

# 取付金物

FASTENING TOOL



ご注文・お見積り専用FAX

**0120-3-86410**

ご注文受付時間は、平日15:00まで 土曜日お昼12:00までとなります。  
(日・祝日のご注文は、翌営業日の受付となります。)

商品に関するお問い合わせ

**0120-3-16900**

お問い合わせ受付時間は、平日18:30まで 土曜日お昼14:00までとなります。  
(日・祝日は、お休みとさせて頂きます。)

- 土曜日、日曜日、祝日の配達をご希望の方は、商品到着希望日をご注文用紙にご記入ください。
- ※天候、交通事情、在庫状況により、ご希望納期に添えない場合がございます。また、カタログに記載しています納期の目安より遅れる場合がございます。
- ※配達時間の指定は出来かねますのでご了承ください。
- 離島・至急便・沖縄・北海道は、規定運賃とは別に送料がかかる場合がございます。
- 不本意ながら、輸送中に商品が破損することがございます。
- 到着時に商品が破損している場合は、交換させて頂きますので、**0120-3-16900**までご連絡ください。  
ただし、交換に要する日数が2~3日かかりますことをご了承ください。(加工品、別注品はそれ以上かかる場合がございます。)
- 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
- カタログに掲載している商品は印刷のため、実際の色目とは異なります。
- このカタログは平成27年6月現在のものです。予告なく仕様及び価格が変わる場合がございます。
- 価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。
- 当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。

株式会社 **新星社**  
<http://www.shinseisha.com>

九州配送センター / 〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-10-35  
関東配送センター / 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7  
北海道配送センター / 〒007-0808 北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-8  
九州資材加工SC / 〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-8-24  
関東資材加工SC / 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7

▶ホームページにアクセス! 最新情報満載です!! [新星社](#)

# 取付金物

FASTENING TOOL



SHINSEISHA

■薄板同士の接合(最小厚み0.4+0.4mm)が可能なドリルビスです。  
■カラートンなどの薄板を、枠(アルミ、鉄)に取り付ける際に最適です。  
■ねじ材質/表面処理 鉄/三価ユニクロ SUS/サスガードSG



### MBシートテクス(薄板用)

送料 700円 納期 2~3日


商品コード	材質	D×L(mm)	使用範囲(目安)	単位	販売価格
NPF-10	鉄	4.5×13	適用板厚 最小0.4最大1.6	1ケース(1,000本入) 1/パック( 100本入)	¥2,750 ¥450
NPF-15	(ユニクロ)	4.5×13	締結厚(働き)	1ケース(1,000本入)	¥7,650
NPF-20	SUS 410	4.5×13	最小0.8最大5.0	1/パック( 100本入)	¥630



### Ⅲタッピングねじ

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
STP-420	鉄	4	4×20	1ケース( 500本入)	¥700
STP-425	(ユニクロ)	8	4×25	1ケース( 500本入)	¥800
STP-430			4×30	1ケース( 300本入)	¥540



### Ⅲドリルねじ(鉄)

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
LIS-413	鉄	4.2	4×13	1ケース(1,000本入)	¥1,530
LIS-419	(ユニクロ)	8	4.2×19	1ケース(1,000本入)	¥2,000
LIS-425			4.2×25	1ケース( 500本入)	¥1,180



### Ⅲドリルねじ(SUS)


送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
FRS-413	SUS 410	4	4×13	1ケース(1,000本入)	¥4,700
FRS-419	410	8	4×19	1ケース(1,000本入)	¥5,300
FRS-425			4×25	1ケース( 500本入)	¥3,240

### なべドリルねじ(鉄)

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
PDP-413	鉄	4×13	1ケース(1,000本入)		¥1,150
PDP-419	(ユニクロ)	8	4×19	1ケース(1,000本入)	¥1,650
PDP-425	鉄	4×25	1ケース( 500本入)		¥950
PDP-513	(ユニクロ)	5×13	1ケース( 500本入)		¥1,480
PDP-519		9.2	5×19	1ケース( 500本入)	¥1,590
PDP-525			5×25	1ケース( 500本入)	¥1,830



### なべドリルねじ(SUS)

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
FRN-413	SUS 410	4	4×13	1ケース(1,000本入)	¥4,000
FRN-419	410	7.9	4×19	1ケース(1,000本入)	¥4,800
FRN-425			4×25	1ケース( 500本入)	¥3,300

### Ⅲタッピング小頭(6φ)

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
KTP-420	鉄	4×20	1ケース(1,200本入)		¥2,540
KTP-425	(ユニクロ)	4×25	1ケース( 1,000本入)		¥2,360
KTP-430		4×30	1ケース( 600本入)		¥1,700
KTP-420-S		6	4×20	1ケース(1,000本入)	¥3,800
KTP-425-S	SUS 304	4×25	1ケース(1,000本入)		¥4,500
KTP-430-S		4×30	1ケース( 500本入)		¥2,750




### Ⅲドリル小頭(6φ)

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L(mm)	単位	販売価格
KDS-419	鉄	4	4×19	1ケース(1,000本入)	¥3,180
KDS-425	(ユニクロ)	4	4×25	1ケース( 500本入)	¥2,060
KDS-430		4	4×30	1ケース( 500本入)	¥3,240
KDS-419-S	SUS 410	4	4×19	1ケース(1,000本入)	¥4,950
KDS-425-S	410	4	4×25	1ケース(1,000本入)	¥5,890
KDS-430-S		4	4×30	1ケース( 500本入)	¥5,120

### ALC用のトラスねじ

■ポストや照明などの軽量物の固定に最適です。  
■ねじ込み時の食い付き抜群の先端形状で、優れたねじ込み性、高強度を発揮する特殊ねじ。サビに強い、「サスガードSG」処理を施しております。  
■ステンレスSUS430製/サスガードSG処理



### アリンコ(サスガード処理)

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	単位	販売価格
NPF-30	4×35	35 32 8 2	1/パック(100本入)	¥1,100
NPF-35	SUS 430	4×40 40 37 8 2	1/パック( 85本入)	¥1,100
NPF-40		5×35 35 31 11 3	1/パック( 80本入)	¥1,190
NPF-45		5×40 40 36 11 3	1/パック( 70本入)	¥1,190

### 施工手順



電動工具をご使用の際は、アリンコ頭部が取付け物を押さえ付けたら回転を止めてください。回転すると空回りして強度が大幅に低下することがあります。

(サスガード処理(ステンレス専用高耐食表面処理技術))とは、SUS410素材にメキシや塗装と言う「コート」の類とは全く異なり、「素材自体の表面改質」技術です。SUS410の表層部(酸素とクロムが結合してサビ)に対抗する層で「不動態被膜」と呼ばれる)そのものを強化する技術であり、一般的なパンシート処理とは段違いの性能を発揮し、大手ゼネコンや建材メーカーの指定・推奨技術となっています。

■ナベ頭と比べ頭部が大きいので、取付部材の取付け穴を隠すのに便利です。  
■座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。




### ステントラッピング

送料 700円 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	単位	販売価格



(アルミ複合板使用時)  
大きな平天なのでインクジェットプリントカッティングシートを上から貼る時、平になるのでキズつけられやすいタッチアップの見栄えがよい




・適応板厚1.6~4.0t  
(インパクト使用時)  
(当社比)

## 平天ドリルネジ

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	販売価格
AIK-010	鉄	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥3,240
AIK-050		10	5×19		¥4,100
AIK-020	SUS	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥7,790





大きな平天なので皿ビスとは違う複合板を痛めないので強度がたもてる(押し切らずガッチリ固定)本体を受ける面積が大きい(ワッシャーの変わりになる)



AIK-030  
・薄い鉄板は下穴(3.6~4.0φ)をあけて使用ください。  
AIK-040  
・薄い鉄板は下穴(2.8~3.2φ)をあけて使用ください。


## 平天タッピングネジ

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	販売価格
AIK-030	鉄	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥3,240
AIK-040		8	4×25		¥3,500
AIK-060	SUS	10	4×25	1ケース(1,000本入)	¥7,650



## 超低頭ドリルねじ (鉄)

商品コード	呼径	長さ	単位	販売価格
YAN-10	5mm	13mm	1ケース(800本入)	¥2,550
YAN-15	5mm	16mm	1ケース(650本入)	¥2,150
YAN-20	5mm	19mm	1ケース(500本入)	¥1,850



## 超低頭ドリルねじ (SUS410)

商品コード	呼径	長さ	単位	販売価格
YAN-25	4mm	13mm	1ケース(1,000本入)	¥4,570
YAN-30	4mm	16mm	1ケース(1,000本入)	¥5,000
YAN-35	4mm	19mm	1ケース(1,000本入)	¥5,450
YAN-40	5mm	16mm	1ケース(650本入)	¥4,330
YAN-45	5mm	19mm	1ケース(500本入)	¥3,570

## 超低頭タッピングねじ (鉄)

商品コード	呼径	長さ	単位	販売価格
YAN-50	5.5mm	18mm	1ケース(900本入)	¥1,960
YAN-55	5.5mm	25mm	1ケース(600本入)	¥1,620
YAN-60	5.5mm	32mm	1ケース(500本入)	¥1,680

## 超低頭タッピングねじ (SUS410)

商品コード	呼径	長さ	単位	販売価格
YAN-65	5.5mm	18mm	1ケース(900本入)	¥4,840
YAN-70	5.5mm	25mm	1ケース(600本入)	¥3,940
YAN-75	5.5mm	32mm	1ケース(500本入)	¥3,980

■壁を強化。ねじの効きは抜群。  
最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf  
■振動が継続して加わっても強度に殆ど変化ありません。  
■同一箇所に複数回ネジが効きます。3回までは強度データが同じです。  
■万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再挑戦してください。  
■ネジの太さを選びません。  
■容器のフタを開けても1年以上中身の硬化は有りません。  
(中ふたを閉めてください)



【セット内容】  
■スピード・ミニ20 / 1本・50ml  
■専用スponジ / 20枚



## スピード・ミニ20

商品コード	単位	販売価格
TKS-100	1セット(スピード・ミニ20/1本 専用スponジ/20枚)	¥1,600



30分~40分後に頭をカット 硬化確認後、ねじ込みします。  
※下の表を目安にしてください。

## ■使用可能な壁等の素材

・石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・塗り壁・プロック  
・アクリル板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塗装鋼板  
※ゴムには使用できません。

## ■取り付け対象品

・カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・額縁  
・ピクチャーレール・掛け時計・耐震用金具・エアコン・吊り戸・棚・電話器  
・トイレットペーパーホルダー・配電盤・リモコン・各種配管支持材

## ■その他の用途

・ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして  
・石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スponジ使用)

## ★ネジが効く時間などの目安

	夏(30°C)	春・秋(20°C)	冬(5°C)
スponジをカットするのは	30~40分以上	30~40分以上	30~40分以上
ビス等をむるのは	40分以上	60分以上	90分以上

ご注意 ■幼児の手の届かない所に保存し、いたずらをしないように注意してください。  
■接着用以外に使用しないでください。  
■あやまって指などに付着した場合はチリ紙等で拭き取り、硬化後お湯の中で軽石等でこすり落としてください。  
■万一眼に入った時はこすらず水で洗い流し医師の診察を受けてください。  
■衣服類に付着すると取り除けません。  
■壁や床に付着すると取り除けません。(早い時間内に拭き取ってください)。

## ネジの頭につけるだけ!つぶれかけたネジが簡単にはずせる!

■ネジの頭につけるだけで、つぶれかけたねじが簡単に外せます。  
■ドライバーとねじの溝とがすべる現象を防ぐ摩擦増強液です。

## &lt;用 途&gt;

■頭のミゾがつぶれかけたネジ、サビついたネジをはずすとき。  
■ネジをしめるときのすべり防止に。  
※プラスネジ、マイナスネジなどのほか、六角ネジや、プラスチックネジにも使えます。  
※完全につぶれたネジやひどくサビついたネジには効果が得られない場合があります。

## &lt;使用法&gt;

※ネジの頭部ができるだけきれいにしておく。  
①ネジの頭に1~2滴つける。  
②すぐにドライバーを垂直にあてて、おしつけながら回す。  
※ミゾがなくなっている場合は本品の効果は得られません。  
※乾いた布でふき取れます。



ご注意 溝がなくなっている場合には、本品の効果は得られません。


## &lt;ワンポイントアドバイス&gt;

■ミゾが大きくつぶれている場合は、ひと回り大きいサイズのドライバーを使うか、またはショック・ドライバーを併用すると効果的です。  
■サビついた六角ネジをはずす場合は、本品を六角レンチ側にもつけておくとはずしやすくなります。

## “ネジやま救助隊”ネジはずし液

商品コード	容 量	単 位	販 売 価 格
449-9344	15g	1本	¥450


- ハンマーで打つだけの簡単施工です。
- ドライバー1本で取り外しも自在です。
- 安定した保持力を発揮します。
- コンクリート用。
- 頭部形状: サラ
- 本体: ナイロン(ポリアミド)
- ビス: スチール



- ピンを打込むだけの簡単作業です。
- 木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
- 本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
- 頭部形状: サラ
- 本体: ナイロン
- ビス: スチール



- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重: 0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- スチール
- 表面処理: 三価クロメート仕上げ



- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重: 0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- スチール
- 表面処理: 三価クロメート仕上げ



### プラグボルト“オールプラグ”(打込み式・ビス スチール製) 送料 700円 納期 2~3日

商品コード	外径 (mm)	長さ (mm)	最大取付厚 (mm)	穿孔深さ (mm)	強度規格 (kN)	下穴径 (mm)	単位	販売価格
202-7615	4	25	5	30	0.5	4	1ケース(18本入)	¥390
202-7623	5	35	5	40	0.8	5	1ケース(18本入)	¥390
202-7631	5	50	20	55	0.8	5	1ケース(16本入)	¥390
202-7640	6	35	5	41	1.2	6	1ケース(16本入)	¥390
202-7658	6	50	20	56	1.2	6	1ケース(14本入)	¥390

### プラグボルト“エヌピーアンカーNPタイプ”(打込み式・ビス スチール製) 送料 700円 納期 2~3日

商品コード	外径 (mm)	長さ (mm)	最大取付厚 (mm)	穿孔深さ (mm)	強度規格 (kN)	下穴径 (mm)	単位	販売価格
379-5225	4	25	8	25	1.0	4.0	1ケース(100本入)	¥1,100
379-5233	5	35	15	35	2.1	5.0	1ケース(50本入)	¥800

### エヌピープラグNAS

商品コード	材質	φ×L(mm)	使用ネジ径(mm)	下穴径(mm)	単位	販売価格
NAS-525	ナイロン	5×25	3.0~4.1	5	1ケース(200本入)	¥1,560
NAS-630	ナイロン	6×30	4.0~5.1	6	1ケース(100本入)	¥1,150
NAS-840	ナイロン	8×40	5.0~6.2	8	1ケース(50本入)	¥1,400

### 極短! 24mmショートタイプ!

- コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
- 材質/ナイロン製
- セット内容/ショートオーガー50本+トラッピングネジ(4×25mm)50本



\*インパクトドライバーでの使用をお控えください。  
\*最大引抜強度は施工する材料・施工・条件等により  
変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

(単位:mm)

### ショートオーガー

商品コード	適用ネジサイズ	最大引抜強度	単位	販売価格
JEF-194	4.0mm (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 3.0kgf 石膏ボード9.5mm厚以上 1.5kgf	1セット	¥1,020

### コンクリート直張りによる 石膏ボードへの取付に最適

- 垂鉛ダイカスト製石膏ボード用  
アンカー(ミニサイズ)
- セット内容/ミニオーガー28本+  
トラスアタッピング(4×20mm)28本



\*インパクトドライバーでの使用をお控えください。  
\*最大引抜強度は施工する材料・施工・条件等により  
変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。


(単位:mm)

### ミニオーガー


商品コード	適用ネジサイズ	最大引抜強度	単位	販売価格
JEF-196	4mm×20mm以上	石2.9kgf (石膏ボード12.5mm厚)	1セット	¥1,210

### ボードファスナー (L型フック)

商品コード	ねじの呼び (mm)	外径 (mm)	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	下穴径 (mm)	単位	販売価格	
202-7429	M4	6.7	39	3~10	0.3	9	1ケース(8本入)	¥390



- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- スチール
- 表面処理: 三価クロメート仕上げ



- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- スチール
- 表面処理: 三価クロメート仕上げ

### ボードファスナー (C型フック)

商品コード	ねじの呼び (mm)	外径 (mm)	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	下穴径 (mm)	単位	販売価格	
202-7411	M4	6.7	39	3~10	0.3	9	1ケース(8本入)	¥390

### ボードファスナー



商品コード	ねじの呼び (mm)	外径 (mm)	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	下穴径 (mm)	単位	販売価格
202-7364	M4	6.7	25	2~5	9	1ケース(12本入)	¥390
202-7771			39	3~10			¥390
328-9966			42	5~13			¥390
202-7381	M4	6.7	45	10~16			¥390
202-7399			52	17~23			¥390
202-7402	M5	9.0	58	7~14	13	1ケース(6本入)	¥390

## 中空壁用アンカー“ITハンガー”

- ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
- 用途:中空壁用。

### △ 注意

- ・引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。




## ITハンガー

商品コード	材質	ねじの呼び	全長	ねじの長さ	プレート長さ	下穴径	引張最大荷重	締付板厚	必要中空部	単位	販売価格
202-7291	スチール (三価 クロメート 仕上げ)	M6	40mm	23mm	24mm	7.5mm	3.5kN	10~22mm	26mm	1/パック (8本入)	¥890
202-7305		M6	50mm	33mm	24mm	7.5mm	3.5kN	10~32mm	26mm		¥890
202-7313		M8	40mm	20mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~18mm	32mm		¥890
202-7321		M8	50mm	30mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~28mm	32mm		¥890
202-7330		M8	60mm	40mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~38mm	32mm		¥890
202-7348		M10	50mm	26mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~23mm	38mm	1/パック (6本入)	¥890
202-7356		M10	70mm	46mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~43mm	38mm		¥890
477-8243	ステンレス (SUS304系) (-SUSXM7)	M6	40mm	23mm	24mm	7.5mm	2.9kN	10~22mm	26mm	1/パック (6本入)	¥1,190
477-8251		M6	50mm	33mm	24mm	7.5mm	2.9kN	10~32mm	26mm		¥1,190
477-8260		M8	40mm	20mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~18mm	32mm		¥1,190
477-8278		M8	50mm	30mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~28mm	32mm	1/パック (4本入)	¥1,190
477-8286		M8	60mm	40mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~38mm	32mm		¥1,190
477-8294		M10	50mm	26mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~23mm	38mm	1/パック (3本入)	¥1,190
477-8308		M10	70mm	46mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~43mm	38mm		¥1,190

## ALC専用高強度アンカー(非貫通型)


- ALCの端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定まで、インパクトドライバー1台で施工が可能です。



## ターポアンカー(ナイロン製)

商品コード	L	D	d	下穴径	l	単位	販売価格
NPF-140	50mm	16mm	15.0mm	10.0mm	60mm	1ケース(50本入)	¥3,100
NPF-145	50mm	16mm	15.0mm	10.0mm	60mm	1ケース(50本入)	¥3,100
NPF-150	60mm	20mm	18.5mm	12.0mm	70mm	1ケース(50本入)	¥3,500
NPF-155	70mm	23mm	22.0mm	14.0mm	80mm	1ケース(40本入)	¥3,600

## 施工手順



商品コード	適合ボルト・ねじ例		
	ボルト	木ねじ	ねじ込み量
NPF-140	M4	4~4.5	35~50mm
NPF-145	M5,M6,W1/4	5~6	40~50mm
NPF-150	M8,W5/16	7~8	45~60mm
NPF-155	M8~M10,W3/8	9~10	50~70mm

## ターボブースター


商品コード	サイズ	単位	販売価格
NPF-160	NPF-140用		¥1,540
NPF-165	NPF-145用	1本	¥1,650
NPF-170	NPF-150用		¥1,870
NPF-175	NPF-155用		¥1,980

## コンクリート用ねじ固定式アンカー


- 下穴にインパクトドライバーでねじ込む、シンプルで確実な施工が可能です。
- 打撃不要のため、施工時のコンクリート端部の割れが起こりにくい特長があります。
- 取り外しもインパクトドライバーで出来るので、看板撤去時のアンカーカットが不要です。



施工動画公開中!!  
QRコードをスマートフォン等でスキャン!  
[www.shinseisha.com](http://www.shinseisha.com)  
ホームページからもご覧いただけます!



## 施工手順



- ・穴の深さとアンカーバリュームは正確に管理してください。
- ・アンカーガーブの底に当たってからも回し続けると空回りし、強度が大幅に低下することがあります。

## タップスター専用ソケット

商品コード NPF-115  
販売価格 ¥550  
■サイズ/M8対応  
■推奨ナット締付トルク/12N·m



## 商品コード NPF-110

販売価格 ¥550  
■サイズ/M6対応  
■推奨ナット締付トルク/5N·m

## 商品コード NPF-120

販売価格 ¥550  
■サイズ/M10対応  
■推奨ナット締付トルク/25N·m

## タップスター® SUS<sup>®</sup> (サスガード処理)

商品コード	サイズ	取付物最大厚み	下穴径	最小埋込み深さ	単位	販売価格
NPF-80	6×45mm	5mm	5.5mm	30mm	1パック(20本入)	¥2,000
NPF-85	6×60mm	20mm	5.5mm	30mm	1パック(18本入)	¥2,000
NPF-90	8×50mm	5mm	7.5mm	35mm	1パック(18本入)	¥2,150
NPF-95	8×70mm	20mm	7.5mm	35mm	1パック(15本入)	¥2,150
NPF-100	10×60mm	5mm	9.5mm	45mm	1パック(10本入)	¥2,250
NPF-105	10×80mm	25mm	9.5mm	45mm	1パック(8本入)	¥2,250

## タップスター® 鉄<sup>®</sup> (三価クロメート)

商品コード	サイズ	取付物最大厚み	下穴径	最小埋込み深さ	単位	販売価格
NPF-50	6×45mm	5mm	5.5mm	30mm	1パック(20本入)	¥1,300
NPF-55	6×60mm	20mm	5.5mm	30mm	1パック(18本入)	¥1,300
NPF-60	8×50mm	5mm	7.5mm	35mm	1パック(18本入)	¥1,300
NPF-65	8×70mm	20mm	7.5mm	35mm	1パック(15本入)	¥1,300
NPF-70	10×60mm	5mm	9.5mm	45mm	1パック(10本入)	¥1,300
NPF-75	10×80mm	25mm	9.5mm	45mm	1パック(8本入)	¥1,300

## ALC、ブロック、押出成形セメント板用おねじアンカー

- ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに素早くボルト立てが可能。(ブロック、押出成形セメント板は下穴が必要です)
- 押出成形セメント板への下穴径8.5mm
- ブロックへの下穴径7.5mm
- 太い軸径でしっかりと引張保持力を発揮します。




## ボルトスクリュー 鉄<sup>®</sup> (三価ユニクロ<sup>®</sup>)



## 芯棒打込み式アンカー“オールアンカー”

- ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
- 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
- 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
- 取付物の上から直接施工ができます。



アンカーを挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまで、ハンマーで打込む。

スパナ類を用いて、本体の頂部に接するまで、ナットの締め付け具合を確認する。



## 芯棒打込み式アンカー

商品コード	材質	ねじの呼び	全長	ねじの長さ	取付物厚み	下穴径	引張最大荷重	埋込み深さ	単位	販売価格
202-6911		M6	45mm	15mm	1~5mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(16本入)	¥850
202-6929		M6	60mm	20mm	1~20mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(14本入)	¥850
202-6937		M8	50mm	20mm	1~5mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック(14本入)	¥850
202-7704	スチール (クロメート仕上げ)	M8	70mm	25mm	1~25mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック(10本入)	¥850
202-6945		M10	50mm	20mm	1~6mm	10.5mm	7.2kN	30mm	1/パック(10本入)	¥790
202-6953		M10	60mm	25mm	1~6mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック(10本入)	¥790
202-6961		M10	80mm	25mm	1~26mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック(8本入)	¥790
202-6970		M12	60mm	20mm	1~6mm	12.7mm	13.9kN	40mm	1/パック(6本入)	¥790
202-6988		M12	70mm	25mm	1~6mm	12.7mm	17.1kN	50mm	1/パック(6本入)	¥790
202-7054		M6	45mm	15mm	1~5mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(10本入)	¥1,390
202-7062		M6	60mm	20mm	1~20mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(8本入)	¥1,390
202-7071		M8	50mm	20mm	1~5mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック(8本入)	¥1,390
202-7089	ステンレス (SUS304系)	M8	70mm	25mm	1~25mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック(6本入)	¥1,550
202-7097		M10	50mm	20mm	1~6mm	10.5mm	7.2kN	30mm	1/パック(6本入)	¥1,550
202-7101		M10	60mm	25mm	1~6mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック(6本入)	¥1,550
202-7119		M10	80mm	25mm	1~26mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック(4本入)	¥1,550
202-7127		M12	60mm	20mm	1~6mm	12.7mm	13.9kN	40mm	1/パック(4本入)	¥1,550
202-7135		M12	70mm	25mm	1~6mm	12.7mm	17.1kN	50mm	1/パック(4本入)	¥1,550

## 本体打込み式アンカー“グリップアンカー”

- 施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
- 軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。

### △ 注意

- 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm<sup>2</sup>時の値です。
- 施工には専用ハンドホールダーが必要です。



## 本体打込み式アンカー

商品コード	材質	ねじの呼び	外径	全長	ねじの長さ	ドリル径	引張最大荷重	単位	販売価格
202-7208	スチール (クロメート仕上げ)	M8	12.0mm	35mm	13mm	12.5mm	12.7kN	1/パック(6本入)	¥390
202-7216		M10	14.0mm	40mm	15mm	14.5mm	14.9kN	1/パック(6本入)	¥390
202-7224		M12	17.3mm	50mm	20mm	18.0mm	25.5kN	1/パック(4本入)	¥480
432-9040	ステンレス (SUS304系)	M8	12.0mm	35mm	13mm	12.5mm	12.7kN	1/パック(8本入)	¥1,790
432-9058		M10	14.0mm	40mm	15mm	14.5mm	14.9kN	1/パック(6本入)	¥1,790
432-9066		M12	17.3mm	50mm	20mm	18.0mm	25.5kN	1/パック(4本入)	¥1,990

## ねじ部品用嫌気性接着剤

- ねじや軸などの金属部品のすき間に空気が遮断されると硬化します。(空気にふれてるときは硬化しません)
- 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
- 用途／ねじゆるみ止め・シール。
- 仕様／嫌気性
- 材質／主成分:合成樹脂

適合用途	使用温度(°C)	推奨サイズ	取り外し※	型番
中強度 低粘度	-55~150	M25以下	○	241-50 241-250
中強度 中粘度	-55~150	M12以下	○	242-50 242-250
中強度 耐油性あり 中粘度 耐熱タイプ	-55~180	M6~20	○	243-10 243-50 243-250
中強度 ねじを締付け後の後浸透によるゆるみ止め	-55~150	M12以下	○	290-10 290-50 290-250
低強度 低粘度	-55~150	M12以下	○	221-50 221-250
低強度 中粘度 調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじ等	-55~150	M12以下	○	222-10 222-50 222-250



※取り外し性はボルト/ナットの場合、接着長さが長くなると取り外せない場合があります。



浸透タイプ

送料 700円 納期 2~3日

ねじゆるみ止め剤

商品コード	タイプ	型番	容量	粘度	液色	単位	販売価格
121-1676		241-50	50ml	110~150mPa·s			¥2,550
121-1684		241-250	250ml				¥9,900
121-1692		242-50	50ml	900~1400mPa·s			¥2,550
121-1706		242-250	250ml				¥9,900
389-2093	中強度 タイプ	243-10	10ml				¥610
121-1714		243-50	50ml	1300~3000mPa·s			¥2,550
121-1722		243-250	250ml				¥9,900
389-2115		290-10	10ml				1本 ¥610
121-1820		290-50	50ml	20~55mPa·s	緑		¥2,550
121-1838		290-250	250ml				¥9,900
121-1633	低強度 タイプ	221-50	50ml	100~150mPa·s			¥2,550
121-1641		221-250	250ml				¥9,900
389-2042		222-10	10ml				¥630
121-1650		222-50	50ml	900~1500mPa·s			¥2,550
121-1668		222-250	250ml				¥9,900

青

1本

液色

粘度

単位

販売価格

透明

緑

赤

透明

緑

赤

透明

緑


赤

透明

緑

**ハトメ取付セット**

■懸垂幕・横断幕などの大型モノに欠かせないハトメ。大量製作にはこれで少しでも手間を省きましょう

**ハトメーる**

商品コード	商品名	材質	単位	販売価格
TH-55	ハトメーる口径9φセット	真ちゅう	1セット(ハトメーる口径9φ、ハトメ1,000個)	¥16,500
TH-56	ハトメーる口径12φセット		1セット(ハトメーる口径12φ、ハトメ500個)	¥18,500
TH-55H	口径9φ用ハトメのみ		1ケース(1,000個入)	¥5,200
TH-56H	口径12φ用ハトメのみ		1ケース(1,000個入)	¥9,300

**シート、幌、テントの穴の補修、補強に!**

■サビにくく、強度に優れています。  
(アルミ製・真鍮製より強度が  
優れています。)  
■材質/ステンレス(SUS304)

**ステンレスハトメ**

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
258-4042	10φ	3.0mm	1セット(20個入り)	¥690
258-4051	12φ	3.5mm	1セット(20個入り)	¥870
258-4069	15φ	4.0mm	1セット(10個入り)	¥740
258-4077	10φ	3.0mm	1セット(200個入り)	¥4,600
258-4085	12φ	3.5mm	1セット(100個入り)	¥3,600
258-4093	15φ	4.0mm	1セット(50個入り)	¥2,800

**ステンレス製の  
硬い両面ハトメにも!**

■アルミ製・真鍮製は  
もちろんステンレス製の  
硬い両面ハトメもカシメる  
ことができます。  
■使用可能な両面ハトメ材質:  
アルミ、真鍮、ステンレス  
■材質/スチール

**ハトメ打ち棒(アルミ・真鍮・ステンレス用)**

商品コード	サイズ	単位	販売価格
375-6084	内径10φ用	1セット	¥4,300
375-6092	内径12φ用	1セット	¥4,750
375-6106	内径15φ用	1セット	¥5,150

**軟らかい素材で、連続作業に最適!**

■サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ  
軟らかい素材でできているので、連続作業に優れています。  
■材質/アルミ(A1100P)

**アルミハトメ**

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
352-3951	8φ	2.5mm	1セット(20個入り)	¥220
258-3828	10φ	3.0mm	1セット(20個入り)	¥240
258-3836	12φ	3.5mm	1セット(20個入り)	¥350
352-3730	8φ	2.5mm	1セット(400個入り)	¥1,650
258-3852	10φ	3.0mm	1セット(200個入り)	¥1,300
258-3861	12φ	3.5mm	1セット(100個入り)	¥1,150

**ハトメの決定版!**

■セット内容  
ハトメ機、本体用金具  
(12φ、10φ、6.5φ)、  
ポンチ(12φ、10φ、6.5φ)  
■材質/鉄



※写真は原寸ではありません。

**ハトメ機セット/ハトメ**

商品コード	商品名	単位	販売価格
YN-10	ハトメ機セット	1セット	¥19,800
YN-20H	ハトメ12φ	1ケース(1,000個入)	¥4,200
YN-30H	ハトメ10φ	1ケース(1,000個入)	¥4,000
YN-40H	ハトメ6.5φ	1ケース(1,000個入)	¥3,800

※離島・至急便のお届けは、別途送料及び納期がかかりますのでお問い合わせください。※商品の規格・仕様は予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。※価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。

**ポリカーボネート樹脂製ハトメ**

■ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく  
軽量で強く取り付け簡単です。  
■材質/本体:スチール、ハトメ:ポリカーボネート樹脂  
■付属品/プラスチック製ハトメ5組、下穴用ポンチ、下敷き



透明

**ポリカーボネート樹脂製ハトメのパンチセット**

■ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく  
軽量で強く取り付け簡単です。  
■材質/本体:スチール、ハトメ:ポリカーボネート樹脂  
■付属品/プラスチック製ハトメ5組、下穴用ポンチ、下敷き

**ポリカーボネートハトメ**

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
328-9915	10φ	3.5mm	1セット(20個入り)	¥640
328-9923	12φ	—	1セット(15個入り)	¥630

**ポリカーボネートハトメパンチセット**

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
328-9931	10φ	3.5mm	1セット	¥1,550
328-9940	12φ	—	1セット	¥1,650

**ハトメ取り付けセット**

■材質/ポリカーボネート樹脂



白



透明


※色が白と透明2色ありますので  
ご注文の際はお選びください。

**目立たない  
プラスチックハトメーる**

商品コード	商品名	単位	販売価格
TP-57	(白・透明) プラハトメーる10φセット	1セット(ハトメーる口径10φ、ハトメ1,000個)	¥14,500
TP-57H	(白・透明) 10φ用ハトメのみ	1ケース(1,000個入)	¥7,000

**横断幕・懸垂幕のコーナーに最適**

■横断幕・懸垂幕のコーナーをしっかりと支えます  
■テンションコードと組み合わせてお使い頂けます  
■両面テープが付いています。  
■大きさの目安は約5mまでです。  
■材質/PE

**コーナーハトメ**

商品コード	単位	販売価格
TH-49	1ケース(200個入)	¥20,000
TH-50	1個	¥120

## 各種結束に

- 鉄線にメッキを施しています。
- 材質／スチール(SWMGS-2)
- 表面処理：溶融亜鉛メッキ仕上げ



## スチール針金

商品コード	番手	線径	長さ	単位	販売価格	送料	納期
282-5074	22	0.7mm	320m		¥1,200	700円	2~3日
282-5066	20	0.9mm	200m		¥1,100		
282-5058	18	1.2mm	110m		¥1,050		
282-5040	16	1.6mm	60m		¥1,000		
282-5031	14	2.0mm	40m		¥990		
282-5023	12	2.6mm	23m		¥890		
282-5015	10	3.2mm	15m		¥880		
282-5007	8	4.0mm	10m		¥860		

## スチール針金の小巻タイプ

- 各種結束に
- 材質／スチール(SWMGS-2)
- 表面処理：溶融亜鉛メッキ仕上げ



## サビに強く長く使える

- 材質／ステンレス(SUS304)



## ステンレス針金

商品コード	番手	線径	長さ	単位	販売価格	送料	納期
282-5635	20	0.9mm	200m		¥3,350	700円	2~3日
282-5627	18	1.2mm	110m		¥3,350		
282-5619	16	1.6mm	62m		¥3,300		
282-5601	14	2.0mm	40m		¥3,250		
282-5597	12	2.6mm	23m		¥3,250		

## ステンレス針金の小巻タイプ

- 材質／ステンレス(SUS304)



## ステンレス針金 小巻

商品コード	番手	線径	長さ	単位	販売価格	送料	納期
359-9671	30	0.30mm	15m		¥260	700円	2~3日
359-9680	24	0.55mm	7m		¥260		
359-9639	20	0.90mm	50m		¥1,250		
359-9647	18	1.20mm	30m		¥1,250		
359-9655	16	1.60mm	15m		¥1,250		
359-9663	14	2.00mm	10m		¥1,250		

## 各種結束に

- 緑色のビニールをなまし鉄線に被覆しています。
- 材質／なまし鉄線(SWM-A) 表面処理：ビニール被覆(カラー：緑色のみ)


## ビニール被覆針金 緑

商品コード	番手	線径	線芯	長さ	単位	販売価格	送料	納期
282-5171	20	0.9mm	0.7mm	320m		¥1,590	700円	2~3日
282-5163	18	1.2mm	0.9mm	181m		¥1,560		
282-5155	16	1.6mm	1.2mm	100m		¥1,480		
282-5147	14	2.0mm	1.6mm	62m	1巻	¥1,450		
282-5139	12	2.6mm	2.0mm	38m		¥1,400		
282-5121	10	3.2mm	2.6mm	23m		¥1,320		
282-5112	8	4.0mm	3.2mm	14m		¥1,480		



## 多彩な色付きビニール被覆針金

- 小巻で使い切りタイプです。
- 材質／なまし鉄線(SWM-A) 表面処理：ビニール被覆



## ビニール被覆針金 小巻

商品コード	被覆カラー	番手	線径	線芯	長さ	単位	販売価格	送料	納期
282-5198	白色	18	1.2mm	0.9mm	10m		¥160	700円	2~3日
282-5201		20	0.9mm	0.7mm	15m		¥160		
282-5210	黒色	18	1.2mm	0.9mm	10m		¥160		
282-5481		20	0.9mm	0.7mm	15m		¥160		
282-5236	緑色	18	1.2mm	0.9mm	10m		¥160		
282-5244		20	0.9mm	0.7mm	15m		¥160		
282-5252	青色	18	1.2mm	0.9mm	10m		¥160		
282-5228		20	0.9mm	0.7mm	15m		¥160		
282-5261	赤色	18	1.2mm	0.9mm	10m		¥160		
282-5279		20	0.9mm	0.7mm	15m		¥160		
282-5287	黄色	18	1.2mm	0.9mm	10m		¥160		
282-5295		20	0.9mm	0.7mm	15m		¥160		

## 軟らかく加工しやすいなまし鉄線

- 軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
- 材質／なまし鉄線



## 番線

商品コード	全長	鉄線径	単位	販売価格	送料	納期
300-6425	700mm	3.1mm	1束(10本入)	¥560	700円	2~3日
402-6101			1束(200本入)	¥9,900		

## 軟らかく加工しやすいなまし鉄線

- 軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
- 使いやすいU字タイプです。
- 材質／なまし鉄線



※下記の全長とは伸びた状態のサイズです。

## 結束線

商品コード	全長	鉄線径	単位	販売価格	送料	納期
382-0246	350mm	0.8mm	1束(約160本入)	¥170	700円	2~3日
382-0254	450mm		1束(約140本入)	¥210		