

Banner hanger

バナーハンガー・カタログ



ご注文・お見積り専用FAX

0120-3-86410

ご注文受付時間は、平日15:00まで 土曜日お昼12:00までとなります。
(日・祝日のご注文は、翌営業日の受付となります。)

商品に関するお問い合わせ

0120-3-16900

お問い合わせ受付時間は、平日18:30まで 土曜日お昼14:00までとなります。
(日・祝日は、お休みとさせて頂きます。)

■土曜日、日曜日、祝日の配達をご希望の方は、商品到着希望日をご記入ください。

※天候、交通事情、在庫状況により、ご希望納期に添えない場合がございます。また、カタログに記載しています納期の目安より遅れる場合がございます。

※配達時間の指定は出来かねますのでご了承ください。

■離島・至急便・沖縄・北海道は、規定運賃とは別に送料がかかる場合がございます。

■不本意ながら、輸送中に商品が破損することがございます。

到着時に商品が破損している場合は、交換させて頂きますので、**0120-3-16900**までご連絡ください。

ただし、交換に要する日数が2~3日かかりますことをご了承ください。(加工品、別注品はそれ以上かかる場合がございます。)

■商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

■カタログに掲載している商品は印刷のため、実際の色目とは異なります。

■このカタログは平成27年7月現在のものです。予告なく仕様及び価格が変わる場合がございます。

■価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。

■当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。

株式会社 **新星社**

九州配送センター／**〒800-0064** 福岡県北九州市門司区松原1-10-35
関東配送センター／**〒230-0071** 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7
北海道配送センター／**〒007-0808** 北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-8
九州資材加工SC／**〒800-0064** 福岡県北九州市門司区松原1-8-24
関東資材加工SC／**〒230-0071** 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7

www.shinseisha.com ▶ホームページにアクセス! ネットからもご注文できます!!

新星社

検索

Banner hanger

バナーハンガー・カタログ



表示面の
印刷も
承ります!

豊富なラインナップ!
イベントに最適!!
店舗販促・展示会

SHINSEISHA

このカタログに掲載している価格は、業者様卸売価格(税別)です。



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 [検索](#)

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

バナーハンガー BH-12

※送料 無料 納期 2~3日

商品コード BH-12 本体価格 ¥3,500 (本体のみ・表示面なし)

商品コード BH-12P 表示込み価格 ¥9,500 (W450×H1,200mmの場合)

■表示面推奨サイズ/W400~450×H1,200mm

■単位/1台



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 [検索](#)

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

バナーハンガー BH-16

※送料 無料 納期 2~3日

商品コード BH-16 本体価格 ¥3,800 (本体のみ・表示面なし)

商品コード BH-16P 表示込み価格 ¥11,800 (W600×H1,600mmの場合)

■表示面推奨サイズ/W450~600×H1,600mm

■単位/1台



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 [検索](#)

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

バナーハンガー BH-18

※送料 無料 納期 2~3日

商品コード BH-18 本体価格 ¥4,000 (本体のみ・表示面なし)

商品コード BH-18P 表示込み価格 ¥12,300 (W600×H1,800mmの場合)

■表示面推奨サイズ/W450~600×H1,800mm

■単位/1台



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 [検索](#)

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

X-BAND SX-16

※送料 無料 納期 2~3日

商品コード SX-16 本体価格 ¥5,300 (本体のみ・表示面なし)

商品コード SX-16P 表示込み価格 ¥11,300 (W450×H1,600mmの場合)

■表示面推奨サイズ/W450×H1,600mm

■単位/1台



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 [検索](#)

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

X-BAND LX-20

※送料 無料 納期 2~3日

商品コード LX-20 本体価格 ¥6,500 (本体のみ・表示面なし)

商品コード LX-20P 表示込み価格 ¥17,500 (W800×H2,000mmの場合)

■表示面推奨サイズ/W800×H2,000mm

■単位/1台



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 [検索](#)

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 検索

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

バナースタンド ロール 85

※沖縄・離島・至急便は除きます。
 送料 無料 納期 2~3日

商品コード ROLL-85 本体価格 ¥11,700 (本体のみ・表示面なし)
 商品コード ROLL-85P 表示込み価格 ¥25,700 (W850×H2,100mmの場合)
 ■表示面推奨サイズ/W850×H1,600~2,100mm
 ■単位/1台

スライドタイプの組み立て方は、P.4「バナースタンドロール」の「組み立て動画」をご参照ください。



バナースタンド ブルー 60

※沖縄・離島・至急便は除きます。
 送料 無料 納期 2~3日

商品コード BLUE-60 本体価格 ¥7,200 (本体のみ・表示面なし)
 商品コード BLUE-60P 表示込み価格 ¥17,100 (W600×H2,200mmの場合)
 ■表示面推奨サイズ/W600×H1,500~2,200mm
 ■単位/1台

スライドタイプの組み立て方は、P.4「バナースタンドロール」の「組み立て動画」をご参照ください。



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 検索

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

バナースタンド ロール 100

※沖縄・離島・至急便は除きます。
 送料 無料 納期 2~3日

商品コード ROLL-100 本体価格 ¥12,900 (本体のみ・表示面なし)
 商品コード ROLL-100P 表示込み価格 ¥29,600 (W1,000×H2,300mmの場合)
 ■表示面推奨サイズ/W1,000×H1,800~2,300mm
 ■単位/1台



バナースタンド ブルー 85

※沖縄・離島・至急便は除きます。
 送料 無料 納期 2~3日

商品コード BLUE-85 本体価格 ¥7,900 (本体のみ・表示面なし)
 商品コード BLUE-85P 表示込み価格 ¥19,900 (W850×H2,200mmの場合)
 ■表示面推奨サイズ/W850×H1,500~2,200mm
 ■単位/1台

スライドタイプの組み立て方は、P.4「バナースタンドロール」の「組み立て動画」をご参照ください。



組み立て動画公開中 弊社ホームページよりご覧いただけます!
www.shinseisha.com 新星社 検索

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
 ※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
 印刷データはお客様より支給していただきます。
 データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
 ※表示込みの納期は、別途お問合せください。
 ※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
 かかります。

バナースタンド ロール 120

※沖縄・離島・至急便は除きます。
 送料 無料 納期 2~3日

商品コード ROLL-120 本体価格 ¥14,500 (本体のみ・表示面なし)
 商品コード ROLL-120P 表示込み価格 ¥34,000 (W1,200×H2,300mmの場合)
 ■表示面推奨サイズ/W1,200×H1,800~2,300mm
 ■単位/1台

スライドタイプの組み立て方は、P.4「バナースタンドロール」の「組み立て動画」をご参照ください。




バナースタンド ブルー 100

※沖縄・離島・至急便は除きます。
 送料 無料 納期 2~3日

商品コード BLUE-100 本体価格 ¥8,200 (本体のみ・表示面なし)
 商品コード BLUE-100P 表示込み価格 ¥21,200 (W1,000×H2,200mmの場合)
 ■表示面推奨サイズ/W1,000×H1,500~2,200mm
 ■単位/1台

スライドタイプの組み立て方は、P.4「バナースタンドロール」の「組み立て動画」をご参照ください。



ハトメタイプの組み立て方は、P.2「バナーハンガー」の「組み立て動画」をご参照ください。

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
印刷データはお客様より支給していただきます。
データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
※表示込みの納期は、別途お問合せください。
※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
かかります。

マジック L

※沖縄・離島・至急便は除きます。
※ 送料 無料 納期 2~3日

商品コード MAG-1230 本体価格 ¥7,800 (本体のみ・表示面なし)
商品コード MAG-1230P 表示込み価格 ¥24,800 (W1,230×H2,200mmの場合)

■表示面推奨サイズ／W800～1,230×H2,000～2,200mm
■単位／1台



ハトメタイプの組み立て方は、P.2「バナーハンガー」の「組み立て動画」をご参照ください。

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
(印刷データはお客様より支給していただきます。)
データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
※表示込みの納期は、別途お問合せください。
※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円
がかかります。
※強風時の屋外使用はお控えください。

バナースタンド ウィン

※沖縄・離島・至急便は除きます。
※ 送料 無料 納期 2~3日

商品コード GBO-70 本体価格 ¥8,600 (本体のみ・表示面なし)
商品コード GBO-70P 表示込み価格 ¥18,100 (W700×H1,850mmの場合)

■表示面推奨サイズ／W450～700×H1,500～1,850mm
■重量／水タンク:約1.5kg(満水時約13.5kg) ■単位／1台



ハトメタイプの組み立て方は、P.2「バナーハンガー」の「組み立て動画」をご参照ください。

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
印刷データはお客様より支給していただきます。
データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
※表示込みの納期は、別途お問合せください。
※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
かかります。

バナースタンド ミー

※沖縄・離島・至急便は除きます。
※ 送料 無料 納期 2~3日

商品コード BME-70 本体価格 ¥4,900 (本体のみ・表示面なし)
商品コード BME-70P 表示込み価格 ¥14,400 (W700×H1,850mmの場合)

■表示面推奨サイズ／W450～700×H1,500～1,850mm
■単位／1台



ハトメタイプの組み立て方は、P.2「バナーハンガー」の「組み立て動画」をご参照ください。

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
(印刷データはお客様より支給していただきます。)
データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
※表示込みの納期は、別途お問合せください。
※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円
がかかります。
※強風時の屋外使用はお控えください。

ノータスバナー

※沖縄・離島・至急便は除きます。
※ 送料 無料 納期 2~3日

商品コード NTB-100 本体価格 ¥9,800 (本体のみ・表示面なし)
商品コード NTB-100P 表示込み価格 ¥19,800 (W700×H2,000mmの場合)

■表示面推奨サイズ／W420～700×H1,500～2,000mm
■重量／水タンク:約1.7kg(満水時約18.5kg) ■単位／1台



ハトメタイプの組み立て方は、P.2「バナーハンガー」の「組み立て動画」をご参照ください。

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
印刷データはお客様より支給していただきます。
データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
※表示込みの納期は、別途お問合せください。
※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円が
かかります。

クイックバナー

※沖縄・離島・至急便は除きます。
※ 送料 無料 納期 2~3日

商品コード QSB-16 本体価格 ¥5,700 (本体のみ・表示面なし)
商品コード QSB-16P 表示込み価格 ¥14,300 (W650×H1,800mmの場合)

■表示面推奨サイズ／W450～650×H1,600～1,800mm
■単位／1台



ハトメタイプの組み立て方は、P.2「バナーハンガー」の「組み立て動画」をご参照ください。

△ご注意

※本体価格に表示面は含まれません。
※表示込み価格は、表示面の印刷まで含んだ価格です。
(印刷データはお客様より支給していただきます。)
データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com
※表示込みの納期は、別途お問合せください。
※表示込みでご注文の場合は、別途梱包運賃1,200円
がかかります。
※強風時の屋外使用はお控えください。

クイックバナー(タンク付き)


※沖縄・離島・至急便は除きます。
※ 送料 無料 納期 2~3日

商品コード QSB-18 本体価格 ¥7,700 (本体のみ・表示面なし)
商品コード QSB-18P 表示込み価格 ¥16,300 (W650×H1,800mmの場合)

■表示面推奨サイズ／W450～650×H1,600～1,800mm
■重量／水タンク:約1.8kg(満水時約15.5kg) ■単位／1台

ハトメ取付セット

■懸垂幕・横断幕などの大型モノに欠かせないハトメ。大量製作にはこれで少しでも手間を省きましょう



ハトメーる

商品コード	商品名	材質	単位	販売価格
TH-55	ハトメーる口径9φセット	真ちゅう	1セット(ハトメーる口径9φ、ハトメ1,000個)	¥16,500
TH-56	ハトメーる口径12φセット		1セット(ハトメーる口径12φ、ハトメ500個)	¥18,500
TH-55H	口径9φ用ハトメのみ		1ケース(1,000個入)	¥5,200
TH-56H	口径12φ用ハトメのみ		1ケース(1,000個入)	¥9,300

シート、幌、テントの穴の補修、補強に!

■サビににくく、強度に優れています。
(アルミ製・真鍮製より強度が
優れています。)
■材質/ステンレス(SUS304)



ステンレスハトメ

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
258-4042	10φ	3.0mm	1セット(20個入り)	¥690
258-4051	12φ	3.5mm	1セット(20個入り)	¥870
258-4069	15φ	4.0mm	1セット(10個入り)	¥740
258-4077	10φ	3.0mm	1セット(200個入り)	¥4,600
258-4085	12φ	3.5mm	1セット(100個入り)	¥3,600
258-4093	15φ	4.0mm	1セット(50個入り)	¥2,800

ステンレス製の
硬い両面ハトメにも!

■アルミ製・真鍮製は
もちろんステンレス製の
硬い両面ハトメもカシメる
ことができます。
■使用可能両面ハトメ材質:
アルミ、真鍮、ステンレス
■材質/スチール



ハトメ打ち棒(アルミ・真鍮・ステンレス用)

商品コード	サイズ	単位	販売価格
375-6084	内径10φ用	1セット	¥4,300
375-6092	内径12φ用	1セット	¥4,750
375-6106	内径15φ用	1セット	¥5,150

軟らかい素材で、連続作業に最適!

■サビににくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ
軟らかい素材でできているので、連続作業に優れています。
■材質/アルミ(A1100P)



アルミハトメ

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
352-3951	8φ	2.5mm	1セット(20個入り)	¥220
258-3828	10φ	3.0mm	1セット(20個入り)	¥240
258-3836	12φ	3.5mm	1セット(20個入り)	¥350
352-3730	8φ	2.5mm	1セット(400個入り)	¥1,650
258-3852	10φ	3.0mm	1セット(200個入り)	¥1,300
258-3861	12φ	3.5mm	1セット(100個入り)	¥1,150

ハトメの決定版!

■セット内容
ハトメ機、本体用金具
(12φ、10φ、6.5φ)、
ポンチ(12φ、10φ、6.5φ)
■材質/鉄



※写真は原寸ではありません。

ハトメ機セット/ハトメ

商品コード	商品名	単位	販売価格
YN-10	ハトメ機セット	1セット	¥19,800
YN-20H	ハトメ12φ	1ケース(1,000個入)	¥4,200
YN-30H	ハトメ10φ	1ケース(1,000個入)	¥4,000
YN-40H	ハトメ6.5φ	1ケース(1,000個入)	¥3,800

※離島・至急便のお届けは、別途送料及び納期がかかりますのでお問い合わせください。※商品の規格・仕様は予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。※価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。

ポリカーボネート樹脂製ハトメ

■ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく
軽量で強く取り付け簡単です。
■材質/ポリカーボネート樹脂



透明

ポリカーボネート樹脂製ハトメのパンチセット

■ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく
軽量で強く取り付け簡単です。
■材質/スチール、ハトメ:ポリカーボネート樹脂
■付属品/プラスチック製ハトメ5組、下穴用ポンチ、下敷き



ポリカーボネートハトメ

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
328-9915	10φ	3.5mm	1セット(20個入り)	¥640
328-9923	12φ	3.5mm	1セット(15個入り)	¥630

ポリカーボネートハトメパンチセット

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	販売価格
328-9931	10φ	3.5mm	1セット	¥1,550
328-9940	12φ	3.5mm	1セット	¥1,650

ハトメ取り付けセット

■材質/ポリカーボネート樹脂



白



透明

※色が白と透明2色ありますので
ご注文の際はお選びください。

目立たない
プラスチックハトメーる

白・透明 屋内用#25

商品コード	商品名	単位	販売価格
TP-57	(白・透明) プラハトメーる10φセット	1セット(ハトメーる口径10φ、ハトメ1,000個)	¥14,500
TP-57H	(白・透明) 10φ用ハトメのみ	1ケース(1,000個入)	¥7,000

コーナーハトメ

商品コード	単位	販売価格
TH-49	1ケース(200個入)	¥20,000
TH-50	1個	¥120

※離島・至急便のお届けは、別途送料及び納期がかかりますのでお問い合わせください。※商品の規格・仕様は予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。※価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。

インクジェット出力データ製作時の注意点

ご入稿の際に必要なデータについて

- *IllustratorまたはIllustrator epsにて保存してください。
- *写真データを配置している場合は一緒にご送りください。
- 写真データは全てIllustratorデータと同じフォルダに保存していただきますようお願い致します。
- *仕上がり見本を添付してください。
- 仕上がり見本はPDF形式に書き出したものを出力データと一緒にご入校していただきますようお願い致します。
- *Illustrator以外で作成されたデータでのご入校について。
- エクセル・ワード・パワーポイントなどで作成されたデータに関しては、お電話にて一度ご相談ください。




データは全て一つのフォルダに保存します。

仕上がりサイズについて

- *データは原寸サイズにて作成してください。
- 基本的には原寸サイズでデータを作成してください。大きすぎる場合には比率を合わせ縮小していただいても構いません。

その際は出力される看板サイズに適した縮尺を銘記して頂く必要があります。

仕上がりサイズと縮尺の記入をお願いします。【例】幅(W)450mm×高さ(H)1,200mm 縮尺1/10




ハトメについて

- *ハトメタイプのバナーはハトメ位置にご注意ください。
- ハトメタイプのバナーはφ12のハトメを使用します。また、ハトメ位置は右図となります。
- データ作成の際はご注意ください。

塗り足しについて



- *仕上がりサイズにトンボ、または仕上がり線(線:0.1mm、塗り:なし)を作成してください。
- ハトメタイプのバナーについて写真やベタ(塗り)がある場合は、仕上がりサイズより上下左右3mm以上外側に塗り足しを作成していただきますようお願い致します。
- また、スライドタイプのバナーは上下に20mm程、バナースタンドロールに関しては、上に20mm、下に50mm程塗り足しを作成していただきますようお願い致します。
- また、仕上がりサイズや加工により必要な塗り足し幅が異なりますので、事前にお問い合わせください。



フォントについて

- *フォントは全てアウトライン化してください。

「書式」→「アウトラインを作成」よりアウトライン化していただきますようお願い致します。




フォントをアウトライン化してください

不要なレイヤーやオブジェクトについて

- *複数に分かれているレイヤーは結合してください。

レイヤーが複数に分かれている場合は結合し、不要なレイヤーやオブジェクト、孤立点などはデータ内に残らないようにしていただきますようお願い致します。

非表示になっている、またはロックされているレイヤーやオブジェクトなどにご注意ください。



レイヤーを結合してください

ファイル名について

- *保存ファイル名にご注意ください。

機種依存文字や「¥」「：」「*」「/」「?」などはフォルダ名、ファイル名には使用しないようお願い致します。

拡張子は必ずつけていただきますようお願い致します。

※離島・至急便のお届けは、別途送料及び納期がかかりますのでお問い合わせください。※商品の規格・仕様は予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。※価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。

写真データについて

- *写真データは配置してください。または埋め込みの設定にしてください。

画像を配置した場合は写真データも一緒にご入校ください。

配置する写真データはPhotoshop eps形式にて保存していただきますようお願い致します。

- *写真データを適切な解像度に設定してください。

画像の解像度は出力原寸サイズに対し大きいものなら72dpi~150dpi、小さいものなら150dpi~300dpiを推奨しています。近くで見るものほど解像度は高くないと画像が粗く見えてしまいます。悩んだ場合は、原寸サイズで部分的にプリントアウトしてみてください。

それが製作時の見え方になります。



リンク写真にご注意ください


カラーモードについて

- *カラーモードは「CMYK」に設定し、特色は使用しないでください。


RGB・特色は印刷エラーの原因となりますのでご注意ください。

- *オーバープリントを設定しないでください。

オーバープリントの設定をすると下地の色と上に乗った文字や图形の色が重ね合わされてプリントされます。その際、白の部分が抜け落ちてしまう場合や色が掛け合わされてしまう場合がございますので、オーバープリント設定されているオブジェクトが残らないようご注意ください。



オーバープリントのチェックをはずします



特色は全てプロセスカラーに変換してください。

線幅について

- *線:0ptの設定や塗りのみの設定の線は使用しないでください。

出力されない場合がありますのでご注意ください。



極細線にご注意ください

透明効果について

- *ドロップシャドウやぼかしなどの透明効果が低解像度になっていないか

ご注意ください。

画像が荒い場合は「ドキュメントのラスタライズ効果設定」にて解像度を「高解像度(300dpi)」に設定していただきますようお願い致します。

※データを1/2、1/10等の縮小サイズで作成された場合、ドロップシャドウやぼかし等の透明効果のイメージが実際の出力物と異なる場合がございます。



透明効果の解像度を原寸サイズでご確認ください

データ容量について

- *データ容量をご確認ください。

データ容量が3MB以上となる場合はファイル転送サービスをご利用していただきますようお願い致します。

	会員登録	容量制限	保存期間	送信方法
宅ファイル便	必要	300MB	3日	会員登録後、宛先を指定しサイト内の指定の場所にファイルをドロップします。伝言文添付可能です。
データ便	必要	300MB	3日	差出人の連絡先と、送信先の連絡先を入力しデータをサイトにアップするとメールが自動送信されます。
Firestorage	不要	250MB	7日	データをサイトにアップし、発行されたURLをメールに貼り付けてメールを送信します。
Gigafile便	不要	25GB	7日	伝言文とデータをサイトにアップし、送信先のアドレスを入力するとメールが自動送信されます。
ファイルポスト	不要	3GB	5日	データをサイトにアップ後、「確認」よりメールの自動送信か手動送信を選択します。
おくりん坊	不要	250MB	3日	データをサイトにアップ後、確認画面に表示されたURLをメールに張り付けて送信します。