

# Inkjetmedia & Laminatefilm

CATALOG 2026

最新版

SHINSEISHA



▶ 新星社オンラインショップからご注文できます!!

<https://ordercenter.shinseisha.com/shop/>



☎ ご注文・お見積り専用FAX

**フリーコール 0120-3-86410**

ご注文受付時間は、平日15:00までとなります。  
(土・日・祝日のご注文は、翌営業日の受付となります。)

☎ 商品に関するお問い合わせ

**フリーダイヤル 0120-3-16900**

お問い合わせ受付時間は、平日17:00までとなります。  
(土・日・祝日は、お休みとさせていただきます。)

■ 土曜日、日曜日、祝日の配達を希望の方は、商品到着希望日をご注文用紙にご記入ください。

※ 天候、交通事情、在庫状況により、ご希望納期に添えない場合がございます。

※ 商品によっては、日曜日、祝日の配達が出来ない場合もございます。

また、カタログに記載しています納期の目安より遅れる場合がございます。

※ 配達時間の指定は出来かねますのでご了承ください。

■ 離島・至急便・沖縄・北海道は、規定運賃とは別に送料がかかる場合があります。

■ 不本意ながら、輸送中に商品が破損することがあります。

到着時に商品が破損している場合は、交換させていただきますので、☎ 0120-3-16900までご連絡ください。

ただし、交換に要する日数が2~3日かかりますことをご了承ください。(加工品、別注品はそれ以上かかる場合があります。)

■ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

■ カタログに掲載している商品は印刷のため、実際の色目とは異なります。

■ 業者間取引を目的としているため、税抜価格で表示しております。

■ 当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することをご遠慮ください。

株式会社 **新星社**

九州配送センター / 〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-10-35

関東配送センター / 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7

北海道配送センター / 〒007-0808 北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-8

九州資材加工SC / 〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-8-24

関東資材加工SC / 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7

# Inkjet Media & Laminate Film CATALOG 2026



インクジェットメディア & ラミネートフィルム カタログ2026

最新版

# INDEX

Inkjetmedia & Laminatefilm CATALOG 2026 **最新版**

- 03 短期塩ビNEO
- 03 短期再剥離塩ビ
- 03 短期エアフリー塩ビ
- 04 短期再剥離エアフリー塩ビ
- 04 高透明塩ビ 短期用
- 04 中期用塩ビ
- 05 中期エアフリー塩ビ
- 05 中期 強粘再剥離塩ビ
- 05 強粘再剥離塩ビ 中期用
- 05 3M™ 中期用メディア
- 06 3M™ 中期用メディア (エア抜けタイプ)
- 06 シースルー塩ビメディア
- 06 バイオマス塩ビメディア
- 06 中長期用塩ビ
- 07 3M™ 中長期用メディア
- 07 テント用・中長期塩ビメディア
- 07 長期用塩ビ
- 08 3M™ 長期用メディア
- 08 3M™ 長期用メディア (エア抜けタイプ/白糊)
- 08 3M™ 長期用メディア (エア抜けタイプ/グレー糊)
- 09 溶剤用合成紙
- 09 ポスターペーパー (屋内用)
- 09 溶剤用マットコート紙 (屋内用)
- 09 経師紙用グレーバック
- 10 HELLO 反射メディア (封入レンズ型)
- 10 ORALITE プリズム型高輝度反射シート 長期用
- 11 3M™ プリズム型反射シート8470UDS 中期用
- 11 3M™ 封入レンズ型反射シート780mC-10R 長期用
- 11 電照用
- 12 メタル調メディア
- 12 NUNOPITA [布ピタ]
- 12 クロス
- 13 ターポリン
- 14 3M™ スコッチカル ペイントフィルム グラフィックタイプ
- 15 溶剤系インクジェット用熱転写シート
- 16 塩ビつや無し
- 16 レギュラー合成紙
- 16 バナーハンガー用合成紙
- 17 電照用PET
- 17 フォトペーパー
- 17 コート紙
- 18 クロス
- 19 屋内用ラミネートフィルム
- 19 屋外短期ラミネートフィルム
- 19 短中期用ラミネートフィルム
- 19 中期用ラミネートフィルム
- 20 3M™ 中期用ラミネートフィルム
- 20 中長期用ラミネートフィルム
- 20 3M™ 中長期用ラミネートフィルム
- 20 長期用ラミネートフィルム
- 20 3M™ 長期用ラミネートフィルム
- 21 バイオマス塩ビラミネート
- 21 UVインク用ラミネート
- 21 アクリルラミ
- 21 PETラミ
- 22 ホワイトボードフィルム (屋内専用)
- 22 大判両面ラミネート
- 22 床用ラミネートフィルム
- 23 ラフマット 300 (短期・屋内用)
- 23 一般用フロア用ラミネート (短期・屋内用)
- 23 アンダーフィルム

## 溶剤系 IJメディア 短期塩ビNEO **NEW**

送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK 不対象品

短期のイベント看板や工事看板に最適。  
短期用塩ビに求められる、最高のコストパフォーマンスを実現しました。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LVE-318	クリア糊(つや有)	1,060mm幅×50m巻	125μ	¥11,000	¥290
LVE-358		1,370mm幅×50m巻		¥14,500	¥380
LVE-328	グレー糊(つや有)	1,060mm幅×50m巻		¥11,000	¥290
LVE-368		1,370mm幅×50m巻		¥14,500	¥380
LVE-418	クリア糊(つや無)	1,060mm幅×50m巻		¥11,000	¥290
LVE-458		1,370mm幅×50m巻		¥14,500	¥380
LVE-428	グレー糊(つや無)	1,060mm幅×50m巻		¥11,000	¥290
LVE-468		1,370mm幅×50m巻		¥14,500	¥380

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 短期再剥離塩ビ

送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK 不対象品

従来の塩ビメディアより「硬め」の塩ビに再剥離糊をコーティング!  
印字後も適度なコシが保たれ、貼りやすさ・剥ぎやすさが特徴です。

※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。  
塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。  
※水貼りはお控えください。剥がれ等の原因になります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
SRP-100G	再剥離・グレー糊 (つや有)	1,050mm幅×50m巻	120μ	¥13,400	¥350
SRP-130G		1,370mm幅×50m巻		¥17,500	¥460
SRP-100M	再剥離・グレー糊 (つや無)	1,050mm幅×50m巻		¥13,400	¥350
SRP-130M		1,370mm幅×50m巻		¥17,500	¥460

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 短期エアフリー塩ビ

送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK 不対象品

使用頻度の高い、短期塩ビメディアの「エアフリー」タイプ。  
スムーズな貼り作業により、施工効率の向上に寄与します!

※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。  
水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
AP-100G	エアフリー強粘着・グレー糊 (つや有)	1,050mm幅×50m巻	100μ	¥13,400	¥350
AP-130G		1,370mm幅×50m巻		¥17,500	¥460
AP-100M	エアフリー強粘着・グレー糊 (つや無)	1,050mm幅×50m巻		¥13,400	¥350
AP-130M		1,370mm幅×50m巻		¥17,500	¥460

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 短期再剥離エアフリー塩ビ

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

再剥離とエアフリー性能を備えた短期メディア。  
屋内外の短期イベントサインに最適です。

※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。  
塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。  
※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LSA-100G	強粘再剥離エアフリー グレー糊(つや有)	1,050mm幅×50m巻	130μ	¥14,400	¥380
LSA-130G		1,370mm幅×50m巻		¥18,500	¥490
LSA-100M	強粘再剥離エアフリー	1,050mm幅×50m巻		¥14,400	¥380
LSA-130M	グレー糊(つや無)	1,370mm幅×50m巻		¥18,500	¥490

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 高透明塩ビ 短期用

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

透明度が非常に高く、ウィンドウサインに最適です。  
メディアとしても、ラミネートとしてもお使いいただけます。マットPETのセパレーターを採用し、加工性は良好です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
Y-299	強粘再剥離・クリア糊 (つや有)	1,370mm幅×30m巻	90μ	¥31,000	¥1,350

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 中期用塩ビ

NEW

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

使用実績、専門機関による試験結果により、人気No.1のLPEシリーズをお値段そのまま、中期用にグレードアップしました。  
幅、巻き数、糊やツヤの種類など、用途にあわせて選べる「豊富なラインナップ」も人気の理由です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LPE-18	強粘着・クリア糊 (つや有)	1,000mm幅×30m巻	115μ	¥7,650	¥340
LPE-38		1,200mm幅×30m巻		¥9,180	¥400
LPE-58		1,370mm幅×30m巻		¥10,500	¥460
LPE-28	強粘着・グレー糊 (つや有)	1,000mm幅×30m巻	118μ	¥8,100	¥360
LPE-328		1,000mm幅×50m巻		¥12,000	-
LPE-48		1,200mm幅×30m巻		¥9,720	¥430
LPE-68		1,370mm幅×30m巻		¥11,000	¥480
LPE-368		1,370mm幅×50m巻		¥16,500	-
LPE-218		1,000mm幅×30m巻		¥7,650	¥340
LPE-238	強粘着・クリア糊 (つや無)	1,200mm幅×30m巻	115μ	¥9,180	¥400
LPE-258		1,370mm幅×30m巻		¥10,500	¥460
LPE-228	強粘着・グレー糊 (つや無)	1,000mm幅×30m巻	118μ	¥8,100	¥360
LPE-428		1,000mm幅×50m巻		¥12,000	-
LPE-248		1,200mm幅×30m巻		¥9,720	¥430
LPE-268		1,370mm幅×30m巻		¥11,000	¥480
LPE-468		1,370mm幅×50m巻		¥16,500	-

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 中期エアフリー塩ビ

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

高発色で貼りやすいと、大好評のメディア。大きな面積の屋外サインに最適です。  
※屋外で使用される際は、中期以上の耐候性を有するラミネートと合わせてご使用ください。

※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。  
水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LFG-110	エアフリー強粘着 ・グレー糊(つや有)	1,100mm幅×50m巻	105μ	¥18,500	¥490
LFG-130		1,370mm幅×50m巻		¥22,500	¥590

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 中期 強粘再剥離塩ビ

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

厚手の離型紙を採用し、貼りやすさが向上。寸法安定性に優れた商品です。  
1年以内であれば高い再剥離性を発揮します。

※屋外で使用される際は、中期以上の耐候性を有するラミネートと合わせてご使用ください。  
※中期・強粘再剥離塩ビ板をアクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生する場合がございますのでご注意ください。  
また、塩ビマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様に糊残りが発生する場合がございます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LPG-200	強粘再剥離・グレー糊 (つや有)	1,370mm幅×50m巻	115μ	¥21,500	¥560

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 強粘再剥離塩ビ 中期用

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

カーラッピングに最適。1年程度では、糊残りがしにくい商品です。<sup>※1</sup>  
フィルム白度が高く、下地が透けにくいクリア糊。優れた曲面施工性も特徴です。

※1:特殊な塗料、皮膜が施された車両には施工しないでください。  
※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。  
塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。  
※水貼りはお控えください。剥がれ等に原因になります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LRP-10	再剥離・クリア糊 (半つや)	1,372mm幅×45m巻	125μ	¥67,800	¥1,960

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系IJメディア 3M™ 中期用メディア

※送料  
無料  
※納期  
2-3日  
※サブル  
あり  
※切売り  
OK  
※スリット  
OK  
※ポイント  
対象品  
※離島・至急便は除きます。

3M™中期用ラミネート(P.20参照)との組み合わせで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。<sup>※2</sup>  
強粘着でありながら、1年程度であれば良好な再剥離性を発揮します。<sup>※1</sup>

※1:下地の種類により、糊残りが発生する場合があります。  
※2:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJ3MS-13	強粘再剥離グレー糊(つや有)	1,370mm幅×50m巻	130μ	IJ1220-10	¥23,500	¥620
IJ3MS-15	強粘再剥離グレー糊(つや無)			IJ1220-20	¥23,500	¥620

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 3M™ 中長期用メディア

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

使用頻度の高い中長期用をお手頃価格でご用意。  
3M™中長期用ラミネート(P.20参照)との組み合わせの場合、  
約4年程度(試験値)の屋外耐候性があります。<sup>\*1</sup>

※1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。  
施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJP-37G	強粘着・グレー糊 (つや有)	1,370mm幅×50m巻	90μ	IJ5346F	¥35,500	¥930

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア テント用・中長期塩ビメディア

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

エアフリー加工により、施工時に気泡ができにくい構造になっています。  
Eカルテントの粘着技術を採用し、凹凸のあるテント地にも対応しています。

※水貼りはお控えください。

【貼る際の注意点】

- ・事前に目立たない場所等に試し貼りをして、粘着適性をご確認ください。
- ・強粘着タイプのため剥がす際、糊残り及び被着体を傷めるケースがございます。
- ・被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。
- ・テント生地に直接貼ってください。重ね貼りはお控えください。縮み、シワ、浮きの発生につながる場合がございます。
- ・より強固に貼り付けたい場合は当て布+アイロン等で粘着剤を温めて施工してください。
- ・強力な汚れ防止処理が施された被着体には施工できない場合があります。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
WP-03	つや有	強粘着エアフリー・グレー糊 (バイオマス粘着)	1,370mm幅×30m巻	80μ	¥41,000	¥1,780
WP-04	つや無				¥41,000	¥1,780

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 長期用塩ビ

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

高級塩ビ(カレンダー・ポリメリック)を使用し、寸法安定性に優れているメディアです。  
位置合わせがしやすい、特殊糊を採用!隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
VR-100	強粘着・グレー糊 (つや有)	1,050mm幅×50m巻	105μ	¥25,800	¥670
VR-200		1,370mm幅×50m巻		¥33,000	¥860

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 3M™ 中期用メディア (エア抜けタイプ)

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

面積の多いベタ貼りなどには最適です。  
3M™中期用ラミネート(P.20参照)との組み合わせで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現します。<sup>\*1</sup>

※1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。  
※水貼りはお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJ3MS-13C	コンプライ™グレー糊(つや有)	1,370mm幅×50m巻	100μ	IJ1220CF-10	¥28,000	¥730
IJ3MS-15C	コンプライ™グレー糊(つや無)			IJ1220CF-20	¥28,000	¥730

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア シースルー塩ビメディア

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

開口率が40%のシースルー(ワンウェイ)メディア。  
裏面が黒色になっており、室内(車内)から外側が見やすい仕様になっています。  
店舗のガラス、商業車、バスなどに多く使用されています。

※ラミネートを施工される際は、PET、もしくは透明度の高いキャストつや有塩ビラミネートフィルムをおすすめします。  
通常の塩ビラミネートをされると、室内から室外の景色がきれいに見えない場合がございます。  
ラミネート加工無しの場合、雨天時、開口部に入った水滴で視界が遮られます。  
車両に施工される場合はサンプルをご確認の上、ご使用ください。  
※建物に貼った場合、昼間と夜間の見え方が逆転します。(夜間室内が明るい場合は外から中が見えます)

※水貼りはお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
Y-211	中粘着・クリア糊 (つや有)	1,370mm幅×30m巻	190μ	¥49,000	¥2,130

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア バイオマス塩ビメディア

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

植物由来の可塑剤を使用したバイオマス塩ビメディア。  
バイオマス対応商品は、CO2排出量削減に寄与できます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
YB-420	強粘着・シルバー糊 (つや無)	1,370mm幅×50m巻	105μ	¥42,800	¥1,120

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 中長期用塩ビ

※**送料** 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

位置合わせがしやすい、特殊糊を採用!  
隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LY-100	強粘着・グレー糊 (つや有)	1,100mm幅×50m巻	125μ	¥21,000	¥550
LY-200		1,370mm幅×50m巻		¥26,000	¥680

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

溶剤系 IJメディア **3M™ 長期用メディア** **NEW**

エア抜け無しで、コストパフォーマンスに優れた長期耐候インクジェットメディアです。強い接着力があり、車両マーキングなどの曲面貼りに最適です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJ5331N	強粘着(白糊) つや有	1,350mm幅×50m巻	80μ	IJ5331N	<b>¥65,000</b>	<b>¥1,690</b>

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

溶剤系 IJメディア **3M™ 長期用メディア** **〈エア抜けタイプ/白糊〉**

最高級キャストフィルムに、エア抜けに優れたコンプライVer3糊を採用！キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.20参照)との併用で、5年程度(試験値)の屋外耐候性があります。<sup>\*1</sup> 緩やかな曲面への施工が可能です。

<sup>\*</sup>1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。  
\*糊は隠蔽度の高い白糊です。  
\*水貼りはお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJCAS5-Cv3	コンプライ™ Ver3(白糊) つや有	1,350mm幅×50m巻	90μ	IJ5331NCv3	<b>¥76,900</b>	<b>¥2,000</b>

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

溶剤系 IJメディア **3M™ 長期用メディア** **〈エア抜けタイプ/グレー糊〉**

夏場、冬場を問わない施工性の良さを実現。位置決めしやすさ、曲面施工のしやすさが改善。ベタ色の作画性を向上させ、均質な色表現力を実現。<sup>\*1</sup> キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.20参照)との併用で、約5年程度(試験値)の屋外耐候性があります。

<sup>\*</sup>1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。  
\*水貼りはお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJ180CV3-10XR30	コンプライ™ Ver3(グレー糊)	1,350mm幅×30m巻	90μ	IJ180CV3-10XR30	<b>¥120,000</b>	<b>¥5,200</b>
IJ180CV3-10XR50	つや有	1,350mm幅×50m巻		IJ180CV3-10XR50	<b>¥199,000</b>	<b>—</b>

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

溶剤系 IJメディア **溶剤用合成紙**

屋内、屋外のポスター出力などで、最も使用頻度が高いメディアです。寸法安定性に優れ、「伸縮」が少ないメディアです。短期・屋外イベント看板にもご利用いただけます。

<sup>\*</sup>インクジェットの機種、印刷内容、プロファイル等により、巻き取り装置を使った場合、色移りが発生する場合があります。乾燥状況をお確かめの上、巻き取り装置をお使いください。 \*インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LEG-100	エコノミー合成紙 つや無・糊なし	1,050mm幅×50m巻	195μ	<b>¥13,800</b>	<b>¥360</b>
LEG-200		1,370mm幅×50m巻		<b>¥16,800</b>	<b>¥440</b>
LPA-100	エコノミー合成紙 つや無・グレー糊	1,050mm幅×50m巻	130μ	<b>¥20,500</b>	<b>¥540</b>
LPA-200		1,370mm幅×50m巻		<b>¥23,800</b>	<b>¥620</b>
LSP-100	高発色遮光合成紙 つや無・糊なし	1,050mm幅×50m巻	200μ	<b>¥24,700</b>	<b>¥650</b>
LSP-200		1,370mm幅×50m巻		<b>¥29,500</b>	<b>¥770</b>

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 \*糊なしタイプはフィルムの厚さとなります。

溶剤系 IJメディア **ポスターペーパー(屋内用)**

しっかりとした厚みで高級感あり。高発色の「つや有り」と落ち着いた雰囲気「つや無」の2種類をご用意しました。

<sup>\*</sup>ポスターペーパーは、太陽光が当たると黄変します。印刷後、乾燥時および掲出時は太陽光(窓からの入射光も含)にあたる事がないようご注意ください。UVカット機能のあるラミネートフィルム加工をする等、必要に応じ黄変対策をお願いいたします。また保管時は箱の中に入れて保管してください。  
\*インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LKG-18	つや有・糊なし	1,060mm幅×20m巻	270μ	<b>¥10,000</b>	<b>¥650</b>
LKG-19		1,270mm幅×20m巻		<b>¥12,000</b>	<b>¥780</b>
LKM-38	つや無・糊なし	1,060mm幅×20m巻	255μ	<b>¥10,000</b>	<b>¥650</b>
LKM-39		1,270mm幅×20m巻		<b>¥12,000</b>	<b>¥780</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

溶剤系 IJメディア **溶剤用マットコート紙(屋内用)**

発色・速乾性に優れた紙ベースの溶剤用メディアです。短期イベントなどのサインやPOPに最適です。つや無しタイプのため、落ち着いた雰囲気になります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LCK-100	つや無・糊なし	1,067mm幅×30m巻	160μ	<b>¥13,000</b>	<b>¥570</b>
LCK-200		1,370mm幅×30m巻		<b>¥16,800</b>	<b>¥730</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

溶剤系 IJメディア **経師紙用グレーバック**

展示会やイベントブースの経師紙としてお使いいただけます。厚手タイプで施工性に優れています。耐水性、伸縮性が良く、裏面グレーで下地の隠蔽性にも優れています。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LCG-200	つや無・糊なし	1,370mm幅×50m巻	190μ	<b>¥21,000</b>	<b>¥550</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア HELLO 反射メディア (封入レンズ型)

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

抜群の視認性。工事看板、イベント看板等に最適です。

※出力後は、必ずラミネート加工をしてください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LRH-10	IJ長期用反射・クリア糊 (封入レンズ型)	1,240mm幅× 5m巻	150μ	¥16,100	¥3,550
LRH-20		1,240mm幅×10m巻		¥32,300	-
LNH-40	IJ中長期用反射・クリア糊 (封入レンズ・広角反射タイプ)	1,240mm幅× 5m巻	145μ	¥16,000	¥3,520
LNH-50		1,240mm幅×10m巻		¥30,000	-
LSH-60	IJ短期用反射・クリア糊 (封入レンズ・広角反射タイプ)	1,240mm幅× 5m巻	135μ	¥12,000	¥2,640
LSH-70		1,240mm幅×10m巻		¥21,800	-

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア ORALITE プリズム型高輝度反射シート 長期用

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

プリズム型反射シートORALITE5930シリーズは柔軟性があり、溶剤系インクジェットで印刷可能です。高輝度、高耐候性を兼ね備えた反射シートで、高い明度が求められる屋外サイン、道路標識、工事現場など危険性の高い場所での注意喚起案内板等の使用用途に向いています。

当社実績/約 5年程度

※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

※反射シート用のプロッター刃を使い、刃圧調整する事でカッティングも可能です。

※インクジェット出力する場合は、必ずラミネート加工をしてください。



商品コード	サイズ	製品厚み	色	販売価格	1m切売り価格
5930J10S5	S寸 610mm幅× 5m巻	520μ	白	¥14,500	-
5930J10L5	L寸 1,235mm幅× 5m巻			¥28,000	-
5930J10S	S寸 610mm幅×10m巻			¥28,000	¥3,190
5930J10L	L寸 1,235mm幅×10m巻			¥54,000	¥6,160
5930J20S5	S寸 610mm幅× 5m巻	520μ	黄	¥14,500	-
5930J20L5	L寸 1,235mm幅× 5m巻			¥28,000	-
5930J20S	S寸 610mm幅×10m巻			¥28,000	¥3,190
5930J20L	L寸 1,235mm幅×10m巻			¥54,000	¥6,160

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 3M™ プリズム型反射シート 8470UDS 中期用

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

PX8400シリーズのインクジェット出力対応品で、推奨ラミネートフィルム IJL350G (P.20) との組み合わせで耐候性約3年のシートです。PX8400と同等の高輝度ですが、インクジェットで印刷及びラミネートフィルムをする事で反射性能は若干落ちます。硬質フィルムで、工事用看板等平滑面で利用されます。

当社実績/約 3年程度

※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。



PX8470UDS

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	1m切売り
PX8470UDS	IJ中期反射・クリア糊 (プリズム型)	1,220mm幅×切売り	420μ	¥9,420

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 3M™ 封入レンズ型反射シート 780mC-10R 長期用

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

看板・車両用に使われるシートで、推奨ラミネートフィルムIJL44G (IJ4116N2 P.20) との組み合わせで耐候性約5年となります。軟質フィルムで施行性に優れ、緩やかな2次曲面や3次曲面等の多様な貼付け面に対応します。またコントロールタック粘着剤を採用しており、位置決めがしやすいシートです。

当社実績/約 5年程度

※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

※反射シート用のプロッター刃を使い、刃圧調整する事でカッティングも可能です。



780mC-10R

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	1m切売り
780mC-10R	IJ長期反射・クリア糊 (封入レンズ型)	1,220mm幅×切売り	170μ	¥11,350

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア 電照用

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

糊付きは透明タイプと乳白タイプ、糊無しタイプは白ペットをご用意。溶剤インクジェットの特徴を最大限に発揮する高発色メディアです。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

【気温の下がる冬季印刷時のお願い】

- ・ヒーターを使う溶剤系インクジェットの場合、気温の低下とともに離紙紙とメディアの間に空気が入る可能性が高くなります。印刷に際しまして以下の点にご注意ください。
- ・メディアは到着後すぐに印刷せず、十分に温めてからお使いください。目安としましては、25℃の温風が出ているエアコンが当たる状態で、3時間以上おいてから、印刷をお願いいたします。
- ・プリンターのプレヒーター、プリントヒーターは33~35℃を目処に設定してください。
- ・特に切売り、ロールメディアの紙管近くの印字をされる場合、ご注意ください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LPD-17	※白ペット・糊なし	1,050mm幅×20m巻	200μ	¥14,000	¥910
LPD-27		1,370mm幅×20m巻		¥17,000	¥1,110
LND-28	乳白塩ビ・永久クリア糊	1,370mm幅×30m巻	140μ	¥25,300	¥1,100
LCD-29	透明塩ビ・強粘再剥離クリア糊	1,370mm幅×30m巻	136μ	¥26,500	¥1,150

※LCD-29は初期粘着を抑えた商品です。面板に貼付け後、掲出まで24時間以上養生時間をおとりください。 ※糊なしタイプはフィルムの厚さとなります。

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア メタル調メディア

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。



※糊面はシルバー色です。 ※糊面はシルバー色です。 ※糊面はシルバー色です。(ヘアラインではありません)



注意

■屋外でご使用の場合は、中期以上(UVカット有)のラミネートをしてください。ラミネート無しの場合は、1年程度で変色する場合がございます。また、意匠の関係上、つや有ラミネートをお勧めいたします。  
■本製品は、蒸着仕様になります。そのため、通常の塩ビフィルムと比較し、「水抜け」に時間を要します。水貼り施工をされる際は、充分に水抜き作業をしてください。また、施工時はエアやゴミが入らないようご注意ください。被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。

■樹脂板(アクリル、ポリカなど)などはアウトガスが発生し、膨れや剥がれの原因になりますので直接貼らないでください。アクリルやポリカなどに貼られる際は、専用の下貼りフィルム(HELLO No14 P.23)と併用してください。  
■ミラータイプは特に、凹凸のある下地に貼られると、フィルム表面が歪んで見えます。平滑な面に貼ることをお勧めいたします。(平滑面でも3次曲面には貼れません)(鏡の用途で使用することはお勧めできません)

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
Y-701	シルバーミラー・強粘着・クリア糊	920mm幅×10m巻	72μ	¥53,000	¥6,890
Y-702	ゴールドミラー・強粘着・クリア糊			¥53,000	¥6,890
Y-703	シルバーヘアライン・強粘着・クリア糊			¥53,000	¥6,890

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア NUNOPITA [布ピタ]

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

布に貼れる再剥離タイプの布メディア!  
イベントなどのパスシール、ゼッケンなどに最適!油性マジックでの書き込みも可能。ネームシールなどにもおすすめ!  
溶剤、UV、ラテックスにも対応しています!衣類(生地)などの他に、壁紙(クロス)にも貼付けが可能。  
貼り剥がしができる再剥離タイプのインクジェットメディア!※2 カットインクプロッターでカットができます。※3



生地を洗濯する際は剥がしてください。  
肩、腕、脚などの動きが大きな部分に貼られると剥がれやすくなります。  
※1 生地や壁紙との相性により、剥離、または剥がれにくくなる場合がございます。事前に粘着適性をご確認いただき、ご使用ください。  
※2 貼り剥がしは可能ですが、徐々に粘着力は低下していきます。 ※3 細かな文字、複雑な形状カットには不向きです。

商品コード	材質	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LSK-200	ポリエステル基材	1,370mm幅×30m巻	180μ	¥57,000	¥2,470

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 溶剤系 IJメディア クロス

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

素材、厚みで多様なニーズに対応。クロス地特有の2次加工のし易さも魅力です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LCR-14	レギュラークロス	1,067mm幅×30m巻	165μ	¥12,700	¥560
LCR-24		1,370mm幅×30m巻		¥15,800	¥690
LCT-15	テントクロス	1,050mm幅×30m巻	250μ	¥18,000	¥780
LCT-25		1,370mm幅×30m巻		¥24,000	¥1,040
LPZ-201	溶剤用ポンジ(リケイ紙無)	1,300mm幅×25m巻	150μ	¥28,400	¥1,240

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。 ※販売価格は全て税抜です。 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

## 溶剤系 IJメディア ターポリン

用途に応じてお選びいただける様々な種類をご準備。 ※不燃・防災は素材についての認定です。印刷物に対する認定はお客様で別途取得していただく必要があります。

■ソフトターポリン 印刷特性にも優れ、横断幕や懸垂幕など、様々なシーンでお使いいただけます。

NEW

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
LYJ-100	半つや	1,050mm幅×50m巻(外巻)	380μ	450g/㎡	¥18,500	¥480
LYJ-200		1,370mm幅×30m巻(外巻)			¥16,000	¥700

■溶剤用ターポリン 短期用の木枠看板等に使いやすいよう薄さを追求しながら、印刷時の搬送性に影響が出ないよう、コシのあるターポリンにしました。

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
LJT-100	半つや	1,025mm幅×50m巻(外巻)	230μ	290g/㎡	¥16,500	¥430
LJT-200		1,370mm幅×30m巻(外巻)			¥14,500	¥630

※屋外の大型懸垂幕でのご使用はお控えください。

■レギュラーターポリン ツヤ有、高画質で人気の定番商品です。短期イベントの中、小型の出力用に最適です。

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
LTE-17	つや有	1,000mm幅×25m巻(外巻)	360μ	414g/㎡	¥9,600	¥500
LTE-27		1,300mm幅×25m巻(外巻)			¥12,500	¥650

※屋外の大型懸垂幕でのご使用はお控えください。

■エコノミーターポリン 印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに最適です。

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
L-GS100M	つや無	1,025mm幅×50m巻(外巻)	350μ	450g/㎡	¥38,200	¥1,000
L-GS130M		1,370mm幅×30m巻(外巻)			¥33,000	¥1,430

■SV200 印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などにお使いください。 平岡織染株式会社 製 防災

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
L-SV200G13	つや有	1,370mm幅×25m巻(外巻)	330μ	440g/㎡	¥30,500	-
L-SV200M13	つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)			¥28,800	-
L-SV200M18		1,880mm幅×40m巻(内巻)			¥56,900	-

■SV300FD 両面印刷フラッグ、バナーに適した遮光ターポリンです。 平岡織染株式会社 製 防災

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
L-SV300M13	遮光つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)	410μ	540g/㎡	¥35,700	-

■ZTP2400F 汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに最適です。 日本ウェブブロック株式会社 製 防災

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
L-ZP24G13	つや有	1,370mm幅×30m巻(外巻)	350μ	435g/㎡	¥31,200	-
L-ZP24M13	つや無				¥31,200	-

■メッシュターポリン 素材に最適な「コシ」があり使いやすい「ライナー付き」のメッシュターポリンです。

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブあり ※切売 OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り価格
LMT-100	半つや(ライナー付)	1,100mm幅×50m巻(外巻)	340μ		¥29,000	¥760
LMT-200		1,370mm幅×30m巻(外巻)			¥22,500	¥980

※屋外の大型懸垂幕でのご使用はお控えください。

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。 ※販売価格は全て税抜です。 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。



## 3M™ スコッチカル ペイントフィルム グラフィックタイプ

従来のメディアでは施工が難しかった凹凸のある壁面(粗面)への接着を可能にしたグラフィックフィルムです。

**主な特徴 FEATURE**

- 高い柔軟性 ■高い隠蔽性を有 ■凹凸面への追従が可能
- ※凹凸が激しく、表面が鋭利な場合、材料が破れる可能性があります。
- ゴムなどの弾性下地への貼り付けが可能
- 加熱の必要がなく、圧着のみで施工が可能

現場の状況により、プライマーの塗布など下地処理が必要な場合がございます。ただし、下地処理をすることによって、施工後剥離しにくくなる場合がございます。



- ①ベースフィルムに溶剤系インクジェットで出力をします。
- ②表面が空気に触れる状態で十分に乾燥(48時間程度)させます。
- ③専用アプリ付きラミネートフィルムを出力にかけます。
- ④通常のインクジェットを貼るのと同じように壁面にスキージもしくはリベットブラシで、出力を貼り込みます。(仮圧着)
- ⑤ラミネート表面に貼られているアプリケーションテープを剥がします。
- ⑥リベットブラシ等を用い凹凸部分に追従させます。特に端部は念入りに圧着します。
- ⑦目地等への圧着はプラスチックスキージを上から押し付けるように動かします。フィルムの追従性が足りない場合はヒートガン等を使用し、加熱圧着をします。

### 溶剤系 IJメディア ベースフィルム

商品コード	タイプ	接着力	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PF000-20	白/パーマネントタイプ	約14N/25mm	1,270mm幅×20m巻	90μ	¥98,000	¥6,370
PF001C-20	白/再剥離エア抜けタイプ	約12N/25mm		80μ	¥76,000	¥4,940

試験方法 ●フィルム厚: JIS K7130に準ずる ●接着力: JIS Z0237に準ずる ●特性における数値は、原則として温度20℃、湿度65%での試験結果を基にしています。  
 ※再剥離タイプは、下地により性能が異なります。タイルなど、平滑面への再剥離性能は有しません。  
 ※再剥離性能に関しては、貼り付け基材の状態、環境状態によっては再剥離出来ない場合があります。事前のテスト施工をお勧めします。  
 ●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

### ラミネートフィルム ラミネートフィルム(専用アプリ付き)

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PF900AP-20	高光沢	1,270mm幅×20m巻	80μ	¥83,000	¥5,400
PF901AP-20	低光沢			¥83,000	¥5,400

試験方法 ●フィルム厚: JIS K7130に準ずる  
 ●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

■グラフィックスの特性 ※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

グラフィックスの仕様	印刷方式	貼り付け温度	使用可能温度	耐候性	再剥離性
PF000/PF900AP or PF901AP	溶剤インクジェット	10~38℃	-30~80℃	約3年	無し
PF001C/PF900AP or PF901AP				約1年	約1年

※ラミネートフィルムのアプリケーションフィルムを剥がした状態での評価です。  
 ※耐候性については、フィルムの耐候性について、日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合の予想耐候性で、インクの耐候性ではありません。  
 ※本冊子記載事項、技術上の資料、推奨事項等は、全て実験値に基づくものであり、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。

## 溶剤系インクジェット用熱転写シート

従来品(ソル・ラバー)に伸縮性を持たせ、シート厚を薄くし風合いは柔らかく、しかも発色性はアップしました。



### 溶剤系 IJメディア ストレッチ&ソフト

商品コード	タイプ	サイズ	販売価格
PTC-SS	溶剤系対応(ラテックスは不可)	610mm幅×20m巻	¥28,000

#### ストレッチ&ソフト専用のアプリケーションフィルム

シートに厚み・張りがあるのでシートの取扱いがしやすくなっています。

**マスクロール**

商品コード	厚み	サイズ	単位	販売価格
PTC-MR	75μ	590mm幅×50m巻	1本	¥17,800

#### シートと生地をより密着させるための仕上シートです。

洗濯堅牢度5級程度の強さが得られます。

※表裏はございません。  
 ※汚れ、破損等が無ければ、1枚のシートを繰り返し使用できます

**仕上げシート**

商品コード	タイプ	サイズ	単位	販売価格
PTC-FA3	圧着仕上げシート	A3大	1箱(10枚入)	¥8,500
PTC-FA4		A4大	1箱(10枚入)	¥4,700
PTC-FA5	薄手仕上げシート	335×460mm	1箱(100枚入)	¥2,300

【熱転写/溶剤系インクジェットタイプの作業手順(ストレッチ&ソフト)】

※以下の作業手順はYouTubeの動画でご覧いただく事が出来ます。→ <https://youtu.be/L1MK-44ovxU>  
 洗濯堅牢度重視で2プレスする場合。

- 1 溶剤系インクジェットで正像で画像を印刷します。
- 2 輪郭カットを行い、カス取りをします(印刷後すぐにカス取りが可能です。)
- 3 マスクロール(専用アプリケーション)を表面に貼り付けます。この時、空気が入らないよう、注意してください。圧着の際、圧が不均一になり、不良の原因となります。
- 4 マスクロールを下にし、リケイ紙を掴まんて10cm間隔で止めながら勢よく剥離してください。
- 5 シワを伸ばしたTシャツの上に、マスクロールが上にくるようにして位置を決めます。
- 6 プレス機の温度を130度に設定し、3秒プレスし仮圧着します。圧力は中圧~強圧で設定してください。仮圧着後、マスクロールを熱いうちに剥がしてください。
- 7 仮圧着したストレッチ&ソフトの上に圧着仕上げシートを置き、15秒仕上げプレスを行います。仕上げプレス後、圧着仕上げシートを熱いうちに剥がしてください。これで完成です。

※通常、仕上げには「圧着仕上げシート」を使いますが、昇華インクが移染する素材の場合は、薄手仕上げシートをお使いください。  
 ※素材の材質、使用機材、転写条件等によってプリント強度(耐洗濯性)が異なります。  
 お客様の求められる品質基準に合う事を事前に十分テストご確認の上ご使用ください。

■洗濯時の注意  
 ※漂白剤の使用は避けてください。  
 ※回転式の乾燥機は使わないでください。陰干しをお勧めします。  
 ※ドライクリーニングは出来ません。

■圧着仕上げシートの取扱いについて  
 初回のみプレス機で10秒間圧着シートに、熱・圧力を加える空打ちしてください。(中圧~高圧)  
 (この時、圧着仕上げシートはTシャツ生地の上に置いて空打ちしてください。)  
 熱が加わり、内包されている樹脂が膨らむ事で布地への付着力をアップさせます。

水性顔料・染料対応 **塩ビつや無し**

※送料 無料  
※納期 2-3日  
※サプあり  
※切売 OK  
※スリ OK  
※ポイント対象品

UVカットラミネートフィルムとの組み合わせで屋外用看板として使用可能。  
塩ビ特有の優れた施工性を発揮します。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
NPV-125	強粘着・グレー糊	1,270mm幅×30m巻	135 $\mu$	<b>¥41,500</b>	<b>¥1,610</b>

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

水性顔料・染料対応 **レギュラー合成紙**

※送料 無料  
※納期 2-3日  
※サプあり  
※切売 OK  
※スリ OK  
※ポイント対象品

水性インクジェットの人気No1、定番メディア。  
「適応品質」を追求、抜群のコストパフォーマンスです。

※「糊なしタイプ」は、エプソン社製のプリンタでのご使用はお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PR-00	糊なし	610mm幅×30m巻(2本入)	155 $\mu$	<b>¥10,100</b>	<b>¥220</b>
PR-01		914mm幅×30m巻		<b>¥7,980</b>	<b>¥350</b>
PR-03		1,118mm幅×30m巻		<b>¥10,100</b>	<b>¥440</b>
PR-05		1,270mm幅×30m巻		<b>¥10,500</b>	<b>¥460</b>
PR-10	強粘着・クリア糊	610mm幅×30m巻(2本入)	135 $\mu$	<b>¥14,200</b>	<b>¥310</b>
PR-11		914mm幅×30m巻		<b>¥11,600</b>	<b>¥510</b>
PR-13		1,118mm幅×30m巻		<b>¥14,200</b>	<b>¥620</b>
PR-15	強粘着・グレー糊	1,270mm幅×30m巻	135 $\mu$	<b>¥15,300</b>	<b>¥670</b>
PR-20		610mm幅×30m巻(2本入)		<b>¥15,300</b>	<b>¥340</b>
PR-21		914mm幅×30m巻		<b>¥13,200</b>	<b>¥580</b>
PR-23		1,118mm幅×30m巻		<b>¥15,300</b>	<b>¥670</b>
PR-25		1,270mm幅×30m巻		<b>¥16,300</b>	<b>¥710</b>

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

水性顔料・染料対応 **バナーハンガー用合成紙**

※送料 無料  
※納期 2-3日  
※サプあり  
※切売 OK  
※スリ OK  
※ポイント対象品

しっかりとした厚みと強度。  
バナーハンガー用のメディアとして最適。  
短期屋外用のポスターとしても便利です。



※プリンタの自動カット機能が使えない場合があります。ご注意ください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
BHG-10	糊なし	610mm幅×30m巻	205 $\mu$	<b>¥9,400</b>	<b>¥410</b>
BHG-20		1,118mm幅×30m巻		<b>¥16,500</b>	<b>¥720</b>
BHG-30		1,270mm幅×30m巻		<b>¥18,500</b>	<b>¥810</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

水性顔料・染料対応 **電照用PET**

※送料 無料  
※納期 2-3日  
※サプあり  
※切売 OK  
※スリ OK  
※ポイント対象品

内照看板、LEDポスターパネルなどに使用出来る電照用PET(半透明)メディアです。高発色で透過性に優れています。  
厚手タイプで施工性に優れています。

※プリンタの自動カット機能が使えない場合があります。ご注意ください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
UH-10	糊なし(つや無)	914mm幅×30m巻	215 $\mu$	<b>¥18,100</b>	<b>¥790</b>
UH-20		1,270mm幅×30m巻		<b>¥23,700</b>	<b>¥1,030</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

水性顔料・染料対応 **フォトペーパー**

※送料 無料  
※納期 2-3日  
※サプあり  
※切売 OK  
※スリ OK  
※ポイント対象品

圧倒的な高画質。ポスターや写真出力に最適。光沢の美しいつや有り、落ち着いた雰囲気半つやタイプをご用意しました。

※「糊なしタイプ」は、エプソン社製のプリンタでのご使用はお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PAG-10	厚手フォトペーパー・つや有	610mm幅×30m巻(2本入)	275 $\mu$	<b>¥49,500</b>	<b>¥1,080</b>
PAG-20		914mm幅×30m巻		<b>¥35,100</b>	<b>¥1,530</b>
PAG-30		1,118mm幅×30m巻		<b>¥43,600</b>	<b>¥1,890</b>
PAS-15	厚手フォトペーパー・半つや	610mm幅×30m巻(2本入)	275 $\mu$	<b>¥48,800</b>	<b>¥1,060</b>
PAS-25		914mm幅×30m巻		<b>¥34,500</b>	<b>¥1,500</b>
PAS-35		1,118mm幅×30m巻		<b>¥43,700</b>	<b>¥1,900</b>
PPG-51	フォトペーパー・つや有	610mm幅×30m巻(2本入)	173 $\mu$	<b>¥24,100</b>	<b>¥530</b>
PPG-61		914mm幅×30m巻		<b>¥18,500</b>	<b>¥810</b>
PPG-71		1,118mm幅×30m巻		<b>¥22,800</b>	<b>¥990</b>
PPG-81	フォトペーパー・半つや	1,270mm幅×30m巻	173 $\mu$	<b>¥25,600</b>	<b>¥1,110</b>
PPS-52		610mm幅×30m巻(2本入)		<b>¥24,100</b>	<b>¥530</b>
PPS-62		914mm幅×30m巻		<b>¥18,500</b>	<b>¥810</b>
PPS-72		1,118mm幅×30m巻		<b>¥22,800</b>	<b>¥990</b>
PPS-82		1,270mm幅×30m巻		<b>¥25,600</b>	<b>¥1,110</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

水性顔料・染料対応 **コート紙**

※送料 無料  
※納期 2-3日  
※サプあり  
※切売 OK  
※スリ OK  
※ポイント対象品

コスト重視の普通紙タイプメディア。頻りに付け変える屋内用ポスターやプレゼン用途に最適です。

※エプソン社製のプリンタで薄手コート紙に出力する際は、「ハイテンションスピンドル」をお使いください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PP-60	糊なし	610mm幅× 30m巻(2本入)	200 $\mu$	<b>¥9,350</b>	<b>¥190</b>
PP-61		914mm幅× 30m巻		<b>¥8,250</b>	<b>¥330</b>
PP-63		1,050mm幅× 30m巻		<b>¥9,350</b>	<b>¥370</b>
PP-66		1,270mm幅× 30m巻		<b>¥9,900</b>	<b>¥390</b>
PU-80	薄手コート紙・糊なし	610mm幅×100m巻	133 $\mu$	<b>¥6,250</b>	<b>¥90</b>
PU-81		914mm幅×100m巻		<b>¥8,600</b>	<b>¥120</b>
PU-83		1,118mm幅× 50m巻		<b>¥5,850</b>	<b>¥160</b>

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

水性顔料・染料対応 **クロス**

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK ポイント 対象品

抜群の高発色が人気のソフトクロス。  
 使い勝手の良さが人気のハードクロス。  
 離罫紙なしのポンジで作業効率をアップします。

※「ソフトクロス」「短期屋外用クロス」は、エプソン社製のプリンタでのご使用はお控えください。  
 ※「短期屋外用クロス」は、スリット対象外となります。その他クロス類のスリットに関しては、ほつれが発生する事を、予めご了承ください。  
 ※屋外での使用にあたっては、必ず無料サンプルにて、ご使用インクとの相性をお確かめの上、お使いください。

## ■ソフトクロス(屋内用)

商品コード	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PC-13	914mm幅×45m巻	160μ	¥16,500	¥480
PC-18	1,270mm幅×45m巻		¥20,500	¥600

## ■ハードクロス(屋内用)

商品コード	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PC-21	610mm幅×30m巻(2本入)	290μ	¥13,000	¥290
PC-23	914mm幅×30m巻		¥12,000	¥520
PC-25	1,118mm幅×30m巻		¥13,000	¥570
PC-28	1,270mm幅×30m巻		¥14,000	¥610

## ■短期屋外用クロス

商品コード	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PC-43	914mm幅×45m巻	195μ	¥15,900	¥460
PC-48	1,270mm幅×45m巻		¥19,700	¥570

## ■短期屋外用バナークロス

商品コード	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PC-53	914mm幅×30m巻	250μ	¥20,000	¥870
PC-58	1,270mm幅×30m巻		¥28,000	¥1,220

## ■水性用ポンジ(リケイ紙無)

商品コード	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
PPZ-07	610mm幅×25m巻	150μ	¥13,300	¥700

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **屋内用ラミネートフィルム**

NEW

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK ポイント 対象品

屋内専用低価格ラミネート! 屋内サイン・POPの表面保護に最適です!!

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
WG-100	つや有	紙	1,060mm幅×50m巻	85μ	¥8,000	¥210
WG-200			1,370mm幅×50m巻		¥10,500	¥280
WM-100	つや無		1,060mm幅×50m巻		¥8,000	¥210
WM-200			1,370mm幅×50m巻		¥10,500	¥280

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **屋外短期ラミネートフィルム**

NEW

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK ポイント 対象品

屋外対応低価格ラミネート! 短期のイベント、工事看板などに最適です。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
SQ-100G	つや有	紙	1,060mm幅×50m巻	85μ	¥10,500	¥280
SQ-200G			1,370mm幅×50m巻		¥14,000	¥370
SQ-100M	つや無		1,060mm幅×50m巻		¥10,500	¥280
SQ-200M			1,370mm幅×50m巻		¥14,000	¥370

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **短中期用ラミネートフィルム**

NEW

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK ポイント 対象品

使用実績、専門機関による試験結果により、人気No.1のUGシリーズをお値段そのまま、短中期用にグレードアップしました。  
 イベント、工事看板などに最適。つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは、落ち着いたマット調に仕上げております。  
 溶剤系インクジェット出力も可能で、透明メディアとしても、ご利用いただいております。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
UG-100G	つや有	紙	1,050mm幅×50m巻	95μ	¥13,100	¥350
UG-200G			1,370mm幅×50m巻		¥16,900	¥440
UG-100M	つや無		1,050mm幅×50m巻		¥13,100	¥350
UG-200M			1,370mm幅×50m巻		¥16,900	¥440

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **中期用ラミネートフィルム**

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり 切売り OK スリット OK ポイント 対象品

屋外・中期用ラミネートフィルムです。厚めのフィルムで貼り易く、コストパフォーマンスに優れています。  
 つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは落ち着いたマット調に仕上がります。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
XK-100G	つや有	紙	1,100mm幅×50m巻	120μ	¥16,500	¥430
XK-200G			1,370mm幅×50m巻		¥20,500	¥540
XK-100M	つや無		1,100mm幅×50m巻		¥16,500	¥430
XK-200M			1,370mm幅×50m巻		¥20,500	¥540

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **3M™ 中期用ラミネートフィルム**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

お客様の声から生まれた、優れたコストパフォーマンスを有した中期用ラミネートフィルム。(カレンダーフィルム) IJ3MSシリーズ(3M™中期用メディア P.5~P.6)と相性のいいラミネートです。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJL33G	つや有	紙	1,370mm幅×50m巻	120μ	IJ4156	¥28,700	¥750
IJL33M	つや無				IJ4157	¥28,700	¥750

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **中長期用ラミネートフィルム**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

寸法安定性に優れたカレンダーフィルム。離罫紙をPETフィルムにしたことで、ラミ加工時直後のシルバリング(白濁)を大幅に軽減しました。つや有タイプは透明度に優れ、つや無タイプは高級感のある仕上がりになります。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
NE-100G	つや有	PET	1,100mm幅×50m巻	95μ	¥21,500	¥560
NE-200G			1,370mm幅×50m巻		¥25,200	¥660
NE-100M	つや無		1,100mm幅×50m巻		¥21,500	¥560
NE-200M			1,370mm幅×50m巻		¥25,200	¥660

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **3M™ 中長期用ラミネートフィルム**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

3M製の中長期グレード品をリーズナブルな価格でご用意しました。(カレンダーフィルム) つや有は透明度が高く、つや無は高級感のある落ち着いた仕上がりです。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJL-350G	つや有	PET	1,370mm幅×50m巻	100μ	IJ4136	¥34,500	¥900
IJL-350M	つや無				IJ4137	¥34,500	¥900

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **長期用ラミネートフィルム**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

高耐候性キャスト塩ビラミネートフィルム。透明性が高く、伸びも良いため、カーラッピングなどにも最適です。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
L-250	つや有	紙	1,370mm幅×30m巻	70μ	¥52,500	¥2,280
L-251	つや無				¥52,500	¥2,280

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **3M™ 長期用ラミネートフィルム**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

塩ビラミネートフィルムの最高級品、キャストフィルム。表面は特殊防汚処理で汚れが付きにくい。優れた寸法安定性で、長期用途にベストのラミネートフィルム。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	メーカー品番	販売価格	1m切売り価格
IJL44G	つや有	紙	1,350mm幅×50m巻	80μ	IJ4116N2	¥94,500	¥2,460
IJL44M	つや無				IJ4117N2	¥94,500	¥2,460

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **バイオマス塩ビラミネート**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

植物由来の可塑剤を使用したバイオマス塩ビラミネートフィルムです。バイオマス対応商品は、CO2排出量削減に寄与できます。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
LB-701G	つや有	紙	1,370mm幅×50m巻	70μ	¥35,000	¥910
LB-702M	つや無	PET			¥35,000	¥910

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **UVインク用ラミネート**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

UVインクジェットプリンターで出力した印刷物に対し、インクの段差になじみやすいラミネートフィルムです。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
L-271G	つや有	紙	1,350mm幅×50m巻	100μ	¥39,000	¥1,020
L-271M	つや無				¥39,000	¥1,020

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **アクリルラミ**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

中期用UVカットフィルム。特につや有は透明性に優れ、高級感のある仕上がりになります。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。  
※表面をアルコールで拭かないでください。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
OG-10	つや有	PET	1,000mm幅×50m巻	80μ	¥33,700	¥880
OG-30			1,350mm幅×50m巻		¥45,700	¥1,190
OM-20	つや無		1,000mm幅×50m巻		¥33,700	¥880
OM-40			1,350mm幅×50m巻		¥45,700	¥1,190

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

ラミネートフィルム **PETラミ**

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サンプルあり ※切売りOK ※スリットOK ※ポイ付対象品 ※離島・至急便は除きます。

透明性に優れ、高級感のある仕上がり。伸縮性が少なく、合成紙との相性が抜群です。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。

〈屋内用UVカット無〉

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
RJ-20	つや有	PET	1,085mm幅×50m巻	70μ	¥26,800	¥700
RJ-40			1,345mm幅×50m巻		¥32,900	¥860

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

〈短期屋外用UVカット有〉

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
RJ-10	つや有	PET	1,085mm幅×50m巻	80μ	¥40,300	¥1,050
RJ-30			1,345mm幅×50m巻		¥49,500	¥1,290

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## ラミネートフィルム ホワイトボードフィルム (屋内専用)

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

ホワイトボード用マーカーで、書き消しができるフィルムです。

【溶剤系インクジェット出力物に貼る場合の注意点とお願い】



マーカーはホワイトボード用マーカーをご利用ください。書いたまま長期間放置すると消えにくくなる事がございます。マグネットはつきません。

- ・屋外での使用はお控えください。
- ・インクジェットメディアは強粘着タイプをご使用ください。
- ・印字面が空気に触れる状態で48時間程度乾燥させ、ホワイトボードフィルムをラミネートしてください。
- ・曲面には貼らないでください。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
WBF-20	つや有・透明	PET	1,000mm幅×10m巻	75μ	¥9,000	¥1,170
WBF-30			1,270mm幅×10m巻		¥10,400	¥1,360
WBF-40			1,370mm幅×50m巻		¥37,000	¥970


●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## ラミネートフィルム 大判両面ラミネート

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

窓の内側から外に向けてのポスター掲示に必須のアイテム。糊残りの少ない再剥離タイプと貼り剥がしができるゲルポリタイプをご用意しました。

- ※ 溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。
- ※ 貼り付け対象物との相性によっては糊残りが発生する場合があります。事前テストでご確認の上、ご使用ください。
- ※ ゲルポリは環境にもよりますが、およそ半年を目安にご使用ください。



商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
RPT-10	PET (UVカット無)	1,250mm幅×30m巻	80μ	¥37,600	¥1,630
RPV-20	PVC (UVカット有)	1,250mm幅×30m巻	110μ	¥56,200	¥2,440
RGEL-65	ゲルポリ片面自己吸着/片面強粘タイプ (UVカット有)	1,140mm幅×10m巻	65μ	¥24,900	¥3,240

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## ラミネートフィルム 床用ラミネートフィルム

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

厚手で高い摩耗性・防滑性を持ったフロアラミネート。マット塩ビで反射を抑え、表示物も見やすくなります。人通りの多い、通路などにもお使い頂けます。屋内、平滑面にお使いください。



※耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。

### 3M™ フロアー グラフィックス用ラミネートフィルム (短中期・屋内用) 耐久性/半年～1年程度

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
SP4855	耐摩耗マット塩ビ	紙	1,245mm幅×45.7m巻	220μ	¥277,000	¥8,010

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

表面ハードコート加工により耐久性をアップ。つややかな外観を保ちます。店舗内の通路等に適しています。屋内、平滑面にお使いください。



※耐久性は約3ヶ月程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。

### 3M™ フロアー グラフィックス用ラミネートフィルム (短期・屋内用) 耐久性/約3ヶ月程度

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
IJ4158	特殊オレフィンフィルム高光沢	紙	1,245mm幅×45.7m巻	70μ	¥66,000	¥1,910

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。 ※販売価格は全て税抜です。 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承下さい。

## ラミネートフィルム ラフマット 300 (短期・屋内用)

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

表面にエンボス加工を施した床面等に適したラミネートフィルムです。エンボスの凸部の間隔が広く、ホコリ等が溜まりにくい構造で、メンテナンス性に優れます

※耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
R300	マット塩ビ / エンボス	紙	1,320mm幅×30m巻	350μ	¥79,000	¥3,430

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## ラミネートフィルム 一般用フロア用ラミネート (短期・屋内用)

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※スリット OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

コストパフォーマンスに優れた一般的なフロア用ラミネートフィルムです。落ち着いたマット調に仕上がります。屋内平滑面にお使いください。

※耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。

商品コード	タイプ	離罫紙	サイズ	製品厚み	販売価格	1m切売り価格
FL-133	マット塩ビ	紙	1,330mm幅×30m巻	102μ	¥34,600	¥1,500

●製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## 糊付着防止フィルム アンダーフィルム

※送料 無料 ※納期 2-3日 ※サブル あり ※切売り OK ※ポイント対象品 ※離島・至急便は除きます。

お好きなサイズにスリット加工いたします。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	販売価格
A-140	PET	1,400mm幅×400m巻	12μ	¥10,800

●製品厚みとは、実測値の平均値であり、保証値ではありません。

## ラミネートフィルム

## ワンポイント・アドバイス

インクジェットプリンタ対応資材のトラブルを事前に回避!

### 1. ラミネートフィルムの選択

ラミネートフィルムの選択の基本はメディアと素材をそろえる事、もしくは性質の近い物を使う事です。  
 ・塩ビメディアには塩ビのラミネートフィルム  
 ・合成紙、ペットメディアにはペットのラミネートフィルム となります。  
 但し、溶剤インクジェットの場合、ペットのようにガスを逃さないフィルムを使うと気泡が発生する場合があります。乾燥時間を通常より多くする、もしくは塩ビでも伸び縮みの少ないキャストのラミネートフィルムを選択するなどの対策が必要です。

### 2. ラミネート加工のスタート時は少し送ってから

ラミネーターにフィルムをセットすると、送り出しロールから巻き取りロールまで、20～30cm程度離罫紙が剥がされ、空気に触れた状態になります。作業を一旦中断し、この部分が長時間空気に触れた状態から、再度ラミネート加工をしてしまうと、この空気に触れた部分が後で黄変してしまいます。ラミネート作業の際は安全を見て、この部分は絵柄にかからないよう送ってから、ラミネート加工することをおすすめいたします。

### 3. ラミネートフィルムの劣化

短期、中期、長期とあるラミネートフィルムは、耐候期間を過ぎるとどのようなかというお問い合わせをいただく事がります。ラミネートフィルムの劣化は種類、設置環境により異なりますが、  
 ・白濁・黄変 ・ヒビ割れ ・黒みがかつた茶色に変化 などがります。  
 また、近年では以前に比べ紫外線が増加傾向にある為、ラミネートフィルムだけでなくインク、塗料も商品寿命が短くなる傾向があります。

### 4. ラミネートフィルム内の小さな気泡

寒い時期にラミネート加工をすると小さな気泡が残り、全体に白っぽく見える場合があります。これは糊が硬くなり、メディアにラミネートフィルムが密着できず、小さな気泡が残る為に起きる現象です。1～2日おいておくことで改善される事もありますが、対策としては  
 ・ラミネートフィルムをよく暖めてから加工する  
 ・1度だけでなく、2～3度ラミネーターを通す  
 ・ドライヤー等で暖める などがります。  
 また、ローラーに熱を加える機能がついたラミネーターも出ています。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。 ※販売価格は全て税抜です。 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承下さい。