

飾りビス

原寸大カタログ



SHINSEISHA

飾りビス

原寸大カタログ



INDEX



スタンダードタイプ



取付動画



Tキャップスタンダードタイプ



取付動画



先付けタイプ



取付動画



Tキャップ先付けタイプ



取付動画



胴付きキャップタイプ



取付動画



2プレートタイプ



取付動画



Tキャップ2プレートタイプ



取付動画




キャップタイプ



取付動画




Tキャップタイプ



吊り下げタイプ



取付動画



挟み込みタイプ





取付動画



卓上タイプ



取付動画



STANDARD TYPE
スタンダードタイプ

1

真鍮・ジュラルミン


屋内専用

飾りビスのスタンダードタイプです。
室名札、説明プレートなど、幅広い用途にお使い頂けます。

送料 1,000円
納期 2~3日



※各パーツのバラ売りもいたします。



M8
ボルト

商品コード TB-1-9

φ30×10(A)×10(B)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-10

φ19×7(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-11

φ19×7(A)×30(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-12

φ25×9(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-1

φ12×6(A)×15(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-2

φ15×6(A)×10(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-3

φ19×7(A)×10(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-4

φ25×9(A)×10(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-5

φ30×10(A)×10(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-6

φ15×8(A)×10(B)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-7

φ20×9(A)×10(B)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-8

φ25×10(A)×10(B)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-13

φ25×9(A)×30(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-14

φ20×10(A)×20(B)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-15

φ20×9(A)×30(B)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード TB-1-18

φ19×9(A)×10(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

三角キャップ

M5
ボルト

商品コード TB-1-21

φ25×8(A)×8(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

※適用板厚が3mm、または5mmとなります。

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

飾りビス
スタンダードタイプ

飾りビス
スタンダードタイプ

※商品画像は、「ほぼ原寸大」で掲載しています。

STANDARD TYPE
スタンダードタイプ


1

ステンレス


屋外対応

スタンダードタイプのステンレス仕様です。
ステンレス仕様ですので、屋外でもご利用頂けます。
※ステンスタップはパッキン(1mm厚)が付いています。
※取付けビスは付属しておりません。

送料 1,000円
納期 2~3日



※各パーツのバラ売りもいたします。



M8 ボルト

商品コード STB-1-1

φ12×6 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-2

φ12×6 (A) ×15 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-3

φ15×6 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-4

φ15×6 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-5

φ19×7 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-6

φ19×7 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-7

φ19×7 (A) ×30 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-8

φ25×9 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-9

φ25×9 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-10

φ25×9 (A) ×30 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-11

φ30×10 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-12

φ30×10 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-13

φ30×10 (A) ×30 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード STB-1-15

φ19×9 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

三角キャップ

M5 ボルト

商品コード STB-1-18

φ25×8 (A) ×8 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

飾りビス スタンダードタイプ

飾りビス スタンダードタイプ

※商品画像は、「ほぼ原寸大」で掲載しています。

※商品画像は、「ほぼ原寸大」で掲載しています。

T-CAP STANDARD TYPE

Tキャップスタンダードタイプ

真鍮・ステンレス

使いやすいTキャップ型のスタンダードタイプです。
 室名札、説明プレートなど、幅広い用途にお使い頂けます。
 ※ステンレスタイプはパッキン(1mm厚)が付いています。
 ※ステンレスタイプの取付けビスは付属しておりません。

送料 1,000円
 納期 2~3日

◎TB-1-1-T~1-10-T


屋内専用



◎STB-1-1-T~1-6-T

屋外対応

※各パーツのバラ売りもいたします。



M8 ボルト

商品コード **TB-1-1-T**

φ12×6(A)×15(B)mm
 材質/真鍮(クローム)
 販売単位/1個

※適用板厚が5~10mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **TB-1-2-T**

φ15×6(A)×10(B)mm
 材質/真鍮(クローム)
 販売単位/1個

※適用板厚が3~5mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **TB-1-3-T**

φ20×7(A)×10(B)mm
 材質/真鍮(クローム)
 販売単位/1個

※適用板厚が3~5mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **TB-1-10-T**

φ20×7(A)×20(B)mm
 材質/真鍮(クローム)
 販売単位/1個

※適用板厚が5~10mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **STB-1-1-T**

φ12×6(A)×10(B)mm
 材質/SUS304(ステンレス)
 販売単位/1個

※適用板厚が2~4mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **STB-1-2-T**

φ12×6(A)×15(B)mm
 材質/SUS304(ステンレス)
 販売単位/1個

※適用板厚が3~8mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **STB-1-3-T**

φ15×6(A)×10(B)mm
 材質/SUS304(ステンレス)
 販売単位/1個

※適用板厚が2~4mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **STB-1-4-T**

φ15×6(A)×20(B)mm
 材質/SUS304(ステンレス)
 販売単位/1個

※適用板厚が3~8mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **STB-1-5-T**

φ20×7(A)×10(B)mm
 材質/SUS304(ステンレス)
 販売単位/1個

※適用板厚が2~4mmとなります。

M8 ボルト

商品コード **STB-1-6-T**

φ20×7(A)×20(B)mm
 材質/SUS304(ステンレス)
 販売単位/1個

※適用板厚が3~8mmとなります。



※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。
 (ご注意) TB-1-2-T~3-Tのボルトの長さ(首下)は9mmとなりますので、ご注意ください。

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。
 (ご注意) STB-1-1-T~3-T~5-Tのボルトの長さ(首下)は9mmとなりますので、ご注意ください。

飾りビス Tキャップスタンダードタイプ

飾りビス Tキャップスタンダードタイプ

※商品画像は、「ほぼ原寸大」で掲載しています。

BEFOREHAND ATTACH TYPE

先付けタイプ

2

真鍮

屋内専用

取付けが容易な先付けタイプです。専用座金付きです。
※TB-2-21、TB-2-22のみ、取付ビスが付属されています。

※TB-2-1-N/2-2-Nの取付ビスは付属していません。

◎TB-2-1-N/2-2-N
適応板厚/2~7mm

※TB-2-3~2-18の取付ビスは付属していません。


※TB-2-3~2-18の取付ビスは付属していません。

専用取付ビス

◎TB-2-3~2-18
適応板厚/2~10mm

◎TB-2-21/2-22
適応板厚/2~5mm

※各パーツのバラ売りもいたします。



※取付面の強度、表示面のサイズにより、表記していません板厚を取付けできない場合がございます。

M5
ホルト

商品コード TB-2-1-N

φ12×6(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5
ホルト

商品コード TB-2-2-N

φ15×6(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-3

φ20×10(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-4

φ25×10(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-5

φ30×10(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-6

φ20×10(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

ミゾ入りキャップ

M8
ホルト

商品コード TB-2-7

φ25×10(A)×20(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

ミゾ入りキャップ

M8
ホルト

商品コード TB-2-9

φ20×10(A)×40(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-11

φ30×10(A)×40(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-12

φ20×10(A)×40(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

ミゾ入りキャップ

M8
ホルト

商品コード TB-2-15

φ20×10(A)×50(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-16

φ25×10(A)×50(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ホルト

商品コード TB-2-18

φ20×10(A)×50(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

ミゾ入りキャップ

M5
ホルト

商品コード TB-2-21

φ8×5(A)×15(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5
ホルト

商品コード TB-2-22

φ8×5(A)×15(B)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

ボールキャップ

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

BEFOREHAND ATTACH TYPE

先付けタイプ

2

ステンレス

屋外対応

取付けが容易なステンレスの先付けタイプです。
SUS304の専用座金付きです。

※ステンレスタイプはパッキン(1mm厚)が付いています。
(STB-2-21は付いていません)

※STB-2-21のみ、取付ビスが付属されています。

◎STB-2-1-N/2-2-N
適応板厚/2~5mm

※STB-2-1-N/2-2-Nの取付ビスは付属していません。


※STB-2-3~2-17の取付ビスは付属していません。

専用取付ビス

◎STB-2-3~2-17
適応板厚/2~10mm

◎STB-2-21
適応板厚/2~5mm

※各パーツのバラ売りもいたします。



※取付面の強度、表示面のサイズにより、表記しています板厚を取付けできない場合がございます。

M5 ボルト

商品コード **STB-2-1-N**

φ12×6 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **STB-2-2-N**

φ15×6 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード **STB-2-3**

φ20×10 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード **STB-2-4**

φ25×10 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

M8 ボルト

商品コード **STB-2-5**

φ30×10 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード **STB-2-9**

φ20×10 (A) ×40 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード **STB-2-10**

φ25×10 (A) ×40 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード **STB-2-15**

φ20×10 (A) ×50 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード **STB-2-17**

φ30×10 (A) ×50 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **STB-2-21**

φ8×5 (A) ×15 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

T-CAP BEFOREHAND ATTACH TYPE

Tキャップ先付けタイプ

真鍮・ステンレス

使いやすいTキャップ型の先付けタイプです
専用座金が付いています。

※ステンレスタイプはパッキン(1mm厚)が付いています。
※取付ビスは、付属していません。

送料
1,000円

納期
2~3日

◎TB-2-1-T~2-9-T

屋内専用





◎STB-2-1-T~2-9-T

屋外対応


※各パーツのバラ売りもいたします。

■商品図面・取付図 (単位:mm)



※取付面の強度、表示面のサイズにより、表記しています板厚を取付できない場合がございます。

■カラー



■取付動画



SPACER CAP TYPE

胴付きキャップタイプ

3

真鍮・ステンレス

定番のキャップタイプに筒状の「胴」部分を付け加える事
により、壁面からの低い立ち上げが可能になりました。
ステンレスは屋外使用可能です。

※ステンレスタイプはパッキン(1mm厚)が付いています。

送料
1,000円

納期
2~3日

◎TB-3-1~3-6

屋内専用





◎STB-3-1~3-6

屋外対応


※各パーツのバラ売りもいたします。

■商品図面・取付図 (単位:mm)



※取付面の強度、表示面のサイズにより、表記しています板厚を取付できない場合がございます。

■カラー



■取付動画



飾りビス Tキャップ先付けタイプ

飾りビス 胴付きキャップタイプ

※商品画像は、ほぼ原寸大で掲載しています。

※商品画像は、ほぼ原寸大で掲載しています。

M5 ボルト

商品コード **TB-2-1-T**

φ12×6 (A) ×20 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **TB-2-2-T**

φ15×6 (A) ×20 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **TB-2-3-T**

φ20×10 (A) ×20 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **TB-2-9-T**

φ20×10 (A) ×40 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **STB-2-1-T**

φ12×6 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **STB-2-2-T**

φ15×6 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **STB-2-3-T**

φ20×10 (A) ×20 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M5 ボルト

商品コード **STB-2-9-T**

φ20×10 (A) ×40 (B) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

商品コード **TB-3-1**

φ12×6 (A) ×3 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード **TB-3-2**

φ12×6 (A) ×6 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード **TB-3-3**

φ12×6 (A) ×10 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード **TB-3-4**

φ17×11 (A) ×3 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード **TB-3-5**

φ17×11 (A) ×6 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード **TB-3-6**

φ17×11 (A) ×10 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード **STB-3-1**

φ12×6 (A) ×3 (B) mm
材質/SUS304 (ステンレス)
販売単位/1個

商品コード **STB-3-2**

φ12×6 (A) ×6 (B) mm
材質/SUS304 (ステンレス)
販売単位/1個

商品コード **STB-3-3**

φ12×6 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304 (ステンレス)
販売単位/1個

商品コード **STB-3-4**

φ17×11 (A) ×3 (B) mm
材質/SUS304 (ステンレス)
販売単位/1個

商品コード **STB-3-5**

φ17×11 (A) ×6 (B) mm
材質/SUS304 (ステンレス)
販売単位/1個

商品コード **STB-3-6**

φ17×11 (A) ×10 (B) mm
材質/SUS304 (ステンレス)
販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

TWO PLATE TYPE 2プレートタイプ

真鍮・ステンレス

4

プレートが2枚セットできる2プレートタイプです。
立体的に演出する場合などに最適です。

送料 1,000円
納期 2~3日

○TB-4-1~4-5

屋内専用





*STB-4-1~4-3にはパッキン(1mm厚)が付いています。取付ビスは付属しておりません。


○STB-4-1~4-3

屋外対応

*各パーツのバラ売りもいたします。



■カラー



■取付動画



T-CAP TWO PLATE TYPE Tキャップ2プレートタイプ


真鍮・ステンレス

プレートが2枚セットできる2プレートタイプです。
立体的に演出する場合などに最適です。

送料 1,000円
納期 2~3日

○TB-4-1-T~4-3-T

屋内専用





*STB-4-1-T~4-3-Tにはパッキン(1mm厚)が付いています。取付ビスは付属しておりません。


○STB-4-1-T~4-3-T

屋外対応

*各パーツのバラ売りもいたします。



■カラー



■取付動画



M8 ボルト

商品コード
TB-4-1

φ12×6(A)×20(B)×9(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード
TB-4-2

φ15×6(A)×20(B)×10(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード
TB-4-3

φ15×6(A)×30(B)×10(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード
TB-4-5

φ19×7(A)×16(B)×10(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード
STB-4-1

φ12×6(A)×20(B)×10(C)mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード
STB-4-2

φ15×6(A)×20(B)×10(C)mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

M8 ボルト

商品コード
STB-4-3

φ25×10(A)×30(B)×10(C)mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

*サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 *商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

商品コード
TB-4-1-T

φ12×6(A)×20(B)×9(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード
TB-4-2-T

φ15×6(A)×20(B)×10(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード
TB-4-3-T

φ15×6(A)×30(B)×10(C)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード
STB-4-1-T

φ12×6(A)×20(B)×10(C)mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード
STB-4-2-T

φ15×6(A)×20(B)×10(C)mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード
STB-4-3-T

φ25×10(A)×30(B)×10(C)mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

*サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 *商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

CAP TYPE
キャップタイプ

5

真鍮・ジュラルミン

屋内専用



大人気で定番のキャップタイプ。プレートにベタ付け施工する際の飾りビスです。
よりお求めやすく、販売単位「1個」からご用意します。

送料 1,000円
納期 2~3日


◎TB-5-1~5-17



商品図面・取付図 (単位:mm)



カラー



取付動画



CAP TYPE
キャップタイプ

5

ステンレス

屋外対応



大人気で定番のキャップタイプ。プレートにベタ付け施工する際の飾りビスです。

送料 1,000円
納期 2~3日

◎STB-5-1~5-9



商品図面・取付図 (単位:mm)



カラー



取付動画



※ステンレスタイプはパッキン(1mm厚)が付いています。
※ステンレスタイプの取付けビスは付属しておりません。

飾りビス
キャップタイプ

商品コード TB-5-1
φ12×6(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-2
φ13×8(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-3
φ11×6(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-6
φ12×7(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-7
φ17×9(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-8
φ17×10(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-9
φ12×7(A)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-11
φ17×10(A)mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-12
φ20×6(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-13
φ25×6(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-14
φ30×6(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-15
φ20×10(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-16
φ25×10(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

商品コード TB-5-17
φ30×10(A)mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1袋(20個入り)
販売単位/1個(バラ売り)

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

飾りビス
キャップタイプ

商品コード STB-5-1
φ12×6(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-2
φ11×6(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-3
φ17×10(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-4
φ20×6(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-5
φ25×6(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-6
φ30×6(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-7
φ20×10(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-8
φ25×10(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード STB-5-9
φ30×10(A)mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

※商品画像は、「ほぼ原寸大」で掲載しています。

T-CAP TYPE
Tキャップタイプ

真鍮・ステンレス


キャップとボルトが一体化した、使いやすいビスです。プレートに壁面に直接取付けする際に最適です。

○真鍮 屋内専用 ○ステンレス 屋外対応




6

■商品図面・取付図 (単位:mm)




■カラー



送料 1,000円 納期 2~3日

M8
ボルト

商品コード
TB-6-1-TB



φ12×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト


商品コード
TB-6-2-TB



φ15×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5
ボルト

商品コード
TB-6-3-TB



φ12×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5
ボルト

商品コード
TB-6-4-TB



φ15×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M5
ボルト

商品コード
TB-6-10-TB



φ20×10 (A) ×
15 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト


商品コード
STB-6-1-TB



φ12×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード
STB-6-2-TB



φ15×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

M5
ボルト

商品コード
STB-6-3-TB



φ12×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

M5
ボルト


商品コード
STB-6-4-TB



φ15×6 (A) ×
15 (B) mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

M5
ボルト

商品コード
STB-6-10-TB



φ20×10 (A) ×
15 (B) mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

M5
ボルト

商品コード
STB-6-11-TB



φ25×10 (A) ×
15 (B) mm
材質/SUS304
(ステンレス)
販売単位/1個

*サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 *商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

HANG TYPE
吊り下げタイプ

真鍮・ジュラルミン


屋内専用

吊り下げタイプは前後に同じサイズのキャップが
つきます。

送料 1,000円 納期 2~3日

9

■商品図面・取付図 (単位:mm)



■カラー




■取付動画



M8
ボルト


商品コード
TB-9-1



φ20×10 (A) ×10 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード
TB-9-2



φ25×10 (A) ×10 (B) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

M8
ボルト

商品コード
TB-9-3



φ20×10 (A) ×10 (B) mm
材質/ジュラルミン(ライトシルバー)
販売単位/1個

SANDWICH TYPE
挟み込みタイプ

真鍮・ステンレス

プレートへの穴あけ加工が不要な挟み込みタイプです。
直線用のストレートタイプと角用のコーナータイプが
あります。

送料 1,000円 納期 2~3日

*各パーツのバラ売りもいたします。
*全てのタイプに六角穴専用レンチが付属しております。
*取付ビスは付属していません。

■取付動画




○ストレートタイプ

TB-7-2~7-3 屋内専用
STB-7-2~7-3 屋外対応

○コーナータイプ

TB-7-5~7-6 屋内専用
STB-7-5~7-6 屋外対応

■商品図面・取付図 (単位:mm)




■カラー



○ストレートタイプ



○コーナータイプ



*サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 *商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。



商品コード
TB-7-2

○ストレートタイプ
φ20×13 (A) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード
TB-7-5

○コーナータイプ
φ20×13 (A) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個



商品コード
TB-7-3

○ストレートタイプ
φ30×20 (A) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個

商品コード
TB-7-6

○コーナータイプ
φ30×20 (A) mm
材質/真鍮(クローム)
販売単位/1個



商品コード
STB-7-2

○ストレートタイプ
φ20×13 (A) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード
STB-7-5

○コーナータイプ
φ20×13 (A) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個



商品コード
STB-7-3

○ストレートタイプ
φ30×20 (A) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個

商品コード
STB-7-6

○コーナータイプ
φ30×20 (A) mm
材質/SUS304(ステンレス)
販売単位/1個




TYPE TEN
卓上タイプ

真鍮

屋内専用

送料 1,000円
納期 2~3日

卓上で使用するサインプレート等に最適です。
アイデア次第で様々な用途にお使い頂けます。



※取付面の強度、表示面のサイズにより、表記していません板厚を取付けできない場合がございます。



キャップ			
M3 ボルト 商品コード TB-10-1 φ6×3(A) ×13(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-2 φ8×3(A) ×15(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-3 φ12×3(A) ×18(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-4 φ15×3(A) ×18(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M3 ボルト 商品コード TB-10-5 φ6×6(A) ×16(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-6 φ8×6(A) ×18(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-7 φ12×6(A) ×21(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-8 φ15×6(A) ×21(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M3 ボルト 商品コード TB-10-9 φ6×5(A) ×15(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-10 φ8×6(A) ×18(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-11 φ12×8(A) ×23(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-12 φ15×9.5(A) ×24.5(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M3 ボルト 商品コード TB-10-13 φ6×6(A) ×16(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-14 φ8×6(A) ×18(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-15 φ12×6(A) ×21(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-16 φ15×6(A) ×21(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

止め金具	
M3 ボルト 商品コード TB-10-17 φ6×10(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-18 φ8×12(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M5 ボルト 商品コード TB-10-19 φ12×15(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-20 φ15×15(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M3 ボルト 商品コード TB-10-25 φ6×50(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-26 φ8×50(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M5 ボルト 商品コード TB-10-27 φ12×50(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-28 φ15×50(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M3 ボルト 商品コード TB-10-29 φ6×75(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-30 φ8×75(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M5 ボルト 商品コード TB-10-31 φ12×75(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-32 φ15×75(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
ジョイント	
M3 ボルト 商品コード TB-10-21 φ6×15(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M4 ボルト 商品コード TB-10-22 φ8×20(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個
M5 ボルト 商品コード TB-10-23 φ12×35(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個	M5 ボルト 商品コード TB-10-24 φ15×35(B)mm 材質/真鍮(クローム) 販売単位/1個

※サイズには0.5mm前後の誤差が生じる場合がございます。 ※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

飾りビス 卓上タイプ

※商品画像は、ほぼ原寸大で掲載しています。

飾りビス 卓上タイプ

※商品画像は、ほぼ原寸大で掲載しています。

飾りビス

原寸大カタログ

*このカタログに掲載している価格は、業者様卸売価格(税別)です。

飾りビス

原寸大カタログ



▶ 新星社オンラインショップからもご注文できます!!
<https://ordercenter.shinseisha.com/shop/>

オンラインショップ



ご注文・お見積り専用FAX



0120-3-86410

ご注文受付時間は、平日15:00までとなります。
(土・日・祝日のご注文は、翌営業日の受付となります。)

商品に関するお問い合わせ



0120-3-16900

お問い合わせ受付時間は、平日17:00までとなります。
(土・日・祝日は、お休みとさせていただきます。)

- 土曜日、日曜日、祝日の配達を希望の方は、商品到着希望日をご注文用紙にご記入ください。
- ※天候、交通事情、在庫状況により、ご希望納期に添えない場合がございます。
- ※商品によっては、日曜日、祝日の配達が出来ない場合もございます。
- また、カタログに記載しています納期の目安より遅れる場合がございます。
- ※配達時間の指定は出来かねますのでご了承ください。
- 離島・至急便・沖縄・北海道は、規定運賃とは別に送料がかかる場合があります。
- 不本意ながら、輸送中に商品が破損することがあります。
- 到着時に商品が破損している場合は、交換させていただきますので、☎ 0120-3-16900までご連絡ください。
- ただし、交換に要する日数が2~3日かかりますことをご了承ください。(加工品、別注品はそれ以上かかる場合があります。)
- 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
- カタログに掲載している商品は印刷のため、実際の色目とは異なります。
- 業者間取引を目的としているため、税抜価格で表示しております。
- 当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。

株式会社 **新星社**

九州配送センター / 〒800-0064	福岡県北九州市門司区松原1-10-35
関東配送センター / 〒230-0071	神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7
北海道配送センター / 〒007-0808	北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-8
九州資材加工SC / 〒800-0064	福岡県北九州市門司区松原1-8-24
関東資材加工SC / 〒230-0071	神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7