
看板資材百科

HELLO No.12


05

サイン・POP
下地材

サインアルミボード

販売実績20年のロングセラー商品です。
片面サービスコートはコストパフォーマンス商品です。
■国内有名メーカー製造の信頼商品です。

※離島・至急便は除きます。
バラ
荷
送
料
無
料
納
期
2
-
3
日
サ
ブ
ル
ア
リ
サ
イ
ズ
カ
ッ
ク
ル
角
穴
開
閉
開
閉



断面図

■片面ホワイト(つや有)／片面サービスコート

商品コード	厚み	タイプ	サイズ	単位
AB-1000			910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-2000	3mm	片面タイプ (片面つや有／片面サービスコート)	1,000mm×2,000mm	1ケース (5枚入)
AB-1200			1,220mm×1,820mm	1ケース (5枚入)

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マテリア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建飾サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

■両面ホワイト

商品コード	厚み	タイプ	サイズ	単位
AB-7		両面つや有	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-8	2mm	両面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-9		片面つや有／片面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-10		両面つや有	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-20		両面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-30		片面つや有／片面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
AB-1		両面つや有	910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
AB-2	3mm	両面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
AB-3		片面つや有／片面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
AB-4		両面つや有	1,000mm×2,000mm	1ケース (5枚入)
AB-5		両面つや無	1,000mm×2,000mm	1ケース (5枚入)
AB-6		片面つや有／片面つや無	1,000mm×2,000mm	1ケース (5枚入)
AB-12		片面つや有／片面つや無	1,220mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
AB-53	5mm	片面つや有／片面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
AB-55		片面つや有／片面つや無	1,000mm×2,000mm	1ケース (5枚入)

アルミ複合板、使用上のご注意

- 屋外で長期間ご使用になる場合は、全面にシート、もしくはインクジェット出力を貼ってください。アルミ複合板の表示面(塗装面)がむき出しになつていると、使用環境により、塗装面が粉状(チョーキング現象)になることがあります。
- カタログに記載しているサイズや厚みなどは、製造ロットにより、多少誤差が出る場合がございます。又、ロット間により表面の色調に違いがある場合がございます。
- スクリーン印刷を行う場合は、事前に印刷適正のテストを行ってください。
- 保護フィルムは施行後すみやかに剥がしてください。長期間放置しますと、剥がれない場合がございます。
- 熱、温度差によって、アルミ複合板が膨張することがございます。お取り付けをされる際は、ビスの取付けピッチをせまくしたり、ビスホールを大きめにしたりするなど熱膨張をご考慮の上、お取り付けください。

カット・加工

1枚・1文字
から承ります。



加工データ
入稿用
メールアドレス



cut@shinseisha.com


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

プラメタルFR305-SIGN

特定のインクジェットメディアやフィルムとの組み合せで、不燃材料認定を取得したアルミ樹脂積層複合板!!
(FR305-SIGNは、製品単体でも不燃材料認定を取得しています)

※離島・至急便は除きます。
バラ
荷物
送料
納期
2-3日
サブル
あり
サイズ
カット可

■ 基本構造




■ 製品性能


試験項目	単位	FR305-SIGN
比重	---	1.97
重量	kg/m ³	5.9
引張り強さ	MPa (N/mm ²)	52.9
熱伝導率	W/(m·k)	0.958
線膨張係数	×10 ⁻⁵ /°C	1.8～2.3
曲げ強さ	MPa (N/mm ²)	134.1
曲げ弾性率	MPa (N/mm ²)	37,600

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■ フィルムを貼った場合の不燃認定の適用条件



※表面 (フッ素樹脂塗装面)



※FR305-SIGNの両面にフィルムを貼った場合は、
不燃認定が適用されません。
フィルムは表面(フッ素系樹脂塗装面)に貼った場合のみ、
不燃認定が適用されます。

■ 適応フィルム一覧

〈3M™ スコッチカル™ フィルムの認定対象製品一覧〉

製品番号	下地材	認定番号
3M™スコッチカル™フィルム JS1000XLシリーズ		
3M™スコッチカル™フィルム JS6000XLシリーズ		
3M™スコッチカル™フィルム JS1000SCLシリーズ		
3M™スコッチカル™フィルム JS6000SCLシリーズ		
3M™スコッチカル™フィルム TP/TL XLシリーズ		
3M™スコッチカル™フィルム Jシリーズ(不透過色及び透過色)		
3M™スコッチカル™フィルム 3470		
3M™スコッチカル™フィルム ER010		
	積水樹脂プラメタル社製 プラメタルFR305-SIGN	NM-3366

〈3M™ スコッチカル™グラフィックフィルムの認定対象製品一覧〉

製品番号	下地材	認定番号
3M™スコッチカル™グラフィックフィルム IJ5341F	IJ4131	
IJ5346F (IJP-37G)	IJ4132	
	IJ4136 (IJL-350G)	
	IJ4137 (IJL-350M)	
IJ1220NF	IJ4131	
	IJ4132	
	IJ4136 (IJL-350G)	
	IJ4137 (IJL-350M)	
	IJ4156 (IJL33G)	
	IJ4157 (IJL33M)	
	積水樹脂プラメタル社製 プラメタルFR305-SIGN	NM-3366

●掲載している製品仕様及び組み合わせ表は、2017年11月現在のものです。事前に告知するなく変更することがございますので、ご了承ください。
●()内に記載している品番は、弊社のオリジナル品番です。

プラメタルFR305-SIGN


商品コード	厚み	サイズ	重量/枚	単位
FR305-SIGN12	3mm	1,000×2,000mm	11.8kg	1ケース(2枚入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更することがございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。


カラーバリエーションサインアルミボード



Silバー(つや有)



マーシャルブラック(つや無)




ブロンズ(つや無)



ステンカラー(つや有)



Pステン(つや無)



断面図

※色見本は印刷用にハイエンドスキャナーで色分解したものです。目安としてご利用下さい。正確な色に閲しましては、サンプルをご用意しております。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建飾サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

商品コード	厚み	色	タイプ	サイズ	単位
CA-201		シルバー	両面つや有	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
CA-202		マーシャルブラック	両面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
CA-203	3mm	ブロンズ	両面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
CA-206		ステンカラー	両面つや有	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
CA-207		Pステン	両面つや無	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)

ミラーアルミ複合板



装飾用として使用されているアルミ複合板です。屋内のディスプレイ、什器切文字などに多く使用されています。

クリアミラー
屋内用ゴールドミラー
屋内用ブラックミラー
屋内用レッドミラー
屋内用グリーンミラー
屋内用ブルーミラー
屋内用バイオレットミラー
屋内用

※全色、裏面は「白」になります。



施工例:クリアミラーを使用

※色見本は印刷用にハイエンドスキャナーで色分解したものです。目安としてご利用下さい。正確な色に閲しましては、サンプルをご用意しております。

商品コード	厚み	色	サイズ	単位
MAB-1		クリアミラー		
MAB-2		ゴールドミラー		
MAB-3		ブラックミラー		
MAB-4	2.2mm	レッドミラー	910mm×1,820mm	1ケース (3枚入)
MAB-5		グリーンミラー		
MAB-6		ブルーミラー		
MAB-7		バイオレットミラー		

カット・加工

1枚・1文字
から承ります。



サイズカット



穴あけ



円カット



角 R



切り文字+シート貼り

加工データ
入稿用
メールアドレス




cut@shinseisha.com

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

アルミ標識板

送料
D
メーカー
直送
受注
生産

〈四角形〉



(単位:mm)

A	B
350	600
600	600

その他サイズはお問い合わせください。


〈五角形〉



(単位:mm)

A
450
600


〈丸〉



(単位:mm)

A
450
600

〈三角形〉



(単位:mm)

A
600
800

■平板加工

商品コード	形	サイズ	単位
SAS-10	四角形(四隅20R)	350×600mm	
SAS-15	四角形(四隅20R)	600×600mm	
SAS-20	五角形	450mm	
SAS-25	五角形	600mm	
SAS-30	丸	450mm	1枚
SAS-35	丸	600mm	
SAS-40	三角形	600mm	
SAS-45	三角形	800mm	

■カール板加工 (35R)

商品コード	単位
SAS-50	
SAS-55	
SAS-60	
SAS-65	1枚
SAS-70	
SAS-75	
SAS-80	
SAS-85	

■ヘ型板加工

商品コード	単位
SAS-90	
SAS-95	
SAS-100	
SAS-105	1枚
SAS-110	
SAS-115	
SAS-120	
SAS-125	



仕様

- 材質 / A5052
- 厚さ / $t=2.0$
- 平リブ2本付
(スポット溶接)


※バンドは付属していません。



仕様

- 材質 / A5052
- 厚さ / $t=1.0$
- 平リブ2本付
(スポット溶接)

※バンドは付属していません。



仕様


- 材質 / A5052
- 厚さ / $t=1.2$
- 平リブ2本付
(スポット溶接)

※バンドは付属していません。

各種リブのスポット溶接



平リブ



高リブ



高リブ


※リブの取付位置や
本数などご希望があれば
ご指示ください。

※リブの取付位置や
本数などご希望があれば
ご指示ください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

アルミ反射標識板

送料
D
メー
カ
直
送
要注
生
産



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスティック
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建飾サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

〈特徴〉

■2mm厚のアルミ基板を使用しているので、波打ち、溶接痕などが目立ちにくい。

■表示面は、長期屋外耐候を持つ、3M社製の反射シートを採用しています。

■アルミ基板と反射シートを真空加熱圧着で貼り付けているので、フクレや剥がれなどがなく、綺麗な仕上がりになります。

■リブはすべてスポット溶接で取り付け、安心の強度を維持します。

〈仕様〉

■基板／アルミ平板 2t

■表示面／3M™ エンジニアグレード(EGP)

…普通反射シート 白(封入プリズム型)

3M™ ハイ・インテンシティグレード(HIP)

…高輝度反射シート 白(カプセルプリズム型)

■リブ／アルミ、スポット溶接(平リブ、高リブとも共通)

■EGP アルミ反射標識板 平リブ付

商品コード	サイズ	リブ	単位
SAS-1060	W350×H600mm		
SAS-1070	W600×H350mm		
SAS-1080	W450×H600mm		
SAS-1090	W600×H450mm		
SAS-1100	W600×H600mm		
SAS-1110	W600×H900mm	平リブ	1枚
SAS-1120	W900×H600mm		
SAS-1130	W900×H900mm		
SAS-1140	W900×H1,200mm		
SAS-1150	W1,200×H900mm		
SAS-1160	W900×H1,800mm		
SAS-1170	W1,800×H900mm		

■EGP アルミ反射標識板 高リブ付

商品コード	サイズ	リブ	単位
SAS-1180	W350×H600mm		
SAS-1190	W600×H350mm		
SAS-1200	W450×H600mm		
SAS-1210	W600×H450mm		
SAS-1220	W600×H600mm		
SAS-1230	W600×H900mm	高リブ	1枚
SAS-1240	W900×H600mm		
SAS-1250	W900×H900mm		
SAS-1260	W900×H1,200mm		
SAS-1270	W1,200×H900mm		
SAS-1280	W900×H1,800mm		
SAS-1290	W1,800×H900mm		

■EGP アルミ反射標識板 リブ無(切板)

商品コード	サイズ	リブ	単位
SAS-1300	W350×H600mm		
SAS-1310	W600×H350mm		
SAS-1320	W450×H600mm		
SAS-1330	W600×H450mm		
SAS-1340	W600×H600mm		
SAS-1350	W600×H900mm	リブ無 (切板)	1枚
SAS-1360	W900×H600mm		
SAS-1370	W900×H900mm		
SAS-1380	W900×H1,200mm		
SAS-1390	W1,200×H900mm		
SAS-1400	W900×H1,800mm		
SAS-1410	W1,800×H900mm		

■HIP アルミ反射標識板 平リブ付

商品コード	サイズ	リブ	単位
SAS-700	W350×H600mm		
SAS-710	W600×H350mm		
SAS-720	W450×H600mm		
SAS-730	W600×H450mm		
SAS-740	W600×H600mm		
SAS-750	W600×H900mm	平リブ	1枚
SAS-760	W900×H600mm		
SAS-770	W900×H900mm		
SAS-780	W900×H1,200mm		
SAS-790	W1,200×H900mm		
SAS-800	W900×H1,800mm		
SAS-810	W1,800×H900mm		

■HIP アルミ反射標識板 高リブ付

商品コード	サイズ	リブ	単位
SAS-820	W350×H600mm		
SAS-830	W600×H350mm		
SAS-840	W450×H600mm		
SAS-850	W600×H450mm		
SAS-860	W600×H600mm		
SAS-870	W600×H900mm	高リブ	1枚
SAS-880	W900×H600mm		
SAS-890	W900×H900mm		
SAS-900	W900×H1,200mm		
SAS-910	W1,200×H900mm		
SAS-920	W900×H1,800mm		
SAS-930	W1,800×H900mm		

■HIP アルミ反射標識板 リブ無(切板)

商品コード	サイズ	リブ	単位
SAS-940	W350×H600mm		
SAS-950	W600×H350mm		
SAS-960	W450×H600mm		
SAS-970	W600×H450mm		
SAS-980	W600×H600mm		
SAS-990	W600×H900mm	リブ無 (切板)	1枚
SAS-1000	W900×H600mm		
SAS-1010	W900×H900mm		
SAS-1020	W900×H1,200mm		
SAS-1030	W1,200×H900mm		
SAS-1040	W900×H1,800mm		
SAS-1050	W1,800×H900mm		


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。


リブ本数(平リブ・高リブ共通)

350×600 (縦型・リブ3本／横型・リブ2本)




35R

450×600 (縦型・リブ3本／横型・リブ2本)





35R

600×600 (リブ3本)




35R

600×900 (縦型・リブ4本／横型・リブ3本)



35R

900×900 (リブ4本)



35R

900×1,200 (横型・リブ4本／縦型・リブ5本)




35R

900×1,800 (横型・リブ4本／縦型・リブ7本)



35R



35R



35R



平リブ(スポット溶接)



高リブ(スポット溶接)

反射シート 目の方向

350×600 (縦型・横目／横型・縦目)



35R

450×600 (縦型・横目／横型・縦目)




35R

600×600 (横目)



35R

600×900 (縦型・横目／横型・縦目)



35R

900×900 (横目)



35R

900×1,200 (横型・横目／縦型・縦目)




35R


900×1,800 (横型・横目／縦型・縦目)



35R



35R



35R



横目



縦目

※写真はイメージです。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。


※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

ホワイトボード 屋内専用

※離島・至急便は除きます。
 パラ
荷物
送料
無料
納期
2~3日
サンプル
あり
サイズ
カット可

表面はホワイトボード加工をしており、マーカーでの書き消しができます。
 また、スチール板を使用しておりますので、マグネットの取付も可能です。
 裏面は通常のスチール板(素地)になります。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札


表札／銘板
／金属文字

建飾サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料ブラックボード 屋内専用

※離島・至急便は除きます。
 パラ
荷物
送料
無料
納期
2~3日
サンプル
あり
サイズ
カット可

市販のブラックボード用マーカーで、書き消しが可能です。
 スチール板を使用しておりますので、マグネットの取付も可能です。
 (片面のみブラック)
 文字を消す際は、ボード面を傷つけないように、ウェットティッシュか柔らかい布などで水拭きしてください。



商品コード	厚 み	サ イ ズ	単 位
CK-2	2mm	910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)
CK-3	3mm	910mm×1,820mm	


商品コード	厚 み	サ イ ズ	単 位
KD-10	3mm	910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)

ホワイトカラーべニヤ 屋内専用

※離島・至急便は除きます。

パラ
荷物
送料
無料
納期
2~3日
サンプル
あり
サイズ
カット可

並べニヤに塩ビシートを接着加工したホワイトべニヤです。
 すぐにシート文字が貼れ、スクリーン印刷などにも適しています。



※水性・油性塗料の塗装は剥がれる可能性がありますのでご注意ください。
 塗装の場合はテスト確認の上ご利用ください。

商品コード	厚 み	サ イ ズ	単 位
WB-01	2.5mm	920mm×1,830mm	1ケース(15枚入)
WB-02		920mm×1,830mm	1ケース(10枚入)

ホワイトカラー鋼板 屋内専用

※離島・至急便は除きます。

パラ
荷物
送料
無料
納期
3~4日

業界No.1シェアを誇る一流メーカーの鋼板です。



商品コード	厚 み	サ イ ズ	単 位
FK-20	0.27mm	914mm幅×20m巻	
FK-17	0.30mm	914mm幅×17m巻	1本
FK-10	0.35mm	1,219mm幅×10m巻	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

掲示面用ホワイトボードクロス 屋内専用


ホワイトボード用マーカーでの書き消し＆マグネットによる掲示が可能な掲示板用クロス。掲示板はもちろん、オフィスや店舗の壁面などにもご使用いただけます。

<ご注意>

- ・非防火
- ・商品が硬く厚い特性上、重ね切りは出来ません。
- ・施工の際は、推奨接着剤「Sボードグルー」を両面（商品と下地）塗布、もしくは強力両面テープ全面張りで施工してください。
- ・ジョイントは商品の端部をめ切り落としたうえで、突き付け施工をしてください。厚みが厚いため、一般的な壁紙と比べジョイント部が目立ちます。
- ・糊やテープを使用して壁に張る壁紙系ホワイトボードです。壁に掛けたり、キャスターがついた既製品のホワイトボードではございませんのでご注意ください。

 ご注意 ※雨水がかからない場所でご使用ください。

商品コード	カラー	厚み	サイズ	単位
INS-100	ホワイト	0.7mm	1,000mm幅×10m巻	1本



掲示板用クロス 屋内専用

表面が軟質塩ビ仕様のため、ピンを差してもあまり目立ちません。マグネットが使用できます。


F☆☆☆☆製品です。



 ご注意 ※雨水がかからない場所でご使用ください。

※色見本は印刷のため、実物とは色目や風合いが異なります。

商品コード	カラー	厚み	サイズ	単位
MGT-910	グリーン			
MGT-912	オイスター			
MGT-913	イエロー	0.8mm	1,220mm幅×9m巻	1本
MGT-914	コルク			



コルクシート 屋内専用

生活のあらゆるシーンでやさしさを演出するコルク。掲示板の表示面やインテリアとしても、幅広く使われています。

 ご注意 ※雨水がかからない場所でご使用ください。

商品コード	厚み	サイズ	単位
RK-10	1mm		
RK-20	2mm	600×900mm	1枚
RK-30	3mm		
RK-15	1mm		
RK-25	2mm	945mm幅×M切	1M単位
RK-35	3mm		



※離島・至急便は除きます。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア／
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物／
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字


建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

サインアクリルボード

高品質のキャスト板で、乳白・透明・白の3種類があります。
「飾りビス」を併用したサインなどにも最適です。



※離島・至急便は除きます。

※ パラ
荷河
送料
無料
納期
2-3日
サブル
あり
サイズ
カット
角R
角河

※カラーをご指定ください。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マテイア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ・脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建飾サイン

掲示板
／案内板

技術・参考
資料

商品コード

厚 み

サ イ ズ

単 位

SAB-31

1ケース(1枚入)

SAB-32

1ケース(2枚入)

SAB-33

1ケース(3枚入)

SAB-34

1ケース(1枚入)

SAB-35

1ケース(2枚入)

SAB-36

1ケース(3枚入)

SAB-51

1ケース(1枚入)

SAB-52

1ケース(2枚入)

SAB-53

1ケース(3枚入)

SAB-54

1ケース(1枚入)

SAB-55

1ケース(2枚入)

SAB-56

1ケース(3枚入)

3mm

960mm×1,860mm

5mm


1,030mm×2,030mm

低発泡塩ビ

軽くて短期屋外での使用も可能です。穴あけ・くぎ・ビス止めもできます。

切り文字加工なども可能で、展示会や屋内サインなどにも使われています。

1mm厚は柱巻きなどに最適です。サイズカット・穴あけ・角R加工も別途承ります。



※離島・至急便は除きます。

※ パラ
荷河
送料
無料
納期
2-3日
サブル
あり
サイズ
カット
角R
角河

商品コード

厚 み

色

サ イ ズ

単 位

YK-149

450mm× 900mm

1ケース(60枚入)

YK-169

1mm

白

600mm× 900mm

1ケース(45枚入)

YK-136

910mm×1,820mm

1ケース(15枚入)

YK-349

450mm× 900mm

1ケース(20枚入)

YK-369

3mm

白

600mm× 900mm

1ケース(15枚入)

YK-336

910mm×1,820mm

1ケース(5枚入)

YK-549

450mm× 900mm

1ケース(16枚入)

YK-569

5mm

白

600mm× 900mm

1ケース(12枚入)

YK-536

910mm×1,820mm

1ケース(4枚入)

YK-1049

450mm× 900mm

1ケース(8枚入)

YK-1069

10mm

白

600mm× 900mm

1ケース(6枚入)

YK-1036

910mm×1,820mm

1ケース(2枚入)

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

プラダン

バラ
発荷
送料
無料
納期
2~3日
サンプル
あり
サイズ
カット可

プラダンは軽量構造板で、カッターで簡単に切れ、耐水性と衝撃性に優れ弾力性のある素材です。シルクスクリーンでの印刷効果もあり、看板やディスプレイにも最適です。※カラーは「白」になります。その他のカラーをご希望の方は、お問い合わせください。尚、カラーバリエーションは「4mm厚」のみになります。



- ポリプロピレンを主原料とした製品ですので、高温での長時間使用や、火もしくは高温になる熱機具等のそばでの使用はしないで下さい。変形したり火災の原因となることがあります。
- プラダンは直射日光(紫外線)に当ると劣化しやすいポリプロピレンを原料としていますので、長期間直射日光が当る用途には使用しないでください。



商品コード	厚み	サイズ	単位
DP-03	3mm		
DP-04	4mm	910mm×1,820mm	1ケース(10枚入)
DP-05	5mm		

ポリパネル

バラ
発荷
送料
無料
納期
2~3日
サンプル
あり
サイズ
カット可
※離島・至急便は除きます。

1mm厚のポリプロピレン製パネルです。シルク印刷に最適です。工事用プレート、捨て看板などにお使いください。



商品コード	厚み	タイプ	サイズ	単位
P-10			910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
P-20	1mm	無発泡	900mm× 300mm	1ケース(100枚入)
P-30			450mm× 600mm	1ケース(100枚入)
RC2010	1mm	低発泡(2倍発泡)	910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)

ゴムシート

様々なシーンで、幅広く使われているゴムシートです。ロールタイプと、カットタイプをご用意いたしました。



■ゴムシート(ロールタイプ) ※切売りはいたしません。

商品コード	厚み	サイズ	単位
HK-G10	1mm	1,000mm幅×10m巻	
HK-G20	2mm	1,000mm幅×5m巻	1本
HK-G30	3mm	1,000mm幅×5m巻	

■ゴムシート(カットタイプ)

商品コード	厚み	サイズ	単位
HK-K40	1mm	100mm×100mm	
HK-K45	1mm	300mm×300mm	
HK-K50	2mm	100mm×100mm	
HK-K55	2mm	300mm×300mm	
HK-K60	3mm	100mm×100mm	
HK-K65	3mm	300mm×300mm	
HK-K70	5mm	100mm×100mm	
HK-K75	5mm	300mm×300mm	1枚

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。


カルプ文字用 ネオボードSタイプ

■塩ビ・アクリル・アルミ複合板等を貼るカルプ文字のベース材です。
■耐候性に優れ、切削加工も容易にできます。

※
送料
無料
納期
2~3日
サブル
あり
サイズ
カット可
角R
開削孔

構造図

ネオボード Sタイプ(白・黒)



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建飾サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

【カラー:白】


商品コード	サイズ	単位
S-10W-1		1ケース(1枚入)
S-10W-2	約10t×	1ケース(2枚入)
S-10W-3	925×1,835mm	1ケース(3枚入)
S-10W-4		1ケース(4枚入)
S-10W-5		1ケース(5枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-15W-1		1ケース(1枚入)
S-15W-2	約15t×	1ケース(2枚入)
S-15W-3	925×1,835mm	1ケース(3枚入)
S-15W-4		1ケース(4枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-20W-1		1ケース(1枚入)
S-20W-2	約20t×	1ケース(2枚入)
S-20W-3	925×1,835mm	1ケース(3枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-30W-1	約30t×	1ケース(1枚入)
S-30W-2	925×1,835mm	1ケース(2枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-50W-1	約50t×925×1,835mm	1ケース(1枚入)



【カラー:黒】

商品コード	サイズ	単位
S-10K-1		1ケース(1枚入)
S-10K-2	約10t×	1ケース(2枚入)
S-10K-3	925×1,835mm	1ケース(3枚入)
S-10K-4		1ケース(4枚入)
S-10K-5		1ケース(5枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-15K-1		1ケース(1枚入)
S-15K-2	約15t×	1ケース(2枚入)
S-15K-3	925×1,835mm	1ケース(3枚入)
S-15K-4		1ケース(4枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-20K-1		1ケース(1枚入)
S-20K-2	約20t×	1ケース(2枚入)
S-20K-3	925×1,835mm	1ケース(3枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-30K-1	約30t×	1ケース(1枚入)
S-30K-2	925×1,835mm	1ケース(2枚入)

商品コード	サイズ	単位
S-50K-1	約50t×925×1,835mm	1ケース(1枚入)

カルプ文字用 ネオボードPVタイプ


※
送料
無料
納期
2~3日
サブル
あり
サイズ
カット可
角R
開削孔

※離島・至急便は除きます。

■表面に硬質塩ビの2tを貼っているので、シート施工の仕上がりがとてもキレイです。
■切削加工に優れており加工が容易です。
※白文字として屋外でご使用になる場合は、
外部用マーキングシートの白色を貼ってください。
(表面の硬質塩ビに黄ばみが生じます)

商品コード	サイズ	単位
PVF-15W-1		1ケース(1枚入)
PVF-15W-2	約17.5t×	1ケース(2枚入)
PVF-15W-3	1,210×1,820mm	1ケース(3枚入)
PVF-15W-4		1ケース(4枚入)

構造図



商品コード	サイズ	単位
PVF-30W-1	約32.5t×	1ケース(1枚入)
PVF-30W-2	1,210×1,820mm	1ケース(2枚入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

カルプ文字用 ネオボード Hタイプ

- 屋外用マーキングシートを貼る事でお好みの色調が出来ます。
- 表面材に高機能発泡塩ビを使用する事で、切削性に優れています。
- 両面同じ表面材を使用しており剛性があります。
- 金属金具(タッピングネジ、コンクリート釘)が使用できます。



商品コード	サイズ	単位
H-10-1	約12t× 910×1,820mm	1ケース(1枚入)
H-10-2		1ケース(2枚入)
H-10-3		1ケース(3枚入)
H-10-4		1ケース(4枚入)
H-10-5		1ケース(5枚入)
商品コード	サイズ	単位
H-15-1	約17t× 910×1,820mm	1ケース(1枚入)
H-15-2		1ケース(2枚入)
H-15-3		1ケース(3枚入)
H-15-4		1ケース(4枚入)

カルプ文字用 屋内用 ネオボード Tタイプ

- ネオボードSタイプ(素板)に、糊着加工を施しました。
- 片面糊付、両面糊付の2タイプをご用意しました。


弊社での「切文字加工」はできません。直線カットのみの対応となります。



【片面糊着タイプ】

商品コード	サイズ	単位
ST-15W-1	約15t× 920×1,835mm	1ケース(1枚入)
ST-15W-2		1ケース(2枚入)
ST-15W-3		1ケース(3枚入)
ST-15W-4		1ケース(4枚入)
商品コード	サイズ	単位
ST-30W-1	約30t× 920×1,835mm	1ケース(1枚入)
ST-30W-2		1ケース(2枚入)

構造図



※白文字として屋外でご使用になる場合も、外部用マーキングシートの白色を貼ってください。
(表面の高機能発泡塩ビに黄ばみが生じます。)

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板／
金属文字

建植サイン


掲示板／
案内板

技術・参考
資料

構造図 片面糊着タイプ



構造図 両面糊着タイプ



※貼付け素材は、アルミ複合板をご使用ください。アクリル板、塩ビ板の貼付けはお控えください。ハガレ等の恐れがあります。

※アルミ複合板貼り付け後は、重しなどを使い6時間程度の圧着を行ってください。

※壁面に取り付ける際は、必ず接着剤やコーティング、取付金具などと併用してください。

【両面糊着タイプ】

商品コード	サイズ	単位
DT-15W-1	約15t× 920×1,835mm	1ケース(1枚入)
DT-15W-2		1ケース(2枚入)
DT-15W-3		1ケース(3枚入)
DT-15W-4		1ケース(4枚入)
商品コード	サイズ	単位
DT-30W-1	約30t× 920×1,835mm	1ケース(1枚入)
DT-30W-2		1ケース(2枚入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。


※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

カルプ文字用
ネオボード ALタイプ

■片面タイプのため、凹凸面でも施工可能です。
■表面材がアルミ複合板のためマーキングシート貼りに最適です。
※面材のアルミ複合板の芯材はポリプロピレンの無発泡(ソリッドタイプ)を使用しています。

※離島・至急便は除きます。
※送料無料
納期2~3日
サンプルあり
サイズカット可
角R穴開切可



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスティア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建飾サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

構造図

アルミ複合板 白塗装(2t)

ネオボード Sタイプ(白)

商品コード	サイズ	単位
AL-15-1		1ケース(1枚入)
AL-15-2	約17t×	1ケース(2枚入)
AL-15-3	910×1,820mm	1ケース(3枚入)
AL-15-4		1ケース(4枚入)

商品コード	サイズ	単位
AL-30-1	約32t×	1ケース(1枚入)
AL-30-2	910×1,820mm	1ケース(2枚入)

カルプ文字用
ネオボード ACタイプ

■表面のアクリル板は日本製キャスト製法品を使用しています。
■切断面がきれいに仕上がり加工性に優れています。
■日本製のアクリルキャスト板を使用しており、屋外での長期使用に最適です。

※離島・至急便は除きます。
※送料無料
納期2~3日
サンプルあり
サイズカット可
角R穴開切可



【カラー:白・つや有】

商品コード	サイズ	単位
AC-15W-1		1ケース(1枚入)
AC-15W-2	約17.5t×	1ケース(2枚入)
AC-15W-3	910×1,820mm	1ケース(3枚入)
AC-15W-4		1ケース(4枚入)

商品コード	サイズ	単位
AC-30W-1	約32.5t×	1ケース(1枚入)
AC-30W-2	910×1,820mm	1ケース(2枚入)

【カラー:白・つや無】

商品コード	サイズ	単位
ACM-15W-1		1ケース(1枚入)
ACM-15W-2	約17.5t×	1ケース(2枚入)
ACM-15W-3	910×1,820mm	1ケース(3枚入)
ACM-15W-4		1ケース(4枚入)


商品コード	サイズ	単位
ACM-30W-1	約32.5t×	1ケース(1枚入)
ACM-30W-2	910×1,820mm	1ケース(2枚入)

構造図

アクリル キャスト板(白・黒) (2t)

ネオボード Sタイプ(白・黒)

白:塩ビ(0.45t) 黒:ポリプロピレン(0.5t)



【カラー:黒・つや有】

商品コード	サイズ	単位
AC-15K-1		1ケース(1枚入)
AC-15K-2	約17.5t×	1ケース(2枚入)
AC-15K-3	910×1,820mm	1ケース(3枚入)
AC-15K-4		1ケース(4枚入)

商品コード	サイズ	単位
AC-30K-1	約32.5t×	1ケース(1枚入)
AC-30K-2	910×1,820mm	1ケース(2枚入)

商品コード	サイズ	単位
ACM-15K-1		1ケース(1枚入)
ACM-15K-2	約17.5t×	1ケース(2枚入)
ACM-15K-3	910×1,820mm	1ケース(3枚入)
ACM-15K-4		1ケース(4枚入)

商品コード	サイズ	単位
ACM-30K-1	約32.5t×	1ケース(1枚入)
ACM-30K-2	910×1,820mm	1ケース(2枚入)


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

取付け金具


ネオボードと壁面の取付けに使用します。
Hタイプ、ACタイプの取付に最適です。
※接着材、コーティングなどを必ず併用してください。




送料
A 納期
2~3日

使用方法

① 取付け金具を壁面にビス等で固定する。



② 固定した取付け金具の突起部分にネオボードを刺し固定する。



※裏面に板が貼られているネオボードでご使用の際は、下穴もしくは切り込みを入れてお使いください。

商品コード	サイズ	単位
YK-100	15t・20t ボード兼用	1袋(10ヶ入)
YK-200	30t・50t ボード兼用	1袋(10ヶ入)

製作代行

切文字「1文字」から承ります!貴社の「工場」としてご活用ください!! 切り抜き&各種カット加工

定番で大人気のカルプボードは、シート貼りや厚み塗装、両面テープ貼りが可能です。

■最大加工寸法

※900mm角の文字や
イラストも、継ぎ目無しで
製作が可能!

※PVタイプは1,000mm角まで可能。

厚みは10mm・15mm・20mm・30mm・50mmがあり、
豊富なバリエーションをご用意しています。



1枚・1文字から承ります。



■仕上げ加工(オプション)



シート貼り 指定がない場合は、スリーエム製スコッチカル™フィルムJシリーズを使用いたします。



両面テープ 取付の際は、ボンド・コーティング等を必ず併用してください。




厚み塗装 塗料は密着性、柔軟性に優れているテント用の塗料を使用しています。

✉ 加工データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com

FLAT PANEL SERIES

フラットパネルシリーズ



フラットパネルシリーズ 使用上のご注意



- フラットパネルシリーズは短期屋内掲示用の製品です。屋外でのご使用はお控えください。
- フラットパネルシリーズは紙や木材と同じように可燃性があります。火源・熱源になるものや発火性の物と一緒に、保管・ご使用されることはお控えください。
- フラットパネルシリーズは温度・温湿度条件の変化が大きいと反りを生じる場合があります。空調機や照明器具の傍、直射日光が当たる場所、高温多湿となる場所等でのご使用はお控えください。
- フラットパネルシリーズは貼付する出力物との相性によりフクレ・剥がれ・反り等の不具合が生じる場合があります。特に、接着させる面がポリエチレンラミネート層や合成紙の場合は接着性が悪いので、フクレ・剥がれが生じやすくなる傾向があります。これらに出力した物をご使用になる際は、通常より強めに圧着してください。
- フラットパネルシリーズは直射日光が当たらない平坦な場所に保管してください。また、高温多湿な場所での保管はお控えください。壁などに斜めに立てかけると、自重によって反りや変形を生じる場合がありますのでご注意ください。
- フラットステッカーパネル DX の常用耐熱温度は 55°C 以下です。約 60°C を超えると接着剤が軟化して補強紙が剥がれる場合があり、約 70°C を超えると芯材のスチレンボードが変形する場合があります。
(日差しやスポットライトが当たるショウウィンドウの中などは予想外に高温になることがありますのでご注意ください。)
- フラットパネルシリーズに使用している接着剤はポスターや出力物等の軽量物を保持するためのものです。糊面を直接壁に貼るなどしてパネル本体を支えるようなご使用方法はお控えください。
- フラットパネルシリーズは各自治体等の分別・収集区分に従って廃棄してください。
(可燃性ではありますが、可燃ゴミに分別できるかどうかは自治体や処理業者によって判断が異なる場合があります。)

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。

フラットパネルDX

より反りにくくなつた!ハイグレードパネル!

反り対策を施した特殊紙を両面に貼った最高品質(当社比)パネルです。
反り比較テストでも従来品と比べて反りを大きく改善いたしました。



※UVダイレクト印刷には向きです。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。
※シルク印刷は、事前にPP用インクでテスト印刷をしてください。



商品コード	厚み	サイズ	単位
DX-325	3mm	910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
DX-511 DX-515 DX-525 DX-465 ★ DX-513 ★ DX-505	5mm	800mm×1,100mm (B1対応)	1ケース (30枚入)
		1,050mm×1,500mm (B0対応)	1ケース (25枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
		1,220mm×1,820mm (4×6サイズ)	1ケース (13枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
DX-711 DX-715 DX-720 DX-467 ★ DX-710 ★ DX-705	7mm	800mm×1,100mm (B1対応)	1ケース (25枚入)
		1,050mm×1,500mm (B0対応)	1ケース (20枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
		1,220mm×1,820mm (4×6サイズ)	1ケース (10枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
DX-107	10mm	910mm×1,820mm	1ケース (7枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

フラットステッカーパネルDX

より反りにくくなつた!ハイグレードパネル!

フラットパネルDXの片面糊付きタイプです。
従来のフラットステッカーパネルと比べ
剛性に優れ、出力物を貼った際の反りも
大きく改善されました。



※裏面コーティングなどを施しているメディア(合成紙など)を糊付パネルに貼った際、剥がれや浮きが生じる場合があります。

出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。

商品コード	厚み	サイズ	単位
SDX-2325	3mm	910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
SDX-2511 SDX-2515 SDX-2525 SDX-4625 ★ SDX-1513 ★ SDX-1505	5mm	800mm×1,100mm (B1対応)	1ケース (30枚入)
		1,050mm×1,500mm (B0対応)	1ケース (25枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
		1,220mm×1,820mm (4×6サイズ)	1ケース (13枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
SDX-2711 SDX-2715 SDX-2720 SDX-4627 ★ SDX-1710 ★ SDX-1705	7mm	800mm×1,100mm (B1対応)	1ケース (25枚入)
		1,050mm×1,500mm (B0対応)	1ケース (20枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
		1,220mm×1,820mm (4×6サイズ)	1ケース (10枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)



※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
※送料無料
納期2~3日
サンプルあり
サイズカット可
角R穴開け可

フラットパネル

販売実績10年の人気商品です。
多くのお客様からご利用いただき、
出荷実績NO.1のパネルです。

※UVダイレクト印刷には向きません。
※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが
生じる場合がございます。
※シルク印刷は、事前にPP用インクでテスト印刷をしてください。



断面図

商品コード	厚み	サイズ	単位
GP-525		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
★ GP-513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
★ GP-505		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
GP-720		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
★ GP-710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
★ GP-705		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)



※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

フラットステッカーパネル

販売実績10年の人気商品です。
多くのお客様からご利用いただいている
フラットパネルの片面糊付きタイプです。

※裏面コーティングなどを施しているメディア（合成紙など）を糊付パネルに貼った際、剥がれや浮きが生じる場合があります。
出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。



断面図


商品コード	厚み	サイズ	単位
GSP-2525		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
★ GSP-1513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
★ GSP-1505		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
GSP-2720		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
★ GSP-1710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
★ GSP-1705		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

ハローパネル

従来のハローパネルと比較して、反り対策を施し、品質が一段と向上しました。
もちろん、シート貼り、シルク印刷も可能です。

※UVダイレクト印刷には向きません。
※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。
※シルク印刷は、事前にPP用インクでテスト印刷をしてください。



断面図

商品コード	厚み	サイズ	単位
HP-310		910mm×1,820mm	1ケース (35枚入)
HP-10		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
HP-546	5mm	1,220mm×1,820mm (4×6サイズ)	1ケース (13枚入)
★ HP-30		910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
★ HP-33		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
HP-320		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
HP-20		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
HP-746	7mm	1,220mm×1,820mm (4×6サイズ)	1ケース (10枚入)
★ HP-40		910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
★ HP-44		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)


※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

スーパーステッカーパネル

新しくなったハローパネルの片面糊付きタイプです。
両面に特殊紙を貼って粘着加工しているので、ガスによる膨れを抑えます。

※裏面コーティングなどを施しているメディア(合成紙など)を糊付パネルに貼った際、
剥がれや浮きが生じる場合があります。
出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。
※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。



商品コード	厚み	サイズ	単位
SS-90		910mm×1,820mm	1ケース(25枚入)
SS-546	5mm	1,220mm×1,820mm(4×6サイズ)	1ケース(13枚入)
★ SS-110		910mm×1,820mm	1ケース(13枚入)
★ SS-170		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)
SS-100		910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
SS-746	7mm	1,220mm×1,820mm(4×6サイズ)	1ケース(10枚入)
★ SS-120		910mm×1,820mm	1ケース(10枚入)
★ SS-180		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)


※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

両面スーパーステッカーパネル

新しくなったハローパネルの両面糊付きタイプです。
両面に特殊紙を貼って粘着加工しているので、ガスによる膨れを抑えます。

※裏面コーティングなどを施しているメディア(合成紙など)を糊付パネルに貼った際、
剥がれや浮きが生じる場合があります。
出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。



商品コード	厚み	サイズ	単位
RSP-130		910mm×1,820mm	1ケース(25枚入)
★ RSP-150	5mm	910mm×1,820mm	1ケース(13枚入)
★ RSP-190		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)
RSP-140		910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
★ RSP-160	7mm	910mm×1,820mm	1ケース(10枚入)
★ RSP-200		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

ハローUV対応パネル


UVフラットベットプリンタによる「ダイレクト印刷」に対応した専用パネル。
インクの密着と発色を高めるために、パネル表面に「受理層」をコーティング。
また、「反り軽減処理」を施しているので、印刷途中の反りを大幅に改善しました。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。
※シルク印刷は、事前にPP用インクでテスト印刷をしてください。

〈注意事項〉
パネルの表面に指紋や汚れなどが付かないように、柔らかい手袋などを着用して作業をしてください。
素手で触り指紋が付くと、印字に不具合が発生する場合がございます。

商品コード	厚み	サイズ	単位
UVP-525		910mm×1,820mm	1ケース(25枚入)
★ UVP-513	5mm		1ケース(13枚入)
★ UVP-505			1ケース(5枚入)
UVP-720		910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
★ UVP-710	7mm		1ケース(10枚入)
★ UVP-705			1ケース(5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。




※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ売可 送料無料 納期2~3日 サンプルあり サイズカット可 角R穴開け可

素板パネル

POPはもちろん、工作や額縁の中芯、緩衝材等、幅広い用途に対応いたします。
カットの際は通常カッターはもちろん、「発泡カッター」でもカット出来ます。
※発泡カッターは、P.268に掲載しています。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ
荷物
送料
無料
納期
2~3日
サブル
あり
サイズ
カット可
角R
穴開け可



※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。


商品コード	厚み	サイズ	単位
SO-0525		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
★ SO-0513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
SO-0720		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
★ SO-0710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

ステッカーパネル

写真・ポスター貼り専用の片面糊付きパネルです。表面に紙を貼っていないのでカット性に優れています。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ
荷物
送料
無料
納期
2~3日
サブル
あり
サイズ
カット可
角R
穴開け可



※裏面コーティングなどを施しているメディア(合成紙など)を糊付パネルに貼った際、剥がれや浮きが生じる場合があります。

出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。

※スチレンボードから出るガスにより表面が膨れる場合がございます。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。


商品コード	厚み	サイズ	単位
SP-50		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
★ SP-70	5mm	910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
★ SP-55		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
SP-60		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
★ SP-80	7mm	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
★ SP-65		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

ブラックパネル

黒の発泡ポリスチレンボードに艶無の黒紙を両面に貼った商品です。高級感ある仕上がりになり、写真を貼る台紙、プレゼンボードなどにもご利用頂けます。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ
荷物
送料
無料
納期
2~3日
サブル
あり
サイズ
カット可
角R
穴開け可



※パネル片面に出力物、ポスターなどを貼った場合、反りが生じやすくなります。

※パネル表面に塗装した場合、反りが生じます。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。

商品コード	厚み	サイズ	単位
PB-525		910mm×1,820mm	1ケース (25枚入)
★ PB-513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース (13枚入)
★ PB-505		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)
PB-720		910mm×1,820mm	1ケース (20枚入)
★ PB-710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース (10枚入)
★ PB-705		910mm×1,820mm	1ケース (5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。


ブラックステッカーパネル

ブラックパネルの片面に、粘着加工を施した商品です。

※裏面コーティングなどを施しているメディア(合成紙など)を糊付パネルに貼った際、剥がれや浮きが生じる場合があります。
出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。

※パネル片面に出力物、ポスターなどを貼った場合、反りが生じやすくなります。
※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ
荷
送
料
納
期
サン
プ
ル
サ
イ
ズ
カ
ト
角
穴
糊
付
可



商品コード	厚み	サイズ	単位
SPB-525		910mm×1,820mm	1ケース(25枚入)
★ SPB-513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース(13枚入)
★ SPB-505		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)
SPB-720		910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
★ SPB-710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース(10枚入)
★ SPB-705		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)


※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

ハローALパネル

発泡ポリスチレンボードの両面を、紙+アルミ箔+紙の3層で挟んだパネル。
強度アップで反りにくくなりました。シルク、ダイレクト印刷OK!

※パネル表面に塗装した場合、反りが生じます。
※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ
荷
送
料
納
期
サン
プ
ル
サ
イ
ズ
カ
ト
角
穴
糊
付
可



商品コード	厚み	サイズ	単位
PAL-525		910mm×1,820mm	1ケース(25枚入)
★ PAL-513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース(13枚入)
★ PAL-505		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)
PAL-720		910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
★ PAL-710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース(10枚入)
★ PAL-705		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。


ハローALステッカーパネル

発泡ポリスチレンボードの両面を、紙+アルミ箔+紙の3層で挟んだ
ハローALパネルの片面に、粘着加工を施した商品です。

※裏面コーティングなどを施しているメディア(合成紙など)を糊付パネルに貼った際、剥がれや浮きが生じる場合があります。
出力物を糊付パネルに貼られる際は、通常よりも強めに圧着してください。

※空調や直射日光、照明が当たる場所などは、反りが生じる場合がございます。

※離島・至急便、「★」印のある商品は除きます。
バラ
荷
送
料
納
期
サン
プ
ル
サ
イ
ズ
カ
ト
角
穴
糊
付
可



商品コード	厚み	サイズ	単位
SPAL-525		910mm×1,820mm	1ケース(25枚入)
★ SPAL-513	5mm	910mm×1,820mm	1ケース(13枚入)
★ SPAL-505		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)
SPAL-720		910mm×1,820mm	1ケース(20枚入)
★ SPAL-710	7mm	910mm×1,820mm	1ケース(10枚入)
★ SPAL-705		910mm×1,820mm	1ケース(5枚入)

※商品コードに「★」印のある商品は別途送料がかかります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

表面が白色で使いやすいマグネットシート

■表面が「塗装」のため、シート貼りや印刷加工などが可能です。
※ホワイトボードマーカーなどで、書き消しはできません。



一般用マグネット

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位
MGT-1000	つや無	0.6mm	1,020mm幅×10m巻	
MGT-N20S			510mm幅×10m巻	
MGT-N20L	つや無	0.8mm	1,020mm幅×10m巻	
MGT-1010			1,220mm幅×8m巻	1本
MGT-1020	つや有	0.8mm	510mm幅×10m巻	
MGT-1030			1,020mm幅×10m巻	

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建飾サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

優れた柔軟性!

■耐久性、柔軟性に優れ、加工が容易です。



※両面素地色になります。

マグネシート

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-60	0.8mm	1,020mm幅×10m巻	
MGT-480	2.0mm	520mm幅×10m巻	1本

強力・車両用マグネット

■車体広告に最適。
■表面素地色の異方性マグネット。
※長期間に渡る車体への貼り付け、掲示はお控えください。
剥がれにくくなる恐れがあります。週に1回は取り外し、本製品と相手側の汚れを落としてください。



車両用マグネット 素地タイプ

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-40-1	0.8mm	520mm幅×10m巻	1本

強力・車両用マグネット

■片面シート(白)貼りの車両用マグネット! 広幅も新たにラインナップ!
※長期間に渡る車体への貼り付け、掲示はお控えください。
剥がれにくくなる恐れがあります。週に1回は取り外し、本製品と相手側の汚れを落としてください。

〈表面仕上げ〉
MGT-40-2／ツヤ無
MGT-4000／半ツヤ



異方性

車両用マグネット

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-40-2	0.9mm	520mm幅×10m巻	
MGT-4000	0.8mm	1,020mm幅×10m巻	1本

片面糊付マグネシート

■非着磁面に強力粘着材を塗布したマグネットシートです。



マグネタッキー

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-30	0.8mm	520mm幅×10m巻	1本

糊付きマグネットが細く、長く!



異方性

マグタック®テープ

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-70		13mm幅×30m巻	
MGT-80	1.5mm	19mm幅×30m巻	1巻
MGT-90		25mm幅×30m巻	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

ホワイトボード用マーカーで書き消しが

可能なマグネットシート

※シート貼り、印刷などがしにくい場合がございます。

シート貼り、印刷などをされる場合は、一般用マグネットをご使用ください。



※離島・至急便は除きます。

ホワイトボード仕様マグネット

切売OK 送料無料 納期2~3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位
MGT-10S	つや有	0.8mm	510mm幅×10m巻	1本
MGT-10L			1,020mm幅×10m巻	

視認性に優れ、鮮明に蛍光発色!

■目立たせる用途や注意を促す表示に最適です。

■屋外サイン・警戒標識・車両ステッカーとして。

■表面:蛍光シート貼り



※離島・至急便は除きます。

マグネルミナ®シート 屋外短期用

切売OK 送料無料 納期2~3日

商品コード	カラー	厚み	サイズ	単位
MGT-200	レモンイエロー	0.8mm	1,000mm幅×10m巻	1本

ハサミ、カッターで自在に切れる鉄!

■スチール箔とコート紙を被層化した製品です。

■マグネットが使えますので多目的にお使いいただけます。

■裏面に糊が付いているタイプです。

※貼り込みの際は、全面を均一に加圧してください。

浮きやハガレの原因となります。

※スチール製品のため、手などを切る事がございます。

取扱いには充分ご注意ください。



※離島・至急便は除きます。

スチールペーパー 屋内用


切売OK 送料無料 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-50	0.2mm	930mm幅×10m巻	1本

黒板と同様にチョークで書き消し可能!

■黒板と同様にチョークで書き消しができます。

■ハサミやカッターナイフ等で簡単にカットできます。



※離島・至急便は除きます。

【屋外可】黒板仕様マグネット

切売OK 送料無料 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-110	0.8mm	900mm幅×10m巻	1本

光に反射し、夜間にクリッキリ識別!

■屋外サイン・警戒標識・車両ステッカーとして。

■表面:反射シート貼り



※離島・至急便は除きます。

マグネスパーク®シート

切売OK 送料無料 納期2~3日

商品コード	カラー	厚み	サイズ	単位
MGT-210	シルバー	0.8mm	900mm幅×10m巻	1本
MGT-220	黄			

ホワイトボード用マーカーで書き消しができる鉄!

■マグネット製品が吸着する他に、水性マーカーで書き消しが可能な高級ホワイトボード仕上げです。

■裏面に糊が付いているタイプです。

※貼り込みの際は、全面を均一に加圧してください。

浮きやハガレの原因となります。

※スチール製品のため、手などを切る事がございます。

取扱いには充分ご注意ください。



※離島・至急便は除きます。

クリーンスチール 屋内用

切売OK 送料無料 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位
MGT-100	0.2mm	930mm幅×10m巻	1本

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキングフィルム

特殊フィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP下地材

枠

ディスプレイツール

飾りビス

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/備品

店舗用品/備品

LED/照明

ポスター/フレーム

イエゼル/黒板ボード

バースタンド

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/金属文字

建植サイン

掲示板/案内板

技術・参考資料

屋外蓄光パネル 高輝度・長残光 JIS Z9097 規格I類

送料
D
メーカー
直送
要注
生産

耐水性の青緑蓄光顔料を使用し、屋外使用が可能な高輝度・長残光を実現しています。



無地蓄光パネル



120×120(総厚2t)

商品コード BS3110


希望小売価格 ￥8,000



300×600(総厚3t)

商品コード BS3130


希望小売価格 ￥55,000



450×600(総厚3t)

商品コード BS3140

希望小売価格 ￥81,000



600×600(総厚3t)

商品コード BS3150


希望小売価格 ￥106,000



200×200(総厚2t)

商品コード BS3120


希望小売価格 ￥15,000



900×900(総厚3t)

商品コード BS3160

希望小売価格 ￥238,000



900×1,200(総厚3t)

商品コード BS3170

希望小売価格 ￥304,000

※屋外用蓄光塗料は性質上、粒子が大きく、塗装表面が若干粗くなります。ご了承願います。


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

■蓄光パネルの構造

屋外蓄光パネルは、下記の構造から成り立っています。



■高輝度・長残光性能-12時間以上の発光時間

12時間後の残光輝度6mcd/m²を有しており、JIS Z 9097規格I類に属しています。

輝度測定データ

2分後	20分後	60分後	120分後	180分後	240分後 (4時間)	360分後 (6時間)	720分後 (12時間)
3,812	359	106	46	31	20	16	6

単位:mcd/m²


暗闇で目視確認が可能なのは、約3mcd/m²以上必要とされています。

■耐水性能-水に強い

黄緑色蓄光顔料と比較し、圧倒的な耐水性能を発揮しています。
※沿岸部で使用される際は端部の塩水侵入防止処理が必要です。

耐水性試験

水中に500時間後、発光機能を確認。
ブラックライトで強制発光。



吸水劣化し、ほとんど発光しなくなる。

■耐候性-10年以上

- ・キセノンアーク灯式促進耐候性試験180W 340時間を連続2回行い、目立った変化は見られませんでした。
- ・中性塩水噴霧試験100時間において、目立った変化は見られませんでした。

※上記はあくまでも実測値であり、保証値ではありません。
耐候年数は目安です。使用環境により異なります。

■無地パネル提供可能

サンインデザイナーのデザインノウハウにより、避難誘導だけでなく、幅広いサイン表示に展開いただくことが可能です。



※蓄光顔料は紫外線により励起いたします。ご利用になるラミネートフィルム(紫外線カット)によっては、光の蓄積が阻害され、残光輝度の性能が落ちる場合がございます。

■大サイズ・別注サイズ対応可能

規格サイズ以外の別注サイズも製作可能です。
また、900mm×1,200mmを超える大サイズの場合、連結などご提案申し上げます。

■防災安全協会推奨品

当屋外蓄光パネルを利用した蓄光避難誘導標識は、一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」として認められています。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

綿100%のキャラコです。

■にじみ防止の裏加工を2回施し、筆の走りが良い人気商品です。

※ラテックスプリンターでも出力できます。

※内巻きです。巻きの内側が印字面になります。



キャラコ

送料 無料 納期 2~3日

商品コード	サイズ	紙 管	単位
KYK-92	920mm幅×115m巻	2インチ	1本

※製品の特性上、巻き数に若干の誤差があります。予めご了承ください。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電照サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建飾サイン


掲示板
／案内板技術・参考
資料

安全防水・防湿加工、耐久性、折れ耐性に優れています！

■ポリプロピレン樹脂を主原料とするユポ合成紙は、雨にも強く、耐久性、折れ耐性に優れています。

■クロスユポはユポと合成繊維クロスを張り合わせ、強度を持たせました。

■ロールの紙管は全て3インチです。



短期屋外看板用合成紙


送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラ－	厚 み	サイズ	単 位
TH-42	合成ユポ／糊なし	150μ	1,000mm幅×50m巻	1本
TH-43	クロスユポ／糊なし	130μ	1,000mm幅×50m巻	

高級CAD用紙！

■日本製高級CAD用紙！(50m巻)

■お得用薄紙タイプ(100m巻)



ペン書き原稿ロール紙(無地)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚 み	サイズ	紙 管	単 位
TH-121		500mm幅× 50m巻		
TH-230		600mm幅× 50m巻		
TH-122	100～ 105μ	920mm幅× 50m巻	3インチ (2本入)	1ケース
TH-231		1,000mm幅× 50m巻		
TH-135		1,200mm幅× 50m巻		
TH-233	90～95μ	1,000mm幅× 100m巻		1本

透かして複写(以下トレース)するための半透明仕様となっております。

■鉛筆、ボールペンでの両方でのトレースが可能です。

■合成紙をベースとした柔軟なトレーシングペーパーです。

※湿気により、波うち状のシワが発生する場合があります。高温多湿での使用・保管はお控えください。

トレーシングペーパー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚 み	サイズ	単 位
JK-100	60μ	880mm幅×20M巻	1本

程よいマット感のある塩ビシート。

シルク印刷、マーキングシートの施工に最適です。

※インクジェット出力には対応しておりません。

インクジェット出力には、右側の「ソフトバナー」をお使いください。

■材質／塩ビ、半つや(梨地)

■紙管／2.5インチ



軟質塩ビシート

送料 無料 納期 2~3日

商品コード	厚 み	サイズ	単 位
INS-200	200μ	1,000mm幅×50m巻	1本

溶剤・UV・ラテックスに対応した、短期屋外用シート。塩ビとクロスの2層構造でコシもあり、印字性も抜群です。

■材質／表面:塩ビ(半つや)、裏面:クロス

■紙管／3インチ



ソフトバナー

送料 無料 納期 2~3日 切り
OK サンプル
あり スリット
OK ポイド
対象品

商品コード	厚 み	サイズ	単 位
KNB-110	210μ	1,100mm幅×50m巻	1本
KNB-130		1,370mm幅×50m巻	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。