

看板資材百科

HELLO No.12

09

取付金物
／テープ類



Uバンド

送料A 納期2~3日

	商品コード	適用柱径	D	A	B	C	t	単位	希望小売価格
製作代行	SAS-130	φ35.0	φ35.0	107mm	32mm	φ11	3.0mm		¥530
マーキングフィルム	SAS-135	φ48.6	φ48.6	110.6mm	32mm	φ11	3.0mm		¥650
特殊フィルム	SAS-140	φ60.5	φ61.0	127mm	32mm	φ11×15mm	3.0mm	1個	¥530
インクジェットメディア／ラミネート	SAS-145	φ76.3	φ77.0	151mm	40mm	φ11×15mm	3.8mm		¥790
サイン・POP下地材	SAS-150	φ89.1	φ90.0	167mm	40mm	φ11×15mm	4.0mm		¥1,130
枠	SAS-155	φ101.6	φ102.6	198.6mm	50mm	φ11×15mm	5.0mm		¥1,420

インクジェット
メディア／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料


※手曲げの商品になりますので、寸法が前後する場合があります。

角バンド


送料A 納期2~3日

	商品コード	適用柱サイズ	A	B	C	t	単位	希望小売価格
	SAS-160	□50mm	51mm	137mm	40mm	3.0mm		¥880
	SAS-170	□75mm	76mm	162mm	40mm	3.0mm	1個	¥1,240
	SAS-175	□100mm	101mm	187mm	40mm	3.0mm		¥1,530

取付イメージ





※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



※手曲げの商品になりますので、寸法が前後する場合があります。

■取付平面図




両面金具 (コの字金具)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	A	単位	希望小売価格
SAS-180	100mm	1個	¥680
SAS-185	110mm		




平リブ



■材質 / アルミ ■重量 / 2.2kg



ミニリブ



■材質 / アルミ ■重量 / 1.2kg

平リブ／ミニリブ


送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	タイプ	長さ	材質	単位	希望小売価格
DS-2201	平リブ	4,000mm	生地	1本	¥3,400
DS-2203	ミニリブ				¥2,600



■材質 / アルミ

■重量 / 5.7kg



(単位:mm)


高リブ

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	長さ	材質	単位	希望小売価格
DS-2200	4,000mm	生地	1本	¥7,400

ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の取付け等、多目的に活躍

- ・安全性を考慮した縁折ステンレスベルトを使用しています。
- ・締付機構はラチェット式ですので強力な締付力が得られます。
- ・レバーを反復させるだけで十分に締付ができ、作業性が優れています。



■材質 / SUS304




共架金具




送料 A 納期 2~3日

商品コード	b×L	適用径範囲	単位	希望小売価格
SAS-190	10× 900mm	Φ260以内		¥840
SAS-195	10×1,200mm	Φ350以内	1本	¥930
SAS-200	10×1,500mm	Φ450以内		¥1,050


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



材質／A6063

SAS-210
SAS-220SAS-230
SAS-240

SAS-250

SAS-260
(補助柱)**アルミ支柱**

ご指定の長さにカットいたします。また、アルミキャップを取り付けて出荷も可能です。(別途見積)

送料D メーカー直送 要注生産


商品コード	外 径	肉 厚(t)	表面処理	単 位	希望小売価格
SAS-210	φ35.0	2.0mm			
SAS-220	φ48.6	2.0mm			
SAS-230	φ60.5	2.5mm			
SAS-240	φ76.3	2.5mm			
SAS-250	φ89.1	3.9mm	アルマイトクリア	1本	別途見積
SAS-260	φ60.5	1.9mm	生地材		



■材 質／STK400(一般構造用炭素鋼管)
 ■表面処理／粉体塗装
 ※ネカセ、キャップ(樹脂)付



ご指定の長さにカットいたします。(別途見積)

**APポール**

送料D メーカー直送 要注生産

商品コード	サイズ(外径×厚み)	単 位	希望小売価格
SAS-270	φ42.7×2.3mm		
SAS-280	φ48.6×2.3mm		
SAS-290	φ60.5×2.3mm		
SAS-300	φ60.5×2.8mm		
SAS-310	φ60.5×3.2mm		
SAS-320	φ76.3×2.8mm	1本	別途見積
SAS-330	φ76.3×3.2mm		
SAS-340	φ89.1×3.2mm		
SAS-350	φ101.6×3.2mm		
SAS-360	φ101.6×4.2mm		

標識支柱の専用キャップ**樹脂キャップ**

送料A 納期2~3日


商品コード	適用柱径	単 位	希望小売価格
SAS-370	φ60.5用	1個	¥300
SAS-380	φ76.3用		¥310

標識支柱の専用キャップ**アルミキャップ**

送料A 納期2~3日

商品コード	適用柱径	単 位	希望小売価格
SAS-390	φ35.0用		¥200
SAS-400	φ48.6用		¥240
SAS-410	φ60.5用	1個	¥160
SAS-420	φ76.3用		¥240
SAS-430	φ89.1用		¥270


* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 * 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 * 希望小売価格は全て税抜です。



親バンド

商品コード	適用柱径(A)	単位	希望小売価格
SAS-440	$\phi 60.5$		¥930
SAS-450	$\phi 76.3$		¥1,110
SAS-460	$\phi 89.1$		¥1,190
SAS-470	$\phi 101.6$	1個	¥1,220
SAS-480	$\phi 114.3$		¥1,240
SAS-490	$\phi 139.8$		¥1,340

ポール同士を取り付ける「親子バンド」



△ご注意

※親子バンドで取り付ける看板サイズは、400mm角までとしてください。
※端寸法は、GLから1,300mm程度としてください。



ボルト・ナット

送料 A 納期 2-3日

商品コード SAS-610



希望小売価格 ¥270

単位 / 1セット(ボルト3本、ナット3個)



子バンド

商品コード	適用柱径(B)	単位	希望小売価格
SAS-500	$\phi 34.0$		¥820
SAS-510	$\phi 35.0$		¥820
SAS-520	$\phi 48.6$	1個	¥820
SAS-530	$\phi 60.5$		¥930
SAS-540	$\phi 76.3$		¥1,110



3BD-HD(自在バンド)

商品コード	適用柱径範囲	単位	希望小売価格
SAS-550	$\phi 120\sim 190$		¥2,510
SAS-560	$\phi 170\sim 260$	1個	¥2,880
SAS-570	$\phi 230\sim 320$		¥3,240
SAS-580	$\phi 300\sim 410$		¥4,140

SIR-SP33

商品コード	適用柱径範囲	単位	希望小売価格
SAS-590	$\phi 70\sim 120$	1個	¥5,740

SIR-33

商品コード	単位	希望小売価格
SAS-600	1個	¥3,480

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター・
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料


平看板用外照灯取付金具

送料
D
メーカー
直送
納期
2~3日


看板の上部に照明を取付けるための専用金具です。
野立て用、壁付看板用の2タイプをご準備しています。



〈断面図〉



〈断面図〉




〈フレーム取付断面〉



〈フレーム取付断面〉



〈取付イメージ〉



〈取付イメージ〉



平看板用外照灯取付金具 野立て用

商品コード	長さ	単位	希望小売価格
DS-5600	2,500mm	1本	¥11,500
DS-5601	85mm		¥540

平看板用外照灯取付金具 壁付用

商品コード	長さ	単位	希望小売価格
DS-5602	2,500mm	1本	¥11,500
DS-5603	85mm		¥540

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

ステンレスでサビに強い

- ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 各種テント、ロープ設営など。
- 材質／ステンレス(SUS304)
- 径／6mm
- 折返し長／35mm



ロープ止め J型(ステンレス製)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
275-3863	150mm		¥700
275-3871	200mm	1本	¥720
275-3880	250mm		¥730

頭部フックがネット、シート、ロープをしっかり固定

- 頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単です。
- ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。
- 材質／プラスチック
- 使用ロープ径／6~8mm




アンカーピン(プラスチック)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
275-3707	102mm		¥75
275-3715	152mm	1本	¥80
275-3723	207mm		¥115

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適

- 各種テント設営など。
- 材質／スチール、表面処理:ユニクロ
- 径／6mm
- 幅／30mm




ロープ止め丸型(ユニクロ)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	首下長	単位	希望小売価格
275-3731	150mm		¥115
275-3740	200mm	1本	¥115
275-3758	250mm		¥125

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップ

- ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 侵入防止ロープの設置に。
- 材質／スチール、表面処理:ユニクロ
- 径／6mm
- 折返し長／40~50mm



異形J型ロープ止め(ユニクロ)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
471-2609	150mm		¥700
471-2617	200mm	1本	オープン価格
471-2625	240mm		¥730

ステンレスでサビに強い

- ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 各種テント設営など。
- 材質／ステンレス(SUS304)
- 径／6mm
- 幅／33mm




ロープ止め丸型(ステンレス製)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	首下長	単位	希望小売価格
275-3898	110mm		¥700
275-3901	160mm	1本	¥720
275-3910	210mm		¥730
275-3928	260mm		¥740

野立をサポートする、便利で丈夫な鉄杭

- 厚み／5mm



野立看板用鉄杭

送料 A 納期 3~4日

商品コード	単位	希望小売価格
TM-11	1ケース(5本入)	¥9,450

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

く
い

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金具/
テーブ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

各種結束に

- 鉄線にメッキを施しています。
- 材質／スチール(SWMGS-2)
- 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桺

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

スチール針金の小巻タイプ

- 各種結束に
- 材質／スチール(SWMGS-2)
- 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ



スチール針金

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	番 手	線 径	長 さ	単 位	希望小売価格
282-5074	22	0.7mm	320m		¥2,000
282-5066	20	0.9mm	200m		¥1,770
282-5058	18	1.2mm	110m		¥1,720
282-5040	16	1.6mm	60m		¥1,620
282-5031	14	2.0mm	40m		¥1,590
282-5023	12	2.6mm	23m		¥1,440
282-5015	10	3.2mm	15m		¥1,400
282-5007	8	4.0mm	10m		¥1,400

1巻

スチール針金 小巻

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	番 手	線 径	長 さ	単 位	希望小売価格
359-9736	30	0.30mm	20m		¥280
359-9744	24	0.55mm	12m		¥280
359-9698	22	0.70mm	70m		¥670
359-9701	20	0.90mm	40m	1巻	¥630
359-9710	18	1.20mm	25m		¥570
359-9728	16	1.60mm	15m		¥570

サビに強く長く使える

- 材質／ステンレス(SUS304)



ステンレス針金

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	番 手	線 径	長 さ	単 位	希望小売価格
282-5635	20	0.9mm	200m		¥5,110
282-5627	18	1.2mm	110m		¥5,110
282-5619	16	1.6mm	62m	1巻	¥5,140
282-5601	14	2.0mm	40m		¥5,060
282-5597	12	2.6mm	23m		¥5,060

1巻

ステンレス針金の小巻タイプ

- 材質／ステンレス(SUS304)



ステンレス針金 小巻

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	番 手	線 径	長 さ	単 位	希望小売価格
359-9671	30	0.30mm	15m		¥410
359-9680	24	0.55mm	7m		¥410
359-9639	20	0.90mm	50m		¥1,970
359-9647	18	1.20mm	30m	1巻	¥1,970
359-9655	16	1.60mm	15m		¥1,970
359-9663	14	2.00mm	10m		¥1,970

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

各種結束に

- 緑色のビニールをなまし鉄線に被覆しています。
- 材質／なまし鉄線(SWM-A) 表面処理:ビニール被覆(カラー:緑色のみ)

カラー針金

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	番手	線径	線芯	長さ	単位	希望小売価格
282-5171	20	0.9mm	0.7mm	320m		¥2,510
282-5163	18	1.2mm	0.9mm	181m		¥2,480
282-5155	16	1.6mm	1.2mm	100m		¥2,340
282-5147	14	2.0mm	1.6mm	62m	1巻	¥2,280
282-5139	12	2.6mm	2.0mm	38m		¥2,220
282-5121	10	3.2mm	2.6mm	23m		¥2,090
282-5112	8	4.0mm	3.2mm	14m		¥2,340



多彩な色付きビニール被覆針金

- 小巻で使い切りタイプです。
- 材質／なまし鉄線(SWM-A) 表面処理:ビニール被覆



カラー針金 小巻

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	被覆カラー	番手	線径	線芯	長さ	単位	希望小売価格
282-5198	白色	18	1.2mm	0.9mm	10m	1巻	¥260
282-5201		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5210	黒色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5481		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5236	緑色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5244		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5252	青色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5228		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5261	赤色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5279		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5287	黄色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5295		20	0.9mm	0.7mm	15m		

軟らかく加工しやすいなまし鉄線

- 軟らかく加工しやすいなまし鉄線を
使用しています。
- 材質／なまし鉄線



番線

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	全長	鉄線径	単位	希望小売価格
300-6425	700mm	3.1mm	1束(10本入)	¥790
402-6101			1束(200本入)	¥13,990

軟らかく加工しやすいなまし鉄線

- 軟らかく加工しやすいなまし
鉄線を使用しています。
- 使いやすいU字タイプです。
- 材質／なまし鉄線



※表中の全長とは伸びた
状態のサイズです。

結束線

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	全長	鉄線径	単位	希望小売価格
382-0246	350mm	0.8mm	1束(約160本入)	オープン価格
382-0254	450mm		1束(約140本入)	


* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

立看板を2枚合わせて、両面A型看板に


■ストッパー機能がありませんのでアオリ止めが必要です



開閉ヒンジ



開閉ヒンジ小
(メッキあり)
TH-100



取っ手



送料 A 納期
2~3日

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板

技術・参考
資料

V型金具

■ストッパー機能のついたV型金具です
■ストッパー機能がついて35°以上は開きませんのでアオリ止めが不要です
■蝶番と異なり、縦軸にしっかりと固定されます




送料 A 納期
2~3日

V型金具

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
BSS-70	標準タイプ	1ケース (20個入)	¥12,000
BSS-80	クロムメッキタイプ	1ケース (20個入)	¥18,000
BSS-70B	標準タイプ	1個	¥600
BSS-80B	クロムメッキタイプ	1個	¥900

立看板が自立式になるベース板

■立看板の足の位置にベース板を合わせ、後は看板の足を差し込み、穴から釘、ビス等で固定するだけで、どこにでも看板が立てられます



重量／約5kg


自立式看板ベース板

送料 B 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
TM-12	W350×350×H270×□29mm(内寸)	1台	¥7,750
TM-13	W350×350×H250×□46mm(内寸)	1台	¥6,400

ベース板の上に重ねるだけのウェイト

■自立式看板の安定性をサポートします



(単位:mm)




重量／約8kg

ベース板専用ウェイト

送料 B 納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TM-14	1台	¥6,400

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



シーリングバー

送料 C 納期 2~3日

商品コード	全長(L)	材質	単位	希望小売価格
MTN-019	1,200mm	亜鉛メッキ		¥1,990
MTN-020	1,500mm	鋼板(Z-12)	1本	¥2,580
MTN-021	1,800mm			¥3,160

交差(90°)させたシーリグバーをしっかり固定。

シーリングバー専用金具
クロスロックAタイプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	素材	仕上げ	単位	希望小売価格
MTN-022	SPCC	ユニクロメッキ	1個	オープン価格


交差(90°)させたシーリグバーをしっかり固定。

シーリングバー専用金具
クロスロックBタイプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	素材	仕上げ	単位	希望小売価格
MTN-023	SPCC	ユニクロメッキ	1個	オープン価格

天井ウラの力もちパワーチャック&シーリングバー



■パワーチャック使用方法

- ノブを下まで下げる矢印のように押し込んでください。(セットフリーの状態)
- 天井吊りボルトをはさみながらシーリングバーを差し込んでください。
- ノブを反対側から押してください。
これでボルトとシーリングバーは、完全にセットされます。

シーリングバー専用金具


パワーチャック

送料 A 納期 2~3日


商品コード	素材	仕上げ	単位	希望小売価格
MTN-018	SPCC	ユニクロメッキ	1個	¥1,490

使用方法


- 1 蝶ねじをゆるめてシーリングバーを団のように挿入してください。



- 2 シーリングバーの溝部にクロスロックA部を、横からスライドさせながら挿入します。




- 3 蝶ねじをしっかりと締めて固定してください。




使用方法


- 1 蝶ねじをゆるめてシーリングバーを団のように挿入してください。



- 2 クロスロックの突起部がシーリングバーの溝に入る位置にセットしてください。



- 3 蝶ねじをしっかりと締めて固定してください。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テーブ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター
フレームイエゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 材質／ステンレス(SUS304)



使用例

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

コーナー金具 丸型(ステンレス)

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
328-8013	30×30×16mm	3mm	4.0mm	4	17g	1個	¥300
328-8021	35×35×16mm		4.0mm		20g		¥340
328-8030	45×45×16mm		4.5mm		27g		¥350
328-8048	60×60×16mm	5mm	4.5mm	4	37g	1個	¥410
328-8056	75×75×16mm		5.0mm		75g		¥660
328-8064	45×45×20mm	3mm	4.5mm	4	35g	1個	¥410
328-8072	60×60×20mm		4.5mm		49g		¥480
328-8081	75×75×20mm		4.5mm		63g		¥580
328-8099	35×35×25mm		4.5mm		32g		¥450
328-8102	45×45×25mm	5mm	4.5mm	4	46g	1個	¥460
333-8525	60×60×25mm		4.5mm		63g		¥550
333-8533	75×75×25mm		4.5mm		80g		¥630
409-9320	35×35×30mm	3mm	4.5mm	4	38g	1個	¥560
409-9338	45×45×30mm		4.5mm		55g		¥590
409-9346	60×60×30mm		4.5mm		76g		¥700
409-9354	75×75×30mm	5mm	4.5mm	4	96g	1個	¥810

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札



表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 材質／ステンレス(SUS304)



使用例


送料
A メーカー直送 納期
3~4日

コーナー金具 角型(ステンレス)

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
409-9401	30×30×16mm	3mm	4.0mm	4	18g	1個	¥300
409-9419	35×35×16mm		4.0mm		21g		¥340
409-9427	45×45×16mm		4.5mm		28g		¥350
409-9435	60×60×16mm	5mm	4.5mm	4	40g	1個	¥410
409-9443	75×75×16mm		5.0mm		76g		¥660
409-9486	45×45×20mm		4.5mm		36g		¥410
409-9494	60×60×20mm	3mm	4.5mm	4	50g	1個	¥480
409-9508	75×75×20mm		4.5mm		64g		¥580
409-9541	45×45×25mm		4.5mm		48g		¥460
409-9559	60×60×25mm	5mm	4.5mm	4	65g	1個	¥550
409-9567	75×75×25mm		4.5mm		82g		¥630
409-9605	45×45×30mm		4.5mm		58g		¥590
409-9613	60×60×30mm	3mm	4.5mm	4	79g	1個	¥700
409-9621	75×75×30mm		4.5mm		100g		¥810

補強金物としては定番アイテム

- 片面皿取り。
- 材質／スチール
- 表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




ユニクロ特厚金折(スチール)

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8675	20×20×16mm	3mm	4.0mm	2	11g	1個	¥80
381-8683	30×30×16mm		4.3mm		18g		¥80
381-8691	35×35×16mm		4.3mm		22g		¥90
381-8705	45×45×16mm		4.3mm		30g		¥100
381-8713	60×60×16mm		4.2mm		41g		¥110
381-8721	75×75×16mm		4.5mm		33g		¥180
381-8730	90×90×16mm	4.5mm	4.5mm		88g		¥190

補強金物としては定番アイテム

- 片面皿取り。
- 材質／スチール
- 表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




ユニクロワイドアンダル(スチール)

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8764	40×40×30mm	3.2mm	3.2mm		51g	1個	¥130
381-8772	60×60×40mm		4.2mm		110g		¥200
381-8781	75×75×50mm		4.2mm		215g		¥300
381-8799	90×90×60mm		4.5mm		260g		¥390

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 補強金物としては定番アイテムとなっております。
- 材質／スチール
- 表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ



ユニクロワイド金折(スチール)


送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8837	45×45×32mm	4.5mm	5.0mm		85g	1個	¥240
381-8845	60×60×32mm		5.0mm	4	117g		¥320
381-8853	75×75×32mm		5.0mm		150g		¥390
381-8861	90×90×32mm		5.5mm	6	185g		¥430

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 補強金具としては定番アイテムとなっております。
- 材質／スチール
表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




ワイド棚受(スチール)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
製作代行	381-8942 150×75×32mm		5.3mm		230g		¥570
マーキングフィルム	381-8951 200×100×32mm	4.5mm	5.5mm	5	314g	1個	¥730
特殊フィルム	381-8969 250×125×32mm		5.9mm		394g		¥890
インクジェットメディア／ラミネート	381-8977 300×150×32mm		5.9mm	7	495g		¥1,080

- 大作業や補強金具として、幅広く使われているアイテムです。
- 連結金具
- 材質／スチール 表面処理:クロムメッキ仕上げ




ジョイント金具19型L(スチール)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	W×L1×L2	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
取付金物／テープ類	283-2071 19×39×39mm		6.5mm	2	20g		¥190
施工ツール	283-2089 19×64×39mm		6.5mm	3	27g		¥220
ハシゴ／脚立	283-2097 19×89×39mm		6.5mm	4	34g		¥250
保安用品・備品	283-2101 19×114×39mm		6.5mm	5	40g		¥250
店舗用品・備品	283-2119 19×164×39mm	2mm	6.5mm	7	54g	1個	¥290
LED／照明	283-2127 19×64×64mm		6.5mm	4	34g		¥250
ポスター	283-2135 19×89×64mm		6.5mm	5	41g		¥270
フレーム	283-2143 19×89×89mm		6.5mm	6	47g		¥280
イーゼル／黒板ボード	283-2151 19×139×64mm		6.5mm	7	54g		¥280
バナースタンド	283-2160 19×114×89mm		6.5mm	7	54g		¥290

- 大作業や補強金具として、幅広く使われているアイテムです。
- 連結金具
- 材質／ステンレス(SUS304)



ジョイント金具19型L(ステンレス)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日


商品コード	W×L1×L2	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
電飾サイン	283-2178 19×39×39mm		6.5mm	2	19g		¥290
室名札	283-2186 19×64×39mm		6.5mm	3	26g		¥310
表札／銘板／金属文字	283-2194 19×89×39mm		6.5mm	4	32g		¥350
建植サイン	283-2208 19×114×39mm		6.5mm	5	39g		¥400
掲示板／案内板	283-2216 19×164×39mm	2mm	6.5mm	7	51g	1個	¥500
技術・参考資料	283-2224 19×64×64mm		6.5mm	4	32g		¥320
283-2232 19×89×64mm			6.5mm	5	39g		¥400
283-2241 19×89×89mm			6.5mm	6	45g		¥430
283-2259 19×139×64mm			6.5mm	7	52g		¥460
283-2267 19×114×89mm			6.5mm	7	52g		¥460

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

金属箱文字・看板用 アルミLピース(壁面直付)



送料 A 納期 5~6日

壁面に直接取付ける場合に使う定番の金具です。



等辺 アルミLピース(1つ穴)

商品コード	a×b×c	t	単位	希望小売価格
PN600	15×15×15mm			¥360
PN601	20×20×20mm	2mm	1個	¥420
PN602	25×25×25mm			¥520




■材質: アルミ (Unit:mm)

看板専用L型取付金具(SUS)


商品コード	D×W×H	厚み	単位	希望小売価格
SPT-3	30×30×30	2mm		¥360
SPT-4	40×50×40	2mm	1個	¥460
SPT-5	30×40×55	3mm		¥440

【浮かしL型金具(P.204掲載品)取付例】



不等辺 アルミLピース(1つ穴)

商品コード	a×b×c	t	単位	希望小売価格
PN603	15×15×30mm			¥520
PN604	20×20×40mm	2mm	1個	¥640
PN605	25×25×50mm			¥660



(Unit:mm)

看板専用L型取付金具(アルミ)

商品コード	D×W×H	厚み	単位	希望小売価格
APT-3	30×30×30	2mm		¥300
APT-4	40×50×40	2mm	1個	¥440
APT-5	30×40×55	3mm		¥360

製作代行
マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金具/
テーブ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用/
サイン

屋外対応/
サイン

電飾サイン


室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板

技術・参考
資料



■材質 / SUS304

アイボルト送料
A 納期
2~3日

商品コード	A×B×C×D×d (mm)	単位	希望小売価格
SEB60	40×15×16× 5× M6		¥515
SEB80	50×15×20× 6× M8	1個	¥610
SEB100	60×18×25× 8×M10		¥960
SEB120	75×20×30×10×M12		¥1,390

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

■材質 / SUS304

アイナット送料
A 納期
2~3日

商品コード	A×C×D×d (mm)	単位	希望小売価格
SEN60	30×16× 5× M6		¥515
SEN80	40×20× 7× M8	1個	¥610
SEN100	50×25× 8×M10		¥960
SEN120	60×30×10×M12		¥1,390

室内用

サイン

屋外対応

サイン


HELLO 12

スクリュージョイント送料
A 納期
2~3日

商品コード	D×L×A×B (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
SSJ1025	2.5×25.5×9×4.5	20kg		¥360
SSJ1030	3×29×9×5	40kg		¥395
SSJ1035	3.5×29.5×9.5×5	50kg		¥400
SSJ1040	4×35×11×6.5	70kg	1個	¥420
SSJ1050	5×42×13×7	80kg		¥500
SSJ1060	6×51×15×8.5	100kg		¥590
SSJ1080	8×61×17×10	200kg		¥1,140

首下が長いので厚みのある部分に使用可能


- 機械器具類の吊り上げなど、一般的の荷役に。
- 六角ナット、丸ワッシャー付
- 材質 / ステンレス (SUS304)



使用例

K型ロングアイボルト(ステンレス製) 送料
A 納期
2~3日


商品コード	D×L×H×B×A (mm)	ねじ径	単位	希望小売価格
328-6223	5.5×16×31× 60×13	M6		¥1,030
328-6231	7.0×19×39× 60×16	M8	1個	¥1,340
328-6240	8.0×24×48× 80×20	M10		¥1,850
328-6258	10.0×30×60×100×25	M12		¥3,000



■材質 / SUS304

アイストラップ送料
A 納期
2~3日

商品コード	D×B1×B2×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
SPF40	4×40×32×16×11×10×3.2		¥120
SPF50	5×51×40×16×13×11×4.2	1個	¥145
SPF60	6×57×44×22×16×14×5.2		¥210
SPF80	8×63×47×25×17×11×5.2		¥285




■材質 / SUS304

シャックル送料
A 纳期
2~3日

商品コード	D×L×A×B (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
SYJ40	4×16×8×8	50kg		¥340
SYJ50	5×20×10×10	80kg		¥365
SYJ60	6×24×12×12	100kg	1個	¥410
SYJ80	8×32×16×16	200kg		¥630
SYJ100	10×40×20×20	300kg		¥1,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。



■材質 / SUS304

角型アイプレート


送料 A 納期 2~3日

商品コード	D×A×B×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
SPF4050	5×30×35×20×12×14×4.2		¥390
SPF4060	6×35×40×26×17×18×5.2	1個	¥525
SPF4080	8×40×50×33×22×20×5.2		¥785

角型アイプレート リング付

送料 A 納期 2~3日

商品コード	D×L×A×B×H×d (mm)	単位	希望小売価格
SPF4050R	5×30×30×35×20×4.2		¥645
SPF4060R	6×40×35×40×26×4.2	1個	¥845
SPF4080R	8×45×40×50×33×5.2		¥1,345



■材質 / SUS304

スリムアイプレート

送料 A 納期 2~3日


商品コード	D×A×B1×B2×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
SPF1050	5×15×45×35.5×20×12×14×4.2		¥420
SPF1060	6×20×60×46×25×17×16×5.2	1個	¥505
SPF1080	8×26×80×60×32×21×20×5.2		¥785

スリムオープン アイプレート

送料 A 納期 2~3日

商品コード	D×A×B1×B2×H×S×d (mm)	単位	希望小売価格
SPF1050H	5×15×54×38×20×8×5		¥560
SPF1060H	6×20×65×47×28×11×5.2	1個	¥655
SPF1080H	8×26×80×57×35×11×6.5		¥855

■材質 / SUS304



送料 A 紳期 2~3日

スプリングフック


送料 A 紳期 2~3日

商品コード	D×L×A×B1×B2×C (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
SAH40	4.0×40×12×7×5×6	40kg		¥390
SAH50	5.0×50×15×8×7×7	50kg		¥390
SAH60	6.0×60×18×9×7×7	60kg		¥435
SAH70	7.0×70×21×11×8×9	70kg	1個	¥540
SAH80	8.0×80×24×12×9×9	80kg		¥720
SAH90	9.0×90×27×13×9×10	90kg		¥1,050
SAH100	10.0×100×30×16×12×12	100kg		¥1,225

環付スプリングフック

送料 A 紳期 2~3日

商品コード	D×L×A×B×C (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
SAH1040	4×40×12×4×6	40kg		¥445
SAH1050	5×50×15×6×7	50kg		¥445
SAH1060	6×60×18×7×7	60kg		¥480
SAH1070	7×70×21×8×9	70kg	1個	¥600
SAH1080	8×80×24×10×9	80kg		¥795
SAH1090	9×90×27×11×10	90kg		¥1,135
SAH1100	10×100×30×12×12	100kg		¥1,400




■材質 / SUS304



- 製作代行
- マーキングフィルム
- 特殊フィルム
- インクジェットメディア／ラミネート
- サイン・POP下地材
- 桟
- ディスプレイツール
- 飾りビス
- 取付金物／テーブ類
- 施工ツール
- ハシゴ／脚立
- 保安用品・備品
- 店舗用品・備品
- LED／照明
- ポスター／フレーム
- イーゼル／黒板ボード
- バナースタンド
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン
- 電飾サイン
- 室名札
- 表札／銘板／金属文字
- 建植サイン
- 掲示板／案内板
- 技術・参考資料

金属箱文字・看板用 浮かし金具 取付方法



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

浮かし座付ボルト

施工動画公開中!! QRコードをスマートフォン等でスキャン! ▶
ホームページからもご覧いただけます! www.shinseisha.com



座付ボルトを壁面にビスで固定します。



浮かし寸法位置までナットをいれておきます。




箱文字を差し込みナットで固定し、完成です。

浮かしL型金具 (P.204掲載)

施工動画公開中!! QRコードをスマートフォン等でスキャン! ▶
ホームページからもご覧いただけます! www.shinseisha.com



壁面にL型金具をビスで固定します。



固定したL型金具上に箱文字をビスで取付けます。





完成です。

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。


金属箱文字・看板用 浮かし座付ボルト(角型) | 実用新案登録済

送料
A 納期
5~6日

4つ穴でしっかりと取付け出来ます。角ゴシックなどの箱文字に最適。



※取付け用のビス、ナットは含まれません。



角型30

商品コード	a	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN100				M4	50mm			¥660
PN101					100mm			¥780
PN103				M6	50mm			¥700
PN104					100mm			¥800
PN106				M8	50mm			¥980
PN107					100mm			¥1,120

角型40

商品コード	a	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN109				M6	50mm			¥760
PN110					100mm			¥840
PN112				M8	50mm			¥920
PN113	40mm	5mm	7mm		100mm		1個	¥1,160
PN115				M10	50mm			¥1,300
PN116					100mm			¥1,600

角型50

商品コード	a	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN118				M8	50mm			¥960
PN119					100mm			¥1,180
PN121	50mm	8mm	7mm	M10	50mm			¥1,320
PN122					100mm			¥1,660

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物／
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字


建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

金属箱文字・看板用 浮かし座付ボルト(丸型) 実用新案登録済

送料
A 納期
5-6日

丸型の座なので、壁面や箱文字・看板のラインを気にすることなく取付けできます。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明


ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字**丸型30**

商品コード	a	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN200				M4	50mm			¥660
PN201					100mm			¥780
PN203				M6	50mm			¥700
PN204	φ30	5mm	5mm		100mm			¥800
PN206				M8	50mm			¥980
PN207					100mm			¥1,120

丸型40

商品コード	a	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN209				M6	50mm			¥760
PN210					100mm			¥840
PN212				M8	50mm			¥920
PN213	φ40	6mm	7mm		100mm			¥1,160
PN215				M10	50mm			¥1,300
PN216					100mm			¥1,600

丸型50

商品コード	a	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN218				M8	50mm			¥960
PN219					100mm			¥1,180
PN221	φ50	8.5mm	7mm	M10	50mm			¥1,320
PN222					100mm			¥1,660


* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

金属箱文字・看板用 浮かし座付ボルト(楕円型)


実用新案登録済

送料A 納期5~6日


2つ穴タイプの楕円形です。細い文字や画数の多い箱文字に最適です。



取付図



※取付け用のビス、ナットは含まれません。



楕円型20×30

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN300				M4	50mm			¥660
PN301					100mm			¥780
PN303				M6	50mm			¥700
PN304	20×30mm	5mm	5mm		100mm			¥800
PN306				M8	50mm			¥980
PN307					100mm			¥1,120

楕円型20×40

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN309				M6	50mm			¥760
PN310					100mm			¥840
PN312	20×40mm	6mm	7mm	M8	50mm			¥920
PN313					100mm			¥1,160
PN315				M10	50mm			¥1,300
PN316					100mm			¥1,600

楕円型25×50

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN318				M8	50mm			¥960
PN319	25×50mm	8.5mm	7mm		100mm			¥1,180
PN321				M10	50mm			¥1,320
PN322					100mm			¥1,660

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物／
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字


建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

金属箱文字・看板用 浮かし金具 漂かし座付ボルト(角丸型) ■実用新案登録済

送料A 納期5-6日

細い文字や小型の軽い箱文字・看板に最適です。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

(単位:mm)

角丸型10×20

商品コード	a×b	c	ボルト径	L	単位	希望小売価格
PN400	10×20	3.5	M4	50mm	1個	¥580
PN401	mm	mm		80mm	1個	¥660
PN402				100mm		¥780



角丸型12×25

商品コード	a×b	c	ボルト径	L	単位	希望小売価格
PN403	12×25	4.5	M5	50mm	1個	¥600
PN404	mm	mm		80mm	1個	¥700
PN405				100mm		¥800

金属箱文字・看板用 浮かしL型金具 ■実用新案登録済

送料A 納期5-6日

小型の軽い箱文字・看板に最適です。



(単位:mm)

L型2つ穴

商品コード	a	b	L	単位	希望小売価格
PN509		30mm	70mm		¥440
PN510	12mm	50mm	90mm		¥520
PN511		80mm	120mm		¥640
PN512		30mm	70mm		¥500
PN513	15mm	50mm	90mm	1個	¥640
PN514		80mm	120mm		¥780
PN515		30mm	70mm		¥600
PN516	20mm	50mm	90mm		¥780
PN517		80mm	120mm		¥960

L型1つ穴

商品コード	a	b	L	単位	希望小売価格
PN500		30mm	50mm		¥360
PN501	12mm	50mm	70mm		¥460
PN502		80mm	100mm		¥580
PN503		30mm	50mm		¥440
PN504	15mm	50mm	70mm	1個	¥580
PN505		80mm	100mm		¥700
PN506		30mm	50mm		¥520
PN507	20mm	50mm	70mm		¥700
PN508		80mm	100mm		¥860

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

フェンス取付用金具

小型の屋外用サインプレート(アルミ複合板など)をフェンスに取り付けるための専用金具!

送料
A 納期
2~3日





特徴

屋外対応の超強力両面テープ付きなので、
プレートに穴を開けたり、ビスを打ったりせずに、
キレイにプレートを取り付けることが可能です。
よく使用されるプレートサイズに合わせて、
4種類のサイズラインナップを準備しました。
自社工場一貫生産のため、「1個」から別注製作を承ります。

材質

- 本体 / ステンレス
スタッドボルト(M6×20)
ボルトナット付き
- 両面テープ / 日東ハイパージョイント
0.4mm厚



フェンス取付用金具

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
TB-400	W130×H26mm		¥3,400
TB-410	W270×H26mm		¥5,100
TB-420	W420×H26mm	1組	¥7,600
TB-430	W570×H26mm		¥10,200

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
**交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
***希望小売価格は全て税抜です。

- 製作代行
- マーキングフィルム
- 特殊フィルム
- インクジェットメディア/ラミネート
- サイン・POP下地材
- 桿
- ディスプレイツール
- 飾りビス
- 取付金具/テープ類
- 施工ツール
- ハシゴ/脚立
- 保安用品・備品
- 店舗用品・備品
- LED/照明
- ポスター/フレーム
- イーゼル/黒板ボード
- バナースタンド
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン
- 電飾サイン
- 室名札
- 表札/銘板/金属文字
- 建植サイン
- 掲示板/案内板
- 技術・参考資料

電線ケーブルの固定や結束に

■屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C
 ■UL規格品 ■UL難燃性(94V-2)
 ■材質 / ナイロン66 ■カラー / 白



寸法図



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桙

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

ケーブルタイ 屋内用

 送料
A
×カーネ直送
納期
3~4日

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-5824	1.6×71	0.80	11	1ケース(100本入)	¥99
450-5832	2.0×103	0.90	22	1ケース(100本入)	¥132
450-5816	2.4×64	1.00	11	1ケース(100本入)	¥99
227-6712	2.4×75	1.00	15	1ケース(100本入)	¥121
215-3891	2.5×100	1.10	22	1ケース(100本入)	¥154
450-5841	2.5×120	1.20	28	1ケース(100本入)	¥198
450-5883	2.5×142	1.20	35	1ケース(100本入)	¥220
450-5905	2.5×155	1.30	39	1ケース(100本入)	¥253
450-5948	2.5×203	1.30	55	1ケース(100本入)	¥341
450-5981	2.5×250	1.30	80	1ケース(100本入)	¥649
450-6014	2.5×300	1.30	80	1ケース(100本入)	¥770
450-6090	2.5×400	1.40	116	1ケース(100本入)	¥1,320
450-5859	3.2×120	1.40	27	1ケース(100本入)	¥253
450-5891	3.2×142	1.50	34	1ケース(100本入)	¥308
450-5956	3.2×203	1.40	53	1ケース(100本入)	¥429
215-3904	3.6×150	1.28	36	1ケース(100本入)	¥363
450-5921	3.6×180	1.30	46	1ケース(100本入)	¥440
215-3912	3.6×203	1.30	52	1ケース(100本入)	¥462
215-3921	3.6×250	1.36	68	1ケース(100本入)	¥682
450-5999	3.6×265	1.40	73	1ケース(100本入)	¥682
215-3939	3.6×292	1.39	82	1ケース(100本入)	¥803
450-6049	3.6×330	1.50	93	1ケース(100本入)	¥858
450-6065	3.6×368	1.40	105	1ケース(100本入)	¥891
450-5867	4.8×120	1.50	27	1ケース(100本入)	¥374
227-6721	4.8×160	1.20	39	1ケース(100本入)	¥473
450-5930	4.8×190	1.60	49	1ケース(100本入)	¥451
215-3947	4.6×203	1.20	52	1ケース(100本入)	¥506
215-3955	4.8×250	1.52	68	1ケース(100本入)	¥803
227-6739	4.8×280	1.50	77	1ケース(100本入)	¥957
215-3963	4.8×300	1.60	83	1ケース(100本入)	¥869
450-6031	4.8×310	1.50	86	1ケース(100本入)	¥968
227-6747	4.8×368	1.50	102	1ケース(100本入)	¥1,111
450-6081	4.8×385	1.50	110	1ケース(100本入)	¥1,320
450-6103	4.8×432	1.50	125	1ケース(100本入)	¥1,925

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-6111	4.8×500	1.70	147	1ケース(100本入)	¥2,585
450-6138	4.8×550	1.50	162	1ケース(100本入)	¥3,355
450-6146	4.8×610	1.90	181	1ケース(100本入)	¥3,520
450-6171	4.8×914	1.90	275	1ケース(100本入)	¥1,210
450-6073	6.4×380	2.10	108	1ケース(100本入)	¥2,310
450-5875	7.6×120	1.50	22	1ケース(100本入)	¥880
450-5913	7.6×150	1.50	32	1ケース(100本入)	¥990
450-5964	7.6×203	1.80	52	1ケース(100本入)	¥1,265
450-5972	7.6×240	1.80	61	1ケース(100本入)	¥1,452
450-6006	7.6×280	1.70	74	1ケース(100本入)	¥1,650
450-6022	7.6×300	1.60	80	1ケース(100本入)	¥1,815
450-6057	7.6×340	1.80	92	1ケース(100本入)	¥2,178
227-6755	7.6×380	2.01	105	1ケース(100本入)	¥2,629
227-6763	8.0×450	1.92	128	1ケース(100本入)	¥3,608
450-6120	8.0×500	2.00	143	1ケース(100本入)	¥4,125
227-6771	8.0×550	2.00	160	1ケース(100本入)	¥4,675
384-2738	9.0×610	2.00	177	1ケース(100本入)	¥1,210
450-6154	9.0×710	2.00	209	1ケース(100本入)	¥1,430
384-2754	9.0×762	2.00	227	1ケース(100本入)	¥1,815
450-6162	9.0×812	1.90	243	1ケース(100本入)	¥1,980
384-2771	9.0×914	2.00	275	1ケース(100本入)	¥2,420
384-2797	9.0×1168	2.00	356	1ケース(100本入)	¥3,025
450-6189	9.0×1219	2.00	372	1ケース(100本入)	¥3,520
450-6197	9.0×1500	2.00	462	1ケース(100本入)	¥4,400
414-9971	12.7×230	2.20	57	1ケース(100本入)	¥414
414-9980	12.7×280	2.20	73	1ケース(100本入)	¥529
414-9998	12.7×380	2.20	105	1ケース(100本入)	¥656
415-0015	12.7×480	2.20	137	1ケース(100本入)	¥759
415-0023	12.7×550	2.20	159	1ケース(100本入)	¥828
415-0031	12.7×580	2.20	169	1ケース(100本入)	¥932
415-0040	12.7×730	2.20	216	1ケース(100本入)	¥1,139
415-0058	12.7×880	2.20	264	1ケース(100本入)	¥1,518
415-0066	12.7×1030	2.20	312	1ケース(100本入)	¥2,151

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 *** 希望小売価格は全て税抜です。

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプ

- 屋外用 ■使用温度範囲:-40~80°C
- 耐候性タイプ
- 材質／耐候性ナイロン66 ■カラー／黒

使用例



寸法図



ケーブルタイ 屋外用

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-6219	1.6×71	0.80	11	1ケース(100本入)	¥110
450-6227	2.0×103	0.90	22	1ケース(100本入)	¥132
450-6201	2.4×64	1.00	11	1ケース(100本入)	¥110
227-6640	2.4×75	1.00	15	1ケース(100本入)	¥132
215-3777	2.5×100	1.10	22	1ケース(100本入)	¥154
450-6235	2.5×120	1.40	28	1ケース(100本入)	¥231
450-6278	2.5×142	1.50	35	1ケース(100本入)	¥264
450-6294	2.5×155	1.30	39	1ケース(100本入)	¥297
450-6332	2.5×203	1.40	55	1ケース(100本入)	¥385
450-6375	2.5×250	1.30	80	1ケース(100本入)	¥748
450-6405	2.5×300	1.30	80	1ケース(100本入)	¥891
450-6481	2.5×400	1.40	116	1ケース(100本入)	¥1,496
450-6243	3.2×120	1.20	27	1ケース(100本入)	¥297
450-6286	3.2×142	1.20	34	1ケース(100本入)	¥363
450-6341	3.2×203	1.30	53	1ケース(100本入)	¥517
215-3785	3.6×150	1.28	36	1ケース(100本入)	¥385
450-6316	3.6×180	1.30	46	1ケース(100本入)	¥528
215-3793	3.6×203	1.30	52	1ケース(100本入)	¥528
215-3815	3.6×250	1.36	68	1ケース(100本入)	¥814
450-6383	3.6×265	1.40	73	1ケース(100本入)	¥869
215-3823	3.6×292	1.39	82	1ケース(100本入)	¥825
450-6430	3.6×330	1.50	93	1ケース(100本入)	¥990
450-6456	3.6×368	1.40	105	1ケース(100本入)	¥1,012
450-6251	4.8×120	1.50	27	1ケース(100本入)	¥429
227-6658	4.8×160	1.20	39	1ケース(100本入)	¥550
450-6324	4.8×190	1.60	49	1ケース(100本入)	¥583
215-3831	4.6×203	1.20	52	1ケース(100本入)	¥594
215-3840	4.8×250	1.52	68	1ケース(100本入)	¥946
227-6666	4.8×280	1.50	77	1ケース(100本入)	¥1,111
215-4153	4.8×300	1.60	83	1ケース(100本入)	¥1,001
450-6421	4.8×310	1.50	86	1ケース(100本入)	¥1,100
227-6674	4.8×368	1.50	102	1ケース(100本入)	¥1,309
450-6472	4.8×385	1.50	110	1ケース(100本入)	¥1,496
450-6499	4.8×432	1.50	125	1ケース(100本入)	¥1,782

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-6502	4.8×500	1.70	147	1ケース(100本入)	¥2,970
450-6529	4.8×550	1.50	162	1ケース(100本入)	¥3,872
450-6537	4.8×610	1.90	181	1ケース(100本入)	¥4,070
450-6561	4.8×914	1.90	275	1ケース(100本入)	¥1,320
450-6464	6.4×380	2.10	108	1ケース(100本入)	¥2,684
450-6260	7.6×120	1.50	22	1ケース(100本入)	¥1,012
450-6308	7.6×150	1.50	32	1ケース(100本入)	¥1,144
450-6359	7.6×203	1.80	52	1ケース(100本入)	¥1,430
450-6367	7.6×240	1.80	61	1ケース(100本入)	¥1,661
450-6391	7.6×280	1.70	74	1ケース(100本入)	¥1,903
450-6413	7.6×300	1.60	80	1ケース(100本入)	¥2,090
450-6448	7.6×340	1.80	92	1ケース(100本入)	¥2,486
227-6682	7.6×380	2.01	105	1ケース(100本入)	¥3,091
227-6691	8.0×450	1.92	128	1ケース(100本入)	¥4,103
450-6511	8.0×500	2.00	143	1ケース(100本入)	¥4,752
227-6704	8.0×550	2.00	160	1ケース(100本入)	¥5,313
384-2746	9.0×610	2.00	177	1ケース(100本入)	¥1,452
450-6545	9.0×710	2.00	209	1ケース(100本入)	¥1,650
384-2762	9.0×762	2.00	227	1ケース(100本入)	¥2,057
450-6553	9.0×812	1.90	243	1ケース(100本入)	¥2,035
384-2789	9.0×914	2.00	275	1ケース(100本入)	¥2,783
384-2801	9.0×1168	2.00	356	1ケース(100本入)	¥3,388
450-6570	9.0×1219	2.00	372	1ケース(100本入)	¥3,850
450-6588	9.0×1500	2.00	462	1ケース(100本入)	¥4,950
415-0074	12.7×230	2.20	57	1ケース(100本入)	¥483
415-0082	12.7×280	2.20	73	1ケース(100本入)	¥610
415-0091	12.7×380	2.20	105	1ケース(100本入)	¥759
415-0104	12.7×480	2.20	137	1ケース(100本入)	¥886
415-0112	12.7×550	2.20	159	1ケース(100本入)	¥920
415-0121	12.7×580	2.20	169	1ケース(100本入)	¥1,081
415-0139	12.7×730	2.20	216	1ケース(100本入)	¥1,265
415-0147	12.7×880	2.20	264	1ケース(100本入)	¥1,645
415-0155	12.7×1030	2.20	312	1ケース(100本入)	¥2,404

製作代行
マーキング
フィルム
特殊フィルム
インクジェット
メディア/
ラミネート
サイン・POP
下地材
桿
ディスプレイ
ツール
飾りビス
取付金物/
テープ類
施工ツール
ハシゴ/脚立
保安用品/
備品
店舗用品/
備品
LED/照明
ポスター/
フレーム
イーゼル/
黒板ボード
バナースタンド
屋内用
サイン
屋外対応
サイン
電飾サイン
室名札
表札/銘板/
金属文字
建植サイン
掲示板/
案内板
技術・参考
資料


結束後も挿入部の爪を押せば

ケーブルタイのゆるめが可能

- 屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C
- UL規格品 ■UL難燃性(94V-2)
- 材質 / ナイロン66



寸法図



リリースタイの取り外し方法
取り外しが自由にできる一体型のタイです。
このため保管管理が容易で再結束が可能経済的です。




ケーブルタイ リリースタイ(屋内用)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	カラー	幅×長さ	厚み	最大結束径	単位	希望小売価格
227-6500	白	3.6×100mm	1.10mm	25mm		¥374
227-6518		4.7×150mm	1.20mm	39mm		¥638
227-6526		4.7×200mm	1.52mm	55mm		¥737
227-6534		4.8×250mm	1.60mm	74mm		¥1,298
227-6542		4.8×300mm	1.60mm	88mm	1ケース (100本入)	¥1,639
384-3513		4.8×370mm	1.60mm	102mm		¥2,057
384-3530		12.8×405mm	2.20mm	116mm		¥6,171
384-3556		12.8×480mm	2.20mm	140mm		¥7,018
384-3572		12.8×580mm	2.20mm	172mm		¥9,801

二つの束線を固定したり、分割できるケーブルタイ

- ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
- 各種電線、ケーブルの固定、結束に。
- 屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C
- UL規格品 ■UL難燃性(94V-2)
- 材質 / ナイロン66 ■カラー / 白
- 厚み / 1.3mm ■引張強度 / 215.6N



ダブルヘッドケーブルタイ(屋内用)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
414-6905	4.8×225mm	59×52mm		¥1,265
414-6913	4.8×300mm	83×76mm	1ケース (100本入)	¥1,392
414-6921	4.8×370mm	105×98mm		¥1,645

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。

- 屋内用
- 適用ビス
- MRN-004 M4
- MRN-005 M4
- MRN-006 M6




結束帶(ビス止めタイプ・屋内用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	材質	単位	希望小売価格
MRN-004	150mm			¥3,850
MRN-005	200mm	ナイロン	1ケース (100本入)	¥5,350
MRN-006	350mm			¥15,900

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイのゆるめが可能

- 屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C ■UL規格品
- UL難燃性(94V-2) ■材質 / ナイロン66 ■カラー / 白
- 厚み / 1.3mm ■引張強度 / 215.6N


ダブルヘッド
リリースケーブルタイ(屋内用)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
414-6930	4.8×225mm	59×52mm		¥1,645
414-6948	4.8×300mm	83×76mm	1ケース (100本入)	¥1,898
414-6956	4.8×370mm	105×98mm		¥2,346

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用

- ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
- 結束した電線の束をパネル・壁・天井などに固定する時に。
- 屋内・屋外用 ■使用温度範囲:-60~85°C
- 材質 / 耐候性ナイロン66 ■カラー / 黒
- 使用ネジ ■厚み
- 438-2676 M2.5 •438-2676 1.1mm
- 438-2714 M3.0 •438-2714 1.2mm
- 438-2731 M5.0 •438-2731 1.3mm
- 438-2692 M6.0 •438-2692 1.9mm




ナイロン結束バンド(耐候性・ねじ止めタイプ)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
438-2676	2.5×109mm	19mm		
438-2714	4.8×201mm	47mm	1ケース (100本入)	オープン価格
438-2731	4.8×305mm	76mm		
438-2692	7.6×229mm	51mm	1ケース(250本入)	

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜価格です。

ネジ隠し
■材質／合成樹脂(PC)



■使用例

セットキャップ

送料 A 納期 2~3日


商品コード	カラー	単位	希望小売価格
NNT-10	白	1セット(10個入)	¥60
NNT-15		1セット(100個入)	¥550
NNT-20	黒	1セット(10個入)	¥60
NNT-25		1セット(100個入)	¥550
NNT-30	茶	1セット(10個入)	¥60
NNT-35		1セット(100個入)	¥550
NNT-40	ベージュ	1セット(10個入)	¥60
NNT-45		1セット(100個入)	¥550
NNT-50	アイボリー	1セット(10個入)	¥60
NNT-55		1セット(100個入)	¥550
NNT-60	グレー	1セット(10個入)	¥60
NNT-65		1セット(100個入)	¥550
NNT-70	ダークグレー	1セット(10個入)	¥60
NNT-75		1セット(100個入)	¥550

■カラーバリエーション



※印刷のため、実際の色目とは異なります。

■材質／真鍮／生地



真鍮セットキャップワッシャー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
NNT-80	1セット(10個入)	¥190
NNT-85	1セット(100個入)	¥1,650

【セット内容】
●スピード・ミニ20/1本・50ml
●専用スポンジ/20枚

耐荷重
35kg

★ネジが効く時間などの目安

	夏(30°C)	春・秋(20°C)	冬(5°C)
スポンジをカットするのは	30~40分以上	30~40分以上	30~40分以上
ビス等をもむのは	40分以上	60分以上	90分以上

スピード・ミニ20

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TKS-100	1セット(スピードミニ20/1本 専用スポンジ/20枚)	¥2,480

- ! **ご注意**
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意してください。
 - 接着用以外に使用しないでください。
 - あやまって指などに付着した場合はチリ紙等で拭き取り、硬化後お湯の中で軽石等でこすり落としてください。
 - 万一目に入った時はこすらず水で洗い流し医師の診察を受けてください。
 - 衣類に付着すると取り除けません。
 - 壁や床に付着すると取り除けません。(早い時間内に拭き取ってください。)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品·
備品

店舗用品·
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料



ハトメーる

送料 A 納期 2~3日

商品コード	商品名	材質	単位	希望小売価格
TH-55	ハトメーる口径φ9セット		1セット(ハトメーる口径φ9、ハトメ1,000組入)	¥24,000
TH-56	ハトメーる口径φ12セット		1セット(ハトメーる口径φ12、ハトメ500組入)	¥26,500
TH-55H	口径φ9用ハトメのみ	真ちゅう	1ケース(1,000個入)	¥7,500
TH-56H	口径φ12用ハトメのみ		1ケース(1,000個入)	¥13,300

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスク
ラミネートサイン・POP
下地材

サビにくく、強度に優れたハトメ

■材質／ステンレス(SUS304)



送料 A メーカー直送 納期 2~3日

ステンレスハトメ

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	希望小売価格
258-4042	φ10	3.0mm	1ケース(20組入)	¥860
258-4051	φ12	3.5mm	1ケース(20組入)	¥1,080
258-4069	φ15	4.0mm	1ケース(10組入)	¥920
258-4077	φ10	3.0mm	1ケース(200組入)	¥5,800
258-4085	φ12	3.5mm	1ケース(100組入)	¥4,500
258-4093	φ15	4.0mm	1ケース(50組入)	¥3,500

ステンレス製の
硬い両面ハトメにも!

■アルミ製・真鍮製は
もちろんステンレス製の
硬い両面ハトメもカシメる
ことができます。

■使用可能両面ハトメ材質:
アルミ、真鍮、ステンレス
■材質／スチール



ハトメ打ち棒(アルミ・真鍮・ステンレス用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
375-6084	内径φ10用		
375-6092	内径φ12用	1セット	オープン価格
375-6106	内径φ15用		



送料 A メーカー直送 納期 2~3日

アルミハトメ

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	希望小売価格
352-3951	φ8	2.5mm	1ケース(20組入)	¥280
258-3828	φ10	3.0mm	1ケース(20組入)	¥300
258-3836	φ12	3.5mm	1ケース(20組入)	¥440
352-3730	φ8	2.5mm	1ケース(400組入)	¥2,100
258-3852	φ10	3.0mm	1ケース(200組入)	¥1,630
258-3861	φ12	3.5mm	1ケース(100組入)	¥1,440

ハトメの決定版!

■セット内容
ハトメ機、本体用金具
(φ12、φ10、φ6.5)、
ポンチ(φ12、φ10、φ6.5)
■材質／鉄



送料 A 納期 2~3日

ハトメ機セット／ハトメ

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
YN-10	ハトメ機セット	1セット	¥28,500
YN-20H	ハトメφ12	1ケース(1,000組入)	¥6,000
YN-30H	ハトメφ10	1ケース(1,000組入)	¥5,750
YN-40H	ハトメφ6.5	1ケース(1,000組入)	¥5,450

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

ポリカーボネート樹脂製ハトメ

- ポリカーボネート樹脂で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
- 材質／ポリカーボネート樹脂



透明

ポリカーボネートハトメ

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	希望小売価格
328-9915	φ10	3.5mm	1ケース(20組入)	¥800
328-9923	φ12		1ケース(15組入)	¥780

ハトメ取り付けセット

- 材質／ポリカーボネート樹脂



白

透明

※色が白と透明2色ありますのでご注文の際はお選びください。



プラスチックハトメーる**白・透明 屋内用#25**

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
TP-57(白・透明)	プラスチックハトメーるφ10用ハトメのみ	1セット(ハトメーるφ10、ハトメ1,000組入)	オープン価格
TP-57H(白・透明)	φ10用ハトメのみ	1ケース(1,000組入)	

強力粘着付三角ハトメ補強シート 実用新案登録第3176927号

裏面が粘着付になっているので、縫製することなくハトメ補強が簡単にできます。


表面は防カビ加工済みです。

■サイズ (単位:mm)**■カラー**

白



透明糸入り



ハトメ施工例

※ハトメは含まれません。

※1シートに、上記サイズが8枚付いています。

カドペタ

商品コード	厚み	材質	色	単位	希望小売価格
IH-10	約0.6mm	エスティル帆布	白	1シート(8片付)	オープン価格
IH-20	約0.7mm	塩ビ	透明糸入り		
IH-30	約0.6mm	エスティル帆布	白	1袋(25シート入)	オープン価格
IH-40	約0.7mm	塩ビ	透明糸入り	※200片付	

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

周囲を糸で特殊織している、伸縮性と強度を有した丸ゴムロープ!
小型な幕の取付けなどに適しています。



商品コード YTK-200



商品コード YTK-210



商品コード YTK-220



両端金具付き

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/ 照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札・銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

タイトゴムロープ(金具付)


送料 A 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-200	ゴム径 約φ9×約300mm		¥420
YTK-210	ゴム径 約φ9×約600mm	1本	¥470
YTK-220	ゴム径 約φ9×約900mm		¥580

テープを回して固定するだけ。

パイプに! 台車に! 車内に! ロープやコード類の整理に最適です。

特許取得済



すべり止め付き!
すべり止め付きでフックがズレにくく便利です。

- 「固定タイプ」
■材質/フック:ポリカーボネート
テープ:ナイロン
- 「回転タイプ」
■材質/フック:ポリカーボネート
本体すべり止め:SBS樹脂
テープ:ナイロン
- 「カラビナタイプ」
■材質/フック:ポリカーボネート
本体すべり止め:SBS樹脂
バネ:スチール
テープ:ナイロン



クリリンフック

送料 A 納期
2~3日

商品コード	タイプ	対応サイズ	参考使用荷重	色	単位	希望小売価格
A-1023	固定タイプ	15mm~40mm/パイプ用				¥420
A-1026	回転タイプ	20mm~40mm/パイプ用	3kg	黒	1個	¥520
A-1029	カラビナタイプ	20mm~40mm/パイプ用				¥750

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。

シンプルなゴムロープ

■材質 / 再利用タイヤチューブ



「ゴムロープ金具」をセットした例

ゴムロープ

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	厚み	サイズ(幅×長さ)	単位	希望小売価格
511-2320		20mm×10m		¥1,090
511-2338		20mm×20m		¥1,780
511-2346	2mm	20mm×30m	1巻	¥2,710
445-7072		30mm×10m		¥1,500
445-7081		30mm×20m		¥2,800

用途に応じてゴムの先端を自在にアレンジ

■材質 / スチール



ゴムロープ金具

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	適合ゴム幅	セット内容	単位	希望小売価格
367-5564		Aカンフック×1、コノ字金具×1		
367-5572	20mm	広口フック×3		
367-5581		2本線カギフック×2、コノ字金具×2		
367-5599		1本線送りフック×1、線送りフック×1	1セット	オープン価格
367-5602	30mm	1本線送りフック×1、線送りフック×1		
367-5611	20mm	コノ字金具×2		
367-5629	30mm	コノ字金具×2		

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップ

■ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。

■侵入防止ロープの設置に。

■材質 / スチール、表面処理:ユニクロ

■径 / 6mm

■折返し長 / 40~50mm



異形J型ロープ止め(ユニクロ)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
471-2609	150mm		
471-2617	200mm	1本	オープン価格
471-2625	240mm		

頭部フックがネット、シート、ロープをしっかり固定

■頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単です。

■ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。

■材質 / プラスチック

■使用ロープ径 / 6~8mm



アンカーピン(プラスチック)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
275-3707	102mm		¥75
275-3715	152mm	1本	¥80
275-3723	207mm		¥115

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

最もポピュラーなロープです。
水に濡れ乾いた後でも、硬くなりにくく、
様々な用途で使われています。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

クレモナ金剛打ロープ

送料
A 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-090	φ4× 約30m巻		
YTK-091	φ6× 約30m巻		
YTK-092	φ4×約200m巻	1巻	オープン価格
YTK-093	φ6×約200m巻		

トラックロープのコンパクトタイプ
軽トラックに最適です。



商品コード YTK-094

材質／ポリエスティル
耐久性に優れます。

商品コード YTK-095

材質／KP
安価なロープです。

トラックロープ 軽トラ用

送料
A 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-094	φ9×約5m巻	1巻	オープン価格
YTK-095			

耐久性に優れたトラックロープ



材質／クレモナ



トラックロープ(クレモナ)

送料
A 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-096	φ9×約20m巻	1巻	オープン価格
YTK-097	φ12×約20m巻		

安価で経済的なトラックロープ



材質／KP



トラックロープ(KP)

送料
A 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-098	φ9×約20m巻	1巻	オープン価格
YTK-099	φ12×約20m巻		

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

しっかりと締め込める荷造り紐

■材質／ポリプロピレン



PSロープ φ3

送料
A 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-100	φ3×約100m巻	1巻	オープン価格

しっかりと締め込める荷造り紐

■材質／ポリプロピレン



PSロープ φ5

送料
A 納期
2~3日


商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-110	φ5×約80m巻	1巻	オープン価格
YTK-120	φ5×約300m巻		

「塗れるゴム」木、金属、樹脂、ガラスなど、幅広い素材に塗れます。

- 塗布、乾燥後、スペリ止め、サビ止め、防水などの保護作業があります。
- 水で粘度を加減でき、ハケで塗ることもできます。



※防水の場合は、厚さ1mmに塗ってください。



<乾燥時間について>

厚塗りの場合 夏期：約24時間、冬期約2~3日間
木材、布などの吸水性のあるものと、金属、ガラス等の非吸水性材料により乾燥時間は異なりますが、気温25°C、湿度60%の場合厚塗りで2~3時間で、表面は乾きますが、ゴムの特性が発揮するのは自然乾燥で2~3日が理想です。

<使用後の手入法>

水性なので、用具の手入れも簡単。液体ゴムの表面が乾くまでは、流水で洗い落とせます。
※一旦、乾いてしまうと、布などにしみ込んだ場合は取れなくなりますのでご注意ください。

液体ゴム

送料
A 納期
2~3日

商品コード	色	内容量	単位	希望小売価格
YTK-130	透明			
YTK-140	赤			
YTK-150	青	250g	1缶	オープン価格
YTK-160	白			
YTK-170	黒			

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品·
備品店舗用品·
備品

LED／照明

ポスター
フレームイエゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

溶接・ボルト・ねじに代わる

3M™ Scotch-Weld™ メタルグリップ

金属接着専用に開発された構造用接着剤!
アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材、電機・輸送機など、
金属接合の要求にお応えします。

保管方法／冷蔵保管

【性能特性】実用強度に達する時間

作業温度	可使時間	実用強度に達する時間
-10°C	20分	120分
5°C	10分	30分
25°C	3分	15分

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

【優れた作業性】

安全で汚れない!

接着剤がカートリッジに入っています。

約15分で硬化! ※作業温度25°Cの場合

短時間で硬化しますから養生スペースをとりません。
(接着した製品を移動できます。)

多少の汚れ面でもOK!

多少の油分が残っていても接着性は良好です。



ノズル内部で定量混合!

二液を混合したり、二回塗りの手間がかからず、確実に混合できます。

誰でもできる簡単な操作!

ガンの引き金を引くだけで高性能接着剤が吐出されます。

【使用方法】



メタルグリップ

送料
A 納期
2~3日

商品コード	商品名	容量	単位	希望小売価格
3M-MET	メタルグリップ	50ml	1個	
3M-EPX	EPXアプリケータ	—	1台	オープン価格
※ 3M-SMN	ショートミキシングノズル	—	1本	

※接着剤が短時間で硬化するため、ノズルは多めにご用意ください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

溶接・ボルト・ネジ・テープに代わる汎用接着剤

3M™ Scotch-Weld™ DP-8805 NS グリーン

金属とプラスチック、または金属同士を強固に、スピーディに接着します。



■実用強度に達する時間

作業温度	可使時間	実用強度に達する時間
-10°C	40分	120分
5°C	20分	40分
25°C	5分	8分

- 樹脂パーツの固定
- パネルとフレームの接着
- 文字パーツの接着
- 継ぎ目部分のシール
- フレーム組立



EPX™ PLUS II アプリケーター

[送料 A 納期 2~3日]

商品コード 3M-PA 希望小売価格 オープン価格


10:1
ミキシングノズル
(45ml)

商品コード 3M-NOZ 希望小売価格 オープン価格


DP-8805
NSグリーン
(45ml)

商品コード 3M-8805 希望小売価格 オープン価格


【使用方法】




アプリケーターの準備をします。
①ストッパーを上げ、②レバーを押しながら、③プランジャーを奥まで押し込みます。




アプリケーターに接着剤のカートリッジを装着してください。
EPX™ PLUS II アプリケーターに、①接着剤のカートリッジを装着、②ストッパーで押さえてください。




接着剤を少量吐出します。
①レバーを引き接着剤を少量吐出し、両液の先端の液面を揃えてください。




ノズルを装着します。
接着剤のカートリッジに専用のミキシングノズルを装着してください。



接着面の汚れを落とします。
接着面を溶剤などで脱脂洗浄してください。



接着剤を塗布します。
EPX™ PLUS II アプリケーターのレバーを引いてください。ミキシングノズルを通って混合された接着剤が吐出されます。



可使時間以内に位置合せをしてください。
混合後(接着剤がミキシングノズルに入った後)可使時間以内は位置合せが可能です。その際、一度合わせた被着体を離すなどして、被着体の間に空気を巻き込まないようにしてください。又、位置決め後は動かさないでください。充分な接着強度が得られないことがあります。

■物性 (注:以下の数値は参考値であり保証値ではありません)

色	粘度※1	比重	混合比	使用可能時間※2 (22°C)	オープンタイム (22°C)	オーブンタイム (22°C)	強度発現時間※3 (22°C)	標準硬化時間※4 (22°C)	混合後の色	混合後の粘度※1	混合後の比重	
主剤	白色	80Pa·s	1.13	10:1 (重量比)	3~5分	4~5分	8~10分	8~10分	24時間	緑色	80Pa·s	1.13
硬化剤	青色	25Pa·s	1.08	10:1 (体積比)								

【試験方法】 ※1 粘度測定方法:コーン&プレート粘度計 ※2 可使時間:ノズル内で硬化が始まり吐出出来なくなる時間。

※3 強度発現時間:引張剪断強さが7MPa(70kg/cm²)に達する時間。 ※4 標準硬化時間:最終強度の80%以上の強度に達する時間。

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

簡単にすばやく接着できるスプレータイプ接着剤! 用途に合わせて使い分けできる製品!

■スプレーのり55

特長／ソフトな接着力。貼って剥がしてまた貼れる。
被着体／紙、写真、布、金属箔など。
用途／図面、書類の切り貼り、デザインワーク（カンプ、版下制作）
チラシ、ポスター、掲示物の一時貼り。

■スプレーのり77

特長／薄いものでもシワにならずしっかり貼れる。
被着体／紙、カラーコピー、紙、写真、布、金属箔、発泡スチロール
ガラス繊維、ウレタンフォームなど。
用途／カラーコピーの原稿貼り、プレゼンボード作成。
図面の貼り込み、模型の作成、ラベル貼り。
ポスター、POPの貼り付け。

■スプレーのり88

特長／乾燥後も非常に柔らかい接着層。
被着体／フォーム材、布、木、金属。
用途／フォーム材の接着に。

■スプレーのり99

特長／強力な接着力。硬い物の接着に。
被着体／ダンボール、布、ガラス繊維、金属箔、金属板、プラスチックなど。
用途／断熱材、吸音材、ポリエチレン、緩衝材の貼り付け。
ポスター、プラスチック板の接着。パッケージの試作。

■スプレーのり111

被着体／金属、木、ゴム、段ボール、プラスチックなど。
用途／建築内装材、自動車内装材の接着、看板、ディスプレーの製作。
コンクリート、木下地へのプライマー。



エアゾール接着剤

送料 A 納期 2~3日

商品コード	商品名	内容量	単位	希望小売価格
SN55	スプレーのり55			
SN77	スプレーのり77			
SN88	スプレーのり88	430ml	1本	オープン価格
SN99	スプレーのり99			
SN111	スプレーのり111			

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

桙

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板

技術・参考
資料

商品名	スプレーのり55	スプレーのり77	スプレーのり88	スプレーのり99	スプレーのり111
主溶剤	イソヘキサン アセトン	イソヘキサン シクロヘキサン	ノルマルペントン アセトン	ノルマルペントン アセトン トルエン	イソヘキサン シクロヘキサン アセトン メチルエチルケトン
噴射剤	ジメチルエーテル	LPG、ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	ジメチルエーテル
スプレーパターン	円形微粒子状	円形粒子状	幅調整可の 粗い帯状	粗い帯状	粗い帯状
色	白色	白色	明るい橙色	乳白色	黄色
接着力の特徴	粘着	早い接着	早い接着	強力接着	強力接着
その他の特徴	はってはがせる。 細かい霧状スプレー。	早い立ち上がり接着強さ。 幅広い素材に。	フォームを破壊する程の接着力。 柔らかく、接着面にくぼみができない。	幅広い素材に。	スプレーのりシリーズ中、最高強度、最高耐熱。
接着可能時間(片面)	10秒～1日	15秒～1分	(片面塗布はお勧めできません)	30秒～1分	(片面塗布はお勧めできません)
接着可能時間(両面)	30秒～7日	30秒～10分	30秒～15分	30秒～5分	1分～30分
耐熱軟化点*	—	61°C	48°C	83°C	150°C
はく離接着強さ(25°C)	80N/m(0.2kgf/25mm) (上質紙/上質紙)	1.8kN/m(4.5kgf/25mm) (綿布/鋼板)	2kN/m(5kgf/25mm) (綿布/鋼板)	2.2kN/m(5.5kgf/25mm) (綿布/鋼板)	3.0kN/m(7.6kgf/25mm) (綿布/鋼板)
標準塗布可能面積	約12m ²	約10m ²	約12m ² (両面塗布する場合)	約4m ² (両面塗布する場合)	約2m ² (両面塗布する場合)
不揮発分(%)	10	26	22	11	15
標準重ね塗り回数	1回	1回～2回	1回～2回	2回～3回	1回～3回

* 静荷重量500g/25×25mm²の接着面積

スチロールの接着に最適!

■特長・用途／発泡スチロールの接着に、アクリル板、ガラス、金属、
ベニヤ板、紙、クロス貼りなどに。

■色／白色

■主成分／スチレンブタジエンゴム



切文字ボンド

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	内容量	単位	希望小売価格
KB-S	スチロール用	430ml	1本	オープン価格



商品コード	用途	乾燥時間
SN111(スプレーのり)	木・合板・ベニヤ・コンクリート等	塗布後1～30分
N-200	塩ビ・ウレタン・ABS樹脂	塗布後30秒
G-200	ガラス専用	塗布後10～30秒
EC-1368NT	メラミン化粧板・合板・ゴム等	乾燥直後から24時間以内

VHB™構造用接合テープ 専用プライマー

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	色	内容量	塗布面積	単位	希望小売価格
SN111	黄色	430ml	1～2m ² /缶	1本	¥2,200
N-200	褐色	1ℓ	30～50m ² /ℓ	1缶	オープン価格
EC-1368NT	黄色	1ℓ	8m ² /ℓ		

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

スプレーのり Zシリーズ

送料
A 納期
2~3日



ボンド
KONISHI



ボンド
KONISHI




ボンド
KONISHI

ボンド スプレーのり Z1 弱接着性

はり直し、位置修正ができる。
シワ・ソリを起こしません。

- ほとんどの材質に使用できる多用途・速乾型。
手を汚さず使用できます。
- 一時接着用・仮止め用として最適です。
- 下地を汚さず、ソリ・シワ・シミを起こさず
美しく仕上がります。



- デザイン・版下作業に
- ポスターのはり付けに
- 設計図、型紙の仮止めに
- 紙工作、はり絵、スクラップ整理に
- 布・金属箔・フィルム紙の仮止めに

ボンド スプレーのり Z2 接着型

大きなポスターもパネルも
しっかりはれる速乾タイプ

- ほとんどの材質に使用できる多用途型です。
手を汚さず使用できます。
- 接着力はZ-1より強力です。
- 下地を汚さず、ソリ・シワ・シミを起こさず
美しく仕上がります。




- 発泡スチロール・ガラス繊維に
- 印刷用各種凸版の固定に
- ポスター・写真・パネルのはり付けに
- 研磨紙やラベルのはり付けに
- 布・フェルト・金属箔・紙の固定に

ボンド スプレーのり Z3 強力型

厚物・粗い面にも使える強力タイプ。
スプレー幅がきりかえられる。

- 初期接着力・接着力に優れます。
- 厚い物、粗い面にも接着できます。
- 用途に応じてスプレー幅(3段階)、
方向(タテ・ヨコ)が切りかえられます。
- 屋外用ポスターにも使用できます。



- 屋外用ポスターのはり付けに
- ウレタンフォームガラス繊維に
- カーペットやマットの固定に
- ダクト・吸音工事に
- ダンボール箱の封かんに

●接着性能

種類	はり合わせ時間		接着剤の色	スプレーパターン	接着するもの							
	片面塗布	両面塗布			紙・布	木	合成ゴム	発泡スチロール	プラスチック	PP・PE	ガラス	金属
Z1	10秒～20秒	—	白色半透明	円状	☆	☆	☆	×	☆	☆	☆	☆
Z2	10秒～60秒	2分～30分	淡黄色半透明	円状	○	○	○	○	○	☆	○	○
Z3	10秒～60秒	2分～20分	白色半透明	帯状	○	○	○	×	○	☆	○	○

商品コード	タイプ	正味質量	単位	希望小売価格
KN-300	Z-1			¥2,200
KN-310	Z-2	430ml	1本	¥2,200
KN-320	Z-3			¥2,200

使用上の注意

- ※使用前に缶を良く振り、接着物から20～30cm(Z-3は10～20cm)離して、片面に薄く均一にスプレーする。
- ※強力接着をしたい時は両面に塗布する。※接着剤の汚れは、塗料用シンナーで除去する。
- ※噴射口がつまつたら噴射ボタンをはずし、塗料用シンナーで清掃する。
- ※必ず常温で使用し、使用後は缶を逆さにして2～3秒空吹きをする。

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

スプレーのり

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金具/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イエゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

**強靭性と柔軟性を併せもつ
弾性接着剤**

ずれにくい高粘度タイプ。
耐水性に優れ、屋外でも使用可能です。
JIS F☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。

コンクリート、金属製品、木材、タイルなどの接着。

Cセメタイン



PM165-R

送料 A 納期
2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
SGT-950	170ml	1本	¥1,080

**速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、
広い面積のはり合わせが可能な接着剤!**

ボンド
KONISHI

内装工事をはじめ、家具・建具の製作用に適しています。
初期接着の強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、
金属板同士の接着と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。



速乾ボンド G10Z

送料 A 納期
2~3日

商品コード	正味質量	単 位	希望小売価格
KN-160	1kg	1缶	¥1,520
KN-170	3kg		¥4,110

高粘度、耐衝撃、耐剥離のある接着剤!

金属とコンクリートや木下地の接着。
コンクリート・モルタル面への
金属・木材・吸音テックスの接着。

ボンド
KONISHI



ボンド K120

送料 A 納期
2~3日

商品コード	正味質量	単 位	希望小売価格
KN-200	170ml	1本	¥730
KN-210	1kg	1缶	¥1,520

合成ゴム、皮革、金属板の接着に!

ボンド
KONISHI

合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、
硬質プラスチックの強力接着に。
上記材料と木材、スレート、PC板、
コンクリートの接着に適しています。



ボンド G17Z

送料 A 納期
2~3日

商品コード	正味質量	単 位	希望小売価格
KN-180	1kg	1缶	¥1,850
KN-190	3kg		¥4,970
KN-330	430ml	1本	¥1,650

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

多用途ニーズにお応えする レギュラータイプ!

布・フェルト、皮革、合成ゴム、木材、ガラス、金属など、軟らかい素材から硬い素材まで、超強力接着が可能です。超速硬化で、多彩な場面での接着と補修に活躍します。

【主な特徴】

- 耐水性があるので屋外などの水のかかる場所でも使える!
- 硬化後は弾力性のあるゴム状なので、衝撃を吸収しショックに強い!
- 無溶剤(トルエンを使用していない)ので、安全で環境に優しい!



ボンド ウルトラ多用途 S・U


送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	容量	単位	希望小売価格
KN-220	クリヤー	120ml	1本	オープン価格
KN-230	ブラック	120ml	1本	オープン価格

硬い素材に最適!ガッチャリ固まる!

金属、ガラス、コンクリート・石、タイル、陶磁器など、硬い素材の超強力接着に最適です。従来品に比べてガッチャリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対して、しっかり強度を発揮します。

【数字が示す接着強さ】※当社比 対 コンクリート



ボンド ウルトラ多用途 S・U プレミアム [ハード]

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	容量	単位	希望小売価格
KN-240	クリヤー	120ml	1本	オープン価格
KN-250	ブラック	120ml	1本	オープン価格

屋外使用に耐える、抜群の耐久性!驚きの耐熱性(-60°C~120°C)・耐水性・耐衝撃性! 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤!

プラスチックの表札等には、「スーパーXホワイト」。靴やバッグには、風合いを損なわずに接着できる「スーパーXブラック」。はみ出しても気にならない「スーパーXクリア」が最適です。



スーパーXの特徴

- よりはがれにくく
- より使いやすく
- よりクリーンに

全く新しい接着体験を実現した、
『粘着接着システム』採用。
さらに「よくつく」、進化した新世代接着剤。

■ショックに強い

接着剤がショックを吸収、衝撃や振動に強い弹性接着剤。
強いのに柔らかいから皮革やビニールの接着にも適しています。

■熱・水につよい

耐熱性(-60°C~120°C)、耐水性もばつぐん!屋外用途にも強い!

■クリーン

シンナーを全く含まない、あんしん無溶剤型。いやなニオイもありません。

■凹凸面にもOK

凹形分100%なので、凹凸のある面への接着もOK。



スーパーX

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	容量	単位	希望小売価格
SGT-960	クリア	135ml		¥1,620
SGT-970	ホワイト	135ml	1本	¥1,600
SGT-980	ブラック	135ml		¥1,600

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板

技術・参考
資料



Nitto

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桺

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

強接着、耐熱性、耐候性など機能満載の強接着両面テープ

- 接着強度にすぐれています。
- 耐熱性にすぐれています。
- 耐候性にすぐれ、屋外部品の固定も可能です。
- 柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従します。
- 耐反発性にすぐれ、曲面貼付け用途にもご使用いただけます。
- JIS Z 1541(超強力両面接着テープ)1種1号に相当する強接着両面テープです。
- H9000シリーズは、凹凸面にもよくなじみ、広い接着面積が確保できます。
- H8000シリーズは、接着特性と保持特性のバランスにすぐれています。


ハイパージョイントH9000シリーズ(ハイソフトタイプ)

送料 A 納期
2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-900	0.4 mm	25mm幅×20m巻		
LNS-910	mm	50mm幅×20m巻		
LNS-960	0.8 mm	25mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-970	mm	50mm幅×20m巻		


■強接着のメカニズム

応力分散性




テープのはく離応力を受ける面積が広がり接着信頼性がアップします。

伸縮に対する変形追従性



線膨張係数の異なる異種の被着体の伸縮に対して変形しながらも追従する柔軟性を有しています。

■テープ構造図



■主な用途

鉄板・サインプレート、住設部品の固定／自動車外装部品の固定／金属・プラスチック表示板の固定
※被着体の表面の油分、水分、ゴミなどはきれいに除いてください。

ハイパージョイントH8000シリーズ(ソフトタイプ)

送料 A 納期
2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-920	0.4 mm	25mm幅×20m巻		
LNS-930	mm	50mm幅×20m巻		
LNS-980	0.8 mm	25mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-990	mm	50mm幅×20m巻		

3M™ VHB™ サイン&ディスプレイ用構造用接合テープ



3M独自の強力かつ柔軟なアクリルフォームを採用

<箱文字プレート×塗装鋼板>

- 壁面への取り付けのため、初期接着力に優れ、作業性に優れたものがほしい。
- 耐候性、耐水性があり、接着強度に優れたものがほしい。



VHB™テープ

■強力な接合力

強韌で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。

■優れた変形追従性と振動吸収性

柔軟性の高いアクリルフォームにより、変形や素材の膨張・収縮に追従します。また優れた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。Tシリーズは低温でも接着性に優れ、金属・モルタル・木材の凹凸部に最適です。※被着体によって条件が異なりますので、事前にご評価をおすすめします。

■抜群のシール効果と耐候性

面接合のため極めて高いシール性を発揮します。また、耐候性に優れたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度を発揮します。

■簡単な作業性

材料面の油・水・ホコリなどを十分に除去し、VHB™テープを貼り込み、ローラーなどで圧着するだけで接合は完了。




VHB™ サイン&ディスプレイ用 構造用接合テープ

送料 A 納期
2~3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
G-304	エクストラソフト	0.4mm	25mm幅×10m巻		
G-308		0.8mm	25mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
T-410	凹凸面追従タイプ	1.0mm	25mm幅×10m巻		

<アルミ複合板 × 低発泡塩ビ>

- フラットで美しいサインフェースを実現したい。
- デザイン上の理由から、表面にビス穴を出したくない。



* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

* 希望小売価格は全て税抜です。



低温時の接着性に優れ、あらゆる材料にガッカリ接着

3M™ 超強力プロ両面テープ “接合維新™ BR-12”

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
764-6801		12mm幅×10m巻		
764-6810	1.2mm	19mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
764-6828		25mm幅×10m巻		



VHBの特長をそのまま生かした透明タイプの接合テープ

- 透明材料の貼り合わせに
- 各種サインプレート、ディスプレイボードの取付け
- 切り文字の取付け

VHB™ V-05 サイン&ディスプレイ用 構造用接合テープ(透明)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
V05	0.5mm	12mm幅×10m巻	1巻	¥1,799



ポリプロピレンなどのくっつきにくかったプラスチック
同士の接着を可能にします。

- 〈用途〉
- 屋内各種サインプレートの取付け
- LEDモジュールの固定
- 電飾看板の乳白色アクリル板の取付け

3M™ 両面粘着テープ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
93015LE	0.15mm	19mm幅×54m巻	1巻	オープン価格

凹凸面への接合（例：コンクリートブロックへの看板設置など）

下地の状態がさまざまな現場での接合は接着面はいつも平滑とは限りません。

下地の状態がさまざまな現場での接合は、作業バラつきによる施工不良などの問題が数多く発生します。

凹凸にもしっかりじみ、作業者の経験の差が出にくい作業が可能になります！

各種金属の接合

溶接部の腐食処理やサビ、ボルト締結部のゆるみの問題はありませんか？

異種金属同士が触れるとサビが発生したり、ボルトやビスの接合は振動や衝撃で緩むことがあります。

驚くほど簡単に錆びない、緩まない、きれいな仕上がりの接合が可能です！

■使用上の注意

- 1.本製品は、アクリル板、ABS、ポリカーボネート、硬質塩ビ、アルミニウム、ポンデ鋼板、ステンレスの接着に適しています。
- 2.コンクリート、レンガ、木、合板に貼りつけける場合は必ず〈3M〉スプレーのリ#111を使って下地処理をしてください。
- ベニヤのような粗面に貼りつける場合も〈3M〉スプレーのリ#111を使って下地処理をしてください。
- 3.ガラス、ホーローに貼りつける場合は、ガラス専用プライマー「G-200」を塗布してから貼りつけてください。
- 4.貼りつける材料によって接着力は大きく異なります。事前に使用目的に見合ったテストをした上でお使いください。
- 特に外装用塗装鋼板については、十分に接着力が得られない場合がありますのでご注意ください。また、荷重は1平方センチあたり18gを目安としてください。
- 5.凹凸面に對しては接着面積が十分に得られませんので使用を避けてください。
- 6.本製品の使用にあたっては、接着面が15°C以上の状態でご使用ください。一度接着してしまえば、寒冷地でも接着力が低下することはありません。
- 7.本製品は個箱に入れて、室内(室温気温20°C)にて保管してください。

〈特長〉

- 1.つきにくい素材(PP樹脂等)に対しても高い接着力を発揮。
- 2.軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能。
- 3.PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮。
- 4.基材、粘着剤とともに透明のためデザイン性を損なわない。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物／
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。



Nitto

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取扱金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ホーダー

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

■対カルプの粘着力について

テープ：カルプ文字用両面テープ 被着体：ネオボードSタイプ(素板／白)

【試験内容】

■180°引き剥がし粘着力[N/20mm]

PET#2裏打ち、引張速度300mm/minで180°方向に引き離して測定

【試験条件】

◇貼り付け30分後／1日後／3日後／サイクル試験後

◇サイクル条件：[-20°C×6Hr⇒(1hr)⇒60°C/95%RH×6Hr⇒(1hr)⇒]×40サイクル


【測定結果】 180°引き剥がし粘着力

単位：[N/20mm]

項目	カルプ文字用両面テープ
テープ貼り付け 30分後	14.2
テープ貼り付け 1日後	17.3
テープ貼り付け 3日後	18.6
サイクル試験後	17.3

※本データは測定値であり、保証値ではありません。

測定結果の数値データは、当社ネオボードでの試験値です。



180°引き剥がし粘着力測定

当社「カルプ文字用ネオボード」の固定に最適な両面テープ

- 初期接着性能に優れ、低温での貼付け作業も優れます。
- 耐久性、加工性に優れています。
- 発泡体、緩衝材の固定に使用できます。
- RoHS指令6物質を使用しておりません。

△ご注意

両面テープが雨水に濡れると剥がれの原因になります。取付の際は、コーキング処理等、「濡れない処理」をして、ご使用ください。また取付の際はボンド等を必ず併用してください。

カルプ文字用両面テープ

送料
A 納期
2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-520		20mm幅×50m巻		
LNS-530	0.14mm	50mm幅×50m巻	1巻	オープン価格
LNS-540		100mm幅×50m巻		

WF102
高性能・一般用

アクリル樹脂系両面粘着

- 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

ボンドSSテープ

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料WF172
スーパー多用途

特殊ゴム系両面粘着

- ポリエチレン・ポリプロピレン、硬質プラスチックや、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

WF702
うす型・耐熱

アクリル樹脂系両面粘着

- 優れた初期接着強さを有します。
- 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

WF101R
高性能・一般用

アクリル樹脂系両面粘着

- 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
- 耐水性に優れ、シール効果もあります。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

送料
A 納期
2~3日

商品コード	シリーズ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
KN-120	WF102	0.75mm	20mm幅×10m巻		¥2,200
KN-130	WF172	0.75mm	20mm幅×10m巻		¥2,200
KN-140	WF702	0.45mm	20mm幅×8m巻	1巻	¥2,200
KN-110	WF101R	0.75mm	25mm幅×30m巻		¥4,850

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

幅広い用途に対応できる両面テープ!

「何にでも使いたい!」

「これさえあれば安心」というものが欲しい! というお客様の声を元に開発されました。



× 使用できない材料・用途

- 軟質塩化ビニル ●シリコーン樹脂 ●フッ素樹脂
- はげしい凹凸面(外壁ブロック・外壁モルタル)
- 砂壁・布壁 ●はがれやすい塗装面 ●常に水がかかる所 ●電気絶縁用途 ●貴金属・高価品

幅広い多用途性でいろいろな用途に対応

	紙	布・フェルト	皮革	合成ゴム	木	繊維ラミネート	木	タルト	陶磁器	ガラス	金属
金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンクリート・石	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイル・陶磁器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
発泡スチロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
木材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硬質プラスチック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
合成ゴム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
皮革	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
布・フェルト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 接着できる材料



送料 A 納期 2~3日

ボンド両面テープ プレミアム多用途

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
KN-150	1.1mm	15mm幅×10m巻	1巻	¥1,155

建築現場での石膏ボード・木材・合板・けい酸カルシウム板などの各種ボードと下地材との接着
セメダインボードテープ310は、初期接着力に優れた各種ボード用専門テープです。
接着剤を併用することにより、安定した接着性を保持します。
作業が簡単で、確実、安全な各種ボード張り工法に最適です。
※接着剤を併用してください。

- 基材/ポリエチレン発泡体
- 粘着剤/アクリル樹脂
- 厚み/1.1mm




ボードテープ310

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
SGT-930	1.1mm	20mm幅×10m巻	1巻	¥1,100

凹凸面の接着性に優れたテープ

- クッション性に富んでいます。
- 糊のはみ出しがなく、きれいに貼る事ができます。
- カーペット、パンチの固定に最適です。



じゅうたんテープ

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-400	0.5 mm	25mm幅×15m巻	1巻	オープン価格
LNS-410	mm	50mm幅×15m巻		オープン価格

セメダイン

粗面接着用途に建材仮止め用の両面接着テープ

- 用途:住宅内装仕上げの仮止め表札、ネームプレートなどの仮止め
- 柔軟性に富み、粗面への接着性にすぐれています。
- 初期接着性にすぐれています。 ■低温接着性にすぐれています。
- 接着剤が硬化するまでの仮止めとして、十分に保持・固定できる接着性があります。
- ※接着剤を併用してください。



粗面接着用両面テープ

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-790		20mm幅×10m巻		オープン価格
LNS-800	1.2 mm	25mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
LNS-810		50mm幅×10m巻		オープン価格

Nitto

- 基材/特殊ポリオレフィン系フォーム
- 粘着剤/アクリル系粘着剤
- 厚み/1.2mm

基材が厚く、強接着

- 糊が厚く、凹凸面にご利用いただけます。
- 低温接着性に優れています。
- 初期接着力が優れています。

SEKISUI



強力両面テープ

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
SSK-100	1.1mm	20mm幅×10m巻	1巻	¥1,600

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金具/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イエゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板

技術・参考
資料

あらゆる工業用部品の接着固定に

DAI TAC®

- 低温から高温まで安定した接着。
- 金属からプラスチック、発泡体まで強力に接着。
- 曲面接着部での耐反発性に優れています。
- 不織布基材のため、カス切れにくいなど、加工性に優れています。

- 基材／不織布
- 粘着剤／アクリル系粘着剤
- 厚み／0.145mm



一般用強粘接着両面テープ

送料A 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
810HD-10		10mm幅×50m巻		¥590
810HD-20	0.14	20mm幅×50m巻	1巻	¥1,180
810HD-50	mm	50mm幅×50m巻		¥2,950
810HD-100		100mm幅×50m巻		¥5,850

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

屋外で使える厚手のテープ

DAI TAC®

- 発泡体が柔軟なため形状追従性に優れます。
- ポリオレフィンへの接着性に優れます。
- 適度な引っ張り強度を有するために貼り作業性に優れます。



- 基材／特殊ポリオレフィン
発泡体(黒色)
- 粘着剤／アクリル系
特殊粘着剤
- 厚み／1.2mm

屋外用厚手強粘両面テープ

送料A 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
8412B-20		20mm幅×10m巻		¥1,080
8412B-50	1.2	50mm幅×10m巻	1巻	¥2,680
8412B-100	mm	100mm幅×10m巻		¥5,300
8412B-200		200mm幅×10m巻		¥10,600

テープ貼り直し性、リワーク性が良好

DAI TAC®

- ウレタンフォームや擦動フィルムなど難接着部材とリサイクルされる部材を貼り合わせる用途に最適です。
 - テープ貼り直し性、リワーク性に優れます。
 - 強靭なフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。
 - 剥離フィルムが軽いため広い接着面積の接着に適します。
 - 片面強粘片面再剥離(離型紙側が再剥離粘着)
- 基材／ポリエステルフィルム(12μ)
■粘着剤／アクリル系粘着剤
■厚み／0.1mm




ポスター貼付用両面テープ

送料A 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
8612DFT-10		10mm幅×50m巻		¥620
8612DFT-20	0.1	20mm幅×50m巻	1巻	¥1,220
8612DFT-50	mm	50mm幅×50m巻		¥3,050
8612DFT-100		100mm幅×50m巻		¥6,080

POPやポスターの取付けなど、手軽に使っていただける安価な一般汎用テープ!


- 初期接着が良く、幅広いシーンでご利用できます。
- 小型のプラスチック、紙、発泡体の接着に。
- RoHS指令6物質を使用しておりません。




再はく離可能で強接着な両面テープ

Nitto

- 再剥離が出来て、良く付きます。(両面とも再剥離性があります)
- ※塩ビ、PC板は糊が残ることがあります。
- 手で切れますので、作業性が向上します。
- テープを剥がす際、テープがちぎれにくくなっています。




【テープ構成】



ポスター用両面テープ

送料A 納期2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-550	0.16	20mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-560	mm	50mm幅×20m巻		オープン価格



POP用両面テープ

送料A 納期2~3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-420			10mm幅×20m巻		
LNS-430	ロールタイプ	0.1mm	20mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-440			50mm幅×20m巻		

3M™ デュアルロック™ ファスナー 屋外使用可

デュアルロック™ ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のシステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」、約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。



ロールタイプ


送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
SJ-3552J	170ステム	25.4mm幅		
SJ-3550J	250ステム	×	1巻	
SJ-3551J	400ステム	50m巻		オープン価格
MP-3551J/52J	400ステム&170ステム	25.4mm幅×5m巻	1セット	

■従来の留め具(ネジ・ボルト・スナップ)などと異なり、孔あけなどの加工を必要とせず、ネジ頭などの留め具跡も表面には残りません。

■作業性の向上。あらかじめ感圧型粘着テープがついていますので、剥離フィルムを剥がし、上から加圧するだけで取り付けが可能です。

■従来のナイロン製フックループタイプと比べ、数倍のかみ合わせ強度があります(当社比)。



【組み合せの考え方】

- ・基本的な組み合せ → 400ステムと170ステム
- ・少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
- ・強度重視、ほとんど着脱しない → 400ステムと400ステム

カットタイプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
SJ-3552J-C	170ステム	25.4mm		
SJ-3550J-C	250ステム	×	1個	オープン価格
SJ-3551J-C	400ステム	25.4mm		

MAGIC TAPE マジックテープ®


屋内専用

送料 A 納期 2~3日




ロールタイプ

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
TKS-300	A面・B面 各1巻	25mm幅×25m巻	1セット	
TKS-300A	A面のみ	25mm幅	1巻	オープン価格
TKS-300B	B面のみ	×25m巻		



■裏面粘着付 裏面に強力な粘着剤がついていますので、簡単、便利でPOPなどの接着が可能です。



※A面同士ではなくつできません。
B面とセットでお使いください。

※B面同士ではなくつできません。
A面とセットでお使いください。

カットタイプ

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
TKS-600	A面・B面 各100個	25mm×25mm	1セット	オープン価格

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
**交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
***希望小売価格は全て税抜です。

マスキングテープのスタンダード製品

- 接着性に優れ、のり残りがほとんどありません。
- 塗装後、はがす際にテープ切れをおこしにくい。
- 耐熱性に優れます。(140°C:1時間)
- 見切りのラインがシャープに出ます。
- アールがきれいにとれます。

3M



マスキングテープ 243J Plus

送料 A 納期 2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
243J12	12mm幅×18m巻	1パック(10巻入)	
243J18	18mm幅×18m巻	1パック(7巻入)	オープン価格
243J24	24mm幅×18m巻	1パック(5巻入)	

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桙

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字


建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

塗装時の剥がれの心配がないテープ

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性などの品質・バランスに優れています。

Nitto



マスキングテープ 建築塗装用

送料 A 納期 2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
LNS-100	12mm幅×18m巻	1パック(10巻入)	
LNS-105	18mm幅×18m巻	1パック(7巻入)	オープン価格
LNS-110	24mm幅×18m巻	1パック(5巻入)	

車両塗装用に適したテープ

- 耐熱性に優れています。
- カット性に優れているので、作業が楽にできます。
- ゴム部や樹脂部にも安心して使え、重ね貼りもできます。
- 基材が柔らかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりとつきます。
- テープの浮き、剥がれ、糊残りがほとんどありません。

Nitto




マスキングテープ 車両塗装用

送料 A 納期 2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
LNS-120	12mm幅×18m巻	1パック(10巻入)	
LNS-125	18mm幅×18m巻	1パック(7巻入)	オープン価格
LNS-130	24mm幅×18m巻	1パック(5巻入)	

- 優れたカット性!手で簡単に、タテにもヨコにも切れます。

- 展開が軽く、作業がしやすい。
- 糊残りがしにくいので、仮止めに最適なテープです。



養生テープ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
No.570	若草色	0.16mm	50mm幅×25m巻	1巻	オープン価格
No.570-N	半透明				

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



- 材質／基材：スフ織物（ポリエチレンラミネート付）
- 粘着剤／ゴム系
- 色／ダンボール色
- 厚み／0.32mm



手切れ性良好

布粘着テープ（重量物梱包用）

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
001-5261	25mm幅×25m巻		¥310
001-5270	38mm幅×25m巻		¥480
001-5288	50mm幅×25m巻	1巻	¥600
001-5296	75mm幅×25m巻		¥910
001-5300	100mm幅×25m巻		¥1,230



- 材質／基材：スフ織物（ポリエチレンラミネート付）
- 粘着剤／ゴム系
- サイズ／50mm幅×25m巻
- 厚み／0.23mm

カラー粘着テープ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	色	単位	希望小売価格
351-8787	シルバー		
351-8795	ホワイト		
351-8809	イエロー		
351-8761	ピンク		
351-8779	レッド		
351-8736	ライトブルー	1巻	オープン価格
351-8744	ネイビーブルー		
351-8752	オリーブ		
351-8728	グリーン		
351-8710	ブラック		


作業性に優れたJIS規格品（JIS C 2336）



- 基材／ポリ塩化ビニール
- 粘着剤／ゴム系
- 厚み／0.2mm
- 使用温度範囲／-5~80°C

電気・電子機器の絶縁や
ワイヤーハーネスの
絶縁保護、結束などに。

- 基材／アセテートクロス
- 粘着剤／アクリル系
- 色／ブラック
- 厚み／0.23mm
- 使用温度範囲／-10~105°C



アセテート粘着テープ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
377-7031	19mm幅×20m巻	1巻	オープン価格

屋外電線ケーブルの端末処理・接続に

- 基材／ポリ塩化ビニール
- 粘着剤／アクリル系
- 色／ブラック
- 厚み／0.2mm
- 使用温度範囲／-10~105°C



屋外用ビニール粘着テープ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
377-6883	19mm幅×10m巻	1巻	オープン価格



* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜値です。

中空壁用アンカー“ITハンガー”

- ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
- 用途:中空壁用。

△ 注意

- ・引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。



ITハンガー

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	材質	ねじの呼び	全長	ねじの長さ	プレート長さ	下穴径	引張最大荷重	締付板厚	必要中空部	単位	希望小売価格
202-7291		M6	40mm	23mm	24mm	7.5mm	3.5kN	10~22mm	26mm		
202-7305		M6	50mm	33mm	24mm	7.5mm	3.5kN	10~32mm	26mm		
202-7313	スチール （三価 クロメート 仕上げ）	M8	40mm	20mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~18mm	32mm	1パック (8本入)	
202-7321		M8	50mm	30mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~28mm	32mm		
202-7330		M8	60mm	40mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~38mm	32mm		
202-7348		M10	50mm	26mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~23mm	38mm	1パック	
202-7356		M10	70mm	46mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~43mm	38mm	(6本入)	¥1,150
477-8243		M6	40mm	23mm	24mm	7.5mm	2.9kN	10~22mm	26mm	1パック	
477-8251		M6	50mm	33mm	24mm	7.5mm	2.9kN	10~32mm	26mm	(6本入)	
477-8260	ステンレス （SUS304系 ・SUSXM7）	M8	40mm	20mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~18mm	32mm	1パック	
477-8278		M8	50mm	30mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~28mm	32mm	1パック (4本入)	¥1,550
477-8286		M8	60mm	40mm	30mm	9.0mm	4.4kN	12~38mm	32mm		
477-8294		M10	50mm	26mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~23mm	38mm	1パック	
477-8308		M10	70mm	46mm	36mm	11.0mm	5.2kN	14~43mm	38mm	(3本入)	

製作代行

マーキングフィルム

特殊フィルム

インクジェット
マテリアル
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札



表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料


ALC専用高強度アンカー(非貫通型)

- ALCの端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定まで、インパクトドライバー1台で施工が可能です。



ターボブースター ※1ケースにつき1本付属

施工手順



△ 注意

- ・穴に粉が残っているとターボブースターがターボから抜きづらくなることがあります。
- ・ターボの中に入れるボルトの種類やねじ込み量によって強度は異なります。
- ・ターボは端部が割れにくい機構ですが、ALCの状態や鉄筋との干涉によっては割れてしまうことがあります。また、端部に施工した場合の引張耐力は低下します。
- ・タイルなど硬質材の上から施工する場合は、硬質材のみに本体径d以上の大穴をあけてください。

ターボアンカー(ナイロン製)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	L	D	d	下穴径	l	単位	希望小売価格
NPF-140	50mm	16mm	15.0mm	10.0mm	60mm	1ケース(50本入)	
NPF-145	50mm	16mm	15.0mm	10.0mm	60mm	1ケース(50本入)	
NPF-150	60mm	20mm	18.5mm	12.0mm	70mm	1ケース(50本入)	オープン価格
NPF-155	70mm	23mm	22.0mm	14.0mm	80mm	1ケース(40本入)	

ターボブースター

送料 A 納期 2~3日

商品コード	正味質量	単位	希望小売価格
NPF-160	NPF-140用		
NPF-165	NPF-145用		
NPF-170	NPF-150用		
NPF-175	NPF-155用		
		1本	オープン価格

下地への下穴不要、ハンマー1本で施工できる、ALCファスナーの定番品



打ち込むことで先端部分が開き、取付物を固定します。

〈使用上の注意〉

- ・ALCが濡れている場合には使用しないでください。
- ・長尺金属などを取付けた場合、夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下につながります。
- ・伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
- ・取付けられる板材(鋼材や木材)には、下穴が必要です。
- ・施工場所によっては赤サビができる場合がありますので、取付け後に塗装などの防サビ処理をおすすめします。



ステンレスヒットネイル 38S(ALC50mm以上)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ(径×全長)	単位	希望小売価格
HN-38S-100	3.5×38mm	1ケース(100本入)	¥3,200
HN-38S-30		1ケース(30本入)	¥980


ステンレスヒットネイル (ALC100mm以上)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ(径×全長)	単位	希望小売価格
HN-45V	3.5×45mm	1ケース(40本入)	
HN-55V	4.5×55mm	1ケース(25本入)	
HN-65V	5.5×65mm	1ケース(20本入)	¥5,300
HN-75V	6.5×75mm	1ケース(17本入)	

ALC、ブロック、押出成形セメント板用おねじアンカー

- ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに素早くボルト立てが可能。
(ブロック、押出成形セメント板は下穴が必要です)
- 押出成形セメント板への下穴径8.5mm
- ブロックへの下穴径7.5mm
- 太い軸径でしっかりとした引張保持力を発揮します。



「専用ソケット」の追加購入をされる場合は、タップスター専門ソケット(M8対応)をご購入ください。



ボルトスクリュー 鉄<三価ユニクロ>

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	頭部高さ	ボルト長さ	ねじ長さ	単位	希望小売価格
NPF-125	8×45mm	3mm	15mm	25mm	1/パック(24本入)	オープン価格
NPF-130	8×60mm	3mm	20mm	38mm	1/パック(20本入)	オープン価格

ボルトスクリュー SUS<サスガード処理>

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	頭部高さ	ボルト長さ	ねじ長さ	単位	希望小売価格
NPF-135	8×60mm	3mm	20mm	38mm	1/パック(20本入)	オープン価格

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜値です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字


建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

コンクリート用ねじ固定式アンカー

- 下穴にインパクトドライバーでねじ込む、シンプルで確実な施工が可能です。
- 打撃不要のため、施工時のコンクリート端部の割れが起こりにくい特長があります。
- 取り外しもインパクトドライバーで出来るので、看板撤去時のアンカーカットが不要です。



施工動画公開中!!



QRコードをスマートフォン等でスキャン!

www.shinseisha.com
ホームページからもご覧いただけます!

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスク
/ラミネート

サイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレーム

イーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札





表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板

技術・参考
資料

施工手順



下穴あけ。アンカーを埋め込み深さより10mm程度深めにあける。

注意

- 穴の深さとアンカー埋め込み深さは正確に管理してください。
- アンカーが穴の底に当たってからも回し続けると空回りし、強度が大幅に低下することがあります。

タップスター専用ソケット

*1箱につき1本付属



商品コード NPF-115

希望小売価格 オープン価格

■サイズ/M8対応

■推奨ナット締付トルク/12N·m

商品コード NPF-110

希望小売価格 オープン価格

■サイズ/M6対応

■推奨ナット締付トルク/5N·m

商品コード NPF-120

希望小売価格 オープン価格

■サイズ/M10対応

■推奨ナット締付トルク/25N·m


タップスター® 鉄<三価クロメート>

送料 A

納期 2~3日

商品コード	サイズ	取付最大厚み	下穴径	副埋め込み深さ	単位	希望小売価格
NPF-50	6×45mm	5mm	5.5mm	30mm	1/パック(20本入)	
NPF-55	6×60mm	20mm	5.5mm	30mm	1/パック(18本入)	
NPF-60	8×50mm	5mm	7.5mm	35mm	1/パック(18本入)	オープン価格
NPF-65	8×70mm	20mm	7.5mm	35mm	1/パック(15本入)	
NPF-70	10×60mm	5mm	9.5mm	45mm	1/パック(10本入)	
NPF-75	10×80mm	25mm	9.5mm	45mm	1/パック(8本入)	

- ハンマーで打つだけの簡単施工です。
- ドライバー1本で取り外しも自在です。
- 安定した保持力を発揮します。



オールプラグ

送料 A

納期 2~3日

商品コード	外径	長さ	最大取付厚	穿孔深さ	強最大重	下穴径(mm)	単位	希望小売価格
202-7615	4	25	5	30	0.5	4	1ケース(18本入)	¥540
202-7623	5	35	5	40	0.8	5	1ケース(18本入)	
202-7631	5	50	20	55	0.8	5	1ケース(16本入)	¥500
202-7640	6	35	5	41	1.2	6	1ケース(16本入)	
202-7658	6	50	20	56	1.2	6	1ケース(14本入)	

- ピンを打込むだけの簡単作業です。

- 木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
- 本体はサビの心配が不要なナイロン製です。

■頭部形状:サラ

材質/本体:ナイロン、ビス:スチール




ネイルプラグエヌピーアンカーNPタイプ

送料 A

納期 2~3日

商品コード	外径	長さ	最大取付厚	穿孔深さ	強最大重	下穴径(mm)	単位	希望小売価格
379-5225	4	25	8	25	1.0	4.0	1ケース(100本入)	¥1,600
379-5233	5	35	15	35	2.1	5.0	1ケース(50本入)	¥1,100



エヌピープラグNAS

送料 A

納期 2~3日

商品コード	材質	φ×L (mm)	頭ねじ溝 (mm)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
NAS-525	ナイ	5×25	3.0~4.1	5	1ケース(200本入)	¥1,600
NAS-630	ロン	6×30	4.0~5.1	6	1ケース(100本入)	¥1,200
NAS-840		8×40	5.0~6.2	8	1ケース(50本入)	¥1,100

カールプラグ

送料 A

納期 2~3日

商品コード	材質	L (mm)	使用ネジ溝 (mm)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
KPG-100	鉛	25	3.5	4.8	1ケース	オープン価格
KPG-200		32	3.5	4.8	(100本入)	



* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

* 希望小売価格は全て税抜です。

芯棒打込み式アンカー“オールアンカー”

- ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
 - 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
 - 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
 - 取付物の上から直接施工ができます。



芯棒打込み式アンカー

納期
2~3日


商品コード	材質	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	最大取付物厚み	下穴径	引張最大荷重	埋込み深さ	単位	希望小売価格
202-6911	スチール 三価 クロメート 処理	M6	45mm	15mm	5mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1パック(16本入)	¥1,100
202-6929		M6	60mm	20mm	20mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1パック(14本入)	
202-6937		M8	50mm	20mm	5mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1パック(14本入)	
202-7704		M8	70mm	25mm	25mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1パック(10本入)	
202-6945		M10	50mm	20mm	6mm	10.5mm	7.2kN	30mm	1パック(10本入)	
202-6953		M10	60mm	25mm	6mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1パック(10本入)	
202-6961		M10	80mm	25mm	26mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1パック(8本入)	
202-6970		M12	60mm	20mm	6mm	12.7mm	13.9kN	40mm	1パック(6本入)	
202-6988		M12	70mm	25mm	6mm	12.7mm	17.1kN	50mm	1パック(6本入)	
202-7054		M6	45mm	15mm	5mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1パック(10本入)	
202-7062	ステンレス (SUS304系)	M6	60mm	20mm	20mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1パック(8本入)	¥1,800
202-7071		M8	50mm	20mm	5mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1パック(8本入)	
202-7089		M8	70mm	25mm	25mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1パック(6本入)	
202-7097		M10	50mm	20mm	6mm	10.5mm	7.2kN	30mm	1パック(6本入)	
202-7101		M10	60mm	25mm	6mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1パック(6本入)	
202-7119		M10	80mm	25mm	26mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1パック(4本入)	
202-7127		M12	60mm	20mm	6mm	12.7mm	13.9kN	40mm	1パック(4本入)	
202-7135		M12	70mm	25mm	6mm	12.7mm	17.1kN	50mm	1パック(4本入)	

本体打込み式アンカー“グリップアンカー”

- 施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
 - 軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。

△ご注意

●ご注意
・引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm²時の値です。
・施工には専用ハンドホルダーが必要です。



本体打込み式アンカー


**送料
A** **X-カ-
直送** **納期
2~3日**

商品コード	材質	ねじの呼び	外径	全長	ねじの長さ	ドリル径	引張最大荷重	単位	希望小売価格
202-7208	スチール 三価 (クロメート) 処理	M8	12.0mm	35mm	13mm	12.5mm	12.7kN	1パック(6本入)	¥500
202-7216		M10	14.0mm	40mm	15mm	14.5mm	14.9kN	1パック(6本入)	¥500
202-7224		M12	17.3mm	50mm	20mm	18.0mm	25.5kN	1パック(4本入)	¥600
432-9040	ステンレス (SUS304系)	M8	12.0mm	35mm	13mm	12.5mm	12.7kN	1パック(8本入)	¥2,300
432-9058		M10	14.0mm	40mm	15mm	14.5mm	14.9kN	1パック(6本入)	¥2,300
432-9066		M12	17.3mm	50mm	20mm	18.0mm	25.5kN	1パック(4本入)	¥2,600


- 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となるVOC 13品目を原材料にVOC13品目を原材料に使用しない、健康にも環境にも配慮した接着系アンカーです。施工時に不快となるスチレン臭は全くしません。
- 回転施工では60dB以下の低騒音施工が可能です。
- 回転打撃施工では水中施工が可能です。
- 仕様／回転施工・回転打撃施工型
- 材質／非スチレン系変性ビニルエチル樹脂



Rタイプの施工手順(回転施工の場合)



Rタイプの施工手順(回転打撃施工の場合)



ケミカルアンカーRタイプ(回転・回転打撃型)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日


商品コード	外径	全長	容量	使用ボルト(異形棒鋼)	ドリル径(異形棒鋼)	穿孔深さ	引張最大荷重	長期許容引張荷重	短期許容引張荷重	梱包数	希望小売価格
447-0389	8.0mm	70mm	3.3ml	M8、(D6)	9.0、(9.0)mm	70mm	30kN	5.53kN	8.29kN	1本	¥216
447-0320	10.5mm	80mm	6.0ml	M10、(D10)	12.0、(12.5)mm	90mm	55kN	9.24kN	13.80kN	1本	¥229
447-0338	13.0mm	83mm	10.0ml	M12、(D13)	14.5、(16.0)mm	100mm	70kN	11.30kN	17.00kN	1本	¥329
447-0346	15.0mm	110mm	18.0ml	M16、(D16)	18.0、(19.0)mm	130mm	115kN	18.90kN	28.30kN	1本	¥558
447-0354	19.0mm	153mm	40.0ml	M20、(D19)	23.0、(24.0)mm	200mm	224kN	38.30kN	57.50kN	1本	¥831
447-0362	22.0mm	198mm	70.0ml	M22、(D22)	26.0、(28.0)mm	250mm	297kN	47.40kN	71.20kN	1本	¥1,320
447-0371	24.5mm	265mm	118.0ml	M24、(D25)	30.0、(32.0)mm	300mm	324kN	55.30kN	82.90kN	1本	¥2,004

- 主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
- 優れた耐アルカリ性能を発揮します。
- 初期剛性が高く、韌性に優れます。
- 仕様／回転・打撃型
- 材質／主剤：エポキシアクリレート樹脂




- ご注意** ■引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm²時の値です。
■許容引張荷重はFc21mmネジ(高強度ボルト)を使用したコンクリートの破壊モードへの算定値です。


温度(℃)	-20	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
硬化時間(分)	720	180	100	60	40	25	18	15	12	10
(水中)	-	-	-	120	80	50	36	30	24	20




① 穿孔
所定の径・深さで穿孔。



② 孔内清掃(2~3回繰り返し)
プロア・ブラシ等で孔内の切削粉を除去(繰り返し)。



③ 挿入・打込み
孔底までボルトを入れ、マークイングを行った後アンカーブレードを挿入。回転・打撃を与えるながらボルトを打ち込む。ボルトが孔底に達したら、直ちに打ち込みをやめる。




④ 養生後取付け
施工完了。

ARケミカルセッターAPタイプ(回転・打撃型)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	外径	全長	容量	使用ボルト(異形棒鋼)	ドリル径(異形棒鋼)	穿孔深さ	引張最大荷重	長期許容引張荷重	短期許容引張荷重	梱包数	希望小売価格
328-0951	10.5mm	90mm	6.3cm ³	M10、W3/8、(D10)	12.0、12.0、(13.0)mm	90mm	48.6kN	12.0kN	18.0kN	1本	
328-0969	13.0mm	95mm	9.5cm ³	M12、W1/2、(D13)	14.5、14.5、(16.0)mm	100mm	62.0kN	14.9kN	22.4kN	1本	オープン価格
328-0977	17.0mm	125mm	21.5cm ³	M16、W5/8、(D16)	19.0、19.0、(20.0)mm	130mm	100.4kN	25.4kN	38.1kN	1本	
328-0985	20.0mm	195mm	50.3cm ³	M20、W3/4、(D19)	24.0、22.0、(25.0)mm	200mm	193.3kN	54.4kN	81.7kN	1本	

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重:0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重:0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ




ボードファスナー (L型フック)

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	ねじの呼び	適用板厚 (mm)	引張最大荷重 (kN)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
202-7429	M4	3~10	0.3	9	1ケース(8本入)	¥500

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重:0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ



ボードファスナー (丸型フック)

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日


商品コード	ねじの外径 (mm)	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	引張最大荷重 (kN)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
202-7780	M4	6.7	39	3~10	0.3	9	1ケース(8本入) ¥500

ボードファスナー (C型フック)

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	ねじの呼び	適用板厚 (mm)	引張最大荷重 (kN)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
202-7411	M4	3~10	0.3	9	1ケース(8本入)	¥500

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ



ボードファスナー


送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	ねじの外径 (mm)	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	引張最大荷重 (kN)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
202-7364	M4	6.7	25	2~5	9	1ケース(12本入)	
202-7771			39	3~10			
328-9966			42	5~13			
202-7381	M4	6.7	45	10~16	9	1ケース(10本入)	¥500
202-7399			52	17~23			
202-7402	M5	9.0	58	7~14	11	1ケース(6本入)	

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

片側からワン・アクションで締結


■材質
リベット本体(ツバ)／アルミ
シャフト／スチール




ブラインドリベット(アルミ／スチール製)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	かしめ板厚 (mm)	リベット長 (mm)	ツバ径 (mm)	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	せん断重引張荷重 (N)	パック入数 (本)	メーカー希望 小売価格 (1パック)
125-8257	1.0~3.2	5.6	4.8	2.4	2.5~2.6	480	700 100	¥670
125-8303	3.2~6.4	9.1						¥710
125-8940	1.0~3.2	6.5						¥690
125-8958	1.6~4.8	8.2						¥700
125-8966	3.2~6.4	9.9	6.4	3.2	3.3~3.4	960	1350 100	¥710
125-8974	4.8~8.0	11.6						¥800
125-8982	6.4~9.5	13.3						¥890
125-8991	1.2~3.2	7.2						¥660
125-9008	1.6~4.8	8.9						¥670
125-9016	3.2~6.4	10.5	8.0	4.0	4.1~4.2	1550	2200 75	¥700
125-9024	4.8~8.0	12.2						¥740
125-9032	6.4~9.5	13.9						¥760
125-9041	9.5~12.7	17.2						¥920
125-9059	1.6~4.8	9.3						¥660
125-9067	3.2~6.4	11.0						¥690
125-9075	4.8~8.0	12.8	9.6	4.8	4.9~5.0	2200	3300 50	¥740
125-9083	6.4~9.5	14.5						¥760
125-9091	9.5~12.7	17.9						¥610
125-9105	12.7~15.9	21.3						¥660



■材質
リベット本体(ツバ)／SUS305
シャフト／SUS304相当



ブラインドリベット(オールステンレス製)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	かしめ板厚 (mm)	リベット長 (mm)	ツバ径 (mm)	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	せん断重引張荷重 (N)	パック入数 (本)	メーカー希望 小売価格 (1パック)
126-1291	1.0~3.2	6.0						¥2,480
126-1304	1.6~4.8	7.6						¥2,610
126-1312	3.2~6.4	9.2	6.4	3.2	3.3~3.4	2350	2700 100	¥2,750
126-1321	4.8~8.0	10.8						¥3,330
126-1339	6.4~9.5	12.3						¥3,590
126-1347	1.2~3.2	6.6						¥2,650
126-1355	1.6~4.8	8.2						¥2,770
126-1363	3.2~6.4	9.8	7.9	4.0	4.1~4.2	3400	3950 75	¥2,780
126-1371	4.8~8.0	11.4						¥2,920
126-1380	6.4~9.5	12.9						¥2,960
126-1398	9.5~12.7	16.1						¥3,760
126-1401	1.6~4.8	9.0						¥3,110
126-1410	3.2~6.4	10.3						¥3,310
126-1428	4.8~8.0	11.9	9.5	4.8	4.9~5.0	5450	6350 50	¥3,360
126-1436	6.4~9.5	13.5						¥3,520
126-1444	9.5~12.7	16.7						¥2,330
126-1452	12.7~15.9	19.9						¥2,460

耐久性、使いやすさに優れた逸品



ハンドリベッター

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	質量	単位	希望小売価格
217-0981	560g	1台	¥5,900

軽い力で太く硬いリベットも自在に

- ・使用電動工具／インパクトドライバー
- ・軸形状／六角軸6.35mm
- ・グリップ径／最大55mm
- ・シャング溝高さ／13mm
- ・リベット径使用範囲／2.4~4.8mm




アタッチメントリベッター“@リブ”

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
249-2491	1台	¥19,280

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

部材との接地面が大きいから緩みにくい



(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
適合ドライバー			
M3	0.5	6.9	1.9
M3 プラスNo.1			
M4	0.7	9.4	2.5
M4・M5 プラスNo.2			
M5	0.8	11.8	3.1
M6 プラスNo.3			
M6	1.0	14.0	3.7

トラス頭小ねじ(ユニクロ・全ねじ)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-6222	M3× 5	1パック(260本)	
159-2823	M3× 6	1パック(280本)	
159-2831	M3× 8	1パック(310本)	
159-2840	M3×10	1パック(290本)	
159-2866	M3×15	1パック(250本)	
212-6311	M4× 5	1パック(140本)	¥650
159-2939	M4× 6	1パック(175本)	
159-2947	M4× 8	1パック(210本)	
159-2955	M4×10	1パック(200本)	
159-2963	M4×12	1パック(180本)	
159-2971	M4×15	1パック(160本)	
159-2998	M4×20	1パック(140本)	

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
適合ドライバー			
M3	0.5	6.9	1.9
M3 プラスNo.1			
M4・M5 プラスNo.2			
M5	0.8	11.8	3.1
M6 プラスNo.3			
M6	1.0	14.0	3.7

トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじ)


送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-6478	M3× 5	1パック(200本)	
159-3382	M3× 6	1パック(210本)	
159-3391	M3× 8	1パック(190本)	
159-3404	M3×10	1パック(180本)	
159-3412	M3×12	1パック(165本)	
159-3421	M3×15	1パック(145本)	
159-3447	M3×20	1パック(120本)	¥950
159-3471	M4× 6	1パック(130本)	
159-3480	M4× 8	1パック(125本)	
159-3498	M4×10	1パック(120本)	
159-3501	M4×12	1パック(110本)	
159-3510	M4×15	1パック(100本)	
159-3528	M4×16	1パック(95本)	

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明




(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
適合ドライバー			
M3	0.5	5.5	2.0
M4	0.7	7.0	2.6
M5	0.8	9.0	3.3
M6 プラスNo.3			
M6	1.0	10.5	3.9

ナベ頭小ねじ(ユニクロ・全ねじ)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-5251	M3× 3	1パック(310本)	
212-5269	M3× 4	1パック(400本)	
158-9938	M3× 5	1パック(400本)	
158-9946	M3× 6	1パック(400本)	
158-9954	M3× 8	1パック(360本)	
158-9962	M3×10	1パック(360本)	
158-9971	M3×12	1パック(300本)	
158-9989	M3×15	1パック(300本)	¥650
159-0006	M3×20	1パック(240本)	
159-0014	M3×25	1パック(220本)	
159-0022	M3×30	1パック(180本)	
159-0031	M3×35	1パック(130本)	
159-0057	M4× 5	1パック(270本)	
159-0065	M4× 6	1パック(270本)	
159-0073	M4× 8	1パック(270本)	



ナベ頭小ねじ(ステンレス・全ねじ)


商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-5650	M3×4	1/パック(210本)	
159-0740	M3×5	1/パック(230本)	
159-0758	M3×6	1/パック(220本)	
159-0766	M3×8	1/パック(220本)	
159-0774	M3×10	1/パック(190本)	
159-0782	M3×12	1/パック(170本)	
159-0791	M3×15	1/パック(150本)	
159-0812	M3×20	1/パック(125本)	¥950
159-0821	M3×25	1/パック(105本)	
159-0839	M3×30	1/パック(90本)	
159-0847	M3×35	1/パック(60本)	
212-5706	M4×5	1/パック(165本)	
159-0863	M4×6	1/パック(150本)	
159-0871	M4×8	1/パック(135本)	
159-0880	M4×10	1/パック(130本)	

適合ドライバー	
M3~M5	プラスNo.2
M6	プラスNo.3


(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
M3	0.5	5.5	2.0
M4	0.7	7.0	2.6
M5	0.8	9.0	3.3
M6	1.0	10.5	3.9

送料 A メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-1061	M5×25	1/パック(45本)	
159-1070	M5×30	1/パック(35本)	
159-1088	M5×35	1/パック(32本)	
159-1096	M5×40	1/パック(27本)	
212-7008	M6×8	1/パック(45本)	
159-1126	M6×10	1/パック(40本)	
159-1134	M6×12	1/パック(40本)	¥950
159-1142	M6×15	1/パック(33本)	
159-1169	M6×20	1/パック(27本)	
159-1177	M6×25	1/パック(25本)	
159-1185	M6×30	1/パック(22本)	
159-1193	M6×35	1/パック(21本)	
159-1207	M6×40	1/パック(18本)	



希望小売価格
¥650/1パック



希望小売価格
¥650/1パック



希望小売価格
¥650/1パック

平ワッシャー(ユニクロ) 送料 A メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	呼径	厚み	外径	単位
160-7979	M3	0.5mm	8mm	1/パック(1,500個)
160-7987	M4	0.8mm	10mm	1/パック(800個)
160-7995	M5	0.8mm	12mm	1/パック(590個)
160-8002	M6	1.0mm	13mm	1/パック(440個)
160-8011	M8	1.6mm	18mm	1/パック(170個)
160-8029	M10	1.6mm	22mm	1/パック(120個)
160-8037	M12	2.3mm	26mm	1/パック(60個)

スプリングワッシャー(ユニクロ) 送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	呼径	外径	単位
160-8436	M3	5.9mm	1/パック(1,000個)
160-8444	M4	7.6mm	1/パック(800個)
160-8461	M5	9.2mm	1/パック(550個)
160-8479	M6	12.2mm	1/パック(350個)
160-8487	M8	15.4mm	1/パック(180個)
160-8495	M10	18.4mm	1/パック(100個)
160-8509	M12	21.5mm	1/パック(70個)

六角ナット(ユニクロ) 送料 A メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	呼径	対辺寸法	厚み	単位
160-6859	M3×0.50	5.5mm	2.4mm	1/パック(400個)
160-6867	M4×0.70	7.0mm	3.2mm	1/パック(350個)
160-6875	M5×0.80	8.0mm	4.0mm	1/パック(320個)
160-6883	M6×1.00	10.0mm	5.0mm	1/パック(200個)
160-6891	M8×1.25	13.0mm	6.5mm	1/パック(100個)
160-6905	M10×1.50	17.0mm	8.0mm	1/パック(55個)
160-6913	M12×1.75	19.0mm	10.0mm	1/パック(35個)



希望小売価格
¥730/1パック



希望小売価格
¥670/1パック



希望小売価格
¥640/1パック

平ワッシャー(SUS304) 送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	呼径	厚み	外径	単位
160-8231	M3	0.5mm	8mm	1/パック(490個)
160-8240	M4	0.8mm	10mm	1/パック(335個)
160-8258	M5	0.8mm	12mm	1/パック(260個)
160-8266	M6	1.0mm	13mm	1/パック(200個)
160-8274	M8	1.2mm	18mm	1/パック(105個)
160-8282	M10	1.5mm	22mm	1/パック(65個)
160-8291	M12	2.0mm	26mm	1/パック(35個)

スプリングワッシャー(SUS304) 送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	呼径	外径	単位
160-8665	M3	5.9mm	1/パック(610個)
160-8673	M4	7.6mm	1/パック(455個)
160-8681	M5	9.2mm	1/パック(365個)
160-8690	M6	12.2mm	1/パック(180個)
160-8703	M8	15.4mm	1/パック(85個)
160-8711	M10	18.4mm	1/パック(55個)
160-8720	M12	21.5mm	1/パック(40個)

六角ナット(SUS304) 送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	呼径	対辺寸法	厚み	単位
160-7111	M3×0.50	5.5mm	2.4mm	1/パック(110個)
160-7120	M4×0.70	7.0mm	3.2mm	1/パック(105個)
160-7138	M5×0.80	8.0mm	4.0mm	1/パック(100個)
160-7146	M6×1.00	10.0mm	5.0mm	1/パック(85個)
160-7154	M8×1.25	13.0mm	6.5mm	1/パック(45個)
160-7162	M10×1.50	17.0mm	8.0mm	1/パック(20個)
160-7171	M12×1.75	19.0mm	10.0mm	1/パック(12個)

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

- 薄板同士の接合(最小厚み0.4+0.4mm)が可能なドリルビスです。
- カラートンなどの薄板を、枠(アルミ、鉄)に取り付ける際に最適です。
- ねじ材質／表面処理 鉄／三価ユニクロ SUS／サスガードSG



MBシートテクス(薄板用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	D×L(mm)	使用範囲(目安)	単位	希望小売価格
NPF-10	鉄	4.5	適用板厚 最小0.4最大1.6	1ケース(1,000本入) 1/パック(100本入)	
NPF-15	(ユニクロ)	x13			オープン価格
NPF-20	SUS	4.5	締結厚(働き)	1ケース(1,000本入)	
NPF-25		410 x13	最小0.8最大5.0	1/パック(100本入)	

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字


建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

Ⅲタッピングねじ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
STP-420	鉄	4	4×20	1ケース(500本入)	
STP-425	(ユニクロ)	8	4×25	1ケース(500本入)	オープン価格
STP-430			4×30	1ケース(300本入)	



Ⅲドリルねじ(鉄)


送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
LIS-413	鉄		4.2×13	1ケース(1,000本入)	
LIS-419	(ユニクロ)	8	4.2×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
LIS-425			4.2×25	1ケース(500本入)	

Ⅲドリルねじ(SUS)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
FRS-413	SUS	4	4×13	1ケース(1,000本入)	
FRS-419	410	8	4×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
FRS-425			4×25	1ケース(500本入)	



なべドリルねじ(鉄)


送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
PDP-413			4×13	1ケース(1,000本入)	
PDP-419	8		4×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
PDP-425	鉄		4×25	1ケース(500本入)	
PDP-513	(ユニクロ)		5×13	1ケース(500本入)	
PDP-519		9.2	5×19	1ケース(500本入)	オープン価格
PDP-525			5×25	1ケース(500本入)	

なべドリルねじ(SUS)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
FRN-413	SUS	4	4×13	1ケース(1,000本入)	
FRN-419	410	7.9	4×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
FRN-425			4×25	1ケース(500本入)	



Ⅲタッピング小頭(φ6)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
KTP-420	鉄		4×20	1ケース(1,200本入)	
KTP-425	(ユニクロ)		4×25	1ケース(1,000本入)	オープン価格
KTP-430		6	4×30	1ケース(600本入)	
KTP-420-S	SUS		4×20	1ケース(1,000本入)	
KTP-425-S	304		4×25	1ケース(1,000本入)	オープン価格
KTP-430-S			4×30	1ケース(500本入)	

Ⅲドリル小頭(φ6)

送料 A 納期 2~3日


商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
KDS-419	鉄	4	4×19	1ケース(1,000本入)	
KDS-425	(ユニクロ)		4×25	1ケース(500本入)	オープン価格
KDS-430		6	4×30	1ケース(500本入)	
KDS-419-S	SUS		4×19	1ケース(1,000本入)	
KDS-425-S	410		4×25	1ケース(1,000本入)	オープン価格
KDS-430-S			4×30	1ケース(500本入)	

ALC用のトラスねじ

- ポストや照明などの軽量物の固定に最適です。
- ねじ込み時の食い付き抜群の先端形状で、優れたねじ込み性、高強度を発揮する特殊ねじ。サビに強い、「サスガードSG」処理を施しております。
- ステンレスSUS430製／サスガードSG処理



十字穴: #2




アリンコ(サスガード処理)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	全長L	ねじ長さ	頭部径D	頭部高さH	単位	希望小売価格
		(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(mm)		
NPF-30		4×35	35	32	8	2	1/パック(100本入)	
NPF-35	SUS	4×40	40	37	8	2	1/パック(85本入)	オープン価格
NPF-40		430 5×35	35	31	11	3	1/パック(80本入)	
NPF-45		5×40	40	36	11	3	1/パック(70本入)	

- ナベ頭と比べ頭部が大きいので、取付部材の取付け穴を隠すのに便利です。
- 座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。


施工手順



取付部材の穴に
アリンコをあて
がう

ALCに対して垂
直にドライバー
でねじ込む

取付け完了
(締めすぎに注意)



（サスガード処理（ステンレス専用高耐食表面処理技術））とは、SUS410素材にメッキや塗装と言う「コート」の類とは全く異なり、「素材自体の表面改質」技術です。SUS410の表層部（酸素とクロムが結合してサビに対抗する層）で「不動態被膜」と呼ばれる）そのものを強化する技術であり、一般的なパシベート処理とは段違いの性能を発揮し、大手ゼネコンや建材メーカーの指定・推奨技術となっています。

塩水噴霧試験時間	0時間	96時間	240時間	360時間	504時間
SUS410製 ドリルねじ サスガード処理品					
SUS410製 ドリルねじ 一般処理品 (パシベート)					



- ナベ頭と比べ頭部が大きいので、取付部材の取付け穴を隠すのに便利です。
- 座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。



トラスタッピング(ユニクロ)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	単位	希望小売価格
YAN-80		4×16mm	1ケース(500本入)	
YAN-85	スチール	4×20mm	1ケース(500本入)	
YAN-90	(ユニクロ)	5×16mm	1ケース(300本入)	オープン価格
YAN-95		5×20mm	1ケース(250本入)	

- プラグ不要のため、下穴は小径で済みます。
- 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかりと固着します。
- コンクリート・ブロック・木材用



レスアンカー(サラ頭)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	呼径	下穴径	駆け込み量	頭部径	頭部高さ	長さ	単位	希望小売価格
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
202-7453		4	3.4	22	1.7	35	25	1ケース(68本入)	
202-7461	スチール			30	2.8	42	32	1ケース(56本入)	
202-7470	SUS(シリバーピッカ)			30	3.3	45	35	1ケース(24本入)	
202-7488	処理	5	4.3	30	3.3	55	45	1ケース(20本入)	¥560
202-7496				30	3.3	70	60	1ケース(12本入)	
202-7577	SUS	4	3.4	22	1.7	35	25	1ケース(24本入)	
202-7585		410		30	2.8	42	32	1ケース(18本入)	

ステントラスタッピング

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	単位	希望小売価格
YAN-100		4×16mm	1ケース(500本入)	
YAN-105	SUS	4×20mm	1ケース(500本入)	
YAN-110		5×16mm	1ケース(300本入)	オープン価格
YAN-115		5×20mm	1ケース(250本入)	

- プラグ不要のため、下穴は小径で済みます。
- 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかりと固着します。
- コンクリート・ブロック・木材用



レスアンカー(ナベ頭)


送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	呼径	下穴径	駆け込み量	頭部径	頭部高さ	長さ	単位	希望小売価格
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
202-7437	スチール			22	1.7	35	25	1ケース(68本入)	
202-7445	処理	4	3.4	30	2.8	42	32	1ケース(56本入)	¥560
202-7593	SUS			22	1.7	35	25	1ケース(24本入)	
202-7607		410		30	2.8	42	32	1ケース(18本入)	

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜値です。



(アルミ複合板使用時)
大きな平天なのでインクジェットプリントカッティングシートを上から貼る時、平天になるのでキズつけず貼りやすいタッチアップの見えがよい



・適応板厚1.6~4.0t
(インパクト使用時)
(当社比)

平天ドリルネジ

送料 A 納期 2~3日

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字


建植サイン

掲示板
／案内板

技術・参考
資料



大きな平天なので皿ビスとは違い複合板を痛めないので強度がたもてる(押し切らずガッチリ固定)本体を受ける面積が大きい(ワッシャーの変わりになる)



AIK-030
・薄い鉄板は下穴 (φ3.6~4.0)
をあけて使用ください。




AIK-040
・薄い鉄板は下穴 (φ2.8~3.2)
をあけて使用ください。

平天タッピングネジ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	Φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
AIK-010	鉄	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥6,480
AIK-050	鉄	10	5×19	1ケース(1,000本入)	¥8,200
AIK-020	SUS	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥15,580

商品コード	材質	Φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
AIK-030	鉄	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥6,480
AIK-040	鉄	8	4×25	1ケース(1,000本入)	¥7,000
AIK-060	SUS	10	4×25	1ケース(1,000本入)	¥15,300



超低頭ドリルねじ(鉄)



送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-10	5mm	13mm	1ケース(800本入)	
YAN-15	5mm	16mm	1ケース(650本入)	オープン価格
YAN-20	5mm	19mm	1ケース(500本入)	

超低頭ドリルねじ(SUS410)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-25	4mm	13mm	1ケース(1,000本入)	
YAN-30	4mm	16mm	1ケース(1,000本入)	
YAN-35	4mm	19mm	1ケース(1,000本入)	オープン価格
YAN-40	5mm	16mm	1ケース(1,000本入)	
YAN-45	5mm	19mm	1ケース(800本入)	



超低頭タッピングねじ(鉄)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-50	5.5mm	18mm	1ケース(900本入)	
YAN-55	5.5mm	25mm	1ケース(600本入)	オープン価格
YAN-60	5.5mm	32mm	1ケース(500本入)	

超低頭タッピングねじ(SUS410)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-65	5.5mm	18mm	1ケース(900本入)	
YAN-70	5.5mm	25mm	1ケース(600本入)	オープン価格
YAN-75	5.5mm	32mm	1ケース(500本入)	

- 壁を強化。ネジの効きは抜群。
- 最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf
- 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化ありません。
- 同一箇所に複数回ネジができます。3回までは強度データが同じです。
- 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スponジにて再挑戦してください。
- ネジの太さを選べません。
- 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化は有りません。(中ふたを閉めてください)



スピード・ミニ20

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TKS-100	1セット(スピードミニ20/1本 専用スponジ/20枚)	¥2,480

ネジの頭につけるだけ!つぶれかけたネジが簡単にはずせる!

- ネジの頭につけるだけで、つぶれかけたねじが簡単に外せます。
- ドライバーとねじの溝とがすべる現象を防ぐ摩擦増強液です。

〈用 途〉

- 頭のミゾがつぶれかけたネジ、サビついたネジをはずすとき。
- ネジをしめるときのすべり防止に。
- ※プラスネジ、マイナスネジなどのほか、六角ネジや、プラスチックネジにも使えます。
- ※完全につぶれたネジやひどくサビついたネジには効果が得られない場合があります。

〈使用法〉

- ※ネジの頭部をできるだけきれいにしておく。
- ①ネジの頭に1~2滴つける。
- ②すぐにドライバーを垂直にあてて、おしつけながら回す。
- ※ミゾがなくなっている場合は本品の効果は得られません。
- ※乾いた布でふき取れます。



溝がなくなっている場合には、
本品の効果は得られません。



8~10mmの穴を開けます。スponジを水に浸して固く絞り、つまようじに巻いて入れます。でっぱる部分は10mm量:容器の10分の1(1ヶ所)位の目安です。

30分~40分後に頭をカットします。硬化確認後、ネジ等をねじ込みます。
※下の表を目安にしてください。

■使用可能な壁等の素材

- ・石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック
- ・アクリル板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板
- ※ゴムには使用できません。

■取り付け対象品

- ・カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・額縁
- ・ピクチャーレール・掛け時計・耐震用金具・エアコン・吊り戸・棚・電話器
- ・トイレットペーパーホルダー・配電盤・リモコン・各種配管支持材

■その他の用途

- ・ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
- ・石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スponジ使用)

★ネジが効く時間などの目安

	夏(30°C)	春・秋(20°C)	冬(5°C)
スponジをカットするのは	30~40分以上	30~40分以上	30~40分以上
ビス等をもむのは	40分以上	60分以上	90分以上



- 幼児の手の届かない所に保存し、いたずらをしないように注意してください。
- ご注意 ■あやまって指などに付着した場合はチリ紙等で拭き取り、硬化後お湯の中で軽石等でこすり落してください。
- 万一に入った時はこすらず水で洗い流し医師の診察を受けてください。
- 衣服類に付着すると取り除けません。
- 壁や床に付着すると取り除けません。(早い時間内に拭き取ってください。)



〈ワンポイントアドバイス〉

- ミゾが大きくなっている場合は、ひと回り大きいサイズのドライバーを使うか、またはショック・ドライバーを併用すると効果的です。
- サビついた六角ネジをはずす場合は、本品を六角レンチ側にもつけておくとはずしやすくなります。

“ネジやま救助隊”ネジはずし液

送料 A 納期 2~3日

商品コード	容量	単位	希望小売価格
449-9344	15g	1本	¥620

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金具/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

ねじ部品用嫌気性接着剤

- ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。
(空気にふれているときは硬化しません)
- 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
- 用途／ねじゆるみ止め・シール。
- 仕様／嫌気性
- 材質／主成分:合成樹脂

適合用途	使用温度(℃)	推奨サイズ	取り外し※	型番
中強度 低粘度	-55~150	M12以下	○	241-50 241-250
中強度 中粘度	-55~150	M12以下	○	242-50 242-250
中強度 耐油性あり 中粘度 耐熱タイプ	-55~180	M6~20	○	243-10 243-50 243-250
中強度 ねじを締付け後の後浸透が可能	-55~150	M12以下	○	290-10 290-50 290-250
低強度 低粘度	-55~150	M12以下	◎	221-50 221-250
低強度 中粘度 調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじ等	-55~150	M12以下	◎	222-10 222-50 222-250

※取り外し性はボルト/ナットの場合、接着長さが長くなると取り外せない場合があります。



ねじゆるみ止め剤

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	タイプ	型番	容 量	粘 度	液 色	単 位	希望小売価格
121-1676		241- 50	50ml				¥3,700
121-1684		241-250	250ml	110~150mPa·s			¥14,000
121-1692		242- 50	50ml				¥3,900
121-1706		242-250	250ml	900~1400mPa·s	青		¥14,500
389-2093	中強度 タイプ	243- 10	10ml				¥900
121-1714		243- 50	50ml	1300~3000mPa·s			¥3,700
121-1722		243-250	250ml				¥14,000
389-2115		290- 10	10ml			1本	¥900
121-1820		290- 50	50ml	20~55mPa·s	緑		¥3,700
121-1838		290-250	250ml				¥14,000
121-1633		221- 50	50ml	100~150mPa·s			¥3,700
121-1641	低強度 タイプ	221-250	250ml				¥14,000
389-2042		222- 10	10ml		紫		¥900
121-1650		222- 50	50ml	900~1500mPa·s			¥3,700
121-1668		222-250	250ml				¥14,000

ねじの緩み、もれ、サビ防止剤

- 優れた緩み止め効果があります。
- 取り外しが簡単です。
- 仕様／嫌気性 低強度タイプ
- 材質／主成分:酢酸ビニール樹脂



200g

1,000g

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

ネジロック

商品コード	タイプ	容 量	粘 度	液 色	単 位	希望小売価格
126-3838				透明		
126-3846		200g	350mPa·s	青		¥1,300
126-3854	低強度 タイプ			赤		
126-3862				透明	1缶	
126-3871		1,000g	350mPa·s	青		¥5,300
126-3889				赤		