
看板資材百科

HELLO No.12

10

施工ツール

圧着やエア抜き作業に

- 仕上げ材を傷つけないようヘラ先にウエス等を巻きつけてご使用ください。
- 仕様 / 先端厚み:約1mm
- 材質 / ポリエチレン



フィルム用ヘラ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YY-706	W100×H80mm	1個	¥300

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/ 照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

小型・軽量空気抜き

- 非常に小型で軽量なため、狭い場所等の空気抜き、シワ伸ばしに最適です。
- 仕様 / 先端厚み:約0.5mm
- 材質 / ポリプロピレン



一辺不織布付


PCスキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YY-707	W92×H75mm	1個	¥500

最終仕上げの水抜きに

- テフロン加工が施され、滑りが良く、エッジ周辺の作業性に優れています。
- 使用中に先端が摩耗した場合は紙やすり等で研磨してお使いください。
- ペーパーなどを巻いてご使用ください。




テフロンカードスキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KK-150	W105×H75mm	1個	¥760

窓用フィルム、車両マーキングフィルム等を貼る時に最適

- コンパクトスキーにフィルム表面のキズを防ぐパッド「ピタッとくん(45×105mm)」が2枚付いたセット品です。



スキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KK-130	W103×H68mm	1セット(ピタッとくん2枚入)	¥880

作業しやすい大判スキー




大判スキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
TH-152	W160×H90mm	1ケース(10個入)	¥3,850
TH-152B	W160×H90mm	1個	¥470

ガラスフィルムやビニル壁紙のエア抜きに

- プラスチック製の手軽なスキーです。
- 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。




ダブルスキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KK-140	W200×H85mm	1個	¥700

車両マーキング専用!狭い隙間に最適

- 窓ガラス下部のゴムモールに、シートを押し込む時に便利です。
- サイズ / W160×H90mm



三角スキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
PPF-250	ソフト(グリーン)	1個	¥1,500
PPF-260	ハード(イエロー)	1個	¥1,050

こする対象にキズも汚れもつけません

- スエード調の手触りが気持ち良いスキーとカバーと小型で手になじみやすいスキーのセット。
- シートの貼り込みやラミネート、アクリル等の紙類の折り曲げなど、「こする」作業全般にお使いいただけます。
- 薄手なのに摩擦に強く、ほどよい圧力と弾力を長く保持します。
- サイズ / スキー:W75×H100mm
カバー:W100×H300mm



スキー付スキー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TH-81	1セット(スキー3個入/カバー5枚)	¥3,550

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜価格。

大判スキージ・フェルトセット

■セット内容

スキージ用フェルト W200×H290mm 6枚
大判スキージ W160×H90mm 1個
■厚み:約1mm



NEWスキージカバー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TH-151	1セット(スキージ用フェルト6枚/大判スキージ1個)	¥3,720

施工のし易さ、スクラッチ防止、仕上がりの美しさを追求し開発したスーパースキージパットです。

- スーパースキージパットは車両ラッピングなどの繊細なフィルム施工に適したパットです。
- ラッピングフィルム素材に対してスキージによるスクラッチを極力抑えました。
- キズが付きやすいフィルムには水を含ませるなどしてご使用ください。




1mm厚



2mm厚



3mm厚



※スキージは
含まれません。

■エッジ処理、端部処理、柄付きフィルム施工、
硬めのシートに適しています。

■オールマイティーに使用可。メッキフィルム、
ラッピングフィルムに適しています。

■平面及びR面、水貼り初期接着、柔らかい
フィルムなどに適しています。

これまでのスキージパットは水を
付けると中の繊維又はスポンジ
がほどけてきましたが、スупーパー^ス
スキージパットは水分を含んでも
耐久性を維持できます。

スーパースキージパット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
PPF-170	1mm			
PPF-180	2mm	40mm×105mm	1ケース(12枚入)	¥2,600
PPF-190	3mm			



4 ソフトタイプ

※裏面粘着材付き



3 マイルドタイプ

※裏面粘着材付き

一番人気の汎用タイプ!!

窓用フィルム、車両マーキングフィルム等を貼る時に最適です。ソフトタイプ同様、水貼りにも十分耐久性があります。



2 ミディアムタイプ

※裏面粘着材付き

弱粘タイプのシートに最適!!

一次接着性の弱いシートおよび、和紙アプリケーション等を貼る時に最適です。



1 ハードタイプ

※裏面粘着材付き

細部のエア抜きに最適!!

文字貼り、細部エア抜き、仕上げ用に最適です。

ピタッとくん

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
PRA-1	ソフト	4 mm	45×105mm	1ケース(10枚入)	
PRA-1L	タイプ	mm	105×225mm	1ケース(2枚入)	オープン 価格
PRA-1W			74×160mm	1ケース(4枚入)	
PRA-2	マイルド	3 mm	45×105mm	1ケース(10枚入)	オープン 価格
PRA-2L	タイプ	mm	105×225mm	1ケース(2枚入)	
PRA-2W			74×160mm	1ケース(4枚入)	

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
PRA-3	ミディアム	2 mm	45×105mm	1ケース(10枚入)	オープン 価格
PRA-3L	タイプ	mm	105×225mm	1ケース(2枚入)	
PRA-3W			74×160mm	1ケース(4枚入)	
PRA-4	ハード	1 mm	45×105mm	1ケース(10枚入)	オープン 価格
PRA-4L	タイプ	mm	105×225mm	1ケース(2枚入)	
PRA-4W			74×160mm	1ケース(4枚入)	

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。

ガラスに付着した油分や汚れを落とす洗浄用液

■汚れがひどいガラスにお使いください。



ダートオフ

送料
A
納期
2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
TT-0302	946ml	1本	¥4,400

1回の噴霧量が多く、フィルム貼りに最適



スプレーマスター

送料
A
納期
2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
TT-0102	1,000ml	1個	¥2,150

ビルの窓清掃にも使用されている
業務用(プロ用)ゴムを採用

■材質／フレーム:ステンレス
グリップ:TPE樹脂
先ゴム:合成ゴム



ステンプロワイパー®

送料
A
納期
2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
ST-200		300mm		¥1,900
ST-201	グリップ+ゴム	350mm	1個	¥2,000
ST-202		400mm		¥2,200
ST-203		450mm		¥2,300
ST-200G		300mm		¥420
ST-201G	スペアゴム	350mm	1個	¥450
ST-202G		400mm		¥520
ST-203G		450mm		¥560

水の抜け難いウィンドウフィルム施工などに最適!

界面活性剤を含まず、フィルム施工に適した原材料を使用。
粘着剤に悪影響を及ぼしにくい仕様になっています。



ブーストオン

送料
A
納期
2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
KK-410	800ml	1本	オープン価格

施工液を噴霧する際に使用

■加圧タイプのスプレーで、
一定の噴霧量が得られます。
■最も多くご愛用して
頂いております。



P2ポンプ

送料
A
納期
2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
TT-0107	1,250ml	1個	¥8,170

窓枠などの細かな場所の清掃に

■材質／柄:天然木
毛:豚毛



ダスター刷毛

送料
A
納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KK-280	幅75×長さ255mm	1本	¥600

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

テフロン製のため、施工中にフィルムを傷つける心配が軽減!

■別売りの「ブルーマックス」、「ホワイトマックス」、「オレンジクラッシュスキージ」
とセットでお使いください。



ハンドル

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	持ち手部長さ	単位	希望小売価格
PPF-300	3.5インチ	1本	¥2,500
PPF-310	6インチ		

片刃で固めのスキージー。

フィルム表面を傷つけにくいシリコンゴム製。

■厚み / 6mm



(単位:mm)

オレンジクラッシュスキージ


送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
PPF-330	1個	¥2,700

最終仕上げの水抜きに


- ペーパーなどを巻いてご使用ください。
- 使用中に先端が摩耗した場合は紙やすり等で研磨してお使いください。
- 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
- 材質 / ポリアセタール

KK-160



(単位:mm)

KK-170



(単位:mm)

KK-160

KK-170

ジラコヘラ

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KK-160	75mm	1個	¥270
KK-170	105mm		¥320

フィルム業界の定番スキージー。

端部が平型で、少し固めの仕上りのため、力が伝わりやすいタイプ。

■厚み / 6mm



(単位:mm)

ブルーマックス

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
PPF-320	1個	¥1,900

ブルーマックスより少し軟らかめの片刃タイプのスキージー。

湾曲な部分の水抜きに適しています。

■厚み / 6mm



(単位:mm)

ホワイトマックス

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
PPF-340	1個	¥1,900

便利な容量目盛付きバケツ

■半透明のため、内容量が外から確認できます。

■容量 / 14L



じょうぶバケツ

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
368-4636	H275×Φ320	1個	¥1,200

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イエゼル/
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板

技術・参考
資料

シートに現れた浮きやデコボコをならす



リベットブラシ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
MMM-01	1個	オープン価格

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桙

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/ 照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

凹凸部分の追従に最適
3M™スコッチカル™ペイントフィルム施工におすすめ



リベットブラシ 大

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
PFA-1	1個	オープン価格

ロールプロはリベット上のラッピングやコルゲートパネル部分のラッピングに適しています



- 弾力性のあるスponジがローラーになっており、リベット上を転がすとキレイにラッピングできるという仕組みになっております。
- エアフリーのフィルムにて、コルゲートパネルやインサートラップ、3次曲面を施工する際に、フィルムの表面を傷つけずに素早い施工が可能です。



ロールプロ



専用スペアロール

ロールプロ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
PPF-200	ロールプロ(本体+ロール)	1個	¥6,800
PPF-210	専用スペアロール		¥3,050

■リベットの簡単な施工3ステップ



①リベット上にフィルムを置きます。

②ヒートガンを使い、180~200度でフィルムの表面を温めます。

③ロールプロで表面をなめらかに転がして施工します。

厚物シート、両面テープ、フロアサインなどの施工に最適です

鉄芯入りなので均一に圧を掛けることができ、しっかりと圧着作業が行えます。



■ローラーサイズ/
直径Φ35×幅150mm
■ローラー材質/天然ゴム
■取手長さ/150mm
■重量/約800g

圧着ゴムローラー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TB-060	1台	¥12,500



シートやメディアを貼る際の「ズレ」を防止

■材質/鉄、メッキ仕上げ



※傷付き防止のため、ウェイト底面に、フェルト等を貼ってご使用ください。
フェルトは別売りです。(P.247参照)

シート固定用ウェイト

送料 A 納期 2~3日

商品コード	重量	単位	希望小売価格
TB-070	約2.5kg	1台	¥4,400



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

温度が液晶ディスプレイに表示されます

- 質量 / 0.97kg
- 電源 / AC100V
- 消費電力 / 1,300W
- 風量 / 100~350L/分
- 温度 / 50~600°C



ホットエアガン GHG23-66

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
148-1406	1台	¥34,000

カーラッピング専用工具

シートの端のポイントヒーティングに最適

電池式(単3×2本)コードレスで場所を選ばず、作業性に優れています。

2重スイッチの安全設計です。

- 重量 / 約52g
- 材質 / 本体:ABS樹脂、先端:銅他



ラップヒートナイフ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
PPF-220	160×25×20mm	1個	¥2,500

カスがつきにくい「クロムメッキ」のコテ先。

ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。

- 電源 / AC100V
- 消費電力 / 48W
- 最高温度 / 480°C
- 質量 / 104g



ホットスライドカッター

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
407-2553	1個	¥5,400

- 質量 / 950g
- 電源 / AC100V
- 消費電力 / 1,020W
- スイッチ4段切換(強・弱・送・切)
- 熱風温度 / 250~600°C



プラジェット(温度可変タイプ)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
127-7898	1台	¥21,000

小型・軽量・省エネのヒートガン。
様々な作業に合わせたノズルがセット。

- 定格消費電力 / 100V-300W 50/60Hz
- スイッチ / 3段切換(熱風・送風・OFF)
- 熱風温度 / 約350°C(吹出口より10mm)

[付属ノズル]



プラジェットミニ PJ-M50

送料 A 納期 2~3日

商品コード	重量	単位	希望小売価格
167-8695	約240 g (コード除く)	1台	¥9,800

ナイロン、ビニール、ポリエチレンなどの切断加工に。

- 電源 / AC100V
- 消費電力 / 100W
- 最高温度 / 380°C
- 質量 / 140g

286mm



ホットナイフ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
442-9516	1個	¥3,300

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板

技術・参考
資料

手に優しいエラストマー樹脂使用

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりと掴む事ができます。
■材質／ステンレス



アネックス(強力型・極細鋭型)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
N0210	120mm	1本	¥1,750
N0224	115mm	1本	¥2,150

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

フッ素加工処理を施しているため、糊が付きにくく
細かな作業に最適です。

■材質／SUS430



ステンレス製ピンセット(フッ素コート)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	先端	単位	希望小売価格
270-9147	直	1本	¥830
270-9155	先曲	1本	¥840

手の届かない狭い箇所のラッピングに最適



ラップフィニッシュスティック

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
PPF-230	170mm	1本	¥1,500

シートのカス取り、細かな作業に

■材質／ステンレス



ピンセット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YY-734	直 125mm	1本	¥300
YY-735	曲 125mm	1本	¥320

ラバーグリップ付で、指先の滑りを防止し、疲れにくい。
先端が強い、高強度仕様です。

■材質／SUS410(熱処理品)




ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コート)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	先端	単位	希望小売価格
299-7444	鋭型	1本	¥2,230
299-7452	鷲型	1本	¥2,230

カーラッピング用のエア抜きに最適



エアリリーススティック

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
PPF-240	173mm	1本	¥1,500

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

ナイフレステープは車の塗装を傷つけずにカットできます

カットラインに沿ってナイフレステープを貼っておきます。
ナイフレステープの糸を引っ張るだけ!



■フィニッシュライン

ほとんどのカーラッピングに使用できます。
バンパー、ドアの取手、ミラーに順応してます。
丈夫なカッティング糸は複数枚の多層フィルム
を同時にカットできます。

■デザインライン

フィニッシュラインの使い勝手をさらに進化させたモデルです。複雑なデザインにも対応。
シャープな切れ味が一番の魅力です。
弾力性あるカッティング用糸は、手で切ること
ができます。

ナイフレステープ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	商品名	サイズ	単位	希望小売価格
PPF-100	フィニッシュライン	3.5mm幅×50m巻	1巻	¥4,300
PPF-110	デザインライン	3.5mm幅×50m巻		¥4,300

厚手シートの、離型紙だけをカット

粘着剤付シート貼り出しの際、離型紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
厚手(100μ以上)のシートをカットするのに最適です。

■材質／アルミ B2アルマイト仕上

■サイズ／YY-724:スケール150~165mm
バイス40×75×25mm
開口部MAX60mm
YY-725:刃厚0.15mm



デュオテックトリマー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
YY-724	本体+替刃	1セット(本体、替刃10枚入)	¥3,820
YY-725	替刃	1ケース(10枚入)	¥620

定規を使わずに真っ直ぐ切れるプロ用カッター

■壁紙・ガラスフィルム・床材を定規を使わずにカットできるカッターです。
■片手しか入らない狭い箇所でも対象物に沿わせながら片手でカットできます。
■片手がフリーになるので高所作業での安全性が向上します。



〈使用例〉



〈使用例〉



施工方法は、弊社
HPから動画にて
ご覧頂けます。

<http://www.shinseisha.com>

送料 A 納期 2~3日

カッティー

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KK-270	幅100×奥行62×厚み15mm	1個	オープン価格

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア／
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物／
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

コンパクトだから使いやすい
刃が本体に収納でき、安全です。



替刃式スクリーパー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
KK-310	本体+替刃(3枚)	1式	¥720
KK-320	替刃	1ケース(5枚入)	¥390

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

手のひらサイズで取り回しやすい
スクリーパー



送料 A 納期 2~3日

ガラススクリーパー

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
KK-101	ガラススクリーパー	1個	¥2,200
KK-110	替刃	1ケース(50枚入)	¥2,450

ガラス清掃の必需品

ガラスの汚れ落としに

※本体には一枚しか刃がセットされていません。
※刃の交換は、1日の施工でお取替えをおすすめします。



Tスクリーパー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
TT-0201	Tスクリーパー	1個	¥5,400
TT-0204	Tスクリーパー替刃	1ケース(25枚入)	¥4,900

ステンレス刃でかきとる
・磨く作業に最適



送料 A 納期 2~3日

OLFA。カッター 鉄の爪64ミリ

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
380-8351	刃幅64mm	1本	¥500

はがす、みがくなどの作業に適したスクリーパー
様々な場所で使用できるプロユースに応えたシリーズ



送料 A 納期 2~3日


OLFA。カッター

ハイパースクリーパー

商品コード	刃 幅	刃 厚	全 長	単 位	希望小売価格
485-8417			226mm		
485-8425	100mm	0.8mm	311mm	1本	オープン価格
485-8433			611mm		

粘着シートを素早く剥離!

- 特殊ゴムで高速に剥離できる。
- 摩擦熱がごもりにくい。
- 広い範囲もおまかせ。
- バウンド防止でスムーズ作業。
- 電動工具本体
定格消費電力/AC100V 500W
本体重量/1.9kg



SLディスクセット

送料 B 納期 2~3日


商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
SRX-30N	SRX-30N SLディスクセット	1セット	¥60,500
MRX-27N	MRX-2700N(電動工具単品)	1個	¥40,400
SX-02C	SLディスクCタイプ 30mm幅	1個	¥5,250
SX-02Y	SLディスクYタイプ 30mm幅	1個	¥5,250

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜価格。

看板、ウインドウ、サインなどに
貼られた塩ビフィルムの除去に
ラベルはがしに
■色／乳白色



フィルムはがしらくらく

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
542-0822	420ml	1本	オープン価格

ステンレスの汚れ落としと

再汚染防止の保護に

(エアゾールタイプ)

- ステンレス、金属部分の汚れ落としと
再汚染防止の保護効果があります。
- 液性／弱アルカリ性(pH:10.5) 無リン



スコッチ・ブライ特™

ステンレスクリーナー&ポリッシュ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
361-3305	420ml	1本	¥1,680

粘着シートの頑固な糊残り・ 油汚れを落とします

- 粘着シートの頑固な糊残りや油汚れが、スプレーしてふくだけですっきりきれいになります。
- 柑橘系の天然素材で作られていますので、人体にも環境にも安全。さわやかなオレンジの香りで、快適に作業できます。



タックアウト

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	内容量	単位	希望小売価格
TH-86	強	420ml	1セット(6本入)	¥9,240

のりべたつき、 油よごれなどの除去に

- すぐれた浸透力でしつこい汚れを落とします。
- 洗浄面に残ったクリーナーは簡単に水で洗い落とせます。
- 主成分は天然の柑橘油です。



送料 A 納期 2~3日

クリーナー30

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
000-2054	330ml	1本	オープン価格

粘着剤、シートの糊残りの除去に!

- ケセルワンは天然由来成分を使用し、人体に有害な有機溶剤を含まず、環境にやさしい生分解性の洗浄剤です。



送料 A 納期 2~3日

ケセルワン

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
LNS-950	300ml	1本	¥1,750

様々な種類の汚れを落とします

- 様々な種類の汚れを落とし、広範囲な洗浄力を持つクリーナーです。特に、有機溶剤系のゴム系接着剤、マジックインキ等に効果があります。主成分は手に優しい天然の柑橘油ですので、人体にも環境にも安全です。石油系溶剤は含んでいません。

- すぐれた浸透力で汚れを溶解し、洗浄効果の高いクリーナーです。本クリーナーは、水洗いで簡単に落ちますので、安心してご使用いただけます。



専用ハケ付

※アクリルへの使用はお控えください。



タックアウト原液

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位	希望小売価格
TH-156	950ml	1缶	¥4,350

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター/
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

液体のためバフやウエスに馴染みやすく、金属・樹脂・塗装面の汚れ、サビ落とし、小傷取りに最適です。



サビ・
汚れ落し用



アルミニウム用



ステンレス用



真鍮・銅用



貴金属・樹脂用

380-9943

380-9951

380-9960

380-9978

380-9986

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

液体研磨剤

商品コード	粒度相当	容量	単位	希望小売価格
380-9943	#360			
380-9951	#2000			
380-9960	#8000	100ml	1本	¥1,260
380-9978	#1500~4000			
380-9986	#8000~14000			

アルミナ系研磨剤含有の乳化性クリーム状金属磨き。

- チューブ入りなので、使いやすい。
- ステンレス、真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨、プラスチック類の研磨に使えます。



使用例



艶出し剤“ピカールケア”

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	容量	単位	希望小売価格
293-8863	150g	1個	¥500

速乾タイプの帯電防止剤

- 容量 / 1ℓ



カピロンコート

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
KSA-100	1個	¥2,000

静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。

- ラミネート施工などの除電に最適です。
- 材質 / 毛:導電纖維PP ハンドル:ABS
- サイズ / φ190×440mm



除電ブラシ

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
381-7270	1本	¥2,300

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

簡単に汚れをかきとり、
黒ずみや指紋までしっかり落とす
高機能ワイピングクロス

- 特殊扁平加工された極細繊維の働きで、
洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れを
すっきりきれいにふき取ることができます。
- 手にもやさしいソフト仕上げで、
素材表面を傷つけません。
- 糸残りが非常に少なく、美しく仕上がります。
- 繰り返し洗濯して使用しても効果が持続。
耐久性も高く、ランニングコスト削減、
ゴミの削減につながります。



スコッチ・ブロード™

高機能ワイピングクロス No.5000

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
No.5000	W360×H320mm	1枚	オープン価格

丈夫で、水に濡らしても使える「不織布ウエス」

- 4つ折りサイズが手のひらとぴったり!使いやすいサイズです。
- 毛羽立ちにくく、水や油の拭き取りは抜群です。
- 液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れます。
※詰まりを防止するため、流しや水洗トイレに流さないでください。



ストロングタオル E60

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
KE-100	W405×H280mm	1パック	¥650

水や溶剤に浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に
優れています。

- 毛羽立ちにくく、濡れても破れにくい。
- アルコールなどの液体にも対応

材質 / パルプ、ポリプロピレン不織布



ワイプオール X70

送料 A 納期 2~3日

商品コード	シートサイズ	単位	希望小売価格
381-1620	335×343mm(4つ折り)	1袋(50枚入)	¥930
470-5149	490×340mm(6つ折り)	1袋(50枚入)	¥1,260

マイクロファイバー使用のクロス

- 特殊極細マイクロファイバー使用のクロスです。
- ケバ、水滴の跡など残さず、ガラス、鏡等をすっきり拭くことが可能です。



ガラス一発クリーン

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YY-913	W400×H300mm	1枚	¥1,120

純綿100%タオル地。洗濯して再利用可能。

- シートサイズ / 290×200mm(2枚折縫製加工)
- 色 / ホワイト



1袋(12枚入)



万能ウエス


送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
215-3581	1袋(12枚入)	¥1,920

微粒子研磨剤と艶出しワックスにより、研磨から仕上げまでこなせます。

- サイズ / 140×140mm
- 単位 / 1パック(2枚入)

希望小売価格 ¥460



磨きクロス

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	用途
400-4469	金属、プラスチック全般の汚れ除去と艶出し。
400-4477	真鍮、銅、アルミなどの金属の汚れの除去と艶出し。
400-4485	ステンレス、シルバー、プラスチックなどの汚れや曇りの除去。
400-4493	CDなどのディスク面や貴金属、メッキ、液晶などの傷や曇りの除去。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

1本1本に独自のデザインと機能を凝縮した 小型刃タイプ

- 家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍するシリーズ
- 滑らす力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップに、小型刃を装着



OLFA® カッター ハイパーA型

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
327-2079	1本	オープン価格

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスティア
／ラミネートサイン・POP
下地材

替刃

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

シャープな切れ味!+従来の2倍*切れ味持続!

*メーカー試験結果:一般用カッター刃(チタンコートなし)との比較

- 高硬度チタン合金(TiN)コーティング
- 鋭角刃加工でシャープな切れ味
- 握りやすい3D形状グリップ
- 誘目性・視認性の高いカラーリング



スコッチ®チタンコートカッター

送料
A
納期
2~3日

商品コード	内容	単位	希望小売価格
TI-CHL	本体Lサイズ	1本	¥650
TI-CHS	本体Sサイズ	1本	¥450
TI-CRL5	替刃Lサイズ5枚入	1セット	¥400
TI-CRS5	替刃Sサイズ5枚入	(5枚入)	¥300

刃先が30度鋭角刃なので切り口が
よく見え、細かな作業に適しています。

■切れ味のよい、折る刃式の細工用カッターです。



OLFA® カッター 細工カッター

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
360-7704	1本	¥550

最大5枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式

■続けて使えるので作業効率がアップ

刃の交換



押手が止まるまで前に出して刃を抜き、押手を最後まで戻すと次の刃がセットできます。



替刃を裏から入れる方式!
(替刃は5枚まで入ります。)

OLFA® カッター MZ-S型(連発式小型カッター)

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
274-8916	1本	オープン価格

滑りにくい、 エラストマ樹脂グリップを採用

- 1枚で新しい刃先が21回使ってお得な、切り口が目立たない超極薄刃の刃厚0.2ミリ特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
- 丈夫な全面焼入ブレードホルダー
- 用途に応じて便利に使えるツメを装備



OLFA® カッター 特専ツメ付きロング

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
808-5511	1本	オープン価格

滑らす長時間使用しても手が疲れにくい
ラバーグリップを採用した、
本格細工用アートナイフです。

- 付属の3種類の刃で幅広い用途に使えます。
(曲線刃・平刃・直線刃)
- 替刃、各2枚付(計6枚)



OLFA® カッター アートナイフプロ

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
360-0688	1本	¥1,280

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

*交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。


*希望小売価格は全て税抜です。

超薄刃精密ナイフに、替刃式タイプが登場
日本の最先端技術のフェザー安全剃刃(株)製のナイフ
■刃材質／特殊ステンレス鋼(0.38mm厚)
■ハンドル材質／SUS420J2



精密ナイフキット(EF-06)には、替刃①～⑤
それぞれ1個ずつ入っています。

替刃



EF-0611 EF-0612 EF-0615 EF-0610 EF-0614

精密ナイフ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
EF-06	精密ナイフキット	1セット	¥3,000
EF-0611	精密ナイフ替刃 ①		¥180
EF-0612	精密ナイフ替刃 ②		¥180
EF-0615	精密ナイフ替刃 ③	1個	¥180
EF-0610	精密ナイフ替刃 ④		¥180
EF-0614	精密ナイフ替刃 ⑤		¥180

繊細な切り抜きに適したデザインナイフ

■全長／142mm
■刃厚／0.38mm
■グリップ直径／9mm



デザインナイフ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
406-2256	1本	¥400

ウインドーフィルムなどのPETフィルムを作業台でカットする際に最適
100μm超の厚手のフィルムのカットにはロータリーカッターが便利です。



OLFA。カッター ロータリーカッター28

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
859-0626	円形刃28mm	1本	オープン価格

ネジロック式大型カッター

■握ったときに、滑らす力のかけやすい形状をした二重成形のラバーグリップ。
■梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。



OLFA。カッター ハイパーL型(ネジロック)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
276-6337	1本	オープン価格

ウインドーフィルムなどのPETフィルムを作業台でカットする際に最適

100μm超の厚手のフィルムのカットにはロータリーカッターが便利です。



OLFA。カッター ロータリーカッター45

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
859-0627	円形刃45mm	1本	オープン価格

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

カッターの刃を、安全確実に処理できる

■ハリやピンなどの処理もできます。



OLFA。カッター
安全刃折器ポキ L型

送料
A
納期
2-3日

商品コード	単 位	希望小売価格
395-8973	1個	オープン価格

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桺

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

ベルトや腰袋に装着でき、
自然な動きで刃が折れるから作業を妨げない

■安全面を厳しく問われる作業環境に役立ちます。




ポキPRO

送料
A
納期
2-3日

商品コード	単 位	希望小売価格
395-8981	1個	オープン価格

軟質塩ビと硬質塩ビの特殊三層構造で
表裏の両面とも使用できます。

■カッター刃先を傷めにくく切りあとが
目立ちにくくなっています。



カッティングマット (無地)

送料
D
納期
2-3日

商品コード	サイズ	厚 み	単 位	希望小売価格
PPF-350	900×1,800mm	3mm	1枚	¥30,000
PPF-360	1,000×2,000mm	3mm	1枚	¥40,000
KK-200	1,000×2,000mm	4mm	1枚	¥40,400
KK-210	1,000×2,400mm	4mm	1枚	¥58,200
KK-220	1,200×2,400mm	4mm	1枚	¥67,000

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器

■処理した刃が出てこない安全カバー付。

■再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。



OLFA。カッター
ポケットポキ

送料
A
納期
2-3日

商品コード	単 位	希望小売価格
808-5513	1個	オープン価格

軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、
両面とも使える

■カラーは目にやさしく、気品ある
ソフトグレーです。

■1cm刻みの便利な
グリッド入りです。



OLFA。カッター
カッターマット


送料
A
納期
2-3日

商品コード	サイズ	単 位	希望小売価格
ORF-020	A1 W620×H900×t2mm		¥4,800
ORF-021	A2 W450×H620×t2mm	1枚	¥2,500
ORF-022	A3 W320×H450×t2mm		¥1,280
ORF-023	A4 W225×H320×t2mm		¥880

持ち運びが可能なカッティングマット
現場でのカット作業などに便利です

■ペニヤ板と違い、刃の傷み具合が減り、
カッターの刃が逃げたりせず、
走りもスムーズです。

■両面使用が可能です。



クロスカッティングマット

送料
B
納期
2-3日

商品コード	サイズ	厚 み	単 位	希望小売価格
KK-230	1,000×160mm	4mm	1枚	¥4,500
KK-240	1,500×160mm	4mm	1枚	¥6,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

Trim Gear トリムギア

CARL

発泡スチレンボードの裁断に最適!
安全に、正確に、カッティング作業ができます。

※購入時は刃とカッターマットが
本体に装着済みです。

TG-P1000

■裁断幅:1,000mm
■裁断厚:7mmまで



TG-P1500

■裁断幅:1,500mm
■裁断厚:7mmまで

使用方法



①レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。



②レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。



③スライダーを押し込みながら矢印の方向へ数回にわけて動かし、ボードを裁断します。



④裁断が完了したボードを取り出します。

※1回で裁断しようとすると、パネルのカット面が汚くなることがあります。

用紙を発泡スチレンボードに貼り付けた場合の裁断厚

ボードの片面に用紙を貼り付け	ボードの両面に用紙を貼り付け
~0.5mm 発泡スチレンボードの厚さにかかわらず、貼り付けられる用紙の厚さは0.5mmまでです。	~0.3mm 発泡スチレンボードの厚さにかかわらず、貼り付けられる用紙の厚さは両面共に0.3mmまでです。
用紙 ボード	用紙 ボード

※ラミネート(厚さ0.1mmまで)を貼り付けたボードも裁断可能です。

※アルミ箔が入った商品(当社該当品ハローAL/パネル・ハローALステッカーパネル)の裁断はお控えください。

発泡スチレンボードの裁断に最適な刃付け角度に調整された専用の替刃



替刃専用ケースには、
使用済み替刃を収納可能。

発泡スチレンボードカッター用 替刃

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
K-05	W18×L35.5 ×t0.5mm	1セット (30枚入)	¥3,300

発泡スチレンボードカッター専用の替カッターマット
表裏の両面使用可能

M-1000

M-1500

発泡スチレンボードカッター用 替カッターマット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
M-1000	TG-P1000用	1セット (3本入)	¥3,300
M-1500	TG-P1500用	1セット (3本入)	¥4,200

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

インクジェットメディア専用ハサミ

- フッ素コーティングで糊のべたつき防止
- サイズ / 全長: 210mm、刃渡り80mm
- 材質 / ブレード:ステンレス刃物鋼
ハンドル:再生ABS樹脂



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

ボンドフリー長刃

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TH-176	1本	¥2,720

歯車を応用した倍力機構を採用

- 材質 / 刃部: 特殊鋼
- 切断能力 / ステンレス板: 1mm以下
ブリキ: 1.2mm以下
- 刃厚 / 4.5mm
- 刃長 / 40mm



240mm



倍力万能バサミ


送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
309-6220	1本	¥7,580

トタン板の切断に最適です。

- 材質 / 刃部: ステンレス鋼
- 切断能力 / 鉄板: 0.4mm
銅板: 0.5mm
ステンレス板: 0.2mm

使用例



板金ハサミ“アームレスラー”

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
363-6577	1本	¥1,700

糊がこびりつきにくいフッ素加工

- サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。
- 樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。
- サイズ / YY-726: 全長240mm 刃厚3.0mm
YY-727: 全長210mm 刃厚2.5mm



YAYOIホワイトカット

送料
A
納期
2~3日


商品コード	商品名	単位	希望小売価格
YY-726	YAYOIホワイトカット	1本	¥2,230
YY-727	YAYOIホワイトカットミニ	1本	¥1,930

ハサミ感覚の片手操作で切断可能

- 材質 / 刃部: 特殊鋼
- 切断能力 / ステンレス板: 0.6mm以下
ブリキ: 0.8mm以下
- 刃厚 / 4.5mm
- 刃長 / 43mm



210mm



万能バサミ

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
222-2825	1本	¥2,830

トタン板の切断に最適です。

- 材質 / 刃部: ステンレス鋼
- 切断能力 / 鉄板: 0.4mm
銅板: 0.5mm
ステンレス板: 0.2mm

使用例



ハンドルサイズが大きく、力を入れやすい。

- 材質 / 刃部: ステンレス刃物鋼
- 切断能力 / ブリキ板: 0.3mm、針金: 0.9mm
アルミ板: 0.5mm、銅板: 0.5mm



ハードはさみ

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	刃長	単位	希望小売価格
329-1146	52mm	1本	¥1,500
329-1138	40mm		

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

ドライバーで回せなくなったねじ頭を、
ガッチャリつかんではずす!

- 対応ねじ(トラス・ナベ) /
先端くわえ部: $\phi 3 \sim \phi 15$
- 先端幅 / 27mm



ネジザウルス®RX



先端形状

潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチャリつかんで
はずす!


- 対応トラス・ナベねじ /
先端くわえ部: $\phi 3 \sim \phi 15$
- 対応ナベねじ /
本体くわえ部: $\phi 5.5 \sim \phi 10$
- 先端幅 / 17.5mm



使用例



使用例



ネジザウルス®GT

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード 単位 希望小売価格

481-5033 1本 ¥3,680

商品コード 単位 希望小売価格

344-5640 1本 ¥2,860

奥まった所のねじが外せる、ラジペン型!
薄板も確実につかめる「ギア歯」を搭載。

- 対応ねじ /
ねじ頭径 $\phi 2 \sim \phi 5.5$ 、ねじ頭高さ 2.2mmまで
- 先端幅 / 19.5mm



ネジザウルス®Z

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード 単位 希望小売価格

819-9083 1本 ¥3,300

ハンドル本体、刃部ともに特殊鋼を使用し、切れ味、
耐久性に優れています。

- 切断能力 / 軟線: $\phi 5$ 、硬線: $\phi 2$
ピアノ線: $\phi 2$ 、銅線: $\phi 12$



ピアノ線クリッパー

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード 単位 希望小売価格

298-4971 1本 ¥4,000

スムーズなバネ式・バネ無しの切り替えが可能。

- 切断能力(ピアノ線)
491-6891: $\phi 2.0$
491-6905: $\phi 2.3$
491-6913: $\phi 2.5$



強力型軟硬線両用斜めエルゴニッパー

刃表面形状



厚刃

商品コード 全長 単位 希望小売価格

491-6891 140mm 1本 ¥6,150

491-6905 160mm 1本 ¥6,330

491-6913 180mm 1本 ¥6,940

ワイヤの編み込みをばらさずにカット。

- 切断能力 / ワイヤ $\phi 5$



ワイヤカッター

送料 A 納期 2~3日

商品コード 単位 希望小売価格

370-8012 1本 ¥2,730

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター/
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板/
金属文字


建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

「のの字曲げ」、「ストリップ」、「カット」、
「測る」をこなす1台4役

- 第2種電気工事士試験推奨品
- ストリップアシスト用バネ付
- ストリップスケール付
- 材質:工具鋼



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスティア
／ラミネートサイン・POP
下地材

替刃

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

VVFストリッパー

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	適合電線	質量	単位	希望小売価格
775-7573	1.6・2.0mm	210 g	1本	¥4,190

鋸刃状のジョウ付きで、
プライヤーにもなる

- 快適な握り心地で疲れを軽減
- 保管時は刃のロック可能



高所用ワイヤストリッパー

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日


商品コード	適合電線	適合より線	質量	単位	希望小売価格
474-2010	0.8~2.5mm	12~20mm ²	109 g	1本	¥5,570

握力が弱い方にも軽くて楽な操作性。

- 端子を完全に圧着するまでハンドルがもどらない成形確認機構付。



使用可能端子



- 適合裸端子
1.25、2mm²

圧着工具 (裸端子用/P,B形スリーブ用)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	質量	単位	希望小売価格
120-4513	270 g	1本	¥6,520

メーカーによる寸法・規格違いも
調整で対応できる

- VVVF線、600V EEF/F線の
皮剥き

業界初!
左きき用
でました


VVVF線ストリッパー エボリューション

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	タイプ	適合電線 (2芯/3芯)	質量	単位	希望小売価格
779-7052	左利き用	1.6・2.0・1.6・2.0	390 g	1本	¥12,790
779-7061	右利き用	1.6・2.0・1.6・2.0	390 g	1本	

替刃

商品コード	適合本体	質量	単位	希望小売価格
779-7036	779-7052	20 g	1組	¥2,240
779-7044	779-7061	20 g	1組	

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、
ボルト・電線の切断、電線の
被覆むきがこれ1丁で!

使用可能端子



- 適合裸端子
1.25、2.5mm²
- 適合接続端子
1.25、2.5mm²

電装圧着工具 (裸端子用/接続端子用/P,B形スリーブ用)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	質量	単位	希望小売価格
123-9872	275 g	1本	¥2,210

軽量&コンパクト設計のポケットサイズ

- 成形確認機構内蔵



ミニ圧着工具 (絶縁被覆付閉端接続子用)


送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	適合絶縁閉端子	質量	単位	希望小売価格
274-6344	CE1、2.5mm ²	285 g	1本	¥9,880

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

【剥く・切る】電線径自動調整で作業が早い

- 0.13~8mm (AWG26~8)までの電線を剥くことができます。
- 微調整ノブを使用すれば0.05mm (AWG30)の超極細線も剥くことができます。
- ワイヤーの中間被覆や数本のワイヤーを同時に剥くことができます。
- ストリッピングゲージでストリップする被覆の長さを設定できます。
- 0.05~6mm (AWG30~10)のワイヤーをカットできます。
- 材質:本体/高炭素鋼、合金鋼 グリップ/ABS、エラストマー
- 本体サイズ:L210×W90mm
- 重量:359g



複数のケーブルに対応!!

V字刃できれいにストリッピング

- 自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。
- ビニール被覆線やLV線等のストリップができます。
- 高炭素鋼の刃で長寿命を実現。
- 小型・軽量なので使用時の負担を軽減。
- 材質:本体/高強度樹脂 刃部/高炭素鋼
- 全長:190mm ■重量:125g

Vブレード
V字形状の刃がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現! ケーブルサイズに合わせて自動調整ストリッピング!!

ストリッピングゲージ
ストリッピング長さを調節可能なストリッピングゲージ搭載!!(8~12mm)ワイヤーカッター
高耐久性刃を採用しケーブルをスパッと切断!(最大φ2)

マルチワイヤーストリッパー

商品コード	単位	希望小売価格
855-5049	1本	¥2,980


セーフティロック
閉じた状態で簡単ロック&解除。



■対応電線サイズ	
AWG	24~10
断面積	0.2~6mm ²
直径	φ0.5~2.5

【剥ぐ・切る】多用途でポケットサイズ


- 低電圧ケーブル、一般電線、同軸ケーブルの被覆剥き作業に。
- ミリ、インチ両盛付き。
- 材質:本体 / ABS、エラストマー 刃部 / 高炭素鋼
- 本体サイズ:L122×W28mm ■重量:48g



ラピッドストリッパー

商品コード	単位	希望小売価格
147-8041	1本	¥2,580

線種	適用範囲
低電圧ケーブル	Φ8~13
一般電線	0.5、1.0、1.5、2.5、4.0、6.0mm ²
同軸ケーブル	RG6/59



コンパクトストリッパー

商品コード	単位	希望小売価格
855-5050	1本	¥1,580

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレームイーゼル/
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板技術・参考
資料

用途別や識別用に! 様々な色を揃えた熱収縮チューブ

- MIL規格:AMS-DTL-23053
- UL、CSA認定品(透明キットボックスを除く)
- 耐電圧:600V
- 長さ:152mm
- 収縮温度:120°C
- 材質:ポリオレフィン



熱収縮チューブ

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

■カラーコンビネーションパック

商品コード	適合電線 mm ²	収縮前 内径mm	収縮後 内径mm	セット 内容	質量 (g/セット)	単位	希望小売価格
404-5475	0.08~0.13	1.6	0.8	黒×8本、6色×各3本	16		
404-5483	0.21~0.52	2.4	1.2	黒×6本、6色×各3本	20		
252-2187	0.50	3.2	1.6	黒×2本、6色×各3本	20		
252-2195	0.75~1.50	4.7	2.4	黒×6本、6色×各2本	20		
252-2209	2.50~4.00	6.4	3.2	黒×2本、6色×各2本	27	1セット	オープン価格
252-2217	6.00~10.00	9.5	4.7	黒×6本、6色×各1本	52		
252-2225	10.00~25.00	12.7	6.4	黒×4本、6色×各1本	59		
421-6725	35.00~70.00	19.1	9.5	黒×2本、6色×各1本	65		
404-5491	70.00~120.00	25.4	12.7	黒×1本、6色×各1本	72		

■キットボックス 長さ:152mm

商品コード	色	収縮前内径mm	質 量	単 位	希望小売価格
①390-8054	黒	2.4、3.2、4.7	348 g	1セット	オープン価格
②390-8062	黒・赤・黄・緑・青・白・透明	6.4、9.5、12.7			

■セット内容

- ①2.4×35本、3.2×35本、4.7×21本、6.4×21本、9.5×7本、12.7×7本
- ②2.4×各色 5本、3.2×各色 5本、4.7×各色 3本、6.4×各色 3本、9.5×各色1本、12.7×各色 1本

粘着剤付で水分や腐食を防ぐ!!

- MIL規格:AMS-DTL-23053
- UL224 VW-1相当品
- 耐電圧:600V
- 長さ:152mm
- 収縮温度:121°C
- 材質:ポリオレフィン



熱収縮チューブ(接着タイプパック)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	収縮後 肉厚mm	収縮前 内径mm	収縮後 内径mm	質 量 (g)	単 位	希望小売価格
252-2250	0.5	3.2	1.6	21	1/パック(7本入)	
252-2268	0.6	4.7	2.4	36	1/パック(7本入)	
252-2276	0.7	6.4	3.2	36	1/パック(5本入)	
252-2284	0.7	9.5	4.7	37	1/パック(4本入)	オープン価格
252-2292	0.8	12.7	6.4	40	1/パック(4本入)	
421-6733	0.9	19.1	9.5	44	1/パック(3本入)	
404-5548	1.1	25.4	12.7	45	1/パック(2本入)	

スチール、ガラス、アルミ、プラスチック等
幅広い素材に使用可能!!



配線止め具 屋内用 材質:本体 鉄(SPCC)/3価クロメート 送料 A メーカー直送 納期 3~4日

■スチールタイプ

商品コード	縦×横 mm	爪長さ mm	テープ	質量 (g/セット)	単位	希望小売価格
497-4468	10×20	17	3M#4032	11		¥260
497-4450	10×20	17	積水#518TF	11		¥290
497-4484	15×25	26	3M#4032	21		¥310
497-4476	15×25	26	積水#518TF	21	1パック (10個入)	¥340
497-4506	19×30	39	積水#535	40		¥530
497-4492	19×30	39	積水#518TF	40		¥600
497-4565	15×30	18×3本	3M#4032	30		¥440

■ステンレスタイプ 材質:本体 ステンレス(SUS304)

商品コード	縦×横mm	爪長さmm	テープ	質量(g/セット)	単位	希望小売価格
497-4549	10×20	17	3M#4032	11	1パック	¥340
497-4557	15×25	26	3M#4032	21	10個入	¥440

■コーティングタイプ 材質:本体 鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング

商品コード	縦×横mm	爪長さmm	テープ	質量(g/セット)	単位	希望小売価格
497-4514	10×20	17	積水#518TF	14		¥440
497-4522	15×25	26	積水#518TF	27	1パック (10個入)	¥500
497-4531	15×30	18×3本	積水#518TF	37		¥570

電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティング

■屋内用	■テープ:積水#518TF	■材質:本体 鉄(SPCC)	■3価クロメート	■絶縁コーティング

配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) 送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	縦×横mm	爪長さmm	質量(g/セット)	単位	希望小売価格
381-0704	10×20	17	140		
381-0712	15×25	26	280	1パック (100個入)	オープン価格
381-1026	15×30	18×3本	380		

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックに!!
黒色の収縮チューブが各サイズ少量ずつ梱包

■耐電圧:600V	■収縮温度:121°C	■UL、CSA認定品	■MIL規格: AMS-DTL-23053	■長さ:152mm	■材質:ポリオレフィン

熱収縮チューブ(サイズコンビネーションパック) 送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	収縮前内径mm	セット内容	質量(g/セット)	単位	希望小売価格
252-2233	1.6,2.4,3.2,4.7,6.4,9.5,12.7	7サイズ各2本	31	1パック	オープン価格
252-2241	9.5,12.7,19.1,25.4	4サイズ各2本	98		

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜価格です。

軟鋼のより線の接続に

- 定格電圧:300V
- 材質 / 端子:無酸素銅(C1020)
電気すずメッキ
- 絶縁体 / ポリ塩化ビニール




電線抱合範囲 より線mm AWG	電線抱合範囲 より線mm AWG
① 0.30~1.65 22-16	⑩ 0.30~1.65 22-16
② 0.30~1.65 22-16	⑪ 0.30~1.65 22-16
③ 0.30~1.65 22-16	⑫ 0.30~1.65 22-16
④ 1.04~2.63 16-14	⑬ 1.04~2.63 16-14
⑤ 1.04~2.63 16-14	⑭ 1.04~2.63 16-14
⑥ 1.04~2.63 16-14	⑮ 1.04~2.63 16-14
⑦ 1.04~2.63 16-14	
⑧ 2.63~4.60 12	
⑨ 2.63~6.64 12-10	

絶縁被覆付圧着端子(丸形)

送料 A メーカー直送 納期3~4日

商品コード	色	外寸 (mm)	スタッド (mm)	全長 (mm)	内寸 (mm)	単位	希望小売価格
① 255-7789	赤	5.5	3.2	17.5	4.1	1パック	
② 255-7797	赤	6.6	3.7	18.8	4.1	(30個入)	¥650
③ 255-7801	赤	8.0	4.3	21.1	4.1		
④ 255-7819	青	6.6	3.7	19.9	4.5		
⑤ 255-7827	青	8.5	4.3	22.0	4.5	1パック	¥650
⑥ 352-5163	青	6.6	4.3	19.9	4.5	(25個入)	
⑦ 255-7835	青	9.5	5.3	22.5	4.5		
⑧ 255-7843	黄	8.0	4.3	26.0	6.3	1パック	¥650
⑨ 255-7851	黄	9.5	5.3	27.0	6.8	(15個入)	

- 適合工具 / 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
- 材質 / スリーブ・無酸素銅(C1020) / 電気すずメッキ
- 絶縁体 / 塩化ビニール



熱収縮タイプではありません


絶縁被覆付圧着スリーブ(付き合わせ用B形)

送料 A メーカー直送 納期3~4日

商品コード	電線抱合範囲 より線mm AWG	全長	外寸	内寸	単位	希望小売価格
255-7258	0.3~1.65 22-16	25.5	3.2	1.8	1パック	
255-7266	1.04~2.63 16-14	25.5	3.9	2.3	(20個入)	¥650
255-7274	2.63~6.64 12-10	27.5	5.4	3.5	1パック(10個入)	¥650

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。

- 屋内用
- 適用ビス
- ・MRN-004 M4
- ・MRN-005 M4
- ・MRN-006 M6



結束帶(ビス止めタイプ・屋内用)

送料 A 納期2~3日

商品コード	サイズ	材質	単位	希望小売価格
MRN-004	150mm		1ケース	¥3,850
MRN-005	200mm	ナイロン	(100本入)	¥5,350
MRN-006	350mm			¥15,900

防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)

- 定格電圧 / 300V
- 定格電流 / 19A(1.25mm)、27A(2.0mm)
- 適合工具 / NH-64(ニチフ専用工具)
- 材質 / 絶縁体:ナイロン



熱収縮タイプではありません

防水形圧着スリーブ(キャップタイプ)

送料 A メーカー直送 納期3~4日

商品コード	電線抱合範囲 より線mm AWG	色	外寸	内寸	単位	希望小売価格
441-9138	0.50~1.25 20-16	赤透明	5.4	1.7	1パック(12個入)	
441-9146	1.04~2.63 16-14	青透明	6.1	2.3	1パック(11個入)	¥650

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用


- ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
- 結束した電線の束をパネル・壁・天井などに固定する時に。

■屋内・屋外用 ■使用温度範囲:-60~85°C

■材質 / 耐候性ナイロン66 ■カラー / 黒

■使用ネジ ■厚み

- ・438-2676 M2.5 1.1mm
- ・438-2714 M3.0 1.2mm
- ・438-2731 M5.0 1.3mm
- ・438-2692 M6.0 1.9mm



ナイロン結束バンド(耐候性・ねじ止めタイプ)

送料 A メーカー直送 納期3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
438-2676	2.5×109mm	19mm		
438-2714	4.8×201mm	76mm	1ケース (100本入)	オープン価格
438-2731	4.8×305mm	76mm		
438-2692	7.6×229mm	51mm	1ケース(250本入)	オープン価格

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜きです。


細かい部分や曲線のカットに!

- ニクロム線の発熱で発泡スチロールを溶かしながらカットするので切削面が滑らか。
- ガイドテーブルでどなたでも切削面を垂直にカットでき、仕上がりがとてもきれいです。
- ※ガイドテーブルは取り外し可能です。
- 発泡プロック材50mm弱 (アーム間ニクロム線の有効幅) までカットできます。
- 紙、布が合紙してあるボードには使用できません。
- ヒーター／ニクロム線
- 付属品／スペアニクロム線×1本
- アーム／奥行き185mm×カッターアーム幅70mm
- 本体寸法／W195×H235×D35mm



額縁や枠組みの90°固定に簡単便利!

- 直角の釘止め・ネジ止め・接着に。
- 直角45°の切削作業に。
- 材質／本体:アルミ合金
先端可動部:亜鉛合金
- 重量／200g



発泡カッター


※単2電池2本使用(別売)

送料
A
納期
2-3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
AS-5000	本体+ニクロム線(1本)	1セット	¥2,480
AS-5100	ニクロム線(5本)	1ケース	¥180

市販の電動ドリルで、簡単・正確に自由な角度の穴あけ!

- 難しい角度の穴あけが簡単にできます。(最大45°まで設定できます)
- ドリルは1~10mmまで使用可能。
- 専用チャックハンドル付。
- 本体サイズ／H340×W153×D145mm
- 重量／940g

右回転専用
10mmチャック電気ドリル用

電動ドリルガイド

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
SAN-5	右回転専用10mmチャック電気ドリル用	1台	¥5,130

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

※写真はイメージです。

ボードカンナ180 V30 (面取り専用/ボード工向け)
 ボードカンナ180 平45 (面取り・平削り兼用/大工向け)
 ボードカンナ120 V30 (面取り専用/ボード工向け)
 ボードカンナ120 平45 (面取り・平削り兼用/大工向け)


耐久性の高いアルミダイカストボディ

台(ベース)には、変形せしむるアルミダイカストを採用、適度な重量が面取り作業を安定させます



4段階で面取り幅を選べる調整板機構

調整板の数字が上に位置にくるように取り付けることで面取り幅を1~4段階に変更できます。



握りやすいアール形状のボディ

パワーが入るボディサイドストップバー付

刃はカッター替刃大を使用

カッターブレードを最適な取付角30°にセットできます。市場に出ている多くの取付角60°の製品に比べて15倍の切れ味。



<面取りに必要な荷重の比較>

独自の刃角30°の「ボードカンナ」と従来の刃角60°の木製カンナの面取りに必要とする力を比較。

ボードカンナ 刃角30°

1,400g 切れの度合

木製カンナ 刃角60°

2,100g

面取りカッター

- 刃はカッター替刃大を半分に折って使用。取付け角度は30°で従来の取付け角度60°の製品に比べ1.5倍の切れ味を実現
- 滑りの良いPP素コーティング加工。従来の木製ボードカンナに比べ3倍の滑り良さを実現
- 面取り幅を4段階で選べる調整板機構
- 高耐久アルミダイカストをベースに採用、変形せしむるアルミダイカストを採用、適度な重量が面取り作業を安定させます
- 替刃大を半分に折る刃折器付
- 替刃大1枚付属



滑りよいPP素コーティング加工

下端面にPP素コーティング加工をしました。

石膏ボード上のボードカンナと木製カンナをバネ計りで押し、動き出す荷重を比較。

石膏ボードの滑りが木製のボードカンナと比べ3倍と快速。

ボードカンナ
(従来品)

<滑り速度の比較>

石膏ボード上のボードカンナと木製カンナをバネ計りで押し、動き出す荷重を比較。

ボードカンナ 約50g

3倍以上! 滑りの良さ

約180g

ボードカンナ


送料 A 納期
2~3日

商品コード	タイプ	カラー	単位	希望小売価格
377-2969	面取り専用 180 V30	白		¥4,340
377-2951	面取り・平削り兼用 180 平45	赤		¥4,340
377-2942	面取り専用 120 V30	白	1個	¥4,000
377-2934	面取り・平削り兼用 120 平45	赤		¥4,000

板金の中間仕上げ、石膏ボード、プラスチック、木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキ剥がしに最適

面倒な研削作業が手軽にスピーディーにできる、今までにない新しいタイプの工具です。


■アラカンスタンダード



スタンダードタイプ 替刃

商品コード 377-1083

平面凸部加工向き




スタンダードタイプ 替刃

商品コード 377-1091

平面凸部加工向き


■アラカンスティック



スティックタイプ 替刃

商品コード 377-1105

幅の狭い所、角孔加工向き



スティックタイプ 替刃

商品コード 377-1113

小さな湾曲部、丸孔加工向き

(単位:mm)

アラカン

送料 A 納期
2~3日

商品コード	タイプ	適合性	単位	希望小売価格
377-1130	スタンダード 平刃付	適合替刃 スタンダードタイプ用	1式	¥1,760
377-1148	スタンダード 甲丸刃付	平刃／甲丸刃		¥1,890
377-1083	スタンダード 替刃 平刃	適合本体 スタンダードタイプ	1枚	¥1,010
377-1091	スタンダード 替刃 甲丸刃			¥1,140
377-1156	スティック 平刃付	適合替刃 スティックタイプ用	1式	¥1,510
377-1164	スティック 甲丸刃付	平刃／甲丸刃		¥1,630
377-1105	スティック 替刃 平刃	適合本体 スティックタイプ	1枚	¥890
377-1113	スティック 替刃 甲丸刃			¥1,010

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

面倒なバリ取りをスムーズに



※ベニア、ポリパネ、発泡塩ビなど、
やわらかい素材には向きません。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料


スコッチ・ブライト™ パワーパッド No.3008

送料
A
納期
2-3日

商品コード	サイズ	単 位	希望小売価格
No.3008	W150×H230mm	1枚	¥231

柔軟性があり、曲面によくなじむ

- 用途／木工用生地研磨、シーラー、塗面研磨
金属塗装用下地研磨。FRP、プラスチック汚れ落とし



3M™スponジ研磨材

送料
A
メー
カー
直送
納期
2-3日

商品コード	仕上り相当番手	単 位	希望小売価格
125-7641	# 120～180		
125-7650	# 240～320		
125-7668	# 320～600	1ケース (10枚入)	¥2,720
125-8214	# 800～1000		
125-8222	# 1200～1500		

バリ取り

送料
A
納期
2-3日

商品コード	タイプ	単 位	希望小売価格
KAL-100	バリ取り本体	1本	オープン価格
KAL-200	バリ取り替刃	1個	オープン価格

ヤスリ、サンドペーパーと違い、母材に優しい砥石。

金属のサビ取りに最適です。

- 材質／発泡ニトリルゴム(NBR)製
※研磨剤入り
■耐熱温度／約60～70°C




ラバー砥石

送料
A
メー
カー
直送
納期
2-3日

商品コード	粒 度	単 位	希望小売価格
370-7911	#60	1個	¥900
370-7920	#120		

柔軟性が高く、複雑な形状の部材にもフィット。

- 用途／木材・金属・樹脂・陶器の研磨
塗膜のはくり。金属・アルミの化粧仕上げ



ソフトタッチスponジ研磨パッド

送料
A
メー
カー
直送
納期
2-3日

商品コード	仕上り相当番手	単 位	希望小売価格
364-1767	ミディアム(#120～180)		
364-1775	ファイン(#320～400)		
364-1783	スーパーファイン(#500～600)	1ケース (20枚入)	¥5,700
364-1791	ウルトラファイン(#800～1000)		
364-1805	マイクロファイン(#1200～1500)		

耐水性に優れ、ハードな作業から仕上げまで、幅広く使用できます。

■材質／基材:紙
砥材:シリコンカーバイト



耐水ペーパー

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	粒 度	単 位	希望小売価格
383-0322	#80	1ケース (100枚入)	¥6,000
383-0331	#100		¥5,600
383-0349	#120		
383-0357	#150		
383-0365	#180		
383-0373	#240		
383-0381	#320		
383-0390	#400		
383-0403	#600		
383-0411	#800		
383-0420	#1000		
383-0438	#1200		
383-0446	#1500	1ケース (100枚入)	¥5,500
383-0454	#2000		

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、疲れにくい!

ロール装着方法



ブロックの収納ケースに
リフィールロールを入れる。

ブロックからリフィール
ロールを引き出す。

エッジにペーパーを合わせ、
パッドに押しつける。

※リフィールは別売です。
右からお選びください。



3M™“ステイキット™サンディングブロック”

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単 位	希望小売価格
125-7684	1個	¥1,467

金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。

■材質／主成分:リン酸
■付属品／サビ止め油付



△ご注意

■刃剣・刃物の刃先・貴金属・
アルミ亜鉛製品には使用できません。

サビ落とし

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
378-3936	100ml	1個	オープン価格

ジェルタイプなので垂直面でもタレずに使えます。

■材質／主成分:リン酸・界面活性剤



商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
335-7317	150g	1個	¥1,300

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

吸油性、吸汗性に優れています。

- 材質／綿、ポリエステル、その他
- 仕様／厚み3mm、8ゲージ編

サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
フリー	22cm	19cm	8cm



特綿軍手

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
356-5831	1組(12双入)	¥890

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。

- 材質／手袋部：綿100%、すべり止め部：塩ビ
- 仕様／厚み：1.5mm、10ゲージ編



商品コード	全長	手のひら周り	中指長さ
473-6494	23.5cm	19cm	8.0cm
473-6508	23.0cm	19cm	2.0cm
473-6516	16.5cm	19cm	2.5cm

指出しすべり止め手袋

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
473-6494	2本出し		¥360
473-6508	3本出し	1双	
473-6516	5本出し		¥330

革より柔らかい新素材を使用。柔軟性、通気性、透湿性、耐久性に優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能も優れています。



PU厚手手袋

商品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ	色	単位	希望小売価格
408-9685	S	21.0cm	18.5cm	8.0cm			
299-7461	M	21.5cm	19.0cm	8.5cm			
299-7479	L	22.5cm	20.0cm	8.8cm			
299-7487	LL	23.5cm	21.0cm	9.2cm			
408-9693	S	21.0cm	18.5cm	8.0cm			
299-7495	M	21.5cm	19.0cm	8.5cm			
299-7509	L	22.5cm	20.0cm	8.8cm			
299-7517	LL	23.5cm	21.0cm	9.2cm			
408-9707	S	21.0cm	18.5cm	8.0cm			
299-7525	M	21.5cm	19.0cm	8.5cm			
299-7533	L	22.5cm	20.0cm	8.8cm			
299-7541	LL	23.5cm	21.0cm	9.2cm			

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用。
通気性に優れムレにくく、軽作業に最適です。

- 材質／ナイロン95%、その他5%
- 仕様／厚み:0.7mm
- 色／ホワイト

サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
S	18cm	15cm	6.3cm
M	19cm	16cm	6.6cm
L	20cm	17cm	6.8cm



フィット手袋

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	サイズ	リストカラー	単位	希望小売価格
330-5155	S	ブルー		
330-5163	M	グリーン	1袋(10双入)	¥1,390
330-5171	L	グレー		

高い柔軟性を実現し、長時間の作業でも手が疲れにくい。

- 材質／手袋部:ナイロン・ポリエステル
すべり止め部:ニトリルゴム
- 仕様／厚み:0.8mm



ニトリル背抜き手袋“組立グリップクラスター”

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
472-7134	S		
472-7126	M	1双	オープン価格
472-7118	L		

- 材質／掌部：ポリウレタン(裏地ナイロン)、
手甲部：ポリエステル
- 仕様／袖口：マジック式、厚み：0.7mm

通気性のよい
メッシュ加工
(甲部アップ)



送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

厚手で丈夫なグローブ。洗って何度も使えます。ラッピングだけでなく、サイン製作作業にも適しています。



施工用グローブ

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
PPF-370	M	1個	¥2,930
PPF-380		1双	¥5,850
PPF-390	L	1個	¥2,930
PPF-400		1双	¥5,850

静電気を帯びないカーボン繊維を使いコスト削減コストパフォーマンスに大変優れています

- 材質 / (表):ナイロン(カーボン導電糸)
(裏):綿(植毛)
- Sサイズ:女性用
- Mサイズ:男・女性用
- Lサイズ:男性用



寸法			(単位:cm)
	S	M	L
全長	18	18.5	20
中指の長さ	6.7	6.9	7.5
手のひらまわり	17	19	20

※寸法表示は参考値で、着用時の寸法は伸縮により異なります。

防刃性に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプの手袋

指先の腹部はすべり止め付で安全性を高めています。

■材質 / 綿・トワロン®



〈使用例〉

指ガード

送料 **A** 納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
KK-190	指ガード(左右兼用)	1枚	¥1,480

格段の柔らかさと強力なすべり止め効果

- 材質 / 手袋部:綿、ポリエスチル、その他
すべり止め部:天然ゴム
- 厚み / 約1.6mm

サイズ	全長
S	22cm
M	23cm
L	24cm
LL	26cm



ゴム背抜き手袋“グリップ”

送料 **A** メーカー直送 納期
2~3日


商品コード	サイズ	色	単位	希望小売価格
366-5593	S			
253-4215	M	グリーン	1双	オープン価格
253-4231	L			
367-9161	LL			
441-0564	S			
441-0556	M	グリーン		
441-0521	L			
441-0530	LL			
441-0548	M	ブラック	1パック (3双入)	オープン価格
441-0513	L			

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

視野の広いベーシックタイプ

- 材質／帽体：ABS樹脂
- 電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
- 質量／365g

418-5188



衝撃吸収ライナー付

ヘルメット(MPタイプ)

商品コード	帽体色	単位	希望小売価格
418-5188	ホワイト		
418-5196	イエロー	1個	¥2,700
418-5170	ブルー		

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

不快な雨だれを防ぐ溝付き

- 材質／帽体：ABS樹脂
- 電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
- 質量／365g



衝撃吸収ライナー付



ヘルメット(アメリカンタイプ)

商品コード	帽体色	単位	希望小売価格
381-7814	ホワイト	1個	¥2,050

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

側面からの飛来物にも目を保護するワイドシールドタイプ

- 材質／帽体：ABS樹脂
ひさし、フェイスシールド面：ポリカーボネート樹脂
- 質量／525g

447-7090

447-7111

447-7081

447-7103

ヘルメット(ワイドシールド面付)

商品コード	バイザー色	帽体色	単位	希望小売価格
447-7090	グレー(透明)	ホワイト		
447-7111	ブルー(透明)		1個	¥10,800
447-7081	グレー(透明)	ブルー		
447-7103	ブルー(透明)			

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

建設業労働災害防止協会推薦品

- 材質／帽体：ポリカーボネート樹脂
- バイザー色／スマート(透明)
- 電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
- 質量／450g

298-2854

298-2862

298-2871

298-2889




PC型ヘルメット(透明バイザータイプ)

商品コード	帽体色	単位	希望小売価格
298-2854	ホワイト		
298-2862	イエロー	1個	¥5,600
298-2871	ブルー		
298-2889	グリーン		

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

任意の紙を差し込む腕章

- マジックテープ付、上部安全ピン付
- 記入用紙1枚付(70×220mm)
- 材質／軟質ビニール





ファスナー付腕章(差込式)

商品コード	色	単位	希望小売価格
374-7441	白		
374-7450	黄		
374-7468	緑		
374-7476	赤		
374-7484	青	1枚	¥720

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

無地のビニール腕章

- ヒモ、上部安全ピン付
- 材質／軟質塩化ビニール



腕章

商品コード	色	単位	希望小売価格
371-9553	ホワイト		
371-9561	グリーン		
371-9570	イエロー	1枚	¥400
371-9588	レッド		
371-9596	ブルー		

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

高輝度プリズム反射材を使用したタックルバンド

■材質／高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)

320mm 30mm

418-3941



418-3959



418-3967



418-3975



タックルバンド



※実際の色目とは異なります。

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	色	タイプ	単位	希望小売価格
418-3941	ホワイト	リーズナブル		オープン価格
418-3959	蛍光イエロー	タイプ	1枚	オープン価格
418-3967	ホワイト	広角タイプ		オープン価格
418-3975	蛍光イエロー			オープン価格

※広角タイプは、より視認性が高くなります。

ストレートツル設計で掛け外しがスムーズ

365-8279
(クリア／ブラック)365-8317
(クリア／ダークブルー)365-8325
(クリア／グリーン)365-8333
(クリア／レッド)365-8287
(イエロー／ブラック)365-8295
(グレー／ブラック)365-8309
(シルバー／ブラック)■材質／レンズ：ポリカーボネート、フレーム：ナイロン
■ANSI規格品(Z87.1)
■レンズ厚／2.75mm ■質量／32g

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	<input type="radio"/>

365-8309は、防曇加工なし



抜群のフィット感があるセーフティグラス

■材質／レンズ・フレーム：ポリカーボネート

■ANSI規格品(Z87.1)

■レンズ厚／2.4mm ■質量／28g



防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
<input type="radio"/>					

488-9932
(フレーム／ブラック)488-9941
(フレーム／レッド)488-9924
(フレーム／ブルー)

二眼型セーフティグラス

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	レンズ色	フレームカラー	単位	希望小売価格
488-9932		ブラック		
488-9941	クリア	レッド	1個	¥1,250
488-9924		ブルー		

ウエスト幅の調整で体の大きな方でもOK

■材質／ナイロンメッシュ・反射材(PVC)

■着丈60cm、胴まわり110~130cm



背面側



405-5365 405-5373 405-5381 405-5390

安全ベスト

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	色	単位	希望小売価格
405-5365	オレンジ地／イエロー反射		
405-5373	紺地／シルバー反射	1枚	
405-5381	紺地／イエロー反射		¥1,240
405-5390	イエロー地／イエロー反射		

- 製作代行
- マーキングフィルム
- 特殊フィルム
- インクジェットメディア／ラミネート
- サイン・POP下地材
- 枠
- ディスプレイツール
- 飾りビス
- 取付金物／テープ類
- 施工ツール
- ハシゴ／脚立
- 保安用品・備品
- 店舗用品・備品
- LED／照明
- ポスター／フレーム
- イーゼル／黒板ボード
- バースタンド
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン
- 電飾サイン
- 室名札
- 表札／銘板／金属文字
- 建植サイン
- 掲示板／案内板
- 技術・参考資料

一眼型セーフティグラス

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	レンズ色	フレームカラー	単位	希望小売価格
365-8279		ブラック		
365-8317	クリア	ダークブルー		
365-8325		グリーン		
365-8333		レッド	1個	¥980
365-8287	イエロー			
365-8295	グレー	ブラック		
365-8309	シルバー			

有機溶剤に強く塗装作業に最適

■材質／レンズ・フレーム：ポリアミド系特殊プラスチック

■上ひさしサイド付 ■レンズ厚／約2mm

■質量／32g(替レンズ 12g／組)

1分間シンナーに浸した状態。

一般レンズ 本製品

白く濁り、変形 異常なし

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	—

二眼型セーフティグラス(塗装用)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	レンズ色	単位	希望小売価格
231-5980	クリア	1個	¥3,420
441-9201	クリア	1組(左右各1枚)	¥2,020

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。


※希望小売価格は全て税抜です。

工事黒板 木製

現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。



商品コード 756-9343



商品コード 756-9327



商品コード 756-9335



商品コード 756-9394



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板

技術・参考
資料



商品コード 756-9432




商品コード 756-9360



商品コード 816-4400



商品コード 756-9378




商品コード 756-9386



商品コード 756-9408




黒板消し+チョーク3本付です。



書きやすい暗線入りです。



裏面に折りたたみ式スタンドと
収納ケース付です。



用途

現場記録写真撮影に。


工事黒板 木製

送料 A メーカー直送 納期
2-3日

商品コード	タイプ	サイズ	重 量	単 位	希望小売価格
756-9343	無地	W600×H450×18mm			¥2,000
756-9327	「工事名」横	W600×H450×18mm			¥2,100
756-9378	「工事名」縦	W450×H600×18mm			¥2,100
756-9335	「工事名・工種」横	W600×H450×18mm			¥2,100
756-9386	「工事名・工種」縦	W450×H600×18mm			¥2,100
756-9394	「工事名・工種・測点」横	W600×H450×18mm	855g	1台	¥2,100
756-9408	「工事名・工種・測点」縦	W450×H600×18mm			¥2,100
756-9424	「8項目」横	W600×H450×18mm			¥2,100
756-9432	「工事件名・工事場所・施工者」横	W600×H450×18mm			¥2,100
756-9360	「工事名・工種・測点」横	W600×H450×18mm			¥2,100
816-4400	「7項目」横	W600×H450×18mm			¥2,100

フラッシュの使用や逆光でも反射しにくい

使用例



[付属品]
ビューボード用キットパス

伸縮式ビューボード

送料 A メーカー直送 納期
2-3日

商品コード	サイズ	質 量	単 位	希望小売価格
411-5520	W135×H150mm	150g	1台	¥4,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

工事用ホワイトボード


持ち運びに便利な取手付です。




商品コード 816-4417



商品コード 816-4418




商品コード 816-4410



商品コード 816-4411



商品コード 816-4429



商品コード 816-4419



商品コード 816-4431



商品コード 816-4412

特長

黒板消し+ホワイトボード
マーカー(黒)1本付です。



裏面に折りたたみ式スタンドと
収納ケース付です。



持ち運びに便利な取手付です。



用途

現場記録写真撮影に。

仕様


材質	表面:スチール 裏面:アルミ フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手:角部:ABS樹脂
----	---

工事用ホワイトボード

送料
A
メカ
直送
納期
2~3日

商品コード	タイプ	本体サイズ	重 量	単 位	希望小売価格
816-4417	無地 横				¥5,800
816-4418	「工事名」横				¥6,000
816-4410	「工事名・工種」横	W600×H470×15mm			¥6,000
816-4411	「工事名・工種・測点」横				¥6,000
816-4412	「工事名・工種・測点」縦	W450×H620×15mm	1,790g	1台	¥6,000
816-4429	「8項目」横				¥6,000
816-4419	「工事件名・工事場所・施工者」横	W600×H470×15mm			¥6,000
816-4431	「工事名・工種・測点」横				¥6,000

一人で簡単に楽々撮影



[付属品]
イレーザー付マーカー

伸縮式ホワイトボード

送料
A
メカ
直送
納期
2~3日

商品コード	サイズ	質 量	単 位	希望小売価格
411-5511	W135×H150mm	130g	1台	¥2,400

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

クラス最軽量のコンパクトデザインで抜群の操作性。
ケミカルアンカーの下穴清掃に最適なノズルを標準付属。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桺

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ホーボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

プロア GBL 18V-120H型

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	単位	希望小売価格
819-0946	1台	¥11,000

ハイパワー18Vの乾湿両用マルチクリーナー。
フィルターが目詰まりしにくいローテーションエアフロー。



18Vリチウムイオンバッテリー(別売品)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	内 容	単 位	希望小売価格
145-9164	8.0Ah		¥30,000
781-0300	6.0Ah		¥23,000
494-3104	5.0Ah		¥21,000
493-4806	4.0Ah	1個	¥17,500
110-9481	3.0Ah		¥14,000
493-4792	2.0Ah		¥10,500
353-7935	充電器14.4V-18Vターボ充電		¥12,300

<特長>

1. ローテーションエアフロー
・吸い込んだゴミはタンク外壁側を高速回転しフィルターを直撃しないため、目詰まりしにくく吸引が持続します。
2. 幅広い汎用性
・乾湿両用のクリーナーとして使用できます。吸じんシステムの集じん機としての使用も可能です。
3. バッテリーインジケーター
・バッテリー収納部の蓋を開けることなく残量の確認ができます。
4. 半透明タンク
・ゴミのたまり具合が容易に外から確認できます。
5. 抜群の機動性
・ノズル、パイプ、ホース全てを1つにまとめることができます。またショルダーベルト取付部に市販品を取り付けて担いで持ち運びが可能です。

■仕 様

風 量	1.32m ³ /分
真空度	80ヘクトパスカル
吸じん容量	一般ゴミ: 10L、液体: 6L
連続作業時間	4分/Ah
質 量	5.3kg (6.0Ah/バッテリー装着時)
充電時間	約44分 (空→75%ターボ充電)、約75分 (空→フル充電) (6.0Ah/バッテリー使用時)

GAS 18V-10LH

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	単位	希望小売価格
123-3196	1台	¥25,000

18Vリチウムイオンバッテリー(別売品)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
145-9164	8.0Ah		¥30,000
781-0300	6.0Ah		¥23,000
494-3104	5.0Ah		¥21,000
493-4806	4.0Ah	1個	¥17,500
110-9481	3.0Ah		¥14,000
493-4792	2.0Ah		¥10,500

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

1台2役。スティッククリーナー＆ハンディクリーナー!
紙パック不要、ワンタッチでゴミ捨て。簡単お手入れダストカップ部水洗いOK!



大型のON/OFFスイッチ
押しやすく、握り続ける必要がない
大型のスイッチ。
連続作業に便利です。

2ステージ方式のローテーションエアフローで
フィルターが目詰まりしにくく
吸引力が持続します。

斜めカットの吸い込み口・
ノズルが抜けにくく、
ノズルが無くても
掃除がしやすい形状。

すき間ノズル
床用ノズル
軽量で取り回しバツグンです。



エルゴノミクスデザイン
上向きでも下向きでも操作しやすい形状。
持ちやすく滑りにくいソフトラバーグリップ。

プロ用18Vリチウムイオンバッテリー
交換式のハイパワーバッテリー
別売の容量の異なるバッテリーも
使用可能です。

ECP*機能《特許取得》
バッテリーは長寿命!
過放電・過負担・オーバーヒートから
バッテリーを守ります。
* Electronic Cell Protection

業務用ハイパワーモーター搭載

紙パック不要、大容量のダストカップ
集じん容量700ml。
ダストカップ部を簡単に分解・
水洗いすることができます。

ワンタッチでゴミ捨て可能
ホコリやゴミに触れることなく
衛生的にゴミ捨てできます。



■仕様

風量	0.6m ³ /min
真空度	60ヘクトパスカル
集じん容量	700ml
連続作業時間	7分/Ah (3.0Ah時21分)
定格電圧	DC 18V (充電式専用バッテリー)
質量	1.6kg (3.0Ahバッテリー装着時)
サイズ	(H)440×(W)180×(W)110mm
充電時間	約18分(空→75%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)

■付属品

- ・フィルター
- ・すき間ノズル
- ・延長パイプ
- ・床用ノズル
- ・フレキシブルホース
- ・18Vリチウムイオンバッテリー(スライド式)3.0Ah
- ・充電器 14.4V-18V ターボ充電

コードレスクリーナーGAS18V-1型

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	単位	希望小売価格
131-0654	1セット	¥38,000

18Vリチウムイオンバッテリー(別売品)

送料
A
メーカー
直送
納期
3~4日

商品コード	容量	単位	希望小売価格
145-9164	8.0Ah		¥30,000
781-0300	6.0Ah		¥23,000
494-3104	5.0Ah		¥21,000
493-4806	4.0Ah		¥17,500
110-9481	3.0Ah		¥14,000
493-4792	2.0Ah		¥10,500
		1個	

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

■材質／本体:アルミ・ABS樹脂
液体:石油系液



336-7916



332-6047

■光の反射で表情を変える、美しいカラー・アルマイト仕上。

■H型とBOX型を融合した断面形状で、歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

ブルーレベルジュニア

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
336-7916	ブルーレベルジュニア 150mm マグネット付	1個	¥2,420
336-7924	ブルーレベルジュニア 200mm マグネット付	1個	¥2,640

クリアブルーの高精度大型気泡管を採用し、 視認性バツグン

- 吊り下げ穴が付いています。
- 水平、垂直の測定が可能です。
- 室名札など、小型サインの取付に最適です。
- ・重 量 / 39g
- ・材 質 / 本 体:ABS樹脂
気泡管:アクリル樹脂



(単位:mm)

ハンディレベル Light

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
404-6307	1個	¥700

強力マグネットの振り子によってクロス壁等を キズつけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの 頭探しに威力を発揮

- マグネットの反応で簡単に探知できます。
- 軽くてコンパクト、持ち運びに便利です。
- ミニは360°回転機構で、どの方向にも反応します。



壁厚15mmまで測定OK

メタルキャッチャーミニ

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
816-4609	1個	¥1,200

コンクリート内部の鉄筋を探知できます

- 壁裏の金属や木材・プラスチック、コンクリート内部の鉄筋を探知し、点滅と電子音でお知らせします。
- 壁の材質や厚さによってセンサーのモードを切り替えられます。
- グリップ部は握りやすく滑りにくいゴムを使っています。
- 防災:地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。
- 引っ越し:カーテンレール取り付け等の金具取り付けに。
- 質 量 / 230g
- サ イ ズ / 160×80×30mm



コンクリート内部の鉄筋を
探知できます。



壁材	金属用		木材(浅)	木材(深)
	鋼管	鉄	木材・プラスチック	
ベニヤ板	○	○	○	○
プラスチック	○	○	○	○
石膏ボード	約20mm	約40mm	約19mm	約25mm
コンクリート	○	○	×	×
モルタル	約20mm	約40mm	壁材の配合により変化します	×

○探知できる ×探知できない

下地センサーEX

送料
A
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
335-3460	1個	¥8,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

データ転送付レーザー距離計
スマホ、タブレットPC、パソコンに連動!



データ転送端末のシステム条件	
GLM 50C型	GLM 50C型
スマートフォン	PC
Bluetooth®	Bluetooth®
内蔵Bluetooth付属USB	Bluetooth®
対応OS	Bluetooth®4.0(Bluetooth®Classic and Low Energy)
端末	iOS
OS Version	iOS 5.0 以降
Version	4.0/LE 以降
スマートフォン用アプリ	 
PC用ソフト	 

データ転送レーザー距離計 GLM50C型

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	質量	単位	希望小売価格
778-3752	100g(乾電池含む)	1台	¥20,000

測定ポイントを画像で確認、屋外測定もカンタン! 大きく見やすい液晶画面。

- 2.8インチ大型液晶画面です。
- 液晶画面に頑丈なドラゴントレイルガラスを採用しています。
- デジタルビューファインダー8倍ズームです。
- 専用無償アプリを使用することで、測定結果をスマートフォンやタブレットに転送可能。



データ転送レーザー距離計GLM150C型

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	質量	単位	希望小売価格
119-8723	210g(乾電池含む)	1台	¥49,000

■カンタンデータ転送

専用の無償アプリ『GLM Measure & document』を使用することで測定結果をスマートフォンやタブレットPC、パソコンに転送することができます。

■カンタンデータ処理

現場写真に測定結果を直接・自動的に転送・記録することができます。報告書や見積書を作成するためのデータをカンタンに作成、その場で送信することも可能です。



■仕様

GLM50C型

光 源	レーザーダイオード635nm
出 力	1mW以下(クラス2)
レーザー光径	約9mm(測定距離10m、周辺気温25°Cの場合)
測定可能範囲	距離測定:±0.05~50m ビタゴラス測定の傾斜:0°~<90° 傾斜測定:0°~360°
最小測定単位	距離測定:0.1mm / 傾斜測定:0.1°
測定精度	距離測定:±1.5mm(標準測定)*1 / 傾斜測定:±0.2°(補正後)*2
使用温度範囲	-10°C~+45°C(連続測定モード:-10°C~+40°C)
保管温度範囲	-20°C~+70°C
電 源	単4アルカリ乾電池×2本(最高約10,000回の測定)
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)
データ転送	Bluetooth®4.0 (Classic and Low Energy)
防塵・防水性能	IP54(電池収納部を除く)
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
標準付属品	キャリングバッグ、単4アルカリ乾電池×2本(テスト用)

*1:測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)での偏差は、±0.15mm/m、また好環境下でも±0.05mm/m増減します。

*2:傾斜角45°までの偏差は±0.01°/度増減します。

■機能一覧表

距離	●
面積	●
容量・体積	●
測定モード	●
間接・ビタゴラス(3種)	●
壁面積	●
最小・最大	●
連続測定	●
傾斜測定	●
等間隔測定	●
本体前方端部	●
1/4ねじ穴	●
本体後方端部	●
自動メモリー件数	30
液晶パックライト	●

■仕様

GLM 150C型

光 源	レーザーダイオード635nm
出 力	1mW以下(クラス2)
測定可能範囲	距離測定:0.08~150m ビタゴラス測定の傾斜:0°~360° 傾斜測定:0°~360°
最小測定単位	距離測定:0.5mm / 傾斜測定:0.1°
測定精度*1	距離測定:±1.5mm / 傾斜測定:±0.2°
使用温度範囲	-10°C~+45°C
保管温度範囲	-20°C~+70°C
電 源	単3アルカリ乾電池×3本
自動スイッチオフ	約2分、約5分、約10分、なし(選択可能)
質 量	210g(乾電池含む)
防塵・防水性能	IP54(電池収納部を除く)
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
サ イ ズ	(H)142×(W)64×(D)28mm
標準付属品	ストラップ、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池3本(テスト用)

*1:測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±3.0mmの測定精度になります。

■機能一覧表

距離	●
連続測定	●
面積	●
容積・体積	●
測定モード	●
間接・ビタゴラス(4種)	●
壁面積測定	●
等間隔測定	●
傾斜測定	●
加算・減算測定	●
タイマー測定	●
本体前方端部	●
1/4インチネジ穴	●
本体後方端部	●
測定ビン後方端部	●
自動メモリー件数	50
液晶パックライト機能	●

- 強大なパワー200N・mの最大トルク
- 耐久性抜群のブラッシュレスモーター!
- 126mmのコンパクトヘッド
- 突然の雨などで水が浸入した場合でも、ビットホルダー部から排水します。
- 3段階のパワーコントロール機能付



能力／普通ボルト:M6～M14(インパクトドライバー)
高力ボルト:M6～M12(インパクトドライバー)
定格電圧／DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数／0～1,100/2,300/3,400min⁻¹(回転/分)
打撃数／0～2,300/3,400/4,000min⁻¹(回/分)
最大トルク／200N・m
質量／1.7kg(6.0Ah/バッテリー含む)
振動3軸合成値(※1)／ネジ締時:9.0m/s²
サイズ／H253×W126mm
充電時間(※2)／約35分(空→75%ターボ充電)
約55分(空→フル充電)
※1:振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。
※2:6.0Ah/バッテリー使用時の場合。

ケース、バッテリー(6.0Ah)、充電器付き

インパクトドライバー GDR18V-200C6型

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単 位	希望小売価格
147-6003	1台	¥66,000

- 強大なパワー200N・mの最大トルク
- 耐久性抜群のブラッシュレスモーター!
- 突然の雨などで水が浸入した場合でも、ビットホルダー部から排水します。
- 3段階のパワーコントロール機能付



能力／普通ボルト:M6～M14(インパクトドライバー)
高力ボルト:M6～M12(インパクトドライバー)
普通ボルト:M6～M16(インパクトレンチ)
高力ボルト:M6～M12(インパクトレンチ)
定格電圧／DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数／0～1,100/2,300/3,400min⁻¹(回転/分)
打撃数／0～2,300/3,400/4,000min⁻¹(回/分)
最大トルク／200N・m
質量／1.8kg(6.0Ah/バッテリー含む)
振動3軸合成値(※1)／ネジ締時:9.0m/s²
サイズ／H253×W143mm
充電時間(※2)／約35分(空→75%ターボ充電)
約55分(空→フル充電)
※1:振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。
※2:6.0Ah/バッテリー使用時の場合。

ケース、バッテリー(6.0Ah)、充電器付き

インパクトドライバー GDX18V-200C6型

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単 位	希望小売価格
147-6002	1台	¥70,000

- リチウムイオン18V
- 高容量5.0Ahバッテリー1個付
- 100V並のハイパワー
- 高トルク四極希土モーター
- EMPが過負荷からモーターを保護
- 汎用先端工具が使用できます



砥石径／φ100(汎用品を使用)
定格電圧／DC18V(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量／5.0Ah
回転数／10,000min⁻¹(回転/分)
スピンドル径／M10×1.5
砥石取付穴径／φ15
質量／2.3kg(バッテリー含む)
充電時間／約39分(空→75%ターボ充電)
約65分(空→フル)充電

ケース、バッテリー1個・充電器付き

ディスクグラインダー GWS18V-LIN

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単 位	希望小売価格
819-3502	1台	¥48,000

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

■クラス最速の穴あけスピード

■電子無段変速

■正転・逆転機構

※プラスチックケース付

(先端工具は付属しておりません)



能力／コンクリート:φ26

ダイヤモンドコア:φ80

*鉄工:φ13

*木工:φ30

電源／100V(50-60Hz)

消費電力／800W

回転数／0～900min⁻¹(回転/分)

打撃数／0～4,000min⁻¹(回/分)

質量／2.7kg

振動3軸合成値ハンマードリル／17.5m/s²

コード長／5m

*SDS回転チャックセット使用

振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

ハンマードリル GBH2-26RE

送料
A
メーカー
直送
納期
2～3日

商品コード	単位	希望小売価格
353-7994	1台	¥33,000

■18Vのコードレスハンマードリルで最大穴あけ能力20φ!

■余裕のパワーで、3分のアンカーダ下穴を快速穿孔!

※5.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース付
(先端工具は付属しておりません)



能力／コンクリート:φ20

鉄工:φ13^{*1}

木工:φ30^{*1}

定格電圧／DC18V(充電式専用バッテリー)

回転数／0～1,800min⁻¹(回転/分)

打撃数／0～4,550min⁻¹(回/分)

打撃力^{*2}／1.7J

質量^{*2}／3.2kg(5.0Ahバッテリー装着時)

振動3軸合成値※ ハンマードリル時／12.6m/s²

破壊力時／10.9m/s²

サイズ／(H)220×(W)325mm

充電時間／約39分(空→75%ターボ充電)

約65分(空→フル充電)

(5.0Ahバッテリー使用時)

標準付属品／サイドハンドル・深さゲージ

*1 SDS回転チャックセット使用(別売)

*2 EPTAプロシージャ01/2014に準拠

※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

ハンマードリル GBH18V-20型

送料
A
メーカー
直送
納期
2～3日

商品コード	単位	希望小売価格
100-4630	1台	¥78,000

■18Vでコード式に匹敵するスピードとパワー

■高品質な穴あけを実現したコードレスハンマードリルの決定版!

※6.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース付
(先端工具は付属しておりません)



能力／コンクリート:φ26

ダイヤモンドコア:φ68

鉄工:φ13^{*1}

木工:φ30^{*1}

定格電圧／DC18V(充電式専用バッテリー)

消費電力／425W

回転数／0～890min⁻¹(回転/分)

打撃数／0～4,350min⁻¹(回/分)

打撃力／2.6J(EPTAプロシージャ05/2015に準拠)

質量^{*2}(6.0Ahバッテリー含)／3.5kg(4.7kg^{*3})

振動3軸合成値^{*}ハンマードリル時／13.0m/s²

破壊力時／8.5m/s²

サイズ／(H)225×(W)348×(D)83mm

充電時間／約35分(空→75%ターボ充電)

約55分(空→フル充電)

(6.0Ahバッテリー使用時)

標準付属品／サイドハンドル・深さゲージ

L-BOXX用インレイ、

クリッピリースキーレスチャック

*1 SDS回転チャックセット使用(別売)

*2 EPTAプロシージャ01/2014に準拠

*3 GDE 18V-16型装着時

※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

ハンマードリル GBH18V-26型

送料
A
メーカー
直送
納期
2～3日

商品コード	単位	希望小売価格
859-4163	1台	¥99,800

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

小型・軽量・低騒音
手軽に使えるインバータ発電機



HPG900i

送料
無料
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
HPG900i	1台	オープン価格

コンパクトなのに高性能!
屋内外の作業に、レジャーに大活躍



HPG1600i2

送料
無料
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
HPG1600i2	1台	オープン価格

コンパクト&ハイパワー!
マルチに活躍する静音設計



HPG2300iS

送料
無料
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
HPG2300iS	1台	オープン価格

型 式		HPG900i
交流	周波数 (Hz)	50/60 切替式
	定格出力 (KVA)	0.9
	電 壓 (V)	100
	電 流 (A)	9
直流	電 壓 (V)	12
	電 流 (A)	5
エンジン排気量 (cc)		53.2
燃料の種類		無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)		2.2
連続運転可能時間 (h)	1/4~定格負荷	8~3
寸法	全 長 (mm)	456
	全 巾 (mm)	240
	全 高 (mm)	380
質量 (kg)		14
並列運転		無
騒音値	音圧レベルdB(A)3/4負荷	59(7m)
	音響パワーレベルLwA dB※	86
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)		超低騒音型

●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

※音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

型 式		HPG1600i2
交流	周波数 (Hz)	50/60 切替式
	定格出力 (KVA)	1.6
	電 壓 (V)	100
	電 流 (A)	16
直流	電 壓 (V)	12
	電 流 (A)	8.3
エンジン排気量 (cc)		80
燃料の種類		無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)		4
連続運転可能時間 (h)	1/4~定格負荷	8.5~4
寸法	全 長 (mm)	499
	全 巾 (mm)	285
	全 高 (mm)	455
質量 (kg)		21
並列運転		有
騒音値	音圧レベルdB(A)3/4負荷	64.1(7m)
	音響パワーレベルLwA dB※	86
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)		超低騒音型

●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

※音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

型 式		HPG2300iS
交流	周波数 (Hz)	50/60 切替式
	定格出力 (KVA)	2.3
	電 壓 (V)	100
	電 流 (A)	23
直流	電 壓 (V)	12
	電 流 (A)	8.3
エンジン排気量 (cc)		149
燃料の種類		無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)		4.0
連続運転可能時間 (h)	1/4負荷時 (h)	7.0
	負荷時 (h)	3.2
寸法	全 長 (mm)	565
	全 巾 (mm)	339
	全 高 (mm)	467
質量 (kg)		27
騒音値	音響パワーレベルLwA dB※	82
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)		超低騒音型

●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

※音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜価格です。

高機能満載のコンパクトボディ
しかもハイパワー&低燃費



HPG3000i

送料
無料
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
HPG3000i	1台	オープン価格

3Kwの高出力ながら超低騒音!
使いやすさ満載のコンパクト設計



HPG3000iS

送料
無料
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
HPG3000iS	1台	オープン価格

高品質な電気を安定供給!
交流電源&溶接の同時使用が可能



MW3000iS

送料
無料
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
MW3000iS	1台	オープン価格

型 式		HPG3000i
交流	周波数(Hz)	50/60 切替式
	定格出力(kVA)	3.0
	電圧(V)	100
	電流(A)	30
	電圧(V)	12
	電流(A)	8
エンジン排気量(cc)		212
燃料の種類		無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)		9
連続運転可能時間(h)	1/4~定格負荷	11~6
寸法	全長(mm)	484
	全巾(mm)	420
	全高(mm)	417
質量(kg)		34
並列運転		無
騒音値	音圧レベルdB(A)3/4負荷	68.5(7m)
	音響パワーレベルLwA dB	90
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)		超低騒音型

●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

型 式		HPG3000iS
交流	周波数(Hz)	50/60 切替式
	定格出力(kVA)	3.0
	最大出力(kVA)	3.3
	電圧(V)	100
	電流(A)	30
	電圧(V)	12
直流	電流(A)	8
	型番	LC170FD-3
	排気量(cc)	212
	燃料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	10
	エンジンオイル容量(L)	0.6
エンジン	点火プラグ型番	BPR6ES(NGK)
	連続運転可能時間(h)	1/4~定格負荷(h)
蓄電池(6Ah)		YUASA YTX7L-BS
寸法	全長(mm)	579
	全巾(mm)	440
	全高(mm)	510
質量(kg)		45
過電流保護装置	DC直流	無ヒューズ過電流保護装置
	AC交流	インバータ過負荷保護プログラム制御
騒音値	音圧レベル3/4負荷dB(A)	62.2(7m)
	音響パワーレベルLwA dB	83
国土交通省指定'97基準		超低騒音型

●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

型 式		MW3000iS
溶接電源	定格負荷電圧(V)	25.4
	定格出力電流(A)	135
	使用率(%)	60
	電流調整範囲(A)	30~135
	短絡電流(A)	150
	適用溶接棒(mm)	Φ1.6~Φ3.2
交流電源	周波数(Hz)	50/60切替式
	定格出力(kVA)	3.1
	定格電圧(V)	100
	定格電流(A)	31
直流電源	定格電圧(V)	12
	定格電流(A)	8
	型番	LC170FD-3
	排気量(cc)	212
エンジン	燃料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	10
	エンジンオイル容量(L)	0.6
	推奨エンジンオイル	SAE10W-30
	推奨エンジンオイル等級	API分類SE級以上
	点火プラグ型番	BPR6ES(NGK)
連続運転可能時間(h)	負荷時(h)	5.5
	1/4負荷時(h)	11.6
バッテリー		YUASA YTX7L-BS
外形寸法(L×W×H)(mm)		680×525×627
質量(kg)		62
騒音値		音圧レベル 無負荷時dB(A)
		58(7m)

●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。



※長さ精度は常温での精度です。
※直直度とは本体側面の
反りの事です。



408-3521

“カット師EX”取手付


送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
408-3504	“カット師EX”取手付 60cm		¥6,050
408-3521	“カット師EX”取手付 1m	1本	¥7,700
408-3547	“カット師EX”取手付 1.5m		¥14,850
408-3563	“カット師EX”取手付 2m		¥15,950

- 女性の方にも使いやすい軽量設計です。
- 軽くて鋸びぎ、丈夫です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



スベリ止付：定規がスベリにくいように裏面にスベリ止めスponジ付けてあります。
これにより女性の方にも押さえやすくなりました。



ステン鋼付：カッター面に刃が食い込まない、
ステン鋼を貼り付けてあります。

新型取手：手の小さな女性の方にも握りや
すい、細いグリップ部。樹脂製(ポリプロピレン)

“カルカッター”取手付

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
816-3920	カルカッター1m取手付	1本	¥4,240

- 長さの許容差はJIS規格より優れています。
- 目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- スケールの先端を曲げたつまみやすいスケールです。



816-3842



816-3845

ピックアップスケール シルバー ⑩1級

送料
A
納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
816-3842	ピックアップスケール シルバー15cm		¥380
816-3843	ピックアップスケール シルバー30cm	1本	¥770
816-3844	ピックアップスケール シルバー60cm		¥1,980
816-3845	ピックアップスケール シルバー1m		¥3,850

- 取手付は壁面でもとても押さえやすく、楽にカットできる、
新開発の握りやすい安全設計です。

■大工さん用便利な尺相当目盛付のアルミ製定規です。

■大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

■軽くて鋸びぎ、丈夫です。




421-9619

“カット師”取手付

送料
A
納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
795-3186	“カット師”取手付 60cm		¥5,060
421-9619	“カット師”取手付 1m	1本	¥6,200
795-3178	“カット師”取手付 1.5m		¥11,900
421-9627	“カット師”取手付 2m		¥13,200

安全を追求した、アルミカッター定規です。



ステン鋼がカッターの刃の
乗り上げを防ぎます。

両面に
ステン鋼付

裏面にスベリ止ゴム付


“カットレール”

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日


商品コード	商品名	単位	希望小売価格
421-9571	カットレール1M	1本	¥9,680

- カッティング面は丈夫なステン鋼付で、カッターの刃が食い込まず、
スムーズなカッティング作業ができます。

■方眼目盛付でレイアウト作業・ライン引き
作業などのスピードアップが図れます。



ステン鋼付



アクリルカッティングスケール

送料
A
納期
2~3日

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
816-4393	アクリルカッティングスケール ステン鋼付 30cm	1本	¥1,200
816-4394	アクリルカッティングスケール ステン鋼付 50cm		¥1,900

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

測定に便利な強力マグ爪仕様

- 材質／テープ：スチール
- テープ長さ／5.0m
- テープ幅／25mm
- 水平保持／2.6m
- JIS1級



(両面タイプ)

剛厚セフGロックマグ爪

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
398-1762	1個	¥4,950

スピードーな測定ができるスタンダードタイプ

- 材質／テープ：スチール
- JIS1級



(両面タイプ)

ハイコンベックス

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	テープ長さ	テープ幅	水平保持	単位	希望小売価格
291-9583	5.5m	22mm	2.1m	1個	¥2,920
781-4241	7.5m	25mm	2.4m	1個	¥4,010

耐摩耗性・折れに対して耐久性を向上

- 材質／テープ：スチール
- JIS1級



(片面タイプ)

技あり

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	テープ長さ	テープ幅	水平保持	単位	希望小売価格
484-1743	5.5m	19mm	1.8m	1個	オープン価格
484-1778	5.5m	25mm	2.3m	1個	オープン価格

測定距離が延びる剛性力1.5倍の剛厚テープ

- 材質／テープ：スチール
- テープ長さ／5.0m
- テープ幅／25mm
- 水平保持／2.6m
- JIS1級



焼き爪



(両面タイプ)


剛厚Gロック25

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
398-1746	1個	¥4,340

腰袋にもスッと入るコンパクト設計

- 材質／テープ：スチール
- テープ長さ／5.5m
- テープ幅／25mm
- 水平保持／1.8m
- マグネット爪仕様



(両面タイプ)

スマートギア

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
756-8932	1個	¥1,380

黒地に白目盛のコントラストが視認性を向上させる

- 材質／テープ：スチール
- テープ長さ／5.5m
- テープ幅／25mm
- 水平保持／2.4m



(両面タイプ)

ユニバーサルデザインコンベックスユニロック

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
496-0092	1個	¥3,300

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

シンプルで使いやすい屋内タイプ

- AC100V
- 電線種／VCT
- 屋内用



電工ドラム(4個口)

125-5118

125-5126

125-5134

125-5142

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	電線長さ	電線太さ	電線芯数	定格電流	定格全延時	通電ランプ	質量	単位	希望小売価格
125-5118	30m	1.25mm ²	2C	4A	15A	—	5.0kg		¥8,700
125-5126	30m	1.25mm ²	2C	4A	15A	○	5.0kg	1台	¥9,200
125-5134	30m	2.00mm ²	2C	5A	15A	○	6.3kg		¥11,500
125-5142	50m	2.00mm ²	2C	4A	15A	○	9.5kg		¥20,000

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桙

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル

- AC100V、定格電流5A(全延時15A)
- 電線種／ソフトVCT2.0mm²×2芯
- 防じんシャッター付コンセント

コンセント
熱溶け製コネクタで高
負荷にも安心です。フレーム
溶接の折曲げフレームは、
持ち運びやすいリップを
上面に、仰向ににおける時に
安定する凸部を背面部に
一体に形成しています。

コードリール(4個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	質量	単位	希望小売価格
228-9245	30m	6.6kg	1台	¥10,000
228-9253	50m	10.2kg		¥16,500

長く愛されている定番リール

- AC100V、定格電流5A(全延時15A)
- 電線種／ソフトVCT2.0mm²
- コンセントキャップ付
- 通電ランプ付



※アース付は、2P・3P兼用プラグ

コードリール“サンタイガーリール”(4個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	芯数	温度センサー	質量	アース	単位	希望小売価格
106-2743	20m	2C	—	4.2kg	無		¥10,900
106-2751	30m	2C	—	7.0kg	無		¥14,000
106-2760	50m	2C	○	10.0kg	無	1台	¥20,300
106-2891	30m	3C	—	7.9kg	有		¥18,000
106-2905	50m	3C	○	11.4kg	有		¥26,900

コンセントパネルが回転しないため、工具を接続したまま電線の出し巻きが可能

- AC100V、定格電流5A(全延時15A)
- 電線種／VCT2.0mm²
- ドラムストッパー付
- 通電ランプ付

商品コード 漏電遮断器仕様

164-5129 漏電地絡保護専用

164-5137 漏電過負荷短絡保護兼用



コードリール“マジックリール”(4個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	電線芯数	温度センサー	2P・3P兼用プラグ	タイプ	質量	単位	希望小売価格
164-5102		2C	—	—	—	6.7kg		¥15,000
164-5111	30m		—	○	アース付	7.8kg	1台	¥20,000
164-5129		3C	手動復帰型	○	アース・ブレーカー付	7.9kg		¥32,000
164-5137			手動復帰型	○	アース・ブレーカー付	7.9kg		¥36,500

雨に強いコードリール

- AC100V、定格電流5A(全延時15A)
- 防雨型コンセントキャップ付

※アース付は、2P・3P兼用プラグ



コードリール“サンデーレインボーリール”

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	電線太さ	芯数	質量	アース	単位	希望小売価格
327-4641	20m	1.25mm ²	2C	4.4kg	無		¥9,270
327-4659	30m	1.25mm ²	2C	5.6kg	無	1台	¥11,890
370-4301	20m	2.00mm ²	3C	5.6kg	有		¥13,200
360-5019	30m	2.00mm ²	3C	7.2kg	有		¥15,900

ランプ内蔵スイッチ付で、コードの抜き差しを解消

- AC100V、定格電流5A(全延時15A)
- 電線種／VCTF2.0mm²
- ドラムストッパー付
- 通電ランプ付

※アース付は、2P・3P兼用プラグ
接地端子あり

コードリール“スイッチリール”

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	電線芯数	コンセント数	質量	アース	単位	希望小売価格
209-8890	10m	2C	4個	2.4kg	無	1台	¥8,500
209-8911		3C	3個	2.6kg	有		¥11,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

1500Wまで使用可能なソフトコード

- 電線種／ソフトVCT1.25mm²×2芯
- コード長さ／10m



ソフトタイプ延長コード(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード色	単位	希望小売価格
326-5820	バイオレット		
326-5838	オレンジ		
326-5846	グリーン	1本	¥3,100
326-5854	イエロー		

通電状態の分かるトリプルコンセント付

- 電線種／VCT2.0mm²×2芯

定格15A・125V



延長コード(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード色	コード長さ	単位	希望小売価格
370-4360	ブルー	10m	1本	¥3,400
370-4394	イエロー			

コンセント防じんキャップ付

- 電線種／ソフトVCTF2.0mm²×3芯
- 電源パイロットランプ付
- アース付



定格15A・125V



延長コードアース付(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード色	コード長さ	単位	希望小売価格
370-4637	グレーブルー			
370-4645	アースグリーン			
370-4653	ワインレッド	20m	1本	¥7,000
370-4661	イエロー			

ソフトなコード、ポップキンプラグ付

- 電線種／ソフトVCT2.0mm²×3芯
- 屋内型
- アース付

定格15A・125V



トリプルポップキンアース付(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	単位	希望小売価格
368-6531	0.5m	1本	¥3,000

ポップキンプラグ付で、2芯・3芯両用

- 電線種／SVCT2mm²×3芯
- 100V専用
- コード色／ブラック
- アース付、防雨型

定格15A・125V



ポップキン延長コード(1個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	単位	希望小売価格
368-6647	5m		¥5,800
368-6612	10m	1本	¥8,000
368-6621	20m		¥12,500
368-6639	30m		¥17,000

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・
備品店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

寒冷地でも固くならない安心の極太ソフトコード

- 電線種／ソフトVCT2.0mm²×3芯
- アース付

定格15A・125V



トリプルポップキン延長コード(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード色	コード長さ	単位	希望小売価格
256-2502	グリーン			
256-2511	イエロー	10m	1本	¥6,170
256-2529	ブラック			
256-2537	ブラック	20m		¥10,950

コンセント防じんキャップ付

- 電線種／ソフトVCT2.0mm²×3芯
- 電源パイロットランプ付
- アース付、防雨型

定格15A・125V



延長コード防雨型(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード色	コード長さ	単位	希望小売価格
370-3274	グレーブルー	10m		¥7,600
370-3282	イエロー		1本	
370-3304	グレーブルー	20m		¥10,600
370-3312	イエロー			

野外作業に最適

- 電線種／ソフトVCT2.0mm²×3芯
- アース付
- 防雨型

定格15A・125V



トリプルポップキン防雨型(3個口)

送料A メーカー直送 納期2~3日

商品コード	コード長さ	単位	希望小売価格
368-6582	0.5m		¥4,500
368-6591	10m	1本	¥8,500
368-6604	20m		¥13,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水、防汚性を発揮

- 材質／表面：ナイロン、中綿：発泡ポリエチレン
- ベルト通し幅／約75mm



腰袋

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	幅×奥行×高さ	タイプ	質量	単位	希望小売価格
352-3497	185×110×210mm	腰袋2段	185g		¥3,150
352-4558	185×140×210mm	腰袋3段	195g		¥3,600
352-4574	185×110×210mm	腰袋2段+ペンチケース3丁	193g	1個	¥3,800
352-4604	155× 90×185mm	小腰袋2段フタ付	128g		¥3,000
352-3454	170×120×225mm	腰袋2段、ペンチ差し4個、中にサイフ付	228g		¥3,350

クールな砂漠柄迷彩

- 材質／ポリエステル(600d)
- ベルト通し幅／約75mm

送料 A メーカー直送 納期 2~3日



商品コード	幅×奥行×高さ	質量	単位	希望小売価格
764-2318	180× 90×190mm	175g		¥2,210
764-2326	200×100×210mm	140g		¥2,210
764-2334	190×110×220mm	190g		¥2,700
764-2342	210×135×220mm	180g		¥2,400
764-2351	190×140×220mm	170g		¥2,450
764-2288	75× 25×230mm	30g		¥760
764-2296	185× 25×240mm	50g		¥1,010
764-2300	75× 50×230mm	35g		¥860
764-2245	110× 20×170mm	60g		¥980
764-2253	180× 60×185mm	145g		¥1,770
764-2261	100× 30×220mm	34g		¥810
764-2270	120× 50×240mm	51g		¥1,080

ポケット内側に防水素材を使用し、濡れたものでも収納可能な施工道具入れに便利な腰袋です。

- サイズ／W215×H310×D120mm
- 材質／外:ポリエステル 内:PVCターポリン
- 重量／250g
- 対応ウエスト／60~110cm



※写真は商品使用時のイメージです。

施工バッグ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
KK-260	1個	¥2,900

アルミ製ベルト通しにより、体にフィットします。

- 材質／生地：ナイロン、ベルト通し：アルミ
- ベルト通し幅／約60mm
- D環付



電工腰袋

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	幅×奥行×高さ	単位	希望小売価格
335-3958	190×110×255mm	1個	¥4,140
335-3940	215×130×265mm		¥4,990

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

驚きの収納力。使いやすい多機能ポケットを配置

■材質 / ポリエチル



ミスター・チョイス・バッグ

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード	形 状	単 位	希望小売価格
487-2533	外側5ポケット		
487-2541	外側5ポケット	1個	オープン価格
487-2550	外側7ポケット		

防水タイプで、
収納バッグとしての強度を実現■材質 / ポリエチル
内装 / ポリウレタン


防水バケツ

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード	径×高さ	単 位	希望小売価格
389-7613	240×240mm		¥2,120
389-7621	285×285mm	1個	¥2,640
389-7630	340×350mm		¥3,530
389-7648	340×450mm		¥4,810

自動車用バンパー素材使用で強度抜群

■材質 / 本体: 自動車バンパー材(PP)、バックル: ポリカーボネート



スーパー・ボックス SR-385

商品コード	色	内寸有効寸法	質 量	単 位	希望小売価格
487-4315	ブルー	347×152×65mm	0.86kg	1個	¥1,980
484-2049		347×152×110mm	0.65kg		¥1,580



スーパー・ボックス SR-450

商品コード	色	内寸有効寸法	質 量	単 位	希望小売価格
484-2073	ブルー	402×181×100mm	2.1kg	1個	¥4,380
484-2081	グレー				

収納バケットとして、コンパクトに折りたたみ可能

■材質 / ポリエチル




角バケツ

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード	幅×奥行×高さ	単 位	希望小売価格
389-7711	245×175×200mm	1個	¥1,410
389-7729	380×280×330mm		¥1,760

軽くて柔らかい! 水にも強い!


■材質 / 表面: ナイロン、中綿: 発泡ポリエチレン
■付属品 / 底板

ワークバッグ

商品コード	単 位	希望小売価格
232-0398	1個	¥4,830

自動車用バンパー素材使用で強度抜群

■材質 / 本体: 自動車バンパー材(PP)、バックル: ポリカーボネート



スーパー・ボックス SR-400

商品コード	色	内寸有効寸法	質 量	単 位	希望小売価格
484-2057	ブルー	354×161×102mm	1.7kg	1個	¥3,600
484-2065	グレー				



スーパー・ボックス SR-530

商品コード	色	内寸有効寸法	質 量	単 位	希望小売価格
484-2090	ブルー	480×188×110mm	2.65kg	1個	¥5,300
484-2103	グレー				

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

軽い! 静か! 丈夫! 軽量樹脂製台車

- 材質/ 荷台: 再生ポリプロピレン100%
ハンドル: スチール粉体塗装
キャスター: エラストマー樹脂
- キャスター/ 自在2個、固定2個
- ハンドル/ 折りたたみタイプ



取り回しが軽く、車載用にも適しています。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネート

サイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED/ 照明

ポスター
フレーム

イーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/ 銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板

技術・参考
資料

均等荷重 200kg	質量 7.9kg
騒音値 35.5dB	キャスター径 100mm



軽量樹脂製運搬車カルティオ

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード	色	ストッパー	質量	単位	希望小売価格
342-6858	ブラック				
352-5597	ホワイト	無	7.9kg	1台	¥13,500
408-6996	ブルー				
454-8311	ブラック	有	9.6kg		¥21,000
454-8329	ホワイト				

カルティオ用オプションパーツ

カルティオ用ストッパー

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード 416-3389 希望小売価格 ￥6,400

材質/スチール 三価クロムメッキ



カルティオ用取り替えキャスター

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード 359-9591 希望小売価格 ￥1,170

タイプ/自在 車輪径/100mm 車輪/エラストマー樹脂

商品コード 359-9604 希望小売価格 ￥840

タイプ/固定 車輪径/100mm 車輪/エラストマー樹脂

※画像は
自在キャスターです



より大きくなってたっぷり運べる

- 材質/ 荷台: 再生ポリプロピレン100%
ハンドル: スチール粉体塗装
キャスター: ナイロン芯+ゴム
- キャスター/ 自在2個、固定2個
- ハンドル/ 折りたたみタイプ

均等荷重 400kg	本体質量 13.5kg
キャスター径 125mm	



大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード	色	ストッパー	質量	単位	希望小売価格
408-6732	ブラック	無	13.5kg		¥29,000
408-6724	ブルー			1台	
436-9947	ブラック	有	14.7kg		¥36,900
436-9955	ブルー				

△ご注意 ストッパーはお客様での取り付けになります。

カルティオビッグ用オプションパーツ

カルティオビッグ用ストッパー

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード 416-3397 希望小売価格 ￥7,900

材質/スチール 三価クロムメッキ



カルティオビッグ用取り替えキャスター

送料
A メーカー
直送 納期
2~3日

商品コード 423-4162 希望小売価格 ￥2,850

タイプ/自在 車輪径/125mm
車輪/ナイロン芯+ゴム



商品コード 423-8427 希望小売価格 ￥2,570


タイプ/固定 車輪径/125mm
車輪/ナイロン芯+ゴム



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

軽い、丈夫、静か、狭い場所でも楽々運べる!

- 材質／荷台:再生ポリプロピレン100%、ハンドル:スチールメラミン焼付塗装
キャスター:エラストマー樹脂(Φ75)
- キャスター／自在2個、固定2個



小型樹脂製運搬車“こまわり君”

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	色	均等荷重	質量	単位	希望小売価格
818-6971	ブルー				
818-6973	ブラック				
818-6975	グリーン				
818-6976	オレンジ	100kg	3.9kg	1台	¥5,800
818-6977	ピンク				
818-6979	パープル				
818-6980	ホワイト				

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車

- 材質／荷台:再生ポリプロピレン100%、キャスター:ゴム
- キャスター／自在2個、固定2個

商品コード	L×W×H(mm)	キャスター径
489-3026	718×468×170	Φ100
489-3158	800×535×220	Φ125
489-3298	900×605×230	Φ125



樹脂製平台車“グランカート”


送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	均等荷重	質量	単位	希望小売価格
489-3026	200kg	6.9kg		¥13,220
489-3158	300kg	10.4kg	1台	¥18,300
489-3298	400kg	12.4kg		¥21,200

頑丈なプレス製でも操作は楽々!

- 材質／荷台:スチール、マット:塩ビ、ハンドル:スチール粉体塗装
キャスター:ブタジエンゴム
- キャスター／自在2個、固定2個

商品コード	L×W×H(mm)	ハンドル高さ (mm)	キャスター径 (mm)
414-4996	740×480×145	850	100
414-5186	810×510×205	895	130
414-5364	915×615×205	850	130




プレス製運搬車“ドンキーカート”

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	均等荷重	質量	単位	希望小売価格
414-4996	150kg	13.7kg		¥15,100
414-5186	250kg	18.5kg	1台	¥25,800
414-5364	300kg	27.1kg		

連結で大きな物も運べます

- 材質／荷台:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
- キャスター／自在4個(Φ100)
- サイズ／W390×L680×H148mm



マルチ連結キャリー「連結くん」

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード	均等荷重	質量	単位	希望小売価格
510-0925	150kg	4.5kg	1台	¥6,160

ハンドルセット

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード 504-2437 希望小売価格 ¥9,000

ハンドル、ハンドル固定金具 各1個



ハンドル固定金具

送料
A
メーカー
直送
納期
2~3日

商品コード 509-2353 希望小売価格 ¥1,210



固定金具2個使用です。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

色々な材質の表面に筆記できる水溶性色鉛筆

- ガラス、陶器、プラスチック、布、木材などの表面に筆記でき、様々なフィルムにも使用可能。
- 細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。



ステッドラー オムニクローム 色鉛筆

送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位	希望小売価格
108-0	ホワイト		
108-1	イエロー		
108-2	レッド	1箱 (12本入)	¥2,640
108-3	ブルー		
108-5	グリーン		
108-9	ブラック		

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桺

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

材質を選ばず書き込み、ぬれた面でも記入可能

- 木材・ダンボール・紙・プラスチック板・タイヤ・ガラス・皮革・発泡スチロール・アスファルト・コンクリートなど、各種素材に書き込みます。

■専用ウェットイレーザー、
携帯ケース付

キットパス工事用(2本入セット)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位	希望小売価格
KK-2-BK	黒		
KK-2-R	赤	1箱 (2本入)	¥450
KK-2-BU	青		
KK-2-W	白		

粉が飛ばず、衛生的

- 身体にやさしい炭酸カルシウム製。
- 高純度ホタテ貝殻入りで、ソフトで滑らかな書き味です。
- 手が汚れにくいコーティング加工。



ダストレスチョーク

送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位	希望小売価格
DCC-6-W	白	1ケース(6本入)	¥160
DCC-72-W	白	1箱(72本入)	¥900

金属・ガラス・プラスチックなどにも書ける



赤



白



黒

油性ダーマトグラフ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	単位	希望小売価格
337-0631	赤		
337-0623	白	1箱 (12本入)	¥1,440
337-0640	黒		



赤



青



白

キットパス工事用(10本入)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位	希望小売価格
KK-10-BK	黒		
KK-10-R	赤	1箱 (10本入)	¥1,000
KK-10-BU	青		
KK-10-W	白		

水にぬれても消えない、屋外用チョーク

- 工事現場、屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。

コーティング加工で
手が汚れにくい

レインボーチョーク

送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位	希望小売価格
RAC-10-R	赤		¥400
RAC-10-Y	黄	1箱 (10本入)	
RAC-10-W	白		¥250

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

伸縮自在の図面入れ

強度、耐久性に優れており、落としても割れにくい硬質PP製!
フタとスライドケースには、外れないようにロック機構が付いています。



※ショルダーバンドは別売りです。

スライドケース

送料 D メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	サイズ	希望小売価格
R85	径85×長600~960mm	¥2,800
R75	径75×長455~750mm	¥1,900

ショルダーバンド

送料 D メーカー直送 納期 3~4日


商品コード	単位	希望小売価格
R-BAND	1本	¥1,300

衝撃に強い三角形状で内容物をしっかりと保護

■材質 / Eフロート段ボール



内容物の詳細を書き込める
メモ欄付き



トリカムケース

送料 D メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	収納サイズ	単位	希望小売価格
CR-TKMA2-LB	A2収納		¥210
CR-TKMA1-LB	A1収納	1個	¥230
CR-TKMA0-LB	A0収納		¥270

シートやメディアを立てたまま保管・移動ができる
立体型キャリーケース!



仕切板が付属されているので中身が取り出しやすく、現場作業の効率が大幅アップ

透明糸入りカバー



ポリエチレン素材で強度があり、防水、防湿性に優れています。

シート搬送用キャリーケース

送料 D メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
KK-500	本体		¥12,000
KK-510	糸入り透明カバー	1個	¥ 2,400

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン


掲示板/
案内板

技術・参考
資料


MIMAKI® 純正モデル

送料 A 納期 2~3日

※対応機種については、メーカーのホームページでご確認いただけます。弊社までお問い合わせください。



■塩ビシート用の標準的な刃物です。
MSPB-0030より割れにくいですが、
高めの圧力が必要です。
■オフセット量／0.3mm
■単位／1セット(3本入)




■塩ビシート用の刃物で、20mm以下の
小さな文字がきれいに切れます。
■オフセット量／0.15mm
■単位／1セット(3本入)

偏芯替刃 塩ビシート用(3本入)


商品コード MSPB-0001 希望小売価格 ￥12,000

偏芯替刃 小文字用(3本入)

商品コード MSPB-0003 希望小売価格 ￥12,000



■反射シート用の刃物で、チタンコート
処理により高い耐久性があります。
■オフセット量／0.75mm
■単位／1セット(2本入)



■塩ビシート用の刃物です。MSPB-0001より
カット圧を低く設定できます。
■CGシリーズに標準添付の刃物です。
■オフセット量／0.3mm
■単位／1セット(3本入)

偏芯替刃 反射シート用(2本入)

商品コード MSPB-0006 希望小売価格 ￥14,000

偏芯替刃 塩ビシート低圧用(3本入)

商品コード MSPB-0030 希望小売価格 ￥12,000

Roland® 純正モデル

送料 A 納期 2~3日

※対応機種については、メーカーのホームページでご確認いただけます。弊社までお問い合わせください。



替刃 サイン・蛍光シート用(2本入)

商品コード ZEC-U5022 希望小売価格 ￥6,000

■塩ビシート全般に適したベーシックなカッターです。
刃先は若干鋭くなっています。
※ガラス繊維など硬い素材の入ったシートのカットには
適していません。

替刃 サイン・蛍光シート用(5本入)

商品コード ZEC-U5025 希望小売価格 ￥22,000

■塩ビシートのほか、蛍光シートや反射シートのカットにも
対応できる、オールマイティなカッターです。刃先が鋭く、
ラミネート処理した上からのカットにもおすすめです。
※厚手のラミネートや、ガラス繊維など硬い素材の入った
シートのカットには適していません。

替刃 小文字用(3本入)

商品コード ZEC-U3017 希望小売価格 ￥12,000

■CAMM-1、CAMM-1PROシリーズで小文字をカット
するのに適したカッターです。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。