
看板資材百科

HELLO No.12

11

ハシゴ／脚立



特許申請中

アルミ
合金

アルマト

中折式

幅広踏ざん
55mm
最大使用質量
100kg

- 業界初の上部操作タイプ
立ったまま伸縮できる上部操作タイプ
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能。
- 伸縮操作バーでワンタッチ操作
踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで
ワンタッチで操作できる伸縮操作バー
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さ
に調整可能。
- 折りたたみも簡単
折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単。

取説動画公開中!!



QRコードを
お手持ちの
スマートフォン等
でスキャン!

www.shinseisha.com



ホームページからもご覧いただけます!



伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚伸縮できます
伸縮操作バーの中央を引き上げれば2脚同時に伸縮できます



折りたたみはバーを持ち上げるだけでできます



四脚アジャスト式専用脚立 SXJ

* 離島・至急便は除きます。


※ 送料
D
メー
直送
納期
4~5日

室名札	商品コード	天板高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
			昇降面	奥行			
表札／銘板 ／金属文字	SXJ-120A	0.94~1.25	489~546	731~921	6.2		¥30,000
建植サイン	SXJ-150A	1.24~1.54	543~599	910~1,099	7.3		¥33,600
掲示板 ／案内板	SXJ-180A	1.53~1.84	596~653	1,090~1,280	8.4		¥39,000
技術・参考 資料	SXJ-210A	1.82~2.13	649~706	1,269~1,459	9.3	1台	¥42,000
	SXJ-240A	2.11~2.42	703~759	1,447~1,636	10.6		¥59,000
	SXJ-270A	2.40~2.71	756~813	1,626~1,815	12.4		¥64,600
	SXJ-300A	2.69~3.00	810~866	1,805~1,994	14.8		¥70,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

最大段差が約31cmまで対応できる
専用脚立のスタンダードタイプ


■3.6m(12尺)は業界最大サイズ



四脚アジャスト式専用脚立 SCL

商品コード	天板高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
		昇降面	奥行			
SCL-240A	2.11~2.42	702~759	1,463~1,650	11.0		¥70,000
SCL-270A	2.40~2.71	756~813	1,640~1,829	12.3		¥82,600
SCL-300A	2.69~3.00	809~866	1,818~2,007	14.9	1台	¥96,600
SCL-360A	3.28~3.59	916~973	2,175~2,364	19.3		¥153,000

最大段差が約31cmまで対応できる
兼用脚立のスタンダードタイプ



四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCI


商品コード	天板高さ(m)	はしご時長さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
			昇降面	奥行			
SCL-90A	0.66~0.97	1.43~2.07	437~494	575~764	5.4		¥21,600
SCL-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~937	6.2		¥25,600
SCL-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1,115	7.2	1台	¥27,600
SCL-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1,105~1,294	8.9		¥33,000
SCL-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1,283~1,472	10.0		¥37,600

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜きです

上部操作式シングルロックでワンタッチ操作



- 立ったまま伸縮できる上部操作タイプ
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能です。
- ワンタッチで操作できるシングルロックタイプ
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます。



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスティア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

こんなに姿勢が違います。

SCNの場合



従来の場合



- 伸縮操作バー
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚伸縮、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。両手で操作すれば4脚同時に伸縮できます。



- 安全確認用ロック
はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。



※離島・至急便は除きます。

※ 送料
D
メーカー
直送納期
4~5日

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN(スタンダード)


商品コード	天板高さ(m)	はしご時長さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単 位	希望小売価格
			昇降面	奥行			
SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~937	7.1		¥30,000
SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1,115	8.2		¥34,000
SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1,105~1,294	10.0	1台	¥39,000
SCN-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1,283~1,472	11.2		¥43,000

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

上部操作式シングルロックでワンタッチ操作



■最大段差が約44cmまで対応できる上部操作式ロングスライドタイプ。





四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN(ロングスライド)

商品コード	天板高さ(m)	はしご時長さ(m)	設置寸法(㎜)		質量(kg)	単位	希望小売価格
			昇降面	奥行			
SCN-120LA	0.94~1.39	2.02~2.95	489~571	748~1,021	8.5	1台	¥35,000
SCN-150LA	1.24~1.68	2.63~3.56	543~624	927~1,199	9.5	1台	¥40,000
SCN-180LA	1.53~1.97	3.24~4.17	596~678	1,105~1,378	10.9		¥45,000

上部操作式シングルロックでワンタッチ操作



■前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適しています。



四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN(階段用)


商品コード	天板高さ(m)		はしご時長さ	設置寸法(㎜)		質量(kg)	単位	希望小売価格
	階段使用時	平地使用時		昇降面	奥行			
SCN-34A	1.24~1.68	1.24~1.39	2.32~3.26	543~624	837~1,110	9.0	1台	¥38,000
SCN-45A	1.53~1.97	1.53~1.68	2.93~3.87	596~678	1,016~1,288	10.2		¥43,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

最大使用質量130kgの軽量専用脚立

アルミ
合金中折式
アーマト軽金属製品協会
はしご脚立部会幅広踏ざん
55mm最大使用質量
130kg

便 BEN-KEI 軽



幅広踏ざん

55mm

最大使用質量

130kg収納時の横ズレ防止
滑り止めキャップ

CHECK 壱 > EASY

楽々操作&収納

収納はバーを持ち上げるだけです。



CHECK 弐 > STRONG

プロも納得

軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ

CHECK 参 > LINE UP

豊富なラインナップ

3m(10尺)までの長尺サイズもラインナップ



支柱形状
46.6~50.8
踏ざん形状
55
(単位:mm)



LM-120



LM-150



LM-180



LM-210



LM-240



LM-270



LM-300



※離島・至急便は除きます。

※
送料
D
メー
カー
直送
納期
4~5日

軽量専用脚立 LM

室名札	商品コード	天板高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単 位	希望小売価格
			昇降面	奥行			
表札／銘板 ／金属文字	LM-120	1.10	522	840	3.7		¥15,000
建植サイン	LM-150	1.39	576	1,019	4.8		¥19,000
掲示板 ／案内板	LM-180	1.68	629	1,198	5.8		¥22,000
技術・参考 資料	LM-210	1.98	683	1,377	6.9	1台	¥26,600
	LM-240	2.27	736	1,556	8.1		¥43,000
	LM-270	2.56	789	1,735	9.4		¥48,600
	LM-300	2.85	843	1,914	11.1		¥54,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

両面幅広踏ざん60mm! ピカのフラッグシップモデル





最大使用質量
100kg

■脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になりました。

■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用。

*エラストマー：焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。



はしご兼用脚立 JOB

商品コード	天板高さ(m)	はしご時長さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
			昇降面	奥行			
JOB-60E	0.52	1.12	410	495	2.8		¥14,000
JOB-90E	0.81	1.73	464	673	3.7		¥15,000
JOB-120E	1.10	2.34	517	851	4.7		¥18,600
JOB-150E	1.39	2.96	571	1,039	6.4		¥23,000
JOB-180E	1.68	3.57	625	1,218	7.7		¥28,600
JOB-210E	1.98	4.18	678	1,397	9.8		¥35,000


幅広踏ざん60mmの長尺専用脚立

■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用。

*エラストマー：焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。



最大使用質量
100kg



専用脚立 JOB

商品コード	天板高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
		昇降面	奥行			
JOB-240E	2.27	731	1,575	10.2		¥68,600
JOB-270E	2.56	784	1,753	11.8		¥80,600
JOB-300E	2.85	838	1,931	13.2		¥94,600
JOB-330E	3.14	891	2,110	15.0		¥125,600
JOB-360E	3.43	945	2,289	17.0		¥145,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
**交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
***希望小売価格は全て税抜値です。

- 製作代行
- マーキングフィルム
- 特殊フィルム
- インクジェットメディア／ラミネート
- サイン・POP下地材
- 枠
- ディスプレイツール
- 飾りビス
- 取付金物／テープ類
- 施工ツール
- ハシゴ／脚立
- 保安用品・備品
- 店舗用品・備品
- LED／照明
- ポスター／フレーム
- イーゼル／黒板ボード
- バナースタンド
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン
- 電飾サイン
- 室名札
- 表札／銘板／金属文字
- 建植サイン
- 掲示板／案内板
- 技術・参考資料

最大4mまでの豊富なサイズバリエーション



支柱形状
48.6 (HM-C60~C270)
49 (HM-C300~C420)

踏ざん形状
24 (HM-C60~C180)
24.1 (HM-C210~C270)
24.3 (HM-C300~C420)

(単位:mm)

アルミ合金 中折式 特注製作可能
軽金属製品会
はしご脚立部会

両面幅広踏ざん
55mm

最大使用質量
100kg

HM-C240

HM-C360

305
196 (C60)
200 (C90~C420)

(単位:mm)

※離島・至急便は除きます。
※ 送料D メーカー直送 納期4~5日

専用脚立 HM

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

商品コード	天板高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
		昇降面	奥行			
HM-C60	0.54	417	585	3.5		¥39,000
HM-C90	0.83	470	763	4.4		¥42,600
HM-C120	1.12	524	942	5.3		¥48,000
HM-C150	1.41	577	1,120	6.2		¥52,600
HM-C180	1.70	631	1,299	7.2		¥62,600
HM-C210	1.99	684	1,477	8.6	1台	¥83,000
HM-C240	2.29	738	1,655	9.9		¥93,000
HM-C270	2.58	791	1,834	11.1		¥109,000
HM-C300	2.87	845	2,012	13.3		¥136,600
HM-C360	3.45	951	2,369	20.3		¥160,000
HM-C390	3.74	1,005	2,547	22.2		¥188,000
HM-C420	4.04	1,058	2,726	24.4		¥218,000


HM-C60,C90,C120は、受注生産のため、納期が標準より余分にかかります。

- はしご・脚立使用時に左右方向の安定性がアップします
- 取付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作
- 自在に動くドームジョイント採用

アルミ
合金

特許登録済

アウトリガーは伸縮
レバーを押すだけで
開閉でき、4mmピッチ
で長さ調整ができます



ドームジョイント



アウトリガー

※離島・至急便は除きます。
※ 送料D メーカー直送 納期4~5日

商品コード	質量(kg)	単位	希望小売価格
LP-AUS2	4.6	1セット(左右各1個)	¥36,000

※取り付け可能機種: LM, JOB, PRO, MCX, CM, HM, BM, SECの150以上のサイズ
※脚立に取り付け穴をあける必要があります

- ずり落ちを防ぐマジックテープ付き
- 対応ゴムサイズ／約65×75mm

※はしご状態には使用しないでください

適合機種
LM・JOB・PRO・CM
MCX・FRP・SCN・SCL
SCP・HM・BM



底面突起付き

キャタシャュー(脚立用脚力バー)

※離島・至急便は除きます。
※ 送料D メーカー直送 納期4~5日

商品コード	単位	希望小売価格
PKS-Y3	1セット(4個入)	¥2,000

※下記のSCMJ-PS2には取り付けられません

滑り止め端具ユニットを交換することで、自在脚仕様に変更できます。

- 適合機種
SXJ, SCN, SCP, SCL全機種
- ※ロングスライドタイプ、階段用に取り付ける場合は、脚立に取り付け穴をあける必要があります。
- ※脚立1台分は、2セット必要です。



端具角度が固定されないフリータイプ。

※離島・至急便は除きます。
※ 送料D メーカー直送 納期4~5日

滑り止め端具ユニット

商品コード	単位	希望小売価格
SCMJ-PS2	1セット(左右各1個)	¥4,600

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

業界初! かがまことに立ったまま伸縮できる足場台
上部にあるレバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばす事ができます。

特許申請中

アルミ
合金

アルマイト

ワントップ

折畳式

最大使用質量
100kg

Stapi 上部操作
スタッピー



上部にある横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。



伸縮操作バー端を引き上げれば1脚伸縮することができます。



両手で伸縮操作バー真ん中を引き上げれば4脚同時に伸縮することができます。

取説動画公開中!!



QRコードをお手持ちのスマートフォン等でスキャン!


www.shinseisha.com
ホームページからもご覧いただけます!




DXJ-6908A
(収納状態)



DXJ-W91209A
(収納状態)



支柱形状



踏ざん形状

(単位:mm)



DX-6908A
(段差設置状態)

30cm

約31cm



DX-91209A
(段差設置状態)

約31cm

30cm



DXJ-W6908A
(段差設置状態)

42cm

約31cm



DXJ-W91209A
(段差設置状態)

40cm

約31cm

*離島・至急便は除きます。

* 送料
D
メカ
直送
納期
4~5日

足場台 DXJ

商品コード	天板高さ(m)	天場寸法(mm)		設置寸法(mm)		質量(kg)	単 位	希望小売価格
		昇降面	長さ	昇降面	長さ			
DXJ-6908A	0.60~0.91	300	825	417~473	1,230~1,419	7.6		¥33,600
DXJ-W6908A	0.60~0.91	420	825	537~593	1,230~1,419	8.4		¥38,600
DXJ-91209A	0.87~1.18	300	950	466~522	1,519~1,708	9.1	1台	¥40,000
DXJ-W91209A	0.87~1.18	400	950	566~622	1,519~1,708	10.2		¥44,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

業界初!
天場がスライドでき、かがまず立ったまま伸縮できる足場台!

Stapi 上部操作 スタッピー



最大使用質量
100kg

※DXP-S

最大使用質量
120kg

※DXP-SX

支柱形状
49

踏ざん形状
43

(単位:mm)



(収納状態)

930~1,500mm

両手で伸縮操作バーの真ん中を引き 天板がスライドするので、広く使ってコンパクトに収納できます。
上げれば、4脚同時に伸縮できます。

930~1,500mm




DXP-S86A
(段差設置状態)

1,080~1,800mm



DXP-S120A
(段差設置状態)

約41cm



DXP-S86LA
(段差設置状態)

1,626~2,700mm




DXP-S120LA
(段差設置状態)

約41cm



DXP-SX90A
(段差設置状態)

約31cm



DXP-SX120A
(段差設置状態)

約41cm

四脚アジャスト式足場台 DXP


※離島・至急便は除きます。

※ 送料 D カー直送 納期 4~8週間

商品コード	天場高さ(m)	天場寸法 (mm)		設置下端寸法 (mm)		質量 (kg)	単位	希望小売価格
		昇降面	長さ	昇降面	長さ			
DXP-S86A	0.55~0.86	外側280	930~1,500	387~443	1,372~2,131	11.4		¥68,000
DXP-S86LA	0.55~0.86	内側270	1,080~1,800	387~443	1,522~2,431	12.2		¥70,000
DXP-SX90A	0.60~0.91	251	1,626~2,700	401~458	1,988~3,250	15.4		¥89,000
DXP-S120A	0.79~1.20	外側280	930~1,500	431~506	1,518~2,340	12.8		¥73,000
DXP-S120LA	0.79~1.20	内側270	1,080~1,800	431~506	1,668~2,640	13.5		¥75,000
DXP-SX120A	0.85~1.19	251	1,626~2,700	447~509	2,141~3,425	16.2		¥93,000
							1台	

仮設工業会認定のタフな業務用足場台


- 現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
- 回転収納式手掛け棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)



足場台(可搬式作業) DXA(ダイナワーク タフ)

商品コード	天板高さ(m)	天場寸法(mm)		設置下端寸法(mm)		質量(kg)	単位	希望小売価格
		昇降面	長さ	昇降面	長さ			
DXA-1076B	0.73~1.07	500	765	683~768	1,290~1,469	12.2	1台	¥108,600
DXA-10B	0.73~1.07		1,563	683~768	2,088~2,267	17.0		¥145,600
DXA-13B	0.96~1.30		1,563	741~826	2,212~2,391	18.5		¥150,000
DXA-13BT	0.96~1.30		1,563	741~826	2,212~2,391	21.5		¥188,600
DXA-15B	1.05~1.48		1,563	764~874	2,258~2,489	19.5		¥159,600
DXA-15BT	1.05~1.48		1,563	764~874	2,258~2,489	22.5		¥198,000
DXA-18BT	1.37~1.80		1,563	844~954	2,490~2,721	24.9		¥215,000

脚アジャストで高さが調整できる足場台



DWX-6908C (段差設置状態)
※写真の段差は撮影のためのものです

DWX-W6908C (ワイドタイプ)
(段差設置状態)

足場台 DWX

商品コード	天場の高さ(m)	天場寸法(mm)	設置寸法(mm)	重量(kg)	希望小売価格
DWX-6908C	0.60	300	417 1,230	6.7	¥27,000
	0.91	825	473 1,419		
DWX-W6908C	0.60	420	537 1,230	7.3	¥31,600
	0.91		593 1,419		

特許登録済

最大使用質量
150kg




DXA-18BT (収納状態)
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとります。

脚アジャスト



脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます



※離島・至急便は除きます。

* 送料 D メーカー直送 納期 4~5日



DXA-15B (段差設置状態)

DXA-18BT (段差設置状態)
※撮影時の段差は撮影のためのものです

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

店舗用品・
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料



- 適合機種／足場台DXA (DXA-1076Aは除く)
- 手すり長さ／1,488mm
- 手すり設置高さ／900mm
- 手すりパイプ径／Φ32
- 重量／4.1kg

※離島・至急便は除きます。

* 送料 D メーカー直送 納期 4~5日

手すりわく(爪先板付)

商品コード	単位	希望小売価格
DWG-TEL	1台	¥61,600



※回転式収納式手掛け棒を4本取付けている場合のみ使用できます。

※離島・至急便は除きます。

* 送料 D メーカー直送 納期 4~5日

エリアガード

商品コード	バーの高さ	単位	希望小売価格
DXA-AGS	667mm	1セット(2本入)	¥81,600

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

4mmピッチで任意の長さに伸縮する両面使用型足場板

特許登録済

最大使用質量
120kg

- STKD-E4023は縮長業界最小サイズ
- バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
- ストッパーの操作で任意の長さに4mmピッチで伸縮・固定できます



両端取手付き

傷つけ防止用
エンドキャップ

STKD-E2823

※離島・至急便は除きます。

送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

両面使用型伸縮足場板 STKD(ブルーコンパクトステージ)

商品コード	伸長	縮長	有効幅	全高	有効高さ	支持点数	質量	単位	希望小売価格
STKD-E2023	2.00m	1.19m					7.5kg		¥60,000
STKD-E2523	2.50m	1.44m					8.8kg		¥68,000
STKD-E2823	2.80m	1.63m	233mm	75mm	60mm	2点	9.9kg	1台	¥71,000
STKD-E3623	3.60m	2.03m					12.0kg		¥78,000
STKD-E4023	4.00m	2.23m					13.1kg		¥85,600

※両端から300mmを支持点にしてください

50mmピッチで伸縮するコンパクトな伸縮足場軽量タイプ

特許登録済

最大使用質量
100kg

片面使用型伸縮足場板 STFD

※離島・至急便は除きます。
送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日


商品コード	伸長	縮長	有効幅	厚み	支持点数	質量	単位	希望小売価格
STFD-1525	1.50m	0.90m	252mm	58mm		4.5kg		¥22,600
STFD-2025	2.00m	1.15m	252mm	58mm	2点	5.5kg	1台	¥27,600
STFD-2825	2.80m	1.60m	250mm	71mm		7.5kg		¥38,000

仮設工業会認定、スタンダードタイプの足場板最軽量タイプ

最大使用質量
120kg

- 表面はプレス式ノンスリップ加工
- 裏面にビード(滑り止めゴム)付き
- 支持間隔1,800mm以下

STCR-324

水ヌキ穴付き
(両端)断面形状
240
(単位:mm)
端 板

片面使用型足場板 STCR

※離島・至急便は除きます。
送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード	全長	幅	厚み	支持間距離(スパン)	支持点数	質量	単位	希望小売価格
STCR-124	1.0m			0.60m		1.9kg		¥11,000
STCR-1524	1.5m			1.10m	2点	2.8kg		¥13,000
STCR-224	2.0m			1.60m		3.9kg		¥15,600
STCR-2524	2.5m	240m	32mm	1.05m		4.6kg		¥18,000
STCR-324	3.0m			1.30m	3点	5.7kg		¥19,600
STCR-424	4.0m			1.80m		7.6kg		¥24,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

タケノコのようにぐんぐん伸びる!
ゆっくりと縮むので指狭み防止になります。
より安定した設置ができる自在脚タイプ。

最大使用質量
100kg

アルミ
合金
アルマイト



伸縮時 はロックの **赤色** で
しっかり**安全確認**を!

赤色の印が隠れていればロックがかかっています。

持ち運び
らくらく!



車のトランクにもスッキリ収納!



収納状態



自在脚部分

300mm (PTH-S380J)
330mm (PTH-S420J)
330mm (PTH-S450J)

収納時に便利なベルト付

滑り止めキャップ

伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ

商品コード	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	単位	希望小売価格
PTH-S380J	3.85	0.86	13.0		¥78,600
PTH-S420J	4.22	0.90	13.7	1台	¥87,000
PTH-S450J	4.55	0.93	14.9		¥96,000

※離島・至急便は除きます。
送料 D メーカー直送 納期 4~5日

収納・持ち運びに便利な
収納はしご

アルミ
合金
アルマイト
最大使用質量
100kg



収納状態



脚調整400mm
(SL-450のみ)



自在脚
360°方向に角度を変えられます。

※離島・至急便は除きます。
※

伸縮はしご SL

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	単位	希望小売価格
SL-450	4.34~4.75	1.00	14.0		¥159,600
SL-500J	5.23	0.94	16.5	1台	¥182,700
SL-600J	6.10	1.00	20.8		¥224,700

業界初! かがまず立ったまま
伸縮できる脚アジャスト
2連はしご。

アルミ
合金
アルマイト
株会社
はしご製造会
社

最大使用質量
100kg

特許登録済



上部操作イメージ



端を引き上げれば1脚伸縮。
真ん中を引き上げれば
2脚同時に伸縮します。



約34cm



ドームジョイント

脚アジャスト式2連はしご LGP

※離島・至急便は除きます。
※

商品コード	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	単位	希望小売価格
LGP-32A	2.91~3.27	1.97	8.8		¥75,000
LGP-44A	4.17~4.53	2.60	10.7	1台	¥89,000
LGP-52A	4.80~5.16	2.91	11.6		¥93,000

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。

最大使用質量130kgの業務用2連はしご

※2PRO-93、100は100kg

■JIS1300形規格品

■アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに
強く、耐久性に優れています
■伸縮ロープがたるまないエンドレス機構


※2PRO-93、100はJIS1000形規格品



最大使用質量
130kg
2PRO-53~80
最大使用質量
100kg
2PRO-93、100



滑り止め端具ユニット部分 アルフロジョイント構造



支柱形状 75

踏ざん形状 45



(単位:mm)

2PRO-73B (単位:mm)

※離島・至急便は除きます。

送料 D メーカー直送 納期
4~5日

2連はしご 2PRO(プロ)

商品コード	全長	縮長	質量	単位	希望小売価格
2PRO-53B	5.24m	3.20m	13.2kg		¥97,000
2PRO-60B	5.92m	3.54m	14.6kg		¥106,600
2PRO-73B	7.28m	4.22m	18.2kg	1台	¥123,000
2PRO-80B	7.96m	4.56m	21.5kg		¥137,000
2PRO-93B	9.32m	5.24m	22.2kg		¥153,600
2PRO-100B	10.00m	5.58m	26.0kg		¥170,000

スタンダード3連はしご

■コンパクトに収納でき、3CSM-67、77は
軽自動車にも積載可能
(3CSM-87は普通自動車に積載可能)

■JIS1000形規格品




※3CSM-87は
SG対象外

最大使用質量
100kg



滑り止め端具ユニット部分 プレスジョイント構造



支柱形状 72.9

踏ざん形状 42



(単位:mm)

3CSM-77 (単位:mm)

※離島・至急便は除きます。

送料 D メーカー直送 納期
4~5日

3連はしご 3CSM

商品コード	全長	縮長	質量	単位	希望小売価格
3CSM-67	6.67m	3.27m	18.4kg		¥112,000
3CSM-77	7.69m	3.61m	20.3kg	1台	¥121,600
3CSM-87	8.71m	3.95m	22.2kg		¥131,600

コンパクトに収納できる、特許登録済 サヤ管式3連はしご

■最薄幅でサヤ管構造を
実現(当社比)

353(90A,100Aは349)

LNT-70A



最大使用質量
100kg

道路交通法施行令 第22条 3のイ

車長の1.1倍を超える
積載長は、違反となります。
(事前に許可を得たものは除く)



支柱形状(サヤ管状態) 130

踏ざん形状 43 20.2

上はしご踏ざん下・中はしご踏ざん (単位:mm)

344

358

117

(単位:mm)



LNT-90A(9mタイプ)
軽自動車にもらくらく積載
(LNT-100Aは普通自動車
に積載可)

※離島・至急便は除きます。

送料 D メーカー直送 納期
4~5日

サヤ管式3連はしご LNT

商品コード	全長	縮長	質量	単位	希望小売価格
LNT-50A	4.96m	2.34m	15.1kg		¥164,600
LNT-60A	5.99m	2.68m	17.2kg		¥174,000
LNT-70A	7.03m	3.03m	19.2kg	1台	¥185,600
LNT-80A	8.06m	3.37m	21.3kg		¥201,600
LNT-90A	9.07m	3.70m	26.0kg		¥251,000
LNT-100A	10.11m	4.04m	28.0kg		¥257,000

アルフロジョイント構造で、耐久性に優れた3連はしご

■JIS1000形規格品
■アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに
強く、耐久性に優れています




※3PRO-107は
JIS対象外

最大使用質量
100kg



滑り止め端具ユニット部分 アルフロジョイント構造



支柱形状 75

踏ざん形状 45



※離島・至急便は除きます。

328

376

(単位:mm)

3PRO-77 (単位:mm)

※離島・至急便は除きます。

3PRO-77

送料 D メーカー直送 納期
4~5日

3連はしご 3PRO

商品コード	全長	縮長	質量	単位	希望小売価格
3PRO-77	7.64m	3.56m	22.1kg		¥209,000
3PRO-97	9.68m	4.24m	29.6kg	1台	¥260,600
3PRO-107	10.70m	4.58m	31.9kg		¥289,000

3連はしご 3PRO

商品コード	全長	縮長	質量	単位	希望小売価格
3PRO-77	7.64m	3.56m	22.1kg		¥209,000
3PRO-97	9.68m	4.24m	29.6kg	1台	¥260,600
3PRO-107	10.70m	4.58m	31.9kg		¥289,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

超軽量、安定感抜群のアルミ製パイプ足場

- 独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消
- 脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応
伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全性重視の設計です。
- 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。
解体後はライトバンにも余裕で収納。

特許登録済

最大使用質量
100kg

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料**ATL 構造**

- 3段は、組立・解体時に組立作業主任者の立会いが必要な商品です。
- 商品の組立・解体に際し、特別教育が必要な商品です。




ATL-2WA

作業床寸法 ※()内の数字はATL-WAの寸法です。



わく寸法



パイプ製足場 ATL

送料
D
メーカー
直送
要注
生産

商品コード	タイプ	段数	全高(m)	作業床高さ(m)	作業床寸法(mm)	わく寸法(支柱中心)m	質量(kg)	単位	希望小売価格
ATL-2A		2段	4.33~4.63	3.18~3.48	485×950		50.0	1式	¥225,600
ATL-3A	スタンダード	3段	5.85~6.15	4.70~5.00		0.55×1.00	63.0	1台	¥303,000
ATL-S5A					中階 ATL-Aタイプ用		13.2	1台	¥78,000
ATL-1WA			1段	2.81~3.11	1.66~1.96		40.0		¥214,000
ATL-2WA		2段	4.33~4.63	3.18~3.48	485×1,250	0.65×1.30	57.0	1式	¥289,000
ATL-3WA	ワイド	3段	5.85~6.15	4.70~5.00			74.0		¥364,000
ATL-WS2A					中階 ATL-WAタイプ用		15.9	1台	¥80,600

※キャスター(SET)(ATL-JS)を取り付けた場合、高さは上記高さより127mm高くなります。

オプション

キャスターを取付けることで、移動をスムーズに行えます。



※離島・至急便は除きます。

キャスター(SET)

商品コード ATL-JS 希望小売価格 ¥39,000

キャスター材質／ウレタン製、ストッパー付き

キャスターサイズ／φ125

単位／1セット(4個入)

バラづく連けい材をすっきりまとめることができます。



※離島・至急便は除きます。

連けい材収納わく用台車

送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード ATL-RDA (スタンダード用) 希望小売価格 ¥37,600

商品コード ATL-RDWA (ワイド用) 希望小売価格 ¥39,000

サイズ／ATL-RDA:1,452×500mm

ATL-RDWA:1,752×500mm

質量／ATL-RDA:5.1kg

ATL-RDWA:5.4kg

附属品／キャスター(φ75、ゴム製)、固定ベルト付

単位／1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。


※希望小売価格は全て税抜です。

最大使用質量250kgの仮設工業会認定合格品。
様々な作業に活躍するローリングタワー。



最大使用質量
250kg

■パイプ径
φ42.7



钢管製移動式足場 RA(標準仕様)


商品コード	タイプ	全高(m)	床面高さ(m)	作業床寸法(m)	わく寸法(支柱中心)m	質量(kg)	単位	希望小売価格
RA-1	1段	2.84~2.94	1.73~1.83			153.2		¥230,200
RA-2	2段	4.39~4.49	3.28~3.38			217.6		¥300,800
RA-3	3段	5.94~6.04	4.83~4.93			268.8		¥356,400
RA-4H	4段アウトリガー付き	7.54~7.64	6.43~6.53	1.50×1.69	1.52×1.83	391.2	1式	¥506,200
RA-5H	5段アウトリガー付き	9.09~9.19	7.98~8.08			442.4		¥561,800
RA-6H	6段アウトリガー付き	10.64~10.74	9.53~9.63			506.8		¥632,400

※4段以上の場合、アウトリガーをご使用ください。

アルミパイプ製で最大使用量200kgの移動式足場



■パイプ径
φ42.7



アルミパイプ製移動式足場 ARA(標準仕様)

商品コード	タイプ	全高(m)	床面高さ(m)	作業床寸法(m)	わく寸法(支柱中心)m	質量(kg)	単位	希望小売価格
ARA-1A	1段	2.76~2.99	1.74~1.97			90		¥394,600
ARA-2A	2段	4.31~4.54	3.29~3.52	1.41×1.65	1.57×1.83	119	1式	¥491,600
ARA-3HA	3段アウトリガー付き	5.86~6.09	4.84~5.07			158		¥706,000

※2.5段以上(2段+半中柱)の場合は、アウトリガーをご使用ください。

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板

技術・参考
資料

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した
屋内用パイプ製足場のスタンダードタイプ

屋内用

特許登録済

最大使用質量
150kg■パイプ径
φ42.7

△ご注意

■4段は、組立・解体時に組立作業主任者の立会いが必要な商品です。


■商品の組立・解体に際し、特別教育が必要な商品です。



伸縮式アウトリガー
どんな場所でもしっかりと固定できます。

壁当て
壁に当たる場合と作業台の安定性がアップします。

開閉式建わく
左右どちらからでも足場の通り抜けが可能です。(1~3段セット)



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材**パイプ製足場 PST**

PST-2AA

送料
D メーカー
直送 要注
生産


商品コード	タイプ	段 数	全高 (m)	作業床高さ(m)	質量 (kg)	単 位	希望小売価格
PST-1BA		1段	2.86~3.09	1.83~2.06	63.9		¥408,000
PST-2BA	φ125 キャスター付	2段	4.26~4.49	3.23~3.46	107.0	1式	¥679,600
PST-3BA		3段	5.66~5.89	4.63~4.86	133.5		¥833,600
PST-4BA		4段	7.06~7.29	6.03~6.26	159.5		¥1,028,000

※2~4段には、壁当て、アウトリガーが含まれています。※4段タイプを移動する際は、3段以下までに解体してください。

内階段で昇降できるワイドな屋内用パイプ製足場
広い作業スペースで2人でゆったり作業可能

屋内用

特許登録済

最大使用質量
250kg■パイプ径
φ42.7

△ご注意

■3段以上は、組立・解体時に組立作業主任者の立会いが必要な商品です。

■商品の組立・解体に際し、特別教育が必要な商品です。

パイプ製足場 PSWφ125キャスター
(ウレタン製)送料
D メーカー
直送 要注
生産

商品コード	タイプ	段 数	全高 (m)	作業床高さ(m)	質量 (kg)	単 位	希望小売価格
PSW-15018-1BA		1段	3.16~3.39	2.18~2.41	112.0		¥706,000
PSW-15018-2BA	φ125 キャスター付	2段	4.91~5.14	3.93~4.16	157.7	1式	¥1,043,000
PSW-15018-3BA		3段	6.66~6.89	5.68~5.91	203.5		¥1,380,000
PSW-15018-4BA		4段	8.41~8.64	7.43~7.66	253.5		¥1,839,000

4段セットには、アウトリガーが含まれています。※4段タイプを移動する際は、3段以下までに解体してください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

グイッと!のぼれる 電源不要のエコリフト!

特許登録済


アルミ
合金最大使用質量
130kg

- 作業床寸法／600×600mm
- 手すり高さ／1,100mm
- 乗員数／1名
- ストッパー付自在キャスターφ150(ウレタン製)

MWA-65 (収納状態)



寸法図



水準器標準装備



作業床と作業高さが確認できるメモリ



エレベータにも積載可能

ワインチ式昇降作業台 MWA

送料
D
メーカー直送
受注生産

商品コード	作業床高さ(m)		収納寸法(W×L×H) mm	設置寸法(D×E) mm	質量(kg)	単位	希望小売価格
	伸長	縮長					
MWA-48	2.8	1.7	760×1,250×1,750	1,400×1,360	158	1台	¥910,000
MWA-65	4.5	2.0	760×1,250×2,050	1,570×1,650	195		¥1,060,000

高所作業をもっと身近にする電動昇降作業台

送料
D
メーカー直送
受注生産

- 作業床寸法／660×680mm
- 手すり高さ／1,100mm
- 電源／AC100V
- 乗員数／1名
- キャスターφ200(ウレタン製)
- ストッパー付き自在キャスターφ150(ウレタン製)



ノビッと!伸びる 電動リフト!

アルミ
合金最大使用質量
160kg

EWA-46A、60A、75A

最大使用質量
130kg


EWA-89A、101A、115A

アウトリガーを張り、スイッチを押すだけで必要な高さまで上昇する油圧マスト式電動タイプの昇降作業台。名前の通り、ノビッと!伸びるスムーズな動きを実現しました。



1人でもスムースに移動

寸法図



標準装備

- アウトリガーアンターロック
- 作業床上電源(700Wまで)
- 手動降下装置
- 過積載防止装置(EWA-89A、115Aのみ)
- 水準器

油圧マスト式昇降作業台 EWA

送料
D
メーカー直送
受注生産

商品コード	作業床高さ(m)		収納寸法(W×L×H) mm	設置寸法(D×E) mm	質量(kg)	単位	希望小売価格
	伸長	縮長					
EWA-46A	4.6				290		¥1,660,000
EWA-60A	6.0		780×1,190×1,980		320		¥1,770,000
EWA-75A	7.5			1,410×1,710	350		¥1,920,000
EWA-89A	8.9	0.4	780×1,230×1,980		380		¥2,080,000
EWA-101A	10.1		780×1,320×1,980	2,020×2,350	445		¥2,460,000
EWA-115A	11.5		780×1,350×1,980		475		¥2,680,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

軽量・安定性抜群のアルミシザース式昇降作業台



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン


掲示板
／案内板技術・参考
資料

アルシザー AI-Scissors

アルミ
合金最大使用質量
180kg

主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式昇降作業台。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
※操作に資格は必要ありません。

寸法図



標準装備

- アウトリガーパンタロック
- 下降時警報ブザー
- 水準器
- 手動降下装置
- 吊り用穴(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本必要)
- フォークリフト差し込みスペース
- 過積載防止装置(LVA-46のみ)

アルミシザース式昇降作業台 LWA

送料
D メーカー
直送 要注
生産

商品コード	作業床高さ(m) 伸長 縮長	収納寸法(W×L×H) mm	設置寸法(D×E) mm	作業床寸法(mm)	質量(kg)	単位	希望小売価格
LWA-36A	3.6 0.8	795×1,490×1,885		1,420×1,490	710×1,400	320	¥2,033,000
LWA-46A	4.6 0.9	795×1,490×1,990				345	¥2,140,000

高剛性のシザースが作業床をしっかりと支え、
安定感を高めます。

- ステアリングが大きくなり、小回りができます。
- ジョイスティックコントロールで簡単、快適な操作ができます。
- ノンコーリングタイヤで床を汚しません。
- 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。

標準装備

- 脱輪時転落防止装置
- 緊急降下装置
- 傾斜センサー
- 可倒式手すり
- フォークリフトポイント
- ノンマーキングタイヤ
- 張出デッキ(約90cm)

ご注意 ■商品の使用などに際し、特別教育が必要な商品です。
■一年に1回、一定の資格を持つ検査者が行う特定自主検査が必要な商品です。

定期自主検査は、高所作業車メーカーでの有償対応となります。

最大使用質量
250kg

S3219E,S3226E

最大使用質量
272kg

S3215E

最大使用質量
318kg

S4732E

最大使用質量
408kg

S3220E

最大使用質量
454kg

S4726E

自走式高所作業車シザースリフトS

送料
D メーカー
直送 要注
生産

商品コード	作業床高さ(最大)m	外形寸法(mm)	作業床寸法(mm)	最大使用質量(kg)	質量(kg)	単位	希望小売価格
S3215E	4.6	810×1,780×H1,910	1,640～2,530×680	272	1,238		¥3,480,000
S3219E	5.8	810×1,780×H2,000	1,640～2,530×680	250	1,611		¥3,820,000
S3220E	6.1	810×2,300×H2,110	2,180～3,090×660	408	2,041	1台	¥4,880,000
S3226E	7.9	810×2,300×H2,300	2,180～3,090×660	250	2,045		¥5,350,000
S4726E	7.9	1,190×2,300×H2,300	2,140～3,390×1,050	454	2,216		¥5,470,000
S4732E	9.8	1,190×2,300×H2,390	2,140～3,390×1,050	318	2,740		¥6,820,000

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。