


看板資材百科

HELLO No.12

20

電飾サイン

屋外対応!全天候型4辺開閉式LEDサイン



お使い頂くポスターについて

LED/パネルにセットいただくポスター(メディア)は、厚さ200μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。薄手のメディアをお使い頂いた場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので、厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

パックシートについて

PGライトLEDフォルムA用パックシートは、表面が塩ビ板1mm、裏面が軟ビ0.5mmで共に透明材を使用している袋状のカバーです。パックシートは消耗品とお考えください。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

仕様

- フレーム幅 / 44mm
- パネル厚み / 28mm
- ポスター保護 / 透明防水パックシート付(塩ビ)
- 導光板 / アクリル4mm厚ドット印刷方式
- LED光源 / 高輝度白色LED(国産)約5,000K
- コード長 / 約3m

オプション

ウエイトフレーム(可動式)

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード NSE-960 希望小売価格 ¥3,500

- 材質 / スチール黒色塗装仕上
- サイズ / W250×D525
~843×H75mm
- 重量 / 2.4kg

ウエイトタンク

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード NSE-970 希望小売価格 ¥1,600



- 材質 / 樹脂成型品
- サイズ / W160×H170×D500mm
- 重量 / 12kg(満水時)

PGライト LEDフォルムA <両面>

*カラーをお選びいただき、ご発注の際にご指定ください。

送料 D メーカー直送 要注文生産

商品コード	タイプ	表示有効寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	消費電力	照度	重量	単位	希望小売価格
NSE-940	A1	W566×H 816mm	1,080mm	740mm	656mm	55W	3,000lx	16.4kg	1台	¥260,000
NSE-950	B1	W700×H1,005mm	1,337mm	905mm	790mm	65W	4,000lx	19.2kg		¥300,000

屋外対応!全天候型4辺開閉式LEDサイン



お使い頂くポスターについて

LEDパネルにセットいただくポスター(メディア)は、厚さ200μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。薄手のメディアをお使い頂いた場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので、厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

パックシートについて

PGライトLEDフォルムA用パックシートは、表面が塩ビ板1mm、裏面が軟ビ0.5mmで共に透明材を使用している袋状のカバーです。パックシートは消耗品とお考えください。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

仕様

- フレーム幅 / 44mm
- パネル厚み / 28mm
- ポスター保護 / 透明防水パックシート付(塩ビ)
- 導光板 / アクリル4mm厚ドット印刷方式
- LED光源 / 高輝度白色LED(国産)約5,000K
- コード長 / 約3m

ご注意


- 屋外に設置の際は、風の影響により転倒する恐れがありますので、転倒防止用の重しなどを乗せてご使用ください。
ただし、強風の場合は、ご使用をお控えください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。LEDの寿命が著しく低下する原因となります。
- 中に入れるポスター(メディア)は、厚さ200μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨いたします。
薄手のポスターを使用した場合、導光板のドット印刷柄が表に透過することがあります。

PGライト LEDフォルムA <片面>


※カラーをお選びいただき、ご発注の際にご指定ください。

商品コード	タイプ	表示有効寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	消費電力	照度	重量	単位	希望小売価格
NSE-420	A1	W566×H 816mm	1,087mm	590mm	656mm	36W	3,200lx	8.5kg		¥160,000
NSE-430	B1	W700×H1,005mm	1,350mm	742mm	790mm	43W	4,300lx	12.5kg	1台	¥200,000
NSE-440	B2	W487×H 703mm	985mm	590mm	577mm	10W	2,500lx	8.3kg		¥130,000


断面図



寸法図



フレームカラー



コーナーカラー



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

オプション

ウェイトフレーム(可動式)

送料 D メーカー直送 納期2~3日

商品コード NSE-960 希望小売価格 ¥3,500



ウェイトタンク

送料 D メーカー直送 納期2~3日

商品コード NSE-970 希望小売価格 ¥1,600



- 材質 / 樹脂成型品
- サイズ / W160×H170×D500mm
- 重量 / 12kg(満水時)


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜値です。



新設計のエッジ式LED



本体内部の側面片側にLEDモジュールを配置した新設計。均一な配光と明るさを両立。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桙

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

ADO-900NE-LEDシリーズ用オプションパーツ

送料
D メーカー
直送 納期
4-5日

パンフレットラック(大)



パンフレットラック(小)



A4サイズのパンフレットやチラシを収納できる上部開閉フタ付のパンフレットラックです。

商品コード STS-PB

希望小売価格 ¥3,500

A4サイズの3つ折パンフレットやチラシ・DMを収納できる上部開閉フタ付のパンフレットラックです。

商品コード STS-PS

希望小売価格 ¥2,300


ウェイトプレート




転倒防止のウエイトをスタンドサイン底部に装着できます。
(重量約5kg)
(スチール電気亜鉛メッキ仕上)

商品コード STS-PW

希望小売価格 ¥12,000



ADO-930NE-LED／940NE-LEDは2枚(合計10kg)まで装着が可能です。
ADO-920NE-LEDは3枚(合計15kg)まで装着が可能です。



ADO-920NIE-LED

送料
D メーカー
直送 納期
4-5日

商品コード STS-900 希望小売価格 ¥156,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー／シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面／アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法:W550×H1,190mm

面板切断寸法:W592×H1,217mm(乳半)

照明／LED 23W プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部／スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ75)


重量／28kg

単位／1台

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。



※文字・デザイン等は価格に含まれません。



(単位:mm)

ADO-930NIE-LED


送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード STS-901 希望小売価格 ¥132,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)
表示面 / アクリル 乳白色3mm
表示有効寸法:W420×H1,130mm
面板切断寸法:W462×H1,157mm(乳半)
照明 / LED23W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)
重量 / 22kg
単位 / 1台



※文字・デザイン等は価格に含まれません。



(単位:mm)

ADO-940NIE-LED

送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード STS-902 希望小売価格 ¥127,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)
表示面 / アクリル 乳白色3mm
表示有効寸法:W420×H930mm
面板切断寸法:W462×H957mm(乳半)
照明 / LED19W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)
重量 / 20kg
単位 / 1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン


掲示板/
案内板

技術・参考
資料




上部のネジを外して簡単に表示シート交換ができるので季節毎に表示内容を変えるなど、新しいプレゼントーションが可能になりました。

※透明・乳白色のアクリルの間に、水が入る場合があります。水の侵入が気になる場合は小口にテープを貼ることをお奨めします。インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。



省電力、直管式LED採用。
従来品より明るくなりました。



アルミスタンドサイン ADO-800-II-LED

送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード STS-600 希望小売価格 ¥129,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1mm

表示有効寸法:W432×H1,252mm(R部)

面板切断寸法:W476×H1,265mm(乳半)

W462×H1,265mm(透明)

照明 / LED17W プラグ付キャブタイヤケーブル2m


脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

キャスター付(Φ50)

重量 / 21kg

位 / 1台

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。




ADO-810-II-LED

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード STS-830 希望小売価格 ¥199,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)
表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm
表示有効寸法:W564×H1,452mm(R部)
面板切断寸法:W603×H1,470mm(乳半)
W590×H1,470mm(透明)

照 明 / LED32W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚 部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)
重 量 / 35kg
單 位 / 1台



ADO-820-II-LED

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード STS-840 希望小売価格 ¥168,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)
表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm
表示有効寸法:W564×H1,252mm(R部)
面板切断寸法:W603×H1,270mm(乳半)
W590×H1,270mm(透明)

照 明 / LED17W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚 部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)
重 量 / 30kg
單 位 / 1台

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

ホルダー

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレーム

イーゼル/
黒板ボード

バースタンド

屋内用/
サイン

屋外対応/
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板


技術・参考
資料



※文字・デザイン等は価格に含まれません。



アルミフレームにアール形状のアクリル板を組み込んだ、スリムなデザイン。

省電力、直管式 LED 採用。
従来品より明るくなりました。

アルミスタンドサイン

ADO-700-II-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-601 希望小売価格 ¥129,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル成型板 乳白色2mm

表示有効寸法:W450×H1,265mm (R部)

面板切断寸法:W462×H1,293mm

照明 / LED17W プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ40)

重量 / 19kg


単位 / 1台



※文字・デザイン等は価格に含まれません。



アルミフレームにアール形状のアクリル板を組み込んだ、スリムなデザイン。

コストパリューな FL 光源を採用。
お選びいただけます。

アルミスタンドサイン

ADO-701-II-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-602 希望小売価格 ¥109,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル成型板 乳白色2mm

表示有効寸法:W450×H915mm (R部)

面板切断寸法:W462×H943mm

照明 / LED14W プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ40)

重量 / 17kg

単位 / 1台

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。




シルバー

※文字・デザイン等は価格に含まれません。

※屋外で使用される場合、
表示物は溶剤出力物を
お使いください。

※「シルバー」「ブラック」より
カラーをご指定ください。



(単位:mm)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

ADO-800

商品コード STS-102 希望小売価格 ¥79,800

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1mm

表示有効寸法:W432×H1,252mm(R部)

面板切断寸法:W476×H1,265mm(乳半)

W462×H1,265mm(透明)

照明 / FL40W×1灯 低力率グロースタート方式 プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)

重量 / 21kg 単位 / 1台

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレームイエゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン


掲示板/
案内板技術・参考
資料

シルバー

※文字・デザイン等は価格に含まれません。

※屋外で使用される場合、
表示物は溶剤出力物を
お使いください。

※「シルバー」「ブラック」より
カラーをご指定ください。



(単位:mm)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

ADO-810

商品コード STS-1078 希望小売価格 ¥166,800

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm

表示有効寸法:W564×H1,452mm(R部)

面板切断寸法:W603×H1,470mm(乳半)

W590×H1,470mm(透明)

照明 / FL32W×2灯 FL30W×2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)

重量 / 35kg 単位 / 1台

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレームイエゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン


掲示板/
案内板技術・参考
資料

シルバー

※文字・デザイン等は価格に含まれません。

※屋外で使用される場合、
表示物は溶剤出力物を
お使いください。

※「シルバー」「ブラック」より
カラーをご指定ください。



(単位:mm)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

ADO-820

商品コード STS-1079 希望小売価格 ¥119,800

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm

表示有効寸法:W564×H1,252mm(R部)

面板切断寸法:W603×H1,270mm(乳半)

W590×H1,270mm(透明)

照明 / FL40W×2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)

重量 / 30kg 単位 / 1台

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

* 1 透明・乳白色のアクリルの間に水が入る場合があります。水の侵入が気になる場合は小口にテープを貼ることをお奨めします
インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。

HELLO 12



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桺

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン



室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

※文字・デザイン等は価格に含まれません。

※「シルバー」「ブラック」より
カラーをご指定ください。

アルミスタンドサイン

ADO-700送料
D
メカ
直送
納期
4-5日商品コード **STS-100** 希望小売価格 ¥79,800

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法:W450×H1,265mm(R部)

面板切断寸法:W462×H1,293mm

照明 / FL40W×2灯 低力率グロースタート方式

プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ40)

重量 / 22kg


位 / 1台



HELLO 12



※文字・デザイン等は価格に含まれません。

※「シルバー」「ブラック」より
カラーをご指定ください。

アルミスタンドサイン

ADO-701送料
D
メカ
直送
納期
4-5日商品コード **STS-101** 希望小売価格 ¥63,800

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法:W450×H915mm(R部)

面板切断寸法:W462×H943mm

照明 / FL32W×2灯 低力率グロースタート方式

プラグ付キャブタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ40)

重量 / 20kg

位 / 1台

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。



※文字・デザイン等は価格に含まれません。

アルミスタンドサイン

ADO-207

商品コード STS-110 希望小売価格 ¥45,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法:W409×H579mm
面板切断寸法:W443×H613mm
照明 / FL20W×1灯 低力率グロースタート方式
プラグ付キャプタイヤケーブル2m
脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)
重量 / 8kg
単位 / 1台

(単位:mm)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日



※文字・デザイン等は価格に含まれません。


※オプションでアジャスタータイプに変更できます。

アルミスタンドサイン

ADO-400

商品コード STS-106 希望小売価格 ¥124,800

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法:W553×H1,220mm
面板切断寸法:W625×H1,300mm
照明 / FL40W×2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付キャプタイヤケーブル2m
脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(Φ50)
重量 / 23kg
単位 / 1台



(単位:mm)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日




※文字・デザイン等は価格に含まれません。

アルミスタンドサイン

ADO-600

商品コード STS-105 希望小売価格 ¥138,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラーラー / シルバー(脚部:シルバー)
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法:W530×H1,424mm
面板切断寸法:W590×H1,490mm
照明 / FL40W×2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付キャプタイヤケーブル2m
脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター2ヶ(Φ50)、アジャスター2ヶ付
重量 / 48kg
単位 / 1台



(単位:mm)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品·
備品

店舗用品·
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン


掲示板／
案内板

技術・参考
資料

■突出しサインの設置条件について

看板サイズ・取付方法によって、高さ制限と設置条件を設定しています。

看板高さH	高さ制限h1	設置条件	
		基準風速	地表面粗度区分
4尺まで(1,270mm)	4m以下	38m/s	II
9尺まで(2,700mm)	8m以下	38m/s	II
12尺まで(3,600mm)	10m以下	38m/s	II



製作代行
マーキング
フィルム
特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板

技術・参考
資料




※写真は撮影の都合上振れ止め棒を取り付けておりません。
※付属の振れ止め棒は必ずご使用ください。
※強風地域の場合は振れ止め棒を追加使用してください。

■突出し看板は充分な強度を持って設計されていますが、構造計算による強度の確認はできません。工作物の確認申請が必要な場合はご注意ください。

■防火地域では、自立で3mを越える場合、または3mを越える看板に、アクリル板を使用した看板は使用できません。

■設置の際は、法規・条例に従って正しく設置してください。




突出しアルミサイン

ADS-4508

送料
D メーカー
直送 納期
4~5日

商品コード **STS-402** 希望小売価格 ¥36,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)	振止め棒 / L700×1本
カラーラー / シルバー	高さ制限 / 4m以下
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm	重量 / 3kg
表示有効寸法 / φ410	単位 / 1台
面板切断寸法 / φ444	
照明 / FCL30W×1灯 低力率グロースタート方式	プラグ付コード約2m




突出しアルミサイン

ADS-6008

送料
D メーカー
直送 納期
4~5日

商品コード **STS-403** 希望小売価格 ¥46,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)	振止め棒 / L700×2本
カラーラー / シルバー	高さ制限 / 4m以下
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm	重量 / 5kg
表示有効寸法 / φ560	単位 / 1台
面板切断寸法 / φ592	
照明 / FCL40W×1灯 低力率グロースタート方式	プラグ付コード約2m



突出しアルミサイン

ADS-9015


送料
D メーカー
直送 納期
4~5日

商品コード **STS-405** 希望小売価格 ¥99,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)	振止め棒 / L940×2本
カラーラー / シルバー	高さ制限 / 4m以下
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm	重量 / 10kg
表示有効寸法 / φ830	単位 / 1台
面板切断寸法 / φ890	
照明 / FL20W×3灯 低力率グロースタート方式	プラグ付コード約2m



※写真は撮影の都合上振れ止め棒を取付けておりません。
※付属の振れ止め棒は必ずご使用ください。
※強風地域の場合は振れ止め棒を追加使用してください。




(単位:mm)

突出しアルミサイン

ADR-1508/AD-1508送料
D メーカー直送 納期
4~5日商品コード **STS-406R** 希望小売価格 ¥32,500商品コード **STS-406** 希望小売価格 ¥32,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-406R:W411×H411mm
STS-406 :W409×H409mm
面板切断寸法 / W443×H443mm
照明 / FCL20W×1灯 低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m


振止め棒 / L700×1本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 3kg
単位 / 1台

(単位:mm)

突出しアルミサイン

ADR-2508-Y/AD-2508-Y送料
D メーカー直送 納期
4~5日商品コード **STS-407R** 希望小売価格 ¥35,500
商品コード **STS-407** 希望小売価格 ¥35,500


フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-407R:W579×H409mm
STS-407 :W583×H413mm
面板切断寸法 / W613×H443mm
照明 / FL20W×1灯 低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m



突出しアルミサイン

ADR-2508-T/AD-2508-T送料
D メーカー直送 納期
4~5日商品コード **STS-408R** 希望小売価格 ¥35,500
商品コード **STS-408** 希望小売価格 ¥35,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-408R:W409×H579mm
STS-408 :W413×H583mm
面板切断寸法 / W443×H613mm
照明 / FL20W×1灯 低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m



(単位:mm)

突出しアルミサイン

ADR-3215-Y送料
D メーカー直送 納期
4~5日商品コード **STS-409R** 希望小売価格 ¥82,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W828×H528mm
面板切断寸法 / W890×H590mm
照明 / FL30W×2灯 低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m

振止め棒 / L1,170×1本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 11kg
単位 / 1台商品コード **STS-430R** 希望小売価格 ¥48,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
カラ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W579×H579mm
面板切断寸法 / W613×H613mm
照明 / FL20W×2灯 低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m

振止め棒 / L940×1本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 6kg
単位 / 1台

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板技術・参考
資料

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マスティック
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド


屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン


掲示板
／案内板技術・参考
資料

突出しアルミサイン

AD-2208送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード **STS-5000** 希望小売価格 ¥48,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラーリ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W583×H583mm
面板切断寸法 / W613×H613mm
照明 / FL20W2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付コード約2m
振止め棒 / L940×1本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 6kg
単位 / 1台




突出しアルミサイン

ADR-3515送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード **STS-431R** 希望小売価格 ¥55,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラーリ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W378×H828mm
面板切断寸法 / W440×H890mm
照明 / FL30W1灯 低力率グロースタート方式
プラグ付コード約2m
振止め棒 / L940×1本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 7.5kg
単位 / 1台




突出しアルミサイン

ADR-3215-T送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード **STS-412R** 希望小売価格 ¥74,500

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラーリ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W528×H828mm
面板切断寸法 / W590×H890mm
照明 / FL30W2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付コード約2m
振止め棒 / L940×1本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 11kg
単位 / 1台




突出しアルミサイン

ADR-4515送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード **STS-432R** 希望小売価格 ¥66,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラーリ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W380×H1,200mm
面板切断寸法 / W440×H1,260mm
照明 / FL40W1灯 低力率グロースタート方式
プラグ付コード約2m
振止め棒 / L940×2本
高さ制限 / 4m以下
重量 / 13kg
単位 / 1台




突出しアルミサイン

ADR-5515送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日

商品コード **STS-415R** 希望小売価格 ¥78,500

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラーリ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W380×H1,430mm
面板切断寸法 / W440×H1,490mm
照明 / FL40W1灯 低力率グロースタート方式
プラグ付コード約2m
振止め棒 / L940×2本
高さ制限 / 8m以下
重量 / 15kg
単位 / 1台



突出しアルミサイン

ADR-5215送料
D
メーカー
直送
納期
4~5日


商品コード **STS-416R** 希望小売価格 ¥89,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラーリ / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / W530×H1,424mm
面板切断寸法 / W590×H1,490mm
照明 / FL40W2灯 低力率グロースタート方式
プラグ付コード約2m
振止め棒 / L940×2本
高さ制限 / 8m以下
重量 / 16kg
単位 / 1台

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。



※写真は撮影の都合上振れ止め棒を取付けておりません。
※付属の振れ止め棒は必ずご使用ください。
※強風地域の場所は振れ止め棒を追加使用してください。



突出しアルミサイン

**ADR-6515
AD-6515**

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-417 希望小売価格 ¥87,000

商品コード STS-417R 希望小売価格 ¥87,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーリング / シルバー

表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法 / STS-417R:W369×H1,722mm

STS-417 :W376×H1,724mm

面板切断寸法 / W440×H1,790mm


照明 / FL40W×1灯・FL20W×1灯

低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m

振止め棒 / L940×2本

高さ制限 / 8m以下

重量 / 14kg 単位 / 1台



突出しアルミサイン

**ADR-6215
AD-6215**

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-419 希望小売価格 ¥104,500

商品コード STS-419R 希望小売価格 ¥104,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーリング / シルバー

表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法 / STS-419R:W535×H1,724mm

STS-419 :W537×H1,724mm

面板切断寸法 / W590×H1,790mm


照明 / FL40W×2灯・FL20W×2灯

低力率グロースタート方式 プラグ付コード約2m

振止め棒 / L940×2本

高さ制限 / 8m以下

重量 / 18kg 单位 / 1台



突出しアルミサイン

ADR-7215

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1200 希望小売価格 ¥130,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーリング / シルバー

表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法 / W525×H2,166mm

面板切断寸法 / W590×H2,240mm

照明 / FL40W×2灯・FL30W×2灯

低力率グロースタート方式


プラグ付コード約2m

振止め棒 / L1,170×2本

重量 / 23kg

高さ制限 / 8m以下

単位 / 1台



突出しアルミサイン

AD-7215

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1210 希望小売価格 ¥130,500

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラーリング / シルバー

表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法 / W523×H2,158mm

面板切断寸法 / W590×H2,240mm

照明 / FL40W×2灯・FL30W×2灯

低力率グロースタート方式

プラグ付コード約2m

振止め棒 / L1,170×2本

重量 / 23kg

高さ制限 / 8m以下

単位 / 1台

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/
備品店舗用品/
備品

LED/照明

ポスター/
フレームイーゼル/
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/
金属文字

建植サイン

掲示板/
案内板技術・参考
資料

エッジ式LED採用

フレーム内部に、LEDモジュールを組み込んだ設計です



角丸型LED

角形型LED

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桿

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード


バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン


電飾サイン



丸形型LED



(単位:mm)



(単位:mm)

突出しアルミサイン

ADR-3315-SIE-LED送料
Dメー
カ
直送納期
4~5日商品コード **STS-1220** 希望小売価格 ¥159,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラ－／シルバー

表示面／アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法／W802×H802mm

面板切断寸法／W890×H890mm

照 明／LED32W

プラグ付キャブタイヤケーブル2m

振止め棒／L1,170×2本

重 量／14kg

高さ制限／4m以下

単 位／1台

突出しアルミサイン

AD-3315-SIE-LED送料
Dメー
カ
直送納期
4~5日商品コード **STS-1230** 希望小売価格 ¥159,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラ－／シルバー

表示面／アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法／W798×H798mm

面板切断寸法／W890×H890mm

照 明／LED37W


プラグ付キャブタイヤケーブル2m

振止め棒／L1,170×2本

重 量／14kg


高さ制限／4m以下

単 位／1台




(単位:mm)

(総厚130)



(単位:mm)

(総厚130)



(単位:mm)

アルミサイン

ADS-4508E-LED送料
Dメー
カ
直送納期
4~5日商品コード **STS-1240** 希望小売価格 ¥77,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラ－／シルバー

表示面／アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法／φ410

面板切断寸法／φ444

照 明／LED9W

プラグ付キャブタイヤケーブル2m

振止め棒／L700×1本

重 量／4kg

高さ制限／4m以下

単 位／1台

アルミサイン

ADS-6008E-LED送料
Dメー
カ
直送納期
4~5日商品コード **STS-1250** 希望小売価格 ¥123,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラ－／シルバー

表示面／アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法／φ560

面板切断寸法／φ592

照 明／LED21W

プラグ付キャブタイヤケーブル2m

振止め棒／L700×2本

重 量／5kg

高さ制限／4m以下

単 位／1台

アルミサイン

ADS-9015E-LED送料
Dメー
カ
直送納期
4~5日商品コード **STS-1260** 希望小売価格 ¥154,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラ－／シルバー

表示面／アクリル成型板、乳白色2mm

表示有効寸法／φ830

面板切断寸法／φ890

照 明／LED32W


プラグ付キャブタイヤケーブル2m

振止め棒／L940×2本

重 量／12kg

高さ制限／4m以下

単 位／1台



アルミサイン


**ADR-4515E-LED
AD-4515E-LED**

送料 D メーカー直送 納期4~5日

商品コード STS-1270 希望小売価格 ¥112,500

商品コード STS-1280 希望小売価格 ¥112,500

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー／シルバー
 表示面／アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法／STS-1270:W380×H1,200mm
 STS-1280:W376×H1,192mm
 面板切断寸法／W440×H1,260mm
 照明／STS-1270:LED21W
 STS-1280:LED23W
 プラグ付キャブタイヤケーブル 2m
 振止め棒／L940×2本
 重量／11kg
 高さ制限／4m以下 単位／1台



アルミサイン


**ADR-5515E-LED
AD-5515E-LED**

送料 D メーカー直送 納期4~5日

商品コード STS-1290 希望小売価格 ¥120,000

商品コード STS-1300 希望小売価格 ¥120,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー／シルバー
 表示面／アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法／STS-1290:W380×H1,430mm
 STS-1300:W376×H1,422mm
 面板切断寸法／W440×H1,490mm
 照明／STS-1290:LED26W
 STS-1300:LED30W
 プラグ付キャブタイヤケーブル 2m
 振止め棒／L940×2本
 重量／12kg
 高さ制限／8m以下 单位／1台



アルミサイン


**ADR-5215E-LED
AD-5215E-LED**

送料 D メーカー直送 納期4~5日

商品コード STS-1310 希望小売価格 ¥130,500

商品コード STS-1320 希望小売価格 ¥130,500

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー／シルバー
 表示面／アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法／STS-1310:W530×H1,424mm
 STS-1320:W528×H1,422mm
 面板切断寸法／W590×H1,490mm
 照明／STS-1310:LED26W
 STS-1320:LED30W
 プラグ付キャブタイヤケーブル 2m
 振止め棒／L1,170×2本
 重量／14kg
 高さ制限／8m以下 单位／1台



アルミサイン


**ADR-6515E-LED
AD-6515E-LED**

送料 D メーカー直送 納期4~5日

商品コード STS-1330 希望小売価格 ¥142,000

商品コード STS-1340 希望小売価格 ¥142,000

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー／シルバー
 表示面／アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法／STS-1330:W369×H1,722mm
 STS-1340:W376×H1,724mm
 面板切断寸法／W440×H1,790mm
 照明／STS-1330:LED34W
 STS-1340:LED37W
 プラグ付キャブタイヤケーブル 2m
 振止め棒／L940×2本
 重量／15kg
 高さ制限／8m以下 单位／1台



アルミサイン


**ADR-6215E-LED
AD-6215E-LED**

送料 D メーカー直送 納期4~5日

商品コード STS-1350 希望小売価格 ¥155,500

商品コード STS-1360 希望小売価格 ¥155,500

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー／シルバー
 表示面／アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法／STS-1350:W535×H1,724mm
 STS-1360:W537×H1,724mm
 面板切断寸法／W590×H1,790mm
 照明／STS-1350:LED34W
 STS-1360:LED37W
 プラグ付キャブタイヤケーブル 2m
 振止め棒／L940×2本
 重量／18kg
 高さ制限／8m以下 单位／1台



アルミサイン

**ADR-7215E-LED
AD-7215E-LED**

送料 D メーカー直送 納期4~5日

商品コード STS-1370 希望小売価格 ¥194,500

商品コード STS-1380 希望小売価格 ¥194,500

フレーム／アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー／シルバー
 表示面／アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法／STS-1370:W525×H2,166mm
 STS-1380:W523×H2,158mm
 面板切断寸法／W590×H2,240mm
 照明／STS-1370:LED43W
 STS-1380:LED45W
 プラグ付キャブタイヤケーブル 2m
 振止め棒／L1,170×2本
 重量／22kg
 高さ制限／8m以下 单位／1台

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・備品

店舗用品・備品

LED／照明

ポスター・フレーム

イーゼル／黒板ボード

バナースタンド

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／金属文字

建植サイン

掲示板／案内板

技術・参考資料

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。


※希望小売価格は全て税抜です。

突出し／スタンドサイン オプション品

送料
D
メー
カ
直送
納期
4-5日

L型ブラケットセット(150・180幅共通)

- ビス付
- 単位 2個1セット



製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
マテリア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

換気栓樹脂

- カラー／グレー
 - 単位 1個
- (単位:mm)




商品コード STS-611 希望小売価格 ￥130

ガラリ 大

- アルミ板1mm・ビス類なし
- カラー／シルバー
- 単位 1個


(単位:mm)



商品コード STS-612 希望小売価格 ￥1,100

ガラリ 小


- アルミ板1mm・ビス類なし
 - カラー／シルバー
 - 単位 1個
- (単位:mm)



商品コード STS-613 希望小売価格 ￥1,050

振れ止め棒 700


- カラー／シルバー
 - 単位 1本
- (単位:mm)



商品コード STS-614 希望小売価格 ￥2,200

振れ止め棒 940


- カラー／シルバー
 - 単位 1本
- (単位:mm)



商品コード STS-615 希望小売価格 ￥2,600

振れ止め棒 1170


- カラー／シルバー
 - 単位 1本
- (単位:mm)



商品コード STS-616 希望小売価格 ￥3,300

L脚カバー(出幅208)


- ビス付
 - カラー／シルバー
 - 単位 2個1セット
- (単位:mm)



商品コード STS-617 希望小売価格 ￥6,500

L脚カバー(出幅148)

- ビス付
 - カラー／シルバー
 - 単位 2個1セット
- (単位:mm)




商品コード STS-621 希望小売価格 ￥6,500


アルミフレーム／FFシート・ウォールタイプ(アドフレックス)

フレキシブル フェイスシート サイン〈アドフレックス〉


- フレキシブルフェイスシートなので樹脂板のように定尺サイズに制限されず、様々なサイズへの対応が可能です。
 - 不燃FFシートもご用意しています。



奥行きは130・180・210mmを設定。




見付幅(開閉枠カバー)はフレームレス感覚の7mmと、存在感のある20mmをご用意いたしました。お店のイメージに合わせてお選びください。
上部開閉枠カバーは、庇を兼ねています。庇が不要の場合は、営業担当までお問い合わせください。



※当社フレキシブルフェイスシートはマーキングフィルム表示を標準仕様としています。インクジェット表示をご希望の場合は別途ご用命ください。


コーナー部までシート1枚で構成

コーナー部は連結ユニットから区切りを付けずに納めることができます。



安全を考慮した丁番開閉式。

大型化への対応を考慮した丁番開閉式を採用。また開口部のロックは、180-III・210タイプ共に十字孔付六角ねじ仕様です。
※210大型の開口部は、ロック付蓋止めです。




ユニット完成品に加えて、ノックダウン仕様も設定しています。


〈ウォールタイプ180LED-IIの場合〉

*ノックダウン仕様はお客様組立商品です。(LEDユニット・背面板は含んでおりません)



ユニット完成品



ノックダウン



中間2290



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ130LED-II

別途見積



ウォールタイプにLEDを採用。
薄型の130mmを用意しました。



■仕様

フレーム	アルミニウム押出形材(アルマイト仕上)	
カラー	シルバー	ホワイト ※実際の色と多少異なる事があります。
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)	
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)	
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm	
T番	平形T番(ステンレス) ステンレス裏板付	
開口部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)	
表示面	フレキシブルフェイシート	
照明	LED照明	

※高さ制限8m以下

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン


掲示板
／案内板技術・参考
資料

ユニット完成品に加えて、ノックダウン仕様も設定しています。

※ノックダウン仕様はお客様組立商品です。(LEDユニット・背面板は含んでおりません)



■サイズモジュール




LED球数について

LEDの球数は、ユニットのH寸法(LEDバー一段数)とW寸法によって異なります。

■アドフレックス・ウォールタイプ130LED-II(完成品)※LED1球あたりの消費電力(電源損失含む)の目安は、1.1Wです。

【単体ユニットの場合】




■単体ユニットのLED球数の計算方法

$$[W寸法のLED球数] \times [段数] = LED総数$$

W寸法別LED球数表

W寸法 (mm)	680	765	915	1,065	1,215	1,365	1,515	1,665	1,815	1,965	2,115	2,265	2,415	2,565	2,715	2,865
LED球数 段数	3球 段数	4球 段数	5球 段数	6球 段数	7球 段数	8球 段数	9球 段数	10球 段数	11球 段数	12球 段数	13球 段数	14球 段数	15球 段数	16球 段数	17球 段数	18球 段数
764	914	1,064	1,214	1,364	1,514	1,664	1,814	1,964	2,114	2,264	2,414	2,564	2,714	2,864	3,000	

【連結ユニットの場合】



■連結ユニットのLED球数の計算方法

ご要望のW寸法に応じて、連結するユニットを選択します。
選択した連結するユニットのLED球数の合計がLED総数となります。

<右エンド寸法調整用>のW寸法別LED球数表

W寸法 (mm)	591	645	795	945	1,095	1,245	1,395	1,545	1,695	1,845	1,995	2,145	2,295	2,445	2,595	2,745	2,895
LED球数 段数	3球 段数	4球 段数	5球 段数	6球 段数	7球 段数	8球 段数	9球 段数	10球 段数	11球 段数	12球 段数	13球 段数	14球 段数	15球 段数	16球 段数	17球 段数	18球 段数	
644	794	944	1,094	1,244	1,394	1,544	1,694	1,844	1,994	2,144	2,294	2,444	2,594	2,744	2,894	3,000	

※右エンド寸法調整用ユニットは、2連結の場合は「591～3,000mm」となります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ130LED-II


別途見積

寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。

1. 直線を構成する場合

- 細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。

(単位:mm)




③ 右エンド(寸法調整用)
(※1 591)711~3,000
※1 2連結の場合のみ591から

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

2. コーナーを構成する場合

- 細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。


(単位:mm)



■L型コーナー
※1 2連結の場合のみ591から

最大連結

(単位:mm)



■コの字コーナー
※1 2連結の場合のみ591から

■構成ユニット

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	400 ↓ 1,500
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンド(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンド(20W・寸法調整用)	552~3,000	
⑦コーナー90°	—	


※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

130LED-II

⑦コーナー90°

- W250×W250(表示面寸法):W120(壁面取付寸法)で設定されています。


- 鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、不可となります。



(単位:mm)

最小連結

(単位:mm)



- 最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品·
備品店舗用品·
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

* 希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ180LED-II

別途見積



ウォールタイプにLEDを採用。
薄型の180mmを用意しました。

■仕様

フレーム	アルミニウム押出形材(アルマイト仕上)		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
※実際の色と多少異なる事があります。			
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm		
丁番	平形丁番(ステンレス) ステンレス裏板付		
開口部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)		
表示面	フレキシブルフェイスシート		
照 明	LED照明		

※高さ制限8m以下

ユニット完成品に加えて、ノックダウン仕様も設定しています。




※ノックダウン仕様はお客様組立商品です。(LEDユニット・背面板は含んでおりません)



開閉枠補強バー
(180LED-II用)

■サイズモジュール




(単位:mm)

LED球数について

LEDの球数は、ユニットのH寸法(LEDバー段数)とW寸法によって異なります。

■アドフレックス・ウォールタイプ180LED-II(完成品)※LED1球あたりの消費電力(電源損失含む)の目安は、2.3Wです。

【単体ユニットの場合】




■単体ユニットのLED球数の計算方法

$$[W\text{寸法のLED球数}] \times [\text{段数}] = \text{LED総数}$$

W寸法別LED球数表

W寸法 (mm)	680	865	1,065	1,265	1,465	1,665	1,865	2,065	2,265	2,465	2,665	2,865
LED 球数	864	1,064	1,264	1,464	1,664	1,864	2,064	2,264	2,464	2,664	2,864	3,000
段数	3球	4球	5球	6球	7球	8球	9球	10球	11球	12球	13球	14球
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【連結ユニットの場合】



■連結ユニットのLED球数の計算方法

ご要望のW寸法に応じて、連結するユニットを選択します。
選択した連結するユニットのLED球数の合計がLED総数となります。

<右エンド寸法調整用>のW寸法別LED球数表

W寸法 (mm)	591	745	945	1,145	1,345	1,545	1,745	1,945	2,145	2,345	2,545	2,745	2,945
LED 球数	744	944	1,144	1,344	1,744	1,944	2,144	2,344	2,544	2,744	2,944	3,000	
段数	3球	4球	5球	6球	7球	8球	9球	10球	11球	12球	13球	14球	15球
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※右エンド寸法調整用ユニットは、2連結の場合は「591～3,000mm」となります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜価格です。


アドフレックス ウォールタイプ180LED-II

別途見積

寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。


1. 直線を構成する場合

- 細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。



2. コーナーを構成する場合

- 細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。



■構成ユニット

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	400 ↓ 1,500
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用) (※1 591)711~3,000	711(591)~3,000	
④左エンド(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンド(20W・寸法調整用)	552~3,000	
⑦コーナー90°		

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板／
金属文字

建植サイン


掲示板／
案内板

技術・参考
資料

最大連結



最小連結



※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ180-III

別途見積

フレーム	アルミニウム押出形材(アルマイト仕上)		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
本体補強材	19x19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠補強材	16x16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm		
丁番	平形丁番(ステンレス)ステンレス裏板付		
下部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5x16)		
表示面	フレキシブルフィニッシュ		
照明	100V低力率 蛍光灯ホルダー 完成品:安定器背面差込端子台付仕様 ノックダウン:安定器板付仕様をご用意ください。		

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

■構成ユニット

(単位:mm)

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンドC(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンドC(20W・寸法調整用)	552~1,220	
⑦コーナー90°		400~1,500

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

※連結寸法 600≤H≤1,200, 1,350≤W≤15,000

■蛍光灯本数(段数)

H 400 ~ 500	1段
H 501 ~ 700	2段
H 701 ~ 900	3段
H 901 ~ 1,100	4段
H 1,101 ~ 1,300	5段
H 1,301 ~ 1,500	6段

(単位:mm)


■蛍光灯本数(列数)

連結ユニット	1(単体)	2	3	4	5	6	7
W寸法	680 969	970 1,294	1,295 1,343	1,344 1,866	2,486 3,000	3,001 3,630	3,631 4,156
蛍光灯	969 1,294	1,343 2,485	1,866 3,000	2,485 3,630	5,301 4,775	5,920 6,446	6,447 7,065
FL-40W	— —	— 1	1 2	2 3	3 4	4 5	5 6
FL-20W	1 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1

■ユニット構成 寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。

1.


直線を構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。


⑦コーナー90°

■W250×W250(表示面寸法):W70(壁面取付寸法)で設定されています。

■鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、不可となります。





アドフレックス ウォールタイプ180-III 別途見積





2. コーナーを構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。



最小連結

■最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。



* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
** 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
*** 希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ210

別途見積

フレーム	アルミニウム押出形材(アルマイト仕上)	
カラー		
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)	
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)	
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm(オプション)	
丁番	平形丁番(ステンレス)ステンレス裏板付	
下部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)	
表示面	フレキシブルフェイシート	
照明	100V高火力 蛍光灯ホルダー 完成品:安定器板付仕様をご用意ください。 ノックダウン:安定器板付仕様をご用意ください。	

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

■構成ユニット

(単位:mm)

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンドC(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンドC(20W・寸法調整用)	552~3,000	
⑦コーナー90°		1,201~2,000

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

※連結寸法 1,201≤H≤2,000、1,350≤W≤13,000

※高さ制限8m以下

■ウォールタイプ210蛍光灯本数(列数)

(単位:mm)


連結ユニット	1(単体)	2	3	4	5	6
W寸法	1,344 ↓ 1,866	2,486 ↓ 2,485	3,001 ↓ 3,000	3,631 ↓ 3,630	4,157 ↓ 4,156	4,776 ↓ 4,775
蛍光灯	5,302 ↓ 5,920	5,921 ↓ 6,446	6,447 ↓ 7,065	7,066 ↓ 7,591	7,592 ↓ 8,210	8,211 ↓ 8,736
FL-40W	1 2 3 3 4 4	5 5 6 6 6 7	6 6 7 7 8 8	7 7 8 9 9 10	8 8 9 9 10 10	9 9 10 11 11 11
FL-20W	1 — 1 — 1 —	— 1 — 1 — 1	— 1 — 1 — 1	— 1 — 1 — 1	— 1 — 1 — 1	— 1 — 1 — 1

■蛍光灯本数(段数)

H 1,301 ~ 1,500	6段
H 1,501 ~ 1,700	7段
H 1,701 ~ 1,900	8段
H 1,901 ~ 2,000	9段

直線を構成する場合


1.

■細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。

⑦コーナー90°

■W300×W300(表示面寸法):W90(壁面取付寸法)で設定されています。

■鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、不可となります。




■ サイズモジュール

ウォールタイプ180-Ⅲ縦型(横開閉)



■最大W8m×H4mの大型サインにも対応可能です。




2.

コーナーを構成する場合

- 細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。

(单位:mm)




■型コーナー

※1 2連結の場合のみ591mmから


最小連結

- 最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。




最大連結

(单位:mm)



■ヨの字コーナー

*1 2連結の場合のみ591mmから



吊下誘導

視認性が高く見やすい吊下誘導サイン、目的地が簡単にわかります。

店舗サインを選ぶなら、環境にやさしく、コストパフォーマンスに優れたLEDサインがおすすめです。




GFL2030



GFL2050



GFL1550



(単位:mm)

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

W1,500×H250



W500×H200



W700×H200

**店舗サインを選ぶなら、
環境にやさしく、コストパフォーマンスに優れたLEDサイン。**

リサイクル

使用後は資源ゴミとして、
リサイクルが可能

水銀、ガラス管を使わず、アルミニウムや、
アクリル樹脂板を使用していますので、資源
ゴミとしてリサイクルできます。

取り付け簡単

コンセントに差し込むだけで
取り付け可能

簡単設計で、表示サインの変更や取り外し
に手間がかかりません。

低消費電力

CO₂削減、コスト削減に貢献する
1/3の消費電力

LEDの消費電力は、蛍光灯の30%程度。
温暖化の一要因と言われているCO₂の発生
を抑えるとともに、コスト削減にも貢献し
ます。

ロングライフ


LEDの設計寿命は約40,000時間と、
蛍光灯の約5倍

蛍光灯の寿命は約8,500時間。対して、
LEDは約40,000時間と5倍の長寿命。
コスト及び交換労働を軽減できます。

視認性

紫外線を出さないので、
色褪せしない

天面に取り付けるタイプなので、遠くから
でも確認しやすい。また、紫外線を出さない
ので虫を寄せにくく、色褪せもありません。



LEDサイン(吊下誘導サイン)

送料
D
メーカー
直送
要注
意
生産

商品コード	サイズ (表示面)	単 位	M 価格 (無地)
GFL1530	W300×H150mm		¥67,000
GFL2030	W300×H200mm		¥69,000
GFL2530	W300×H250mm		¥72,000
GFL3030	W300×H300mm		¥74,000
GFL1550	W500×H150mm		¥85,000
GFL2050	W500×H200mm		¥87,000
GFL2550	W500×H250mm		¥89,000
GFL1570	W700×H150mm		¥100,000
GFL2070	W700×H200mm		¥103,000
GFL2570	W700×H250mm		¥105,000
		1台	

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。