
看板資材百科

HELLO No.13

06

施工ツール

圧着やエア抜き作業に

- 仕上げ材を傷つけないようヘラ先にウエス等を巻きつけてご使用ください。
- 仕様 / 先端厚み:約1mm
- 材質 / ポリエチレン



フィルム用ヘラ


送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
YY-706	W100×H80mm	1個

マーキング
フィルム

小型・軽量空気抜き

- 非常に小型で軽量なため、狭い場所等の空気抜き、シワ伸ばしに最適です。
- 仕様 / 先端厚み:約0.5mm
- 材質 / ポリプロピレン



一辺不織布付

PCスクイージ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
YY-707	W92×H75mm	1個

インクジェット
メディア
/ ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物
/ テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/ イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/ 銘板

掲示板
/ 案内板


建構サイン

製作代行

技術資料

最終仕上げの水抜きに

- テフロン加工が施され、滑りが良く、エッジ周辺の作業性に優れています。
- 使用中に先端が摩耗した場合は紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
- ペーパーなどを巻いてご使用ください。



(単位:mm)



テフロンカードスクイージ


送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
KK-150	W105×H75mm	1個

窓用フィルム、車両マーキングフィルム等を貼る時に最適

- コンパクトスクイージにフィルム表面のキズを防ぐパット「ピタっとくん(45×105mm)」が2枚付いたセット品です。

ピタっとくん2枚入
※マイルドタイプの
ピタっとくんが
セットされています。



スクイージセット

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
KK-130	W103×H68mm	1セット(ピタっとくん2枚入)

作業しやすい大判スクイージ



大判スクイージ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
TH-152	W160×H90mm	1ケース(10個入)
TH-152B		1個

ガラスフィルムやビニル壁紙のエア抜きに

- プラスチック製の手軽なスクイージです。
- 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。




ダブルスクイージ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
KK-140	W200×H88mm	1個

車両マーキング専用!狭い隙間に最適

- 窓ガラス下部のゴムモールに、シートを押し込む時に便利です。
- サイズ / W160×H90mm



ソフトタイプ

ハードタイプ

三角スクイージ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
PPF-250	ソフト(グリーン)	1個
PPF-260	ハード(イエロー)	

こする対象にキズも汚れもつけません

- スエード調の手触りが気持ちいいスクイージカバーと小型で手になじみやすいスクイージのセット。
- シートの貼り込みやラミネート、アプリ掛けや紙類の折り曲げなど、「こする」作業全般にお使いいただけます。
- 薄手なのに摩擦に強く、ほどよい圧力と弾力を長く保持します。
- サイズ / スクイージ:W75×H100mm
カバー:W100×H300mm

※カバーの色は、在庫状況により変更になる場合がございます。



裏面粘着削付

スクイージ付スクイージカバー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
TH-81	1セット(スクイージ3個入/カバー5枚)

大判スキー・フェルトセット

- セット内容
スキー用フェルト W198×H290mm 6枚
大判スキー W160×H90mm 1個
- 厚み / 約1mm



NEWスキーカバー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
TH-151	1セット(スキー用フェルト6枚/大判スキー1個)

好みのサイズにカット可能

- 大判なので好みのサイズにカットできます。
- 板の端材を利用して自分の使いやすいサイズのスキーが作れます。
- 厚手なので耐久性もバツグン。
柔らかな感触でこするものをキズや汚れからしっかり守ります。
- 厚み / 約2mm



裏面は粘着テープ

フェルト

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
TH-83	W198×H290mm	1ケース(3枚入)

施工のし易さ、スクラッチ防止、仕上がりの美しさを追求し開発したスーパースキーパットです。

- スーパースキーパットは車両ラッピングなどの繊細なフィルム施工に適したパットです。
- ラッピングフィルム素材に対してスキーによるスクラッチを極力抑えました。
- キズが付きやすいフィルムには水を含ませるなどしてご使用ください。




2mm厚

- オールマイティーに使用可。メッキフィルム、ラッピングフィルムに適しています。



3mm厚

- 平面及びR面、水貼り初期接着、柔らかいフィルムなどに適しています。



- ※スキーは含まれません。

これまでのスキーパットは水を付けると中の繊維又はスポンジがほどけてきましたが、スーパースキーパットは水分を含んでも耐久性を維持できます。

スーパースキーパット

送料 A 納期 2-3日

商品コード	厚み	サイズ	単位
PPF-180	2mm	40mm×105mm	1ケース(12枚入)
PPF-190	3mm		

4 ソフトタイプ
4mm厚

※裏面粘着材付

厚手シートのベタ貼りに!!
内装用シート、ベタ貼り、大きい文字等を貼るときに最適です。水貼りにも耐久性があります。

3 マイルドタイプ
3mm厚

※裏面粘着材付

スタンダードな汎用タイプ!!
インクジェットメディア、窓用フィルム、車両マーキングフィルム等に最適です。水貼りにも耐久性があります。

2 ミディアムタイプ
2mm厚

※裏面粘着材付

弱粘タイプのシートに最適!!
初期接着の弱いシートや、和紙アプリケーション等を貼る時に最適です。

1 ハードタイプ
1mm厚

※裏面粘着材付

細かい作業・仕上げに最適!!
文字貼り、細部エアークレック、仕上げ用に最適です。

ピタッとくん

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位
PRA-1			45×105mm	1ケース(10枚入)
PRA-1L	ソフトタイプ	4mm	105×225mm	1ケース(2枚入)
PRA-1W			74×160mm	1ケース(4枚入)
PRA-2			45×105mm	1ケース(10枚入)
PRA-2L	マイルドタイプ	3mm	105×225mm	1ケース(2枚入)
PRA-2W			74×160mm	1ケース(4枚入)

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位
PRA-3			45×105mm	1ケース(10枚入)
PRA-3L	ミディアムタイプ	2mm	105×225mm	1ケース(2枚入)
PRA-3W			74×160mm	1ケース(4枚入)
PRA-4			45×105mm	1ケース(10枚入)
PRA-4L	ハードタイプ	1mm	105×225mm	1ケース(2枚入)
PRA-4W			74×160mm	1ケース(4枚入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

ガラスに付着した油分や汚れを落とす洗浄用液

■汚れがひどいガラスにお使いください。



ダートオフ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位
TT-0302	946ml	1本

水の抜け難いウィンドウフィルム施工などに最適!

■界面活性剤を含まず、フィルム施工に適した原材料を使用。
粘着剤に悪影響を及ぼしにくい仕様になっています。



ブーストオン

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位
KK-410	800ml	1本

1回の噴霧量が多く、フィルム貼りに最適



スプレーマスター

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位
TT-0102	900ml	1個

施工液を噴霧する際に使用

■加圧タイプのスプレーで、一定の噴霧量が得られます。
■最も多くご愛用して頂いております。



P2ポンプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	内容量	単位
TT-0107	1,250ml	1個

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用

■材質 / フレーム:ステンレス
グリップ:TPE樹脂
先ゴム:合成ゴム



ステンプロワイパー®

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位
ST-200	グリップ+ゴム	300mm	1個
ST-201		350mm	
ST-202		400mm	
ST-203		450mm	
ST-200G	スペアゴム	300mm	1個
ST-201G		350mm	
ST-202G		400mm	
ST-203G		450mm	

窓枠などの細かな場所の清掃に

■材質 / 柄:天然木
毛:豚毛



ダスター刷毛

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
KK-280	幅75×長さ255mm	1本

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

テフロン製のため、施工中にフィルムを傷つける心配が軽減!

■別売りの「ブルーマックス」、「ホワイトマックス」、「オレンジクラッシュスキージ」とセットでお使いください。



ハンドル

送料 A 納期 2-3日

商品コード	持ち手部長さ	単位
PPF-300	3.5インチ	1本
PPF-310	6インチ	

フィルム業界の定番スキージ。

■端部が平型で、少し固めの仕上りのため、力が伝わりやすいタイプ。
■厚み / 7mm



(単位:mm)

ブルーマックス

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
PPF-320	1個

片刃で固めのスキージ。

■フィルム表面を傷つけにくいシリコンゴム製。
■厚み / 6mm



(単位:mm)

オレンジクラッシュスキージ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
PPF-330	1個

ブルーマックスより少し軟らかめの片刃タイプのスキージ。

■湾曲な部分の水抜きに適しています。
■厚み / 6mm



(単位:mm)

ホワイトマックス

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
PPF-340	1個

最終仕上げの水抜きに

■ペーパーなどを巻いてご使用ください。
■使用中に先端が摩耗した場合は紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
■硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
■材質 / ポリアセタール

KK-160



(単位:mm)

KK-170



(単位:mm)



KK-160

KK-170

ジラコヘラ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
KK-160	75mm	1個
KK-170	105mm	

便利な容量目盛付きバケツ

■半透明のため、内容量が外から確認できます。
■容量 / 14L



じょうぶバケツ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
368-4636	H275×φ320	1個

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

シートに現れた浮きやデコボコをならす



リベットブラシ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
MMM-01	1個

マーキング
フィルム

凹凸部分の追従に最適

3M™スコッチカル™ペイントフィルム施工におすすめ



リベットブラシ 大

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
PFA-1	1個

ロールプロはリベット上のラッピングやコルゲートパネル部分のラッピングに適しています

- 弾力性のあるスポンジがローラーになっており、リベット上を転がすとキレイにラッピングできるという仕組みになっております。
- エアフリーのフィルムにて、コルゲートパネルやインサートラップ、3次曲面を施工する際に、フィルムの表面を傷つけずに素早い施工が可能です。



ロールプロ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位
PPF-200	ロールプロ(本体+ロール)	1個


■リベットの簡単な施工3ステップ



①リベット上にフィルムを置きます。



②ヒートガンを使い、180~200度でフィルムの表面を温めます。



③ロールプロで表面をなめらかに転がして施工します。

厚物シート、両面テープ、フロアサインなどの施工に最適です

- 鉄芯入りなので均一に圧を掛けることができ、しっかりと圧着作業が行えます。



- ローラーサイズ/
直径φ35×幅150mm
- ローラー材質/天然ゴム
- 取手長さ/150mm
- 重量/約800g

圧着ゴムローラー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
TB-060	1台



シートやメディアを貼る際の「ズレ」を防止

- 材質/鉄、メッキ仕上げ



※傷付き防止のため、ウェイト底面に、フェルト等を貼ってご使用ください。
フェルトは別売りです。(P.141参照)

シート固定用ウェイト

送料 A 納期 2~3日

商品コード	重量	単位
TB-070	約2.5kg	1台



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

温度が液晶ディスプレイに表示されます



- 質量 / 0.97kg
- 電源 / AC100V
- 消費電力 / 1,300W
- 風量 / 100~350L/分
- 温度 / 50~600℃

ホットエアガン GHG23-66

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
148-1406	1台

ヒーターワット数切換えと電圧をコントロールして熱風の調整が可能



- 質量 / 950g
- 電源 / AC100V
- 消費電力 / 1,020W
- スイッチ4段切換(強・弱・送・切)
- 熱風温度 / 250~600℃

プラジェット(温度可変タイプ)

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
127-7898	1台

6秒以内で300℃に高速加熱!

- 現場でのシート施工などに最適です。
- LEDライトとソフトグリップ装備で様々な場所で使いやすい。
- 300℃/500℃の2段階で温度設置可能
- ※ノズル出口の最高到達温度です。作業環境により変動する場合があります。本機は必ず4.0Ah以上のポッシュアップ用18Vリチウムイオンバッテリーをご使用ください。



バッテリーと充電器は別売りです。

(付属ノズル)



バッテリースライド式 18V5.0hリチウムイオン

商品コード 494-3104

- 容量 / 5.0Ah
- 電圧 / 18V
- 質量 / 620g
- 充電時間 / 約30分(空→80%)
約45分(空→フル充電)



高速充電器

商品コード 855-1467

- 質量 / 700g
- 充電電圧 / 14.4-18V



コードレスホットエアガン

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	風量(最大)	温度測定精度	連続使用時間	重量
409-2836	183×209×77mm	175L/分	ノズル出口±10%	12分(5Ahバッテリー使用時)	0.59kg

カーラッピング専用工具 シートの端のポイントヒーティングに最適

- 電池式(単3×2本)コードレスで場所を選ばず、作業性に優れています。
- 2重スイッチの安全設計です。
- 重量 / 約52g
- 材質 / 本体:ABS樹脂、先端:銅他

WRAP CAR WRAP FILM HEAT KNIFE



ラップヒートナイフ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
PPF-220	160×25×20mm	1個

小型・軽量・省エネのヒートガン。 様々な作業に合わせたノズルがセット。

- 定格消費電力 / 100V-300W 50/60Hz
- スイッチ / 3段切換え(熱風・送風・OFF)
- 熱風温度 / 約350℃(吹出口より10mm)

(付属ノズル)



プラジェットミニ PJ-M50

送料 A 納期 2~3日

商品コード	重量	単位
167-8695	約240g(コード除く)	1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

カスが付きにくい「クロムメッキ」のコテ先。
ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。

- 電源/AC100V
- 消費電力/48W
- 最高温度/480℃
- 質量/104g




ホットスライドカッター

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
407-2553	1個

ナイロン、ビニール、ポリエステルなどの切断加工に。

- 電源/AC100V
- 消費電力/100W
- 最高温度/380℃
- 質量/140g



ホットナイフ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
442-9516	1個

手に優しいエラストマー樹脂使用

- ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
- 材質/ステンレス



アネックス

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
N0210	120mm	1本
N0224	115mm	

シートのカス取り、細かな作業に

- 材質/ステンレス




ピンセット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
YY-734	直 125mm	1本
YY-735	曲 125mm	

フッ素加工処理を施しているため、糊が付きにくく
細かな作業に最適です。

- 材質/SUS430




ステンレス製ピンセット(フッ素コート)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	先端	単位
270-9147	直	1本
270-9155	先曲	

ラバーグリップ付で、指先の滑りを防止し、疲れにくい。
先端が強い、高強度仕様です。

- 材質/SUS410(熱処理品)




安全保護キャップ付

ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コート)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	先端	単位
299-7444	鋭型	1本
299-7452	鷲型	

手の届かない狭い箇所のラッピングに最適



ラップフィニッシュスティック

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
PPF-230	170mm	1本

カーラッピング用のエア抜きに最適



エアリリーススティック

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
PPF-240	173mm	1本

ナイフレステープは車の塗装を傷つけずにカットできます

- カットラインに沿ってナイフレステープを貼っておきます。
- ナイフレステープの糸を引っ張るだけ!



PPF-100

PPF-110

- フィニッシュライン
ほとんどのカーラッピングに使用できます。バンパー、ドアの取手、ミラーに順応しています。丈夫なカッティング糸は複数枚の多層フィルムを同時にカットできます。

- デザインライン
フィニッシュラインの使い勝手をさらに進化させたモデルです。複雑なデザインにも対応。シャープな切れ味が一番の魅力です。弾力性あるカッティング用糸は、手で切ることができます。

ナイフレステープ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	商品名	サイズ	単位
PPF-100	フィニッシュライン	3.5mm幅×	1巻
PPF-110	デザインライン	50m巻	

定規を使わずに真っ直ぐ切れるプロ用カッター

- 壁紙・ガラスフィルム・床材を定規を使わずにカットできるカッターです。
- 片手しか入らない狭い箇所でも対象物に沿わせながら片手でカットできます。
- 片手がフリーになるので高所作業での安全性が向上します。



QRコードから商品動画をご覧ください。



カッティ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
KK-270	幅100×奥行62×厚み15mm	1個

厚手シートの離罫紙だけをカット

- 粘着剤付シート貼り出しの際、離罫紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
- 厚手(100μ以上)のシートをカットするのに最適です。
- 材質 / アルミ B2アルマイト仕上
- サイズ / YY-724:スケール150~165mm
バイス40×75×25mm
開口部MAX60mm
YY-725:刃厚0.15mm



YY-725

YY-724

デュオテクトリマー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
YY-724	本体+替刃	1セット(本体、替刃10枚入)
YY-725	替刃	1ケース(10枚入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金具/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

コンパクトだから使いやすい

■刃が本体に収納でき、安全です。




替刃式スクレーパー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
KK-310	本体+替刃(3枚)	1式
KK-320	替刃	1ケース(5枚入)

マーキング
フィルム

手のひらサイズで取り回しやすい
スクレーパー

ガラススクレーパー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
KK-101	ガラススクレーパー	1個
KK-110	替刃	1ケース(50枚入)

ガラス清掃の必需品
ガラスの汚れ落としに

※本体には一枚しか刃がセットされていません。
※刃の交換は、1日の施工でお取替えをおすすめします。



刃を収納している状態
※施工後は必ず刃を
収納してください。



刃が出ている状態

Tスクレーパー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
TT-0201	Tスクレーパー	1個
TT-0204	Tスクレーパー替刃	1ケース(25枚入)

インクジェット
メディア
/ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板

掲示板
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

はがす、みがくなどの作業に適したスクレーパー
様々な場所で使用できるプロユースに合わせたシリーズ

送料 A 納期 2-3日

OLIFA. カッター
ハイパースクレーパー

商品コード	刃幅	刃厚	全長	単位
485-8417			226mm	
485-8425	100mm	0.8mm	311mm	1本
485-8433			611mm	

粘着シートを素早く剥離!

- 特殊ゴムで高速に剥離できる。
- 摩擦熱がこもりにくい。
- 広い範囲もおまかせ。
- パウンド防止でスムーズ作業。
- 電動工具本体
定格消費電力/AC100V 500W
本体重量/1.9kg



SLディスク



SLディスク/Yタイプ(自動車シート剥離用)



SLディスク/Cタイプ(アクリル板シート剥離用)

SLディスクセット


送料 B 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
SRX-30N	SRX-30N SLディスクセット	1セット
MRX-27N	MRX-2700N(電動工具単品)	1個
SX-02C	SLディスクCタイプ 30mm幅	1個
SX-02Y	SLディスクYタイプ 30mm幅	1個

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

看板、ウィンドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去にラベルはがしに

■色 / 乳白色



フィルムはがしらくらく

送料 A 納期 2-3日

商品コード	内容量	単位
542-0822	420ml	1本

のりべたつき、油よごれなどの除去に

- すぐれた浸透力でしつこい汚れを落とします。
- 洗浄面に残ったクリーナーは簡単に水で洗い落とせます。
- 主成分は天然の柑橘油です。



クリーナー30

送料 A 納期 2-3日

商品コード	内容量	単位
000-2054	330ml	1本

ステンレスの汚れ落としと再汚染防止の保護に(エアゾールタイプ)

- ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。
- 液性 / 弱アルカリ性(pH:10.5) 無リン



スコッチ・ブライト™

ステンレスクリーナー&ポリッシュ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	内容量	単位
361-3305	420ml	1本

粘着剤、シートの糊残りの除去に!

- ケセルワンは天然由来成分を使用し、人体に有害な有機溶剤を含まず、環境にやさしい生分解性の洗浄剤です。



ケセルワン

送料 A 納期 2-3日

商品コード	内容量	単位
LNS-950	300ml	1本

粘着シートの頑固な糊残り・油汚れを落とします

- 粘着シートの頑固な糊残りや油汚れが、スプレーしてふくだけですっきりきれいになります。
- 柑橘系の天然素材で作られていますので、人体にも環境にも安全。さわやかなオレンジの香りで、快適に作業できます。



タックアウト

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	内容量	単位
TH-86	強	420ml	1セット(6本入)

様々な種類の汚れを落とします

- 様々な種類の汚れを落とし、広範囲な洗浄力を持つクリーナーです。特に、有機溶剤系のゴム系接着剤、マジックインキ等に効果があります。主成分は手に優しい天然の柑橘油ですので、人体にも環境にも安全です。石油系溶剤は含んでいません。
- すぐれた浸透力で汚れを溶解し、洗浄効果の高いクリーナーです。本クリーナーは、水洗いで簡単に落ちますので、安心してご使用いただけます。



※アクリルへの使用はお控えください。

専用ハケ付

タックアウト原液

送料 A 納期 2-3日

商品コード	内容量	単位
TH-156	950ml	1缶

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金具/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

液体のためバフやウエスに馴染みやすく、金属・樹脂・塗装面の汚れ、サビ落とし、小傷取りに最適です。



サビ・
汚れ落とし

380-9943



アルミニウム用

380-9951



ステンレス用

380-9960



真鍮・銅用

380-9978



貴金属・樹脂用

380-9986

液体研磨剤

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	粒度相当	容量	単位
マーキングフィルム 380-9943	#360	100ml	1本
380-9951	#2000		
インクジェットメディア /ラミネート 380-9960	#8000		
380-9978	#1500~4000		
サイン・POP 下地材 380-9986	#8000~14000		

枠

アルミナ系研磨剤含有の乳化性クリーム状金属磨き。

- チューブ入りなので、使いやすい。
- ステンレス、真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨、プラスチック類の研磨に使えます。

使用例



艶出し剤“ピカールケア”

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	容量	単位
293-8863	150g	1個

速乾タイプの帯電防止剤

■容量 / 1ℓ



カピロンコート

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
KSA-100	1個

静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。

- ラミネート施工などの除電に最適です。
- 材質 / 毛：導電繊維PP グリップ：ABS
- サイズ(ヘッド) / 約φ190×450mm



除電ブラシ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
195-0961	1本

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

簡単に汚れをかきとり、 黒ずみや指紋までしっかり落とす 高機能ワイピングクロス

- 特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
- 手にもやさしいソフト仕上げで、素材表面を傷つけません。
- 糸残りが非常に少なく、美しく仕上がります。
- 繰り返し洗濯して使用しても効果が持続。耐久性も高く、ランニングコスト削減、ゴミの削減につながります。



スコッチ・ブライト™

高機能ワイピングクロス No.5000

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
No.5000	W360×H320mm	1枚

マイクロファイバー使用のクロス

- 特殊極細マイクロファイバー使用のクロスです。
- ケバ、水滴の跡など残さず、ガラス、鏡等をすっきり拭くことが可能です。



ガラス一発クリーン

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
YY-913	W400×H300mm	1枚

丈夫で、水に濡らしても使える「不織布ウエス」

- 4つ折りサイズが手のひらとぴったり!使いやすいサイズです。
 - 毛羽立ちにくく、水や油の拭き取りは抜群です。
 - 液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れています。
- ※詰まりを防止するため、流しや水洗トイレに流さないでください。



ストロングタオル E60

送料 A 納期 2-3日


商品コード	サイズ	単位
KE-100	W405×H280mm	1袋(50枚入)

純綿100%タオル地。洗濯して再利用可能。

- シートサイズ / 290×200mm(2枚折縫製加工)
- 色 / ホワイト



1袋(12枚入)



万能ウエス

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
215-3581	1袋(12枚入)

水や溶剤に浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れています。

- 毛羽立ちにくく、濡れても破れにくい。
- アルコールなどの液体にも対応

材質 / パルプ、ポリプロピレン不織布




ワイプオール X70

送料 A 納期 2-3日

商品コード	シートサイズ	単位
381-1620	335×343mm(4つ折り)	1袋(50枚入)

微粒子研磨剤と艶出しワックスにより、研磨から仕上げまでこなせます。

- サイズ / 140×140mm ■単位 / 1パック(2枚入)

400-4469
(オレンジ)
粒度 #1000400-4477
(ピンク)
粒度 #3000400-4485
(イエロー)
粒度 #8000400-4493
(ベージュ)
粒度 #15000

磨きクロス

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	用途
400-4469	金属、プラスチック全般の汚れ除去と艶出し。
400-4477	真鍮、銅、アルミなどの金属の汚れの除去と艶出し。
400-4485	ステンレス、シルバー、プラスチックなどの汚れや曇りの除去。
400-4493	CDなどのディスク面や貴金属、メッキ、液晶などの傷や曇りの除去。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

最大5枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式

■続けて使えるので作業効率がアップ



OLFA。カッター

MZ-S型 (連発式小型カッター)

商品コード

274-8916

単位

1本

送料
A納期
2-3日1本1本に独自のデザインと機能を凝縮した
小型刃タイプ

- 家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍するシリーズ
- 滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップに、小型刃を装着



OLFA。カッター

ハイパーA型

送料
A納期
2-3日

商品コード

327-2079

単位

1本

<刃の交換>



押手が止まるまで前に出して刃を抜き、押手を最後まで戻すと次の刃がセットできます。

替刃を裏から入れる方式!
(替刃は5枚まで入ります。)滑りにくい、
エラストマ樹脂グリップを採用

- 1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の刃厚0.2ミリ特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
- 丈夫な全面焼入ブレードホルダー
- 用途に応じて便利に使えるツメを装備



はずす

まわす

OLFA。カッター

特専ツメ付きロング

送料
A納期
2-3日

商品コード

808-5511

単位

1本

刃先が30度鋭角刃なので切り口が
よく見え、細かな作業に適しています。

■切れ味のよい、折る刃式の細工用カッターです。

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

OLFA。カッター

細工カッター

送料
A納期
2-3日

商品コード

360-7704

単位

1本

滑らず長時間使用しても手が疲れにくい
ラバーグリップを採用した、
本格細工用アートナイフです。

- 付属の3種類の刃で幅広い用途に使えます。
(曲線刃・平刃・直線刃)
- 替刃、各2枚付(計6枚)



OLFA。カッター

アートナイフプロ

送料
A納期
2-3日

商品コード

360-0688

単位

1本

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
* 希望小売価格は全て税抜です。


超薄刃精密ナイフに、替刃式タイプが登場 日本の最先端技術のフェザー安全剃刃(株)製のナイフ

- 刃材質 / 特殊ステンレス鋼(0.38mm厚)
- ハンドル材質 / SUS420J2



精密ナイフキット(EF-06)には、替刃①～⑤それぞれ1個ずつ入っています。

替刃



EF-0611 EF-0612 EF-0615 EF-0610 EF-0614

精密ナイフ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
EF-06	精密ナイフキット	1セット
EF-0611	精密ナイフ替刃 ①	1個
EF-0612	精密ナイフ替刃 ②	
EF-0615	精密ナイフ替刃 ③	
EF-0610	精密ナイフ替刃 ④	
EF-0614	精密ナイフ替刃 ⑤	

繊細な切り抜きに適したデザインナイフ

- 全長 / 142mm
- 刃厚 / 0.38mm
- グリップ直径 / 9mm



デザインナイフ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
406-2256	1本

ネジロック式大型カッター

- 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状をした二重成形のラバーグリップ。
- 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。



OLFA。カッター ハイパーL型(ネジロック)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
276-6337	1本

ウィンドーフィルムなどのPETフィルムを作業台でカットする際に最適

- 100μm超の厚手のフィルムのカットにはロータリーカッターが便利です。



OLFA。カッター ロータリーカッター28

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
859-0626	円形刃28mm	1本

ウィンドーフィルムなどのPETフィルムを作業台でカットする際に最適

- 100μm超の厚手のフィルムのカットにはロータリーカッターが便利です。



OLFA。カッター ロータリーカッター45

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
859-0627	円形刃45mm	1本

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

カッターの刃を、安全確実に処理できる

■ハリやピンなどの処理もできます。

OLFA。カッター
安全刃折器ポキ L型

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
395-8973	1個

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器

■処理した刃が出てこない安全カバー付。
■再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。

OLFA。カッター
ポケットポキ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
808-5513	1個

ベルトや腰袋に装着でき、
自然な動きで刃が折れるから作業を妨げない

■安全面を厳しく問われる作業環境に役立ちます。




ポキPRO

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
395-8981	1個

軟質塩ビと硬質塩ビの特殊三層構造で
表裏の両面とも使用できます。

■カッター刃先を傷めにくく切りあとが目立ちにくくなっています。



カッティングマット (無地)

送料 D 納期 2~3日

商品コード	サイズ	厚み	単位
PPF-350	900×1,800mm	3mm	1枚
PPF-360	1,000×2,000mm	3mm	1枚
KK-200	1,000×2,000mm	4mm	1枚
KK-210	1,000×2,400mm	4mm	1枚
KK-220	1,200×2,400mm	4mm	1枚

軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、
両面とも使える

■カラーは目にやさしく、気品あるソフトグレーです。
■1cm刻みの便利なグリッド入りです。


OLFA。カッター
カッターマット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
ORF-020	A1 W620×H900×t2mm	1枚
ORF-021	A2 W450×H620×t2mm	
ORF-022	A3 W320×H450×t2mm	
ORF-023	A4 W225×H320×t2mm	

持ち運びが可能なカッティングマット
現場でのカット作業などに便利です

■ベニヤ板と違い、刃の傷み具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
■両面使用が可能です。



クロスカッティングマット

送料 B 納期 2~3日

商品コード	サイズ	厚み	単位
KK-230	1,000×160mm	4mm	1枚
KK-240	1,500×160mm	4mm	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

Trim Gear® トリムギア

CARL®

発泡スチレンボードの裁断に最適!
安全に、正確に、カッティング作業ができます。

※購入時は刃とカッターマットが
本体に装着済みです。

TG-P1000

■裁断幅:1,000mm
■裁断厚:7mmまで

TG-P1500

■裁断幅:1,500mm
■裁断厚:7mmまで



すべり防止ゴム付き

ホルダーとベースの3本のゴムが
ボードをしっかりと固定

軽量で丈夫なアルミ製

TG-P1000は重量6.8kg
TG-P1500は9.2kgの軽量設計

持ちやすい
ラバー製スライダー

すべりにくくて持ちやすい

使用方法



①レール開閉取手の中央部分を持って
レールを開き、ボードをレールの下に
差し込みます。



②レールを倒し、ボードのカットしたい部
分を裁断位置に合わせます。



③スライダーを押し込みながら矢印の
方向へ数回にわけて動かし、ボードを
裁断します。

※1回で裁断しようとする、パネル
のカット面が汚くなる場合があります。



④裁断が完了したボードを取り出します。

用紙を発泡スチレンボードに貼り付けた場合の裁断厚

ボードの片面に用紙を貼り付け	ボードの両面に用紙を貼り付け
<p>~0.5mm</p> <p>用紙 ボード</p>	<p>~0.3mm</p> <p>用紙 ボード 用紙</p>
<p>発泡スチレンボードの厚さにかかわら ず、貼り付けられる用紙の厚さは 0.5mmまでです。</p>	<p>発泡スチレンボードの厚さにかかわら ず、貼り付けられる用紙の厚さは両面 共に0.3mmまでです。</p>

※ラミネート(厚さ0.1mmまで)を貼り付けたボードも裁断可能です。

※アルミ箔が入った商品(当社該当品ハローALパネル・ハローALステッカーパネル)の裁断はお控えください。

発泡スチレンボードカッター

送料 B 納期 2-3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位
TG-P1000	A1長辺対応	W250×H120 ×L1,175mm	1台
TG-P1500	B0長辺対応	W250×H120 ×L1,675mm	


発泡スチレンボードの裁断に最適な
刃付け角度に調整された専用の替刃

替刃専用ケースには、
使用済み替刃を収納可能。

発泡スチレンボードカッター用 替刃

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
K-05	W18×L35.5 ×t0.5mm	1セット (30枚入)

発泡スチレンボードカッター専用の替カッターマット
表裏の両面使用可能

発泡スチレンボードカッター用 替カッターマット

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	単位
M-1000	TG-P1000用	1セット
M-1500	TG-P1500用	(3本入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税別です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

インクジェットメディア専用ハサミ

- フッ素コーティングで糊のべたつき防止
- サイズ / 全長：210mm、刃渡り80mm
- 材質 / ブレード:ステンレス刃物鋼
ハンドル:再生ABS樹脂



ボンドフリー長刃

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
TH-176	1本

糊がこびりつきにくいフッ素加工

- サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。
- 樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。
- サイズ / YY-726：全長240mm 刃厚3.0mm
YY-727：全長210mm 刃厚2.5mm



YAYOIホワイトカット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	商品名	単位
YY-726	YAYOIホワイトカット	1本
YY-727	YAYOIホワイトカットミニ	

歯車を応用した倍力機構を採用

- 材質 / 刃部：特殊鋼
- 切断能力 / ステンレス板：1mm以下
ブリキ：1.2mm以下
- 刃厚 / 4.5mm
- 刃長 / 40mm




倍力万能バサミ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
309-6220	1本

ハサミ感覚の片手操作で切断可能

- 材質 / 刃部：特殊鋼
- 切断能力 / ステンレス板：0.6mm以下
ブリキ：0.8mm以下
- 刃厚 / 4.5mm
- 刃長 / 43mm




万能バサミ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
222-2825	1本

トタン板の切断に最適です。

- 材質 / 刃部：ステンレス鋼
- 切断能力 / 鉄板：0.4mm
銅板：0.5mm
ステンレス板：0.2mm



板金ハサミ“アームレスラー”

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
363-6577	1本

ハンドルサイズが大きく、力を入れやすい。

- 材質 / 刃部：ステンレス刃物鋼
- 切断能力 / ブリキ板：0.3mm、針金：0.9mm
アルミ板：0.5mm、銅板：0.5mm



ハードはさみ

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	刃長	単位
329-1138	40mm	1本

ドライバーで回せなくなったねじ頭を、ガッチリつかんではずす!

- 対応ねじ(トラス・ナベ) / 先端くわえ部: φ3~φ15
- 先端幅 / 27mm



ネジ頭の外径 φ3~15mmに対応



独自のギア歯で薄い物も確実に掴む [PAT.]



横溝を食い込ませてネジを外す!

[PAT.]



T型グリップ 軽量化&ねじれ防止!!



先端形状



太い電線も楽々カット 切断能力:軟鉄線φ3.2mm

ネジザウルス®RX

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
481-5033	1本

奥まった所のねじが外せる、ラジペン型! 薄板も確実につかめる「ギア歯」を搭載。

- 対応ねじ / ねじ頭径φ2~φ5.5、ねじ頭高さ2.2mmまで
- 先端幅 / 5mm



ネジを外す縦溝 [PAT.]



T型グリップ 軽量化&ねじれ防止!!

ネジザウルス®Z

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
819-9083	1本

ハンドル本体、刃部ともに特殊鋼を使用し、切れ味、耐久性に優れています。

- 切断能力 / 鉄線: φ5
- ピアノ線: φ2、銅線: φ12



刃部形状



ピアノ線クリッパー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
298-4971	1本

スムーズなバネ式・バネ無しの切り替えが可能。

- 切断能力(ピアノ線)
- 491-6891:φ2.0
- 491-6905:φ2.3
- 491-6913:φ2.5



先端形状



刃表面形状

厚刃

強力型軟硬線両用斜めエルゴニッパー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	全長	単位
491-6891	140mm	1本
491-6905	160mm	
491-6913	180mm	

ワイヤの編み込みをばらさずにカット。

- 切断能力 / ワイヤφ5



刃部形状

ワイヤカッター

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
370-8012	1本

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
* 希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板


建植サイン

製作代行

技術資料

「の字曲げ」、「ストリップ」、「カット」、「測る」をこなす1台4役

- 第1種・第2種電気工事士試験推奨品
- ストリップアシスト用パネ付
- ストリップスケール付
- 材質:工具鋼



225mm

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

VVFストリッパー

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	適合電線2芯・3芯	質量	単位
775-7573	1.6・2.0mm	210 g	1本

鋸刃状のジョウ付きで、プライヤーにもなる

- 快適な握り心地で疲れを軽減
- 保管時は刃のロック可能



159mm

リングを
ランヤードに
固定すれば
落下防止に

高所用ワイヤストリッパー

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	適合電線	適合より線	質量	単位
474-2010	0.8~2.5mm	12~20mm ²	109 g	1本


握力が弱い方にも軽くて楽な操作性。

- 端子を完全に圧着するまでハンドルがもどらない成形確認機構付。



180mm

使用可能端子



- 適合裸端子 1.25、2mm²

圧着工具(裸端子用/P,B形スリーブ用)

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	質量	単位
120-4513	270 g	1本

メーカーによる寸法・規格違いも調整で対応できる

- VVF線、600V EEF/F線の皮剥き

業界初!
左きき用
でした

184mm

VA線ストリッパー エボリューション

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	タイプ	適合電線(2芯/3芯)	質量	単位
779-7052	左利き用	1.6・2.0/1.6・2.0	390 g	1本
779-7061	右利き用	1.6・2.0/1.6・2.0	390 g	1本

替刃

商品コード	適合本体	質量	単位
779-7036	779-7052	20 g	1組
779-7044	779-7061	20 g	1組

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます!



235mm



- オープンバレル端子圧着歯口 1.25、2mm²
- 裸圧着端子 P.Bスリーブ圧着歯口 1.25、2.5、5mm²
- ボルトカッター 適用サイズ M2.6~M5
- ワイヤストリッパー適用サイズ0.75~5.5mm²


電装圧着工具(裸端子用/接続端子用/P,B形スリーブ用)

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	質量	単位
336-3923	295 g	1本

軽量&コンパクト設計のポケットサイズ

- 成形確認機構内蔵



194mm

ミニ圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

送料
A メーカー直送 納期
3~4日

商品コード	適合絶縁閉端子	質量	単位
274-6344	CE1、2.5mm ²	285 g	1本

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
* 希望小売価格は全て税抜です。

【剥く・切る】電線径自動調整で作業が早い

- 0.13~8mm(AWG26~8)までの電線を剥くことができます。
- 微調整ノブを使用すれば0.05mm(AWG30)の超極細線も剥くことができます。
- ワイヤーの中間被覆や数本のワイヤーを同時に剥くことができます。
- ストリップゲージでストリップする被覆の長さを設定できます。
- 0.05~6mm(AWG30~10)のワイヤーをカットできます。
- 材質: 本体/高炭素鋼、合金鋼 グリップ/ABS、エラストマー
- 本体サイズ: L210×W90mm
- 重量: 359g



用途	適用範囲
ワイヤーストリップ	0.05~8mm ²
ワイヤークット	0.05~6mm ²

マルチワイヤーストリッパー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
855-5049	1本



複数のケーブルに対応!!



V字刃できれいにストリップ

- 自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。
- ビニール被覆線やIV線等のストリップができます。
- 高炭素鋼の刃で長寿命を実現。
- 小型・軽量なので使用時の負担を軽減。
- 材質: 本体/高強度樹脂 刃部/高炭素鋼
- 全長: 190mm ■重量: 125g



セーフティロック
閉じた状態で簡単ロック&解除。




Vブレード

V字形の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現! ケーブルサイズに合わせて自動調整ストリップ!!



ストリップゲージ
ストリップ長さを調節可能なストリップゲージ搭載!!(8~12mm)

ワイヤーカーター
高耐久性刃を採用しケーブルをスパッと切断!(最大φ2)



■対応電線サイズ

AWG	24~10
断面積	0.2~6mm ²
直径	φ0.5~2.5


ラピッドストリッパー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
147-8041	1本

【剥く・切る】多用途でポケットサイズ

- 低電圧ケーブル、一般電線、同軸ケーブルの被覆剥き作業に。
- ミリ、インチ目盛付き。
- 材質: 本体 / ABS、エラストマー 刃部 / 高炭素鋼
- 本体サイズ: L122×W28mm ■重量: 48g



線種	適用範囲
低電圧ケーブル	φ8~13
一般電線	0.5、1.0、1.5、2.5、4.0、6.0mm ²
同軸ケーブル	RG6/59

コンパクトストリッパー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
855-5050	1本

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
* 希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イゼール

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

用途別や識別用に様々な色を揃えた熱収縮チューブ

■MIL規格:AMS-DTL-23053 ■UL、CSA認定品(透明キットボックスを除く)
 ■耐電圧:600V ■長さ:152mm ■収縮温度:120℃ ■材質:ポリオレフィン



熱収縮チューブ

送料 A メーカー直送 納期 3-4日

■カラーコンビネーションパック

商品コード	適合電線 mm ²	収縮前 内径mm	収縮後 内径mm	セット 内容	質量 (g/セット)	単位
404-5475	0.08~0.13	1.6	0.8	黒×8本、6色×各3本	16	1セット
404-5483	0.21~0.52	2.4	1.2	黒×6本、6色×各3本	20	
252-2187	0.50	3.2	1.6	黒×2本、6色×各3本	20	
252-2195	0.75~1.50	4.7	2.4	黒×6本、6色×各2本	20	
252-2209	2.50~4.00	6.4	3.2	黒×2本、6色×各2本	27	
252-2217	6.00~10.00	9.5	4.7	黒×6本、6色×各1本	52	
252-2225	10.00~25.00	12.7	6.4	黒×4本、6色×各1本	59	
421-6725	35.00~70.00	19.1	9.5	黒×2本、6色×各1本	65	
404-5491	70.00~120.00	25.4	12.7	黒×1本、6色×各1本	72	

■キットボックス 長さ:152mm

商品コード	色	収縮前内径mm	質量	単位
①390-8054	黒	2.4、3.2、4.7	348g	1セット
②390-8062	黒・赤・黄・緑・青・白・透明	6.4、9.5、12.7		

■セット内容

①2.4×35本、3.2×35本、4.7×21本、6.4×21本、9.5×7本、12.7×7本
 ②2.4×各色5本、3.2×各色5本、4.7×各色3本、6.4×各色3本、9.5×各色1本、12.7×各色1本

粘着剤付で水分や腐食を防ぐ!!

■MIL規格:AMS-DTL-23053
 ■UL224 VW-1相当品
 ■耐電圧:600V
 ■長さ:152mm
 ■収縮温度:121℃
 ■材質:ポリオレフィン



HSTTVAタイプ

熱収縮チューブ(接着タイプパック)

送料 A メーカー直送 納期 3-4日

商品コード	収縮後 肉厚mm	収縮前 内径mm	収縮後 内径mm	質量 (g)	単位
252-2250	0.5	3.2	1.6	21	1パック(7本入)
252-2268	0.6	4.7	2.4	36	1パック(7本入)
252-2276	0.7	6.4	3.2	36	1パック(5本入)
252-2284	0.7	9.5	4.7	37	1パック(4本入)
252-2292	0.8	12.7	6.4	40	1パック(4本入)
421-6733	0.9	19.1	9.5	44	1パック(3本入)
404-5548	1.1	25.4	12.7	45	1パック(2本入)

スチール、ガラス、アルミ、プラスチック等
幅広い素材に使用可能!!

配線止め具

屋内用 材質:本体 鉄(SPCC)/3価クロメート

送料 A メーカー直送 納期 3-4日

■スチールタイプ

商品コード	縦×横 mm	爪長さ mm	テープ	質量 (g/セット)	単位
497-4468	10×20	17	3M#4032	11	1パック (10個入)
497-4450	10×20	17	積水#518TF	11	
497-4484	15×25	26	3M#4032	21	
497-4476	15×25	26	積水#518TF	21	
497-4506	19×30	39	積水#535	40	
497-4492	19×30	39	積水#518TF	40	
497-4565	15×30	18×3本	3M#4032	30	

■ステンレスタイプ 材質:本体 ステンレス(SUS304)

商品コード	縦×横mm	爪長さmm	テープ	質量(g/セット)	単位
497-4549	10×20	17	3M#4032	11	1パック (10個入)
497-4557	15×25	26	3M#4032	21	

■コーティングタイプ 材質:本体 鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング

商品コード	縦×横mm	爪長さmm	テープ	質量(g/セット)	単位
497-4514	10×20	17	積水#518TF	14	1パック (10個入)
497-4522	15×25	26	積水#518TF	27	
497-4531	15×30	18×3本	積水#518TF	37	

電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティング

■屋内用
 ■テープ:積水#518TF
 ■材質:本体 鉄(SPCC)
 /3価クロメート
 /絶縁コーティング



配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)

送料 A メーカー直送 納期 3-4日

商品コード	縦×横mm	爪長さmm	質量(g/セット)	単位
381-0704	10×20	17	140	1パック (100個入)
381-0712	15×25	26	280	
381-1026	15×30	18×3本	380	

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックに!!
黒色の収縮チューブが各サイズ少量ずつ梱包

■耐電圧:600V
 ■収縮温度:120℃
 ■UL、CSA認定品
 ■MIL規格:
 AMS-DTL-23053
 ■長さ:152mm
 ■材質:ポリオレフィン




熱収縮チューブ(サイズコンビネーションパック)

送料 A メーカー直送 納期 3-4日

商品コード	収縮前内径mm	セット内容	質量(g/セット)	単位
252-2233	1.6、2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7	7サイズ各2本	31	1パック
252-2241	9.5、12.7、19.1、25.4	4サイズ各2本	98	

軟鋼のより線の接続に

- 定格電圧:300V
- 材質 / 端子:無酸素銅(C1020)
電気すずメッキ
- 絶縁体 / ポリ塩化ビニール



電線抱合範囲 より線mm AWG		電線抱合範囲 より線mm AWG	
① 0.30~1.65	22-16	⑩ 0.30~1.65	22-16
② 0.30~1.65	22-16	⑪ 0.30~1.65	22-16
③ 0.30~1.65	22-16	⑫ 0.30~1.65	22-16
④ 1.04~2.63	16-14	⑬ 1.04~2.63	16-14
⑤ 1.04~2.63	16-14	⑭ 1.04~2.63	16-14
⑥ 1.04~2.63	16-14	⑮ 1.04~2.63	16-14
⑦ 1.04~2.63	16-14		
⑧ 2.63~4.60	12		
⑨ 2.63~6.64	12-10		

絶縁被覆付圧着端子(丸形)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日


商品コード	色	外寸(mm)	スタッド(mm)	全長(mm)	内寸(mm)	単位
① 125-6701	赤	5.5	3.2	17.5	4.1	1パック (30個入)
② 125-6702	赤	6.6	3.7	18.8	4.1	
③ 125-6703	赤	8.0	4.3	21.1	4.1	
④ 125-6704	青	6.6	3.7	19.9	4.5	1パック (25個入)
⑤ 125-6705	青	8.5	4.3	22.0	4.5	
⑥ 125-6706	青	6.6	4.3	19.9	4.5	
⑦ 125-6707	青	9.5	5.3	22.5	4.5	1パック (15個入)
⑧ 125-6708	黄	8.0	4.3	26.0	6.3	
⑨ 125-6709	黄	9.5	5.3	27.0	6.8	

絶縁被覆付圧着端子(先開形)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	色	外寸(mm)	スタッド(mm)	全長(mm)	内寸(mm)	単位
⑩ 125-6711	赤	5.8	3.2	21.5	4.1	1パック (25個入)
⑪ 125-6710	赤	5.8	3.7	20.5	4.1	
⑫ 125-6712	赤	6.4	4.3	21.9	4.1	
⑬ 125-6713	青	5.9	3.2	21.3	4.3	1パック (20個入)
⑭ 125-6714	青	6.4	3.7	21.3	4.3	
⑮ 125-6715	青	7.0	4.3	21.5	4.3	

- 適合工具 / 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
- 材質 / スリーブ:無酸素銅(C1020) / 電気すずメッキ
- 絶縁体 / 塩化ビニール



熱収縮タイプではありません

絶縁被覆付圧着スリーブ(付き合わせ用B形)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	電線抱合範囲		全長 mm	外寸 mm	内寸 mm	単位
	より線mm	AWG				
255-7258	0.3~1.65	22-16	25.5	3.2	1.8	1パック (20個入)
255-7266	1.04~2.63	16-14	25.5	3.9	2.3	
255-7274	2.63~6.64	12-10	27.5	5.4	3.5	

防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)

- 定格電圧 / 300V
- 定格電流 / 19A(1.25mm)、27A(2.0mm)
- 適合工具 / NH-64(ニチフ専用工具)
- 材質 / 絶縁体:ナイロン



熱収縮タイプではありません

防水形圧着スリーブ(キャップタイプ)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	電線抱合範囲		色	外寸 mm	内寸 mm	単位
	より線mm	AWG				
441-9138	0.50~1.25	20-16	赤透明	5.4	1.7	1パック(12個入)
441-9146	1.04~2.63	16-14	青透明	6.1	2.3	1パック(11個入)

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。

- 屋内用
- 適用ビス
- ・MRN-004 M4
- ・MRN-005 M4
- ・MRN-006 M6




結束帯(ビス止めタイプ・屋内用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	材質	単位
MRN-004	150mm	ナイロン	1ケース (100本入)
MRN-005	200mm		
MRN-006	350mm		

電線をパネル、壁、天井などに固定するとき使用

- ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
- 結束した電線の束をパネル・壁・天井などに固定する時に。
- 屋内・屋外用 ■使用温度範囲:-60~85℃
- 材質 / 耐候性ナイロン66 ■カラー / 黒
- 使用ネジ ■厚み
- ・438-2676 M2.5 ■438-2676 1.1mm
- ・438-2714 M3.0 ■438-2714 1.2mm
- ・438-2731 M5.0 ■438-2731 1.3mm
- ・438-2692 M6.0 ■438-2692 1.9mm



ナイロン結束バンド(耐候性・ねじ止めタイプ)

送料 A メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位
438-2676	2.5×109mm	19mm	1ケース (100本入)
438-2714	4.8×201mm	76mm	
438-2731	4.8×305mm	76mm	
438-2692	7.6×229mm	51mm	1ケース(250本入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

枠

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

面倒なバリ取りをスムーズに



※ベニア、ポリパネ、発泡塩ビなど、
やわらかい素材には不向きです。

バリ取り

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位
KAL-100	バリ取り本体	1本
KAL-200	バリ取り替刃	1個

キズをつけにくい樹脂研磨粒子を含んだ、板状のたわし

- 樹脂製研磨粒子を含む、キズが付きにくい不織布です。
- キズを付けたくない素材の汚れ落としに最適です。



スコッチ・ブライト™


パワーパッド No.3008

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
No.3008	W150×H230mm	1枚

ヤスリ、サンドペーパーと違い、母材に優しい砥石。金属のサビ取りに最適です。

- 材質 / 発泡ニトリルゴム (NBR) 製 ※研磨剤入り
- 耐熱温度 / 約60~70℃




ラバー砥石

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	粒度	単位
370-7911	#60	1個
370-7920	#120	

柔軟性があり、曲面によくなじむ

- 用途 / 木工用生地研磨、シーラー、塗面研磨
金属塗装用下地研磨。FRP、プラスチック汚れ落とし




3M™ スポンジ研磨材

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	仕上り相当番手	単位
125-7641	#120~180	1ケース (10枚入)
125-7650	#240~320	
125-7668	#320~600	
125-8214	#800~1000	
125-8222	#1200~1500	

柔軟性が高く、複雑な形状の部材にもフィット。

- 用途 / 木材・金属・樹脂・陶器の研磨
塗膜のはくり。金属・アルミの化粧仕上げ



ソフトタッチスポンジ研磨パッド

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	仕上り相当番手	単位
364-1767	ミディアム(#120~180)	1ケース (20枚入)
364-1775	ファイン(#320~400)	
364-1783	スーパーファイン(#500~600)	
364-1791	ウルトラファイン(#800~1000)	
364-1805	マイクロファイン(#1200~1500)	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

耐水性に優れ、ハードな作業から仕上げまで、幅広く使用できます。

■材質 / 基材:紙
砥材:シリコンカーバイト




耐水ペーパー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	粒度	単位
261-0484	#80	1ケース (100枚入)
261-0481	#100	
261-0476	#120	
261-0478	#150	1ケース (100枚入)
261-0494	#180	
261-0488	#240	
261-0467	#320	1ケース (100枚入)
261-0487	#400	
261-0491	#600	
261-0468	#800	1ケース (100枚入)
261-0482	#1000	
261-0495	#1200	
261-0466	#1500	1ケース (100枚入)
261-0486	#2000	

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、疲れにくい!

ロール装着方法



ブロックの収納ケースにリフィルロールを入れる。
ブロックからリフィルロールを引き出す。
エッジにペーパーを合わせ、パッドに押しつける。

※リフィルは別売です。右からお選びください。



3M™ “スティキット™”サンディングブロック

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
125-7684	1個

■材質/砥材:酸化アルミニウム



使用例

リフィルロール

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	粒度	サイズ(幅×長さ)	単位
355-8649	#60	64× 800mm	1ケース (10本入)
355-8657	#80	64× 900mm	
125-7935	#100	64×1,300mm	1ケース (10本入)
125-7943	#120	64×1,700mm	
125-7951	#150	64×1,900mm	
125-7960	#180	64×2,000mm	1ケース (10本入)
125-7986	#240	64×2,400mm	
125-8001	#320	64×2,900mm	
125-8010	#400	64×3,100mm	

金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。

■材質 / 主成分:リン酸
■付属品 / サビ止め油付



⚠️ **ご注意**
■刃剣・刃物の刃先・貴金属・アルミ亜鉛製品には使用できません。

サビ落とし

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	容量	単位
378-3936	100ml	1個

ジェルタイプなので垂直面でもタレずに使えます。

■材質/主成分:リン酸・界面活性剤



サビ取りクリーナー

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	容量	単位
335-7317	150g	1個

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

吸油性、吸汗性に優れています。

- 材質 / 綿、ポリエステル、その他
- 仕様 / 厚み3mm、8ゲージ編

サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
フリー	22cm	19cm	8cm



特綿軍手

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単位
356-5831	1組(12双入)

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用。通気性に優れムレにくく、軽作業に最適です。

- 材質 / ナイロン95%、その他5%
- 仕様 / 厚み:0.7mm
- 色 / ホワイト

サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
S	18cm	15cm	6.3cm
M	19cm	16cm	6.6cm
L	20cm	17cm	6.8cm



フィット手袋

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	リストカラー	単位
330-5155	S	ブルー	1袋(10双入)
330-5163	M	グリーン	
330-5171	L	グレー	

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。

- 材質 / 手袋部:綿100%、すべり止め部:塩ビ
- 仕様 / 厚み:1.5mm、10ゲージ編



(2本出し)

(3本出し)

(5本出し)

商品コード	全長	手のひら周り	中指長さ
473-6494	23.5cm	19cm	8.0cm
473-6508	23.0cm	19cm	2.0cm
473-6516	16.5cm	19cm	2.5cm


指出しすべり止め手袋

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単位
473-6494	2本出し	1双
473-6508	3本出し	
473-6516	5本出し	

高い柔軟性を実現し、長時間の作業でも手が疲れにくい。

- 材質 / 手袋部:ナイロン・ポリエステル
すべり止め部:ニトリルゴム
- 仕様 / 厚み:0.8mm



サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
S	20cm	18.0cm	7.5cm
M	22cm	19.5cm	7.7cm
L	23cm	21.0cm	7.9cm

ニトリル背抜き手袋“組立グリップクラスター”

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
472-7134	S	1双
472-7126	M	
472-7118	L	

革より柔らかい新素材を使用。柔軟性、通気性、透湿性、耐久性に優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能も優れています。

- 材質 / 掌部:ポリウレタン(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステル
- 仕様 / 袖口:マジック式、厚み:0.7mm



ブラック

グレー

イエロー

通気性のよい
メッシュ加工
(甲部アップ)

PU厚手手袋

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ	色	単位
408-9685	S	21.0cm	18.5cm	8.0cm	ブラック	1双
299-7461	M	21.5cm	19.0cm	8.5cm		
299-7479	L	22.5cm	20.0cm	8.8cm		
299-7487	LL	23.5cm	21.0cm	9.2cm	グレー	1双
408-9693	S	21.0cm	18.5cm	8.0cm		
299-7495	M	21.5cm	19.0cm	8.5cm		
299-7509	L	22.5cm	20.0cm	8.8cm	イエロー	1双
299-7517	LL	23.5cm	21.0cm	9.2cm		
408-9707	S	21.0cm	18.5cm	8.0cm		
299-7525	M	21.5cm	19.0cm	8.5cm	イエロー	1双
299-7533	L	22.5cm	20.0cm	8.8cm		
299-7541	LL	23.5cm	21.0cm	9.2cm		

厚手で丈夫なグローブ。洗って何度も使えます。ラッピングだけでなく、サイン製作作業にも適しています。



施工用グローブ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
PPF-370	M	1個
PPF-380		1双
PPF-390	L	1個
PPF-400		1双

静電気を帯びないカーボン繊維を使いコスト削減コストパフォーマンスに大変優れています

■材質 / (表):ナイロン(カーボン導電糸)
(裏):綿(植毛)

■Sサイズ:女性用
Mサイズ:男・女性用
Lサイズ:男性用



〈寸法〉 (単位:cm)

	S	M	L
全長	18	18.5	20
中指の長さ	6.7	6.9	7.5
手のひらまわり	17	19	20

※寸法表示は参考値で、着用時の寸法は伸縮により異なります。

施工用グローブ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
PPF-140	S	1枚
PPF-150	M	
PPF-160	L	

防刃性に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプの手袋

■指先の腹部はすべり止め付で安全性を高めています。

■材質 / 綿・トワロン®



〈使用例〉

指ガード

送料 A 納期 2~3日

商品コード	商品名	単位
KK-190	指ガード(左右兼用)	1枚

極薄手18ゲージで耐切創レベルDを実現

■刃物や金属・ガラスを取り扱う製造業、整備業、土木建築業に

■指先の細やかな作業を行う環境に

■軽度の耐油性が求められる現場に

■樹脂/ニトリルゴム

■主な繊維/金属繊維、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン



ニトリルゴム

裏地

Weed Grip Technology

コーティングの表面に吸盤状の細かい凹凸加工を施すことで、水や油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。



高耐切創手袋

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
390-9035	S	1双
390-9038	M	
390-9036	L	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料



真直度の測り方

※長さ精度は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。



408-3521

“カット師EX”取手付

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	商品名	単位
408-3504	“カット師EX”取手付 60cm	1本
408-3521	“カット師EX”取手付 1m	
408-3547	“カット師EX”取手付 1.5m	
408-3563	“カット師EX”取手付 2m	

- 女性の方にも使いやすい軽量設計です。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



スベリ止付：定規がスベリにくいように裏面にスベリ止めスポンジを付けてあります。これにより女性の方にも押さえやすくなりました。



ステン鋼付：カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼を貼り付けてあります。
新型取手：手の小さな女性の方にも握りやすい、細いグリップ部。樹脂製(ポリプロピレン)

“カルカッター”取手付

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	商品名	単位
816-3920	カルカッター1m取手付	1本

- 長さの許容差はJIS規格より優れています。
- 目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- スケールの先端を曲げたつまみやすいスケールです。



816-3842



816-3845

ピックアップスケール シルバー ⑩1級

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	商品名	単位
816-3842	ピックアップスケール シルバー15cm	1本
816-3843	ピックアップスケール シルバー30cm	
816-3844	ピックアップスケール シルバー60cm	
816-3845	ピックアップスケール シルバー1m	

- 取手付は壁面でもとても押さえやすく、楽にカットできる、新開発の握りやすい安全設計です。
- 大工さんに便利な尺相当目盛付のアルミ製定規です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。



421-9619

“カット師”取手付

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	商品名	単位
795-3186	“カット師”取手付 60cm	1本
421-9619	“カット師”取手付 1m	
795-3178	“カット師”取手付 1.5m	
421-9627	“カット師”取手付 2m	

安全を追求した、アルミカッター定規です。



ステン鋼がカッターの刃の乗り上げを防ぎます。


裏面にスベリ止ゴム付

“カットレール”

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	商品名	単位
421-9571	カットレール1M	1本

- カッティング面は丈夫なステン鋼付で、カッターの刃が食い込まず、スムーズなカッティング作業ができます。
- 方眼目盛付でレイアウト作業・ライン引き作業などのスピードアップが図れます。



ステン鋼付



アクリルカッティングスケール

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	商品名	単位
816-4393	アクリルカッティングスケール ステン鋼付 30cm	1本
816-4394	アクリルカッティングスケール ステン鋼付 50cm	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

測定に便利な強力マグ爪仕様

- 材質 / テープ：スチール
- テープ長さ / 5.0m
- テープ幅 / 25mm
- 水平保持 / 2.6m
- JIS1級



マグネット付爪



(両面タイプ)


剛厚セフGロックマグ爪

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
398-1762	1個

測定距離が延びる剛性力1.5倍の剛厚テープ

- 材質 / テープ：スチール
- テープ長さ / 5.0m
- テープ幅 / 25mm
- 水平保持 / 2.6m
- JIS1級



焼き爪



(両面タイプ)


剛厚Gロック25

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
398-1746	1個

スピーディーな測定ができるスタンダードタイプ

- 材質 / テープ：スチール
- JIS1級



(両面タイプ)


ハイコンベックス

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	テープ長さ	テープ幅	水平保持	単位
291-9583	5.5m	22mm	2.1m	1個
781-4241	7.5m	25mm	2.4m	

腰袋にもスッと入るコンパクト設計

- 材質 / テープ：スチール
- テープ長さ / 5.5m
- テープ幅 / 25mm
- 水平保持 / 1.8m
- マグネット爪仕様



(両面タイプ)


スマートギア

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
756-8932	1個

耐摩耗性・折れに対して耐久性を向上

- 材質 / テープ：スチール
- JIS1級



(片面タイプ)

技あり

送料 A メーカー直送 納期 2-3日


商品コード	テープ長さ	テープ幅	水平保持	単位
484-1743	5.5m	19mm	1.8m	1個
484-1778	5.5m	25mm	2.3m	

黒地に白目盛のコントラストが視認性を向上させる

- 材質 / テープ：スチール
- テープ長さ / 5.5m
- テープ幅 / 25mm
- 水平保持 / 2.4m



表面の数字はユニバーサル文字



(両面タイプ)

ユニバーサルデザインコンベックスユニロック

送料 A メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	単位
496-0092	1個

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

細かい部分や曲線のカットに!

- ニクロム線の発熱で発泡スチロールを溶かしながらカットするので切断面が滑らか。
- ガイドテーブルでどなたでも切断面を垂直にカットでき、仕上がりがとてもきれいです。

※ガイドテーブルは取り外し可能です。

- 発泡ブロック材50mm弱

(アーム間ニクロム線の有効幅)までカットできます。

■紙、布が合紙してあるボードには使用できません。

- ヒーター / ニクロム線
- 付 属 品 / スペアニクロム線×1本
- ア ー ム / 奥行き185mm×カッター幅70mm
- 本体寸法 / W195×H235×D35mm



発泡カッター


※単2電池2本使用(別売)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単 位
AS-5000	本体+ニクロム線(1本)	1セット
AS-5100	ニクロム線(5本)	1ケース

額縁や枠組みの90°固定に簡単便利!

- 直角の釘止め・ネジ止め・接着に。
- 直角45°の切断作業に。
- 材質 / 本体:アルミ合金
先端可動部:亜鉛合金
- 重量 / 200g



アルミコーナークランプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	本体サイズ	最大口開き	単 位
SAN-6	W210×H95×D24mm	75mm	1台

市販の電動ドリルで、簡単・正確に自由な角度の穴あけ!

- 難しい角度の穴あけが簡単にできます。(最大45°まで設定できます)
- ドリルは1~10mmまで使用可能。
- 専用チャックハンドル付。
- 本体サイズ / H340×W153×D145mm
- 重量 / 940g


右回転専用

10mmチャック電気ドリル用




垂直に穴あけ

斜めに穴あけ



丸棒に穴あけ

中心に穴あけ



電動ドリルガイド

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	単 位
SAN-5	右回転専用10mmチャック電気ドリル用	1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

軽い!静か!丈夫!軽量樹脂製台車

- 材質/
荷台:再生ポリプロピレン100%
ハンドル:スチール粉体塗装
キャスター:エラストマー樹脂
- キャスター/自在2個、固定2個
- ハンドル/折りたたみタイプ

均等荷重
200kg質量
7.9kg騒音値
35.5dBキャスター径
100mm取り回しが軽く、車載用にも
適しています。

ブルー



ホワイト



軽量樹脂製運搬車カルティオ

送料
Aメーカー
直送納期
2-3日

商品コード	色	ストッパー	質量	単位
342-6858	ブラック			
352-5597	ホワイト	無	7.9kg	
408-6996	ブルー			1台
454-8311	ブラック			
454-8329	ホワイト	有	9.6kg	

カルティオ用オプションパーツ

カルティオ用ストッパー

送料
Aメーカー
直送納期
2-3日

商品コード 416-3389

材質/スチール 三価クロムメッキ



カルティオ用取り替えキャスター


送料
Aメーカー
直送納期
2-3日

商品コード 359-9591

タイプ/自在 車輪径/100mm 車輪/エラストマー樹脂

商品コード 359-9604

タイプ/固定 車輪径/100mm 車輪/エラストマー樹脂

※画像は
自在キャスターです

より大きくなってたっぷり運べる

均等荷重
400kg本体質量
13.5kgキャスター径
125mm

- 材質/
荷台:再生ポリプロピレン100%
ハンドル:スチール粉体塗装
キャスター:ナイロン芯+ゴム
- キャスター/自在2個、固定2個
- ハンドル/折りたたみタイプ



ブラック

ブルー

50Lコンテナが2個横に
並べて積載可能です。

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

送料
Aメーカー
直送納期
2-3日

商品コード	色	ストッパー	質量	単位
408-6732	ブラック	無	13.5kg	
408-6724	ブルー			1台
436-9947	ブラック	有	14.7kg	
436-9955	ブルー			

△**ご注意** ストッパーはお客様での取り付けになります。

カルティオビッグ用オプションパーツ

カルティオビッグ用ストッパー

送料
Aメーカー
直送納期
2-3日

商品コード 416-3397

材質/スチール 三価クロムメッキ



カルティオビッグ用取り替えキャスター

送料
Aメーカー
直送納期
2-3日

商品コード 423-4162

タイプ/自在 車輪径/125mm
車輪/ナイロン芯+ゴム

商品コード 423-8427

タイプ/固定 車輪径/125mm
車輪/ナイロン芯+ゴム

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

色々な材質の表面に筆記できる水溶性色鉛筆

- ガラス、陶器、プラスチック、布、木材などの表面に筆記でき、様々なフィルムにも使用可能。
- 細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。



ステッドラー オムニクローム 色鉛筆 送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位
108-0	ホワイト	1箱 (12本入)
108-1	イエロー	
108-2	レッド	
108-3	ブルー	
108-5	グリーン	
108-9	ブラック	

金属・ガラス・プラスチックなどにも書ける



油性ダーマトグラフ 送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	単位
337-0631	赤	1箱 (12本入)
337-0623	白	
337-0640	黒	

材質を選ばず書き込み、ぬれた面でも記入可能

- 木材・ダンボール・紙・プラスチック板・タイヤ・ガラス・皮革・発泡スチロール・アスファルト・コンクリートなど、各種素材に書き込みます。



■専用ウェットイレイザー、携帯ケース付

キットパス工事用 (2本入セット) 送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位
KK-2-BK	黒	1箱 (2本入)
KK-2-R	赤	
KK-2-BU	青	
KK-2-W	白	



キットパス工事用 (10本入) 送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位
KK-10-BK	黒	1箱 (10本入)
KK-10-R	赤	
KK-10-BU	青	
KK-10-W	白	

粉が飛ばず、衛生的

- 身体にやさしい炭酸カルシウム製。
- 高純度ホタテ貝殻入で、ソフトで滑らかな書き味です。
- 手が汚れにくいコーティング加工。



6本入 72本入

ダストレスチョーク 送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位
DCC-6-W	白	1ケース(6本入)
DCC-72-W		1箱(72本入)

水にぬれても消えない、屋外用チョーク

- 工事現場、屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。



コーティング加工で手が汚れにくい

レインボーチョーク 送料 A 納期 2~3日

商品コード	カラー	単位
RAC-10-R	赤	1箱 (10本入)
RAC-10-Y	黄	
RAC-10-W	白	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

大切な資材をすっきり収納出来る! IJメディア・ラミ&マーキングフィルム専用収納ラック!!


- スチール製(電気メッキ仕上げ)のシンプルデザイン
- W1,400mmまでのロールを収納可能

お客様で組み立てていただく商品となります。

QRコードから
商品動画を
ご覧いただけます。




※上記画像は「横棒付き」となります。



シートラック

送料 D 受注生産

商品コード	タイプ	サイズ	単位
PN-700	横棒付き(専用横棒10本)	W1,690×H1,480×D650mm	1式
PN-710	横棒なし	W1,440×H1,480×D650mm	1台
PN-720	専用横棒	L:1,690mm ツバ内寸:1,480mm 直径:21.7φ	1本

シートやメディアを立てたまま保管・移動ができる
立体型キャリーケース!

透明糸入りカバー



シート搬送用キャリーケース

送料 D メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	タイプ	単位
KK-500	本体	1個
KK-510	糸入り透明カバー	

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。


HELLO13

171

Mimaki® 純正モデル

送料 A 納期 2-3日


※対応機種については、メーカーのホームページでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。



- 塩ビシート用の標準的な刃物です。MSPB-0030より割れにくいですが、高めの圧力が必要です。
- オフセット量/0.3mm
- 単位/1セット(3本入)

偏芯替刃 塩ビシート用(3本入)


商品コード MSPB-0001



- 塩ビシート用の刃物で、20mm以下の小さな文字がきれいに切れます。
- オフセット量/0.15mm
- 単位/1セット(3本入)

偏芯替刃 小文字用(3本入)


商品コード MSPB-0003



- 反射シート用の刃物で、チタンコート処理により高い耐久性があります。
- オフセット量/0.75mm
- 単位/1セット(2本入)

偏芯替刃 反射シート用(2本入)

商品コード MSPB-0006



- 塩ビシート用の刃物です。MSPB-0001よりカット圧を低く設定できます。
- CGシリーズに標準添付の刃物です。
- オフセット量/0.3mm
- 単位/1セット(3本入)



偏芯替刃 塩ビシート低圧用(3本入)

商品コード MSPB-0030

Roland® 純正モデル

送料 A 納期 2-3日

※対応機種については、メーカーのホームページでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。




- オフセット量/0.25mm
- 単位/1セット(2本入)

替刃 サイン・蛍光シート用(2本入)

商品コード ZEC-U5022

- 塩ビシート全般に適したベーシックなカッターです。刃先は若干鋭くなっています。
- ※ガラス繊維など硬い素材の入ったシートのカットには適していません。




- オフセット量/0.25mm
- 単位/1セット(5本入)

替刃 サイン・蛍光シート用(5本入)

商品コード ZEC-U5025

- 塩ビシートのほか、蛍光シートや反射シートのカットにも対応できる、オールマイティなカッターです。刃先が鋭く、ラミネート処理した上からのカットにもおすすめです。
- ※厚手のラミネートや、ガラス繊維など硬い素材の入ったシートのカットには適していません。



- オフセット量/0.175mm
- 単位/1セット(3本入)

替刃 小文字用(3本入)

商品コード ZEC-U3017

- CAMM-1、CAMM-1PROシリーズで小文字をカットするのに適したカッターです。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料