
看板資材百科

HELLO No.13

08

保安用品・
備品

豊富なカラーバリエーション

■材質 / PE



カラーコーン

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
S-700-P	赤	H700mm	1個
S-700-V	青		
S-700-G	緑		
S-700-Y	黄		

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

豊富なカラーバリエーション

■材質 / PE



スコッチコーン


送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
S-700A-P	赤 / 白	H700mm	1個
S-700A-GY	緑 / 黄		
S-700A-GW	緑 / 白		
S-700A-VW	青 / 白		
S-700A-VY	青 / 黄		
S-700A-YW	黄 / 白		
S-700A-YR	黄 / 赤		

豊富なカラーバリエーション

■電池ケース収納型

■材質 / PE



カットコーン

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
AKC-1R	赤	H690mm	1個
AKC-1V	青		
AKC-1G	緑		

豊富なカラーバリエーション

■電池ケース収納型

■材質 / PE



カットスコッチコーン

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	カラー	サイズ	単位
AKC-2R	赤	H690mm	1個
AKC-2V	青		
AKC-2G	緑		

屋外使用中の転倒防止に役立つ重し付タイプ

コーン下部に水を入れて使用すれば、コーンの転倒を防ぐ事ができます。

■材質 / PE

■重量 / 1.2kg(満水時3.7kg)

■サイズ / H757mm
ローブ通し穴...φ24

ガードコーン


送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	商品名	単位
MGK-154	ガードコーン	1個
MGK-155	ガードスコッチコーン	

アイデア次第で使い方もいろいろ

■材質 / PE

※上記材質は、ミニコーンの材質です。



MGK-116


ミニコーン

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	カラー	サイズ	単位
MGK-117	赤	H450mm (580g)	1個
MGK-118	黄		
MGK-119	緑		
MGK-120	青		
MGK-121	白		
MGK-116	黒	ミニコーン専用 ウェイト(1kg)	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

車に轆かれてても元通り!
復元力に優れたやわらかコーン



(単位:mm)


● レッド ● イエロー ● ブルー

やわらかコーン

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	カラー	材質	重量	単位
MGK-156	レッド			
MGK-157	イエロー	EVA	1kg	1個
MGK-158	ブルー			

耐久性に優れ環境に優しいEVA樹脂性



(単位:mm)


● レッド ● イエロー ● ブルー

やわらかスコッチコーン

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	カラー	材質	重量	単位
MGK-159	レッド	EVA		
MGK-160	イエロー	反射シート (PET)	1kg	1個
MGK-161	ブルー			

電池ケースや保安灯の取り付けが可能です。




(単位:mm)

やわらかカットコーン

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	カラー	材質	重量	単位
MGK-162	レッド	EVA	960g	1個

電池ケースや保安灯の取り付けが可能です。




(単位:mm)

やわらかカットスコッチコーン

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	カラー	材質	重量	単位
MGK-163	レッド	EVA反射シート(PET)	960g	1個

■対応コーン / カラーコーン カットコーン
スコッチコーン カットスコッチコーン



(単位:mm)

コーンベッド

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	質量	重量	単位
W-2000C-1	2kg	ゴム	1個

プリズム高輝度反射シート(3M製)採用



■材質 / PVC
■高さ / 700mm
■重量 / 3.4kg

PVCソフトスマートコーン

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
PVCS-700A-RW	レッド	1個
PVCS-700A-YW	イエロー	
PVCS-700A-GW	グリーン	
PVCS-700A-BW	ブルー	

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
*交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
*希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン

製作代行


技術資料

コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに早変わり。
ステッカーを貼ったり、印刷する必要がありません。

上からかぶせるだけ!



※コーンは別売です。



■材 質 / ポリ塩化ビニール

カラーコーン 透明表示カバー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	表示内容	規 格	単 位
CC-10	立入禁止	レギュラーサイズ (70cm)コーン用	1枚 (両面印字)
CC-12	駐車禁止		
CC-19	進入禁止		
CC-20	車両出入口		

使用中のカラーコーンで、注意・誘導・広告表示が可能!
もう、カラーコーンは「工事用」だけではありません。




※コーンは別売です。
※表示シートは含まれません。

コーン・ハット ※意匠登録済

送料 D メーカー直送 納期 4~5日


- 商品コード G-5110-R
カラー / レッド
- 商品コード G-5110-Y
カラー / イエロー
- 商品コード G-5110-G
カラー / ライトグレー
- 材 質 / ポリエチレン樹脂
重 量 / 500g
単 位 / 1個




カラーコーンへの取付方法

スピードクリップ金具 (付属品)

コーンハットに取り付け、カラーコーンの上から強く押し込むだけで本体とカラーコーンを簡易的に固定します。



しっかり固定する場合は付属のタッピングネジで四方からとめてください。(コーンに傷が入ります)





表示シートの取付方法

表示シートを図のようにコーンハット本体へ巻き付けてください。

両面テープ

表示面出力シート

巻き付けているだけの為、差替えも簡単です。
※表示シートは、糊無しメディアで、屋外で使用可能な物をおすすめします。



(単位:mm)
※表示面はイメージです。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンに取り付けるだけの簡単表示!

- 雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
- 表示物の差し替えができます。
- A3サイズ(420×297mm)の紙が入られます。



(写真は表示を差し込んだ使用例です。)

■コーンへの取付手順



- ※コーン・ウエイトは別売です。
- ※付属品:コーン固定ネジM4×10/1本

屋外用コーンサインポケットボード

送料 B メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	材質	重量	単位
YNT-100	855×340×2.16mm厚(折り曲げ前)	ポリプロピレン	400g	1枚

かぶせるだけで脱着簡単!



商品コード YNT-203 (両面表示)
※コーンは別売です。



商品コード YNT-204 (両面表示)
※コーンは別売です。




商品コード YNT-205 (両面表示)
※コーンは別売です。



商品コード YNT-206 (両面無地)
※コーンは別売です。



かぶせるだけで脱着簡単!



コーン用カバー (H700mm用)

送料 B メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	表示内容	サイズ	材質	単位
YNT-203~205	両面表示	430×290mm	軟質ビニール	1枚
YNT-206	白無地			

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板


建植サイン

製作代行

技術資料

見やすいカプセルプリズム型高輝度反射シートを使用。

- 材 質 / ポリプロピレン発泡
- サイズ / 300×500mm
- 厚 み / 4mm
- ※カラーコーンは別売りです。



カラーコーン用カバー

コーンサイン(片面タイプ)

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単 位
右よりお選びください	1枚





カラーコーン(70cm)の上からかぶせるだけで、視認性の高いサインになります。

- 材 質 / ポリプロピレン
- ※カラーコーンは別売りです。



■折り畳み時サイズ



コーン用立体表示カバー(両面表示)

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	タイプ	単 位
上記よりお選びください	文字入り	1枚
337-8934	無地	

視認効果バツグンの大型画面タイプ


- 一般コーンに取付可能
- 持ち運びラクラクの軽量タイプ
- ※面板は無地となります。



※固定ネジ付き



※カラーコーンは別売りです。




コーン看板

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	重 量	材 質	単 位
MGK-129	約350g	ポリエチレン	1個

コーンに被せて簡単に誘導表示。
駐車場・工場・イベントなど、屋内外を問わず誘導表示ができます。



※カラーコーンは別売です。

コーンアロー

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード MGK-340

材質/PE
サイズ/W346×H122mm
付属品/固定用ネジ
単位/1個

表示用シール

両面表示にする場合は2枚必要です。

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード 下記よりお選びください。

材質/PET 単位/1セット(2枚入)



MGK-350



MGK-360



MGK-370



MGK-380



MGK-390


市販のカラーコーンを利用してメッセージ表示可能。
大きな表示部に4ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語)を表記して注意喚起。

片面
表示



855-3129

※カラーコーンは別売です。



855-3130

※カラーコーンは別売です。

三角コーン用表示板 "BIGバリアボード"

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード 855-3129

商品コード 855-3130

材質/ボード:ポリエチレン・表示部:発泡ポリエチレン
重量/約3kg(満水時約6.6kg)
単位/1個

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板


建種サイン

製作代行

技術資料



ANZ-10



ANZ-20



ANZ-30




ANZ-40



ANZ-50



ANZ-60



ANZ-70

白色工事看板(無反射・シルバーアロイ枠)

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位
ANZ-10	無地面板(無反射)	W280×H1,400mm	1台
ANZ-20		W550×H1,400mm	
ANZ-30		W1,100×H1,400mm	
ANZ-40		W800×H900mm	
ANZ-50		W800×H1,200mm	
ANZ-60		W915×H1,830mm	
ANZ-70		W1,100×H1,870mm	



ANZ-110




ANZ-120



ANZ-130



ANZ-140



ANZ-150



ANZ-160




ANZ-170

工事看板用枠(シルバーアロイ枠)


送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	パイプサイズ	サイズ	単位
ANZ-110	19	W800×H900mm	1台
ANZ-120	19	W800×H1,200mm	
ANZ-130	19	W280×H1,400mm	
ANZ-140	19	W550×H1,400mm	
ANZ-150	19	W1,100×H1,400mm	
ANZ-160	25	W915×H1,830mm	
ANZ-170	25	W1,100×H1,870mm	



オレンジ

プリズムP2




白

プリズムP2



蛍光黄

プリズム



白

通常反射

反射スリム看板(シルバーアロイ枠)

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
ANZ-200	オレンジ	W280×H1,400mm	1台
ANZ-210	白		
ANZ-220	蛍光黄色		
ANZ-230	白		

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

看板にぴったりフィット!!



特長

- 看板の枠を養生します。
- フッoshion材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
- 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
- ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
- 幅広看板用のアタッチメントもご用意できます。


幅の広い看板にはアタッチメントをご使用ください。




本体の装着だけなら中央部分が養生できません。




アタッチメントを装着すればぴったり養生できます。



フィット感の秘密は角度にあります。



角部は切り込み処理が施されているので、看板の角もこんなにきれいに施工できます。



ジョイント部も看板を開閉できるように切り取り処理されています。



立看板として使用する時に、脚を閉じた状態のままでキレイに装着できることも、今までにない特長です。



足を2本合わせて施工します。ピッタリはまります!



ピッタし看看

送料 C 納期 2-3日

商品コード	商品名	カラー	有効幅	長さ	単位
MF-111	ピッタし看看	オレンジ	10~40mm	1,700mm	1組 (左右各1体)
MF-112		ブルー			
MF-114	アタッチメント	オレンジ	10~40mm	550mm	1本
MF-115		ブルー			

美観を損なわない!古い工事看板もリニューアル!



※看板本体は含まれません。



ブルー



オレンジ



NETISとは
新技術情報提供システム。国土交通省が有用な新技術の公共事業への活用を促進するため、新技術に関わる情報の共有および提供を目的として整備したデータベースのこと。


エア・ブロック(ストレート)

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	色	単位
GX-300	ブルー	1本
GX-320	オレンジ	


取付図

看板本体にドリルネジで固定します。エア・ブロックは中空構造になっており、衝撃を吸収しやすくなっています。




寸法図

コーナー



■ 材質 / ポリエチレン樹脂

ストレート



(単位:mm)

エア・ブロック(コーナー)

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	色	単位
GX-330	ブルー	1個
GX-350	オレンジ	

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン


製作代行

技術資料

重石不要!チェーン用スタンド



重石不要のタンク付



送料 D メーカー直送 納期 4~5日


チェーンスタンド

商品コード	カラー	重量	単位
MGK-173	ホワイト	500g	1台

かわいいフォルムの車止め



- 重石不要のタンク付
- 満水時6.6kg
- 組立式(使用後はコンパクトに収納できます。)



(単位:mm)

アーチスタンド

送料 D メーカー直送 納期 4~5日


商品コード	商品名	材質	重量	単位
MGK-174	イエロー	ポリエチレン	1.4kg	1台
MGK-175	ホワイト			

視認性バツグン!圧倒的な存在感!




反射シート無し

反射シート有り



(単位:mm)



■材 質 / 本体: PE 反射シート: PVC



メガスタンド

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	タイプ	本体重量	単位
MGK-20	反射シート無し	1.08kg	1台
MGK-30	反射シート有り	1.08kg	

スリムな形状、バータイプのバリケード!
軽くてコンパクト
どこへでも持って行ける!

■ワンタッチでコンパクト

プラウエイト

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード MGK-168

サイズ / W452×H85×D40mm
重 量 / 200g(満水時:1.05kg)
単 位 / 1個

プラバーに装着できる注水タイプの重し。



プラバー

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	規 格	サイズ	重量	単位
MGK-169	1.5m(トラ)	W1,550×H710×D450mm	1.3kg	1台
MGK-170	1.5m(グリーン)			
MGK-171	2m(トラ)	W2,070×H710×D450mm	1.5kg	
MGK-172	2m(グリーン)			

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン-POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板



建植サイン

製作代行

技術資料

車両や工場内の設備、ガードレールなど、幅広い用途でご利用いただける反射シートです!!


- 再帰性反射性能に優れた、視認性、誘目性を高める反射シートです。(屋外耐候性 約7年)
- 広角性にも優れているため、交差点で車両が左折・右折する場合でも後部車両から反射光を確認することができます。
- 裏紙をはがして貼るだけなので施工も簡単です。
- 保安基準第42条の対応品(その他の灯火等の制限:再帰性に富んだ反射材)



PX-9470



PX-9471



PX-9472



PX-9421



PX-9423

- 車両後方に「白色」の反射材を貼ること、また車両前方部に「赤色」の反射材を貼ることは法律によって禁止されています。
- 積載量が「1t以下」のトラック、営業車両、ライトバン、1BOXの小型自動車、工事車両、特殊車両に施工されることを推奨いたします。
- 積載量が「2t以上」のトラックへ再帰反射材(保安基準38条-3に準ずる)を装着の際は、別途お問合せください。
(3M™ダイヤモンドグレード™コンスピキュイティ反射シート 983シリーズが該当いたします)
- 看板の表示面にご使用になる際は、各地域の条例をご確認ください。

《ご注意》

3M™ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

送料 A 納期 2-3日 サンプルあり

商品コード	カラー	サイズ	単位
PX9470	白	50.8mm幅×45.7m巻	1巻
PX9471	黄		
PX9472	赤		
PX9421	蛍光黄		
PX9423	蛍光黄緑		

車両に限らず、ヘルメットや工具・備品などの安全対策に!幅広い用途でお使いいただけます。

- 広角性に優れ特に輝度の高い3M™ダイヤモンドグレード™ 反射シートに、高い接着力を持つ3M™ アクリルフォームテープをつけた汎用タイプの反射材です。(屋外耐候性 約7年)
- フィルムを剥がして貼りつけるだけの簡単施工で車両の視認性を向上させ、交通安全に貢献します。
- 保安基準第42条(その他の灯火等の制限)に適應する再帰性に富んだ反射材です。




PX9470AFT



PX9472AFT



PX9421AFT



《ご注意》

- 車両後方に「白色」の反射材を貼ること、また車両前方部に「赤色」の反射材を貼ることは法律によって禁止されています。

3M™ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9400AFTシリーズ

送料 A 納期 2-3日 サンプルあり

商品コード	カラー	サイズ	単位
PX9470AFT	白	18mm×160mm	1袋(10枚入)
PX9472AFT	赤		
PX9421AFT	蛍光黄		

※ 色見本は印刷のため実物とは異なります。正確な色に関しましては、「色見本帳」でご確認ください。

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金具/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン


製作代行

技術資料


トラ模様の粘着シートと耐候性に優れた発泡体を貼り合わせたクッション材

■厚み / 8mm

構造



ピッチ



ネオトラクッション


送料 B 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
LNS-600	100mm幅×約1,000mm	1枚
LNS-610	200mm幅×約1,000mm	1枚


光の反射効果を付加

■厚み / 5mm

構造



ピッチ



反射トラクッション


送料 B 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
LNS-620	100mm幅×約1,000mm	1枚
LNS-630	200mm幅×約1,000mm	1枚

ワンタッチ安全表示材

■厚み / 8mm

■材質 / 発泡ポリエチレン
(表面:トラ模様布粘着テープ)



単管カバー


送料 C 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
MF-106	内径φ48.6×1m	1ケース(10本入)

高さを制限する駐車場の必需品!

■サイズ / 外径φ54×2m、内径φ47

■材質 / (バー)ABS樹脂・(ワイヤー)ステンレス
※ステンレスワイヤーφ3×1m・固定金具付



※黄の部分のみ反射します。


高さ制限バー

送料 C メーカー直送 納期 4~5日

商品コード	サイズ	単位
371-9537	φ54×2m	1本

養生テープ

■糊残りの少ない養生用粘着材を使用しています。
■手で軽く切れるので、作業性に優れています。



トラ模様粘着テープ


送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
MF-107	50mm幅×25m巻	1巻

危険な場所に素早く貼れる反射テープ

■厚み / 130μ(糊層含む)

■材質 / PET



ゼブラ反射テープ(トラ模様)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
KIW-002	90mm幅×10m巻	1巻
KIW-003	150mm幅×10m巻	1巻

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

これからのサインに求められるもの=「安全性」
両面テープで取付OK! 今までにない柔らかさ!
安全をしっかりサポート!

■アンブルタイプのフレーム
■看板枠、その他壁面コーナー等にお使い頂けます。
■接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
■石油類・薬品等が触れる場所では使用できません。
■発泡ゴムの為素材の劣化・伸縮・硬化・ひび割れ・色落ちが発生します。定期的に確認し、交換してください。
■電気絶縁には使用できません。
■使用温度は、-10~+50度以内でご使用ください。
■写真は印刷の為実際の色とは異なります。ご了承ください。

Y:イエロー G:ライトグレー K:ブラック W:アイボリー

ラバーフレームL型

商品コード	タイプ	長さ	サイズ	単位
CAR100	大	約900mm	NBR (発泡ゴム)	1本
CAR200	小			

※カラーをお選び頂き、ご注文の際にご指定ください。

とがった角につけて危険を回避。
ラバーフレームL型と一緒に
ご利用頂けます。

Y:イエロー G:ライトグレー K:ブラック W:アイボリー

ラバーフレームコーナー用

商品コード	タイプ	長さ	サイズ	単位
CAR300	大	48mm	NBR (発泡ゴム)	1個
CAR400	小	31mm		

※カラーをお選び頂き、ご注文の際にご指定ください。

ポール・円柱・R部分の
クッションに最適

■長さ / 約890mm
■内径 / 40mm
■外径 / 60mm
■厚み / 10mm
■材質 / NBR(発泡ゴム)

Y:イエロー G:ライトグレー

ラバーフレーム丸型

商品コード	カラー	単位
CAR500	イエロー・ライトグレー	1本

※カラーをお選び頂き、ご注文の際にご指定ください。

バック時の衝撃防止に!
車をガードする衝撃吸収材

■長さ / 約400mm
■幅 / 66mm
■厚み / 60mm
■材質 / NBR(発泡ゴム)

R:レッド Y:イエロー
B:ブルー G:ライトグレー

ラバーフレーム壁面用

商品コード	カラー	単位
CAR600	レッド・ブルー・イエロー・ライトグレー	1本

※カラーをお選び頂き、ご注文の際にご指定ください。

複雑なコーナーも自由自在!必要なサイズに
カットして使用可能なので、とても経済的

■サイズ / 1,200×1,800mm
■厚み / 9mm(最大厚)
■材質 / EVA樹脂

Y:イエロー G:ライトグレー

ジャバラマット

商品コード	カラー	単位
CAR710	イエロー	1枚
CAR720	ライトグレー	

とがった角につけて危険を回避

TBN-100 (単位:mm)
TBN-130 (単位:mm)

安全マット

商品コード	品名	カラー	サイズ(mm)	材質	単位
TBN-100	安全マットミニ	透明	25×25×25	軟質アクリル	1個
TBN-130	安全マット	黄	40×40×40	エラストマー	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

取付簡単、丈夫なコーナーガード!

商品コード HK-373	商品コード HK-374	商品コード HK-375
付属品 取付ビス 4本 キャップ 2ヶ	付属品 取付ビス 6本 キャップ 2ヶ	付属品 取付ビス 8本 キャップ 2ヶ



特 長

- 取付面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取付が容易で、取付面が見えないスッキリデザイン。
- 取付面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。■蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。



取付面とカバーが一体開閉式になっており、取付面が見えません。






※ビスで取付後はめ込み作業は、木づち、ハンマー等で打ちつけるとはめ込みがしやすくなります。

L型プロテクター

送料 A 納期 2-3日

商品コード	商品名	サイズ(mm)	材質	単位
HKR-373	L型プロテクター	72.5×74.5× 300mm	エラストマー樹脂	1本
HKR-374		72.5×74.5× 450mm		
HKR-375		72.5×74.5×1,000mm		
HKR-376	交換用専用キャップ	—	—	1セット(2ヶ)

- 最小サイズ、高輝度リフレクターの集合体(幅5cm、全長2.5mのレフテープ)により、反射効率が優れて視認性は抜群。
- 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付け可能。
- 切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。




レフテープ

送料 C メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	材質	単位
MGT-400	ライムイエロー	50mm幅×2.5M巻 (日東電工製 両面テープ付)	1巻
MGT-410	クリアー		
MGT-420	蛍光アンバー		
MGT-430	レッド		
MGT-440	グリーン		
MGT-450	ブルー		

- 優れたカット性!手で簡単に、タテにもヨコにも切れます。
- 展開が軽く、作業がしやすい。
- 糊残りがしにくいので、仮止めに最適なテープです。



手でカンタンに
まっすぐに切れます。



養生テープ

送料 A 納期 2-3日



商品コード	色	厚み	サイズ	単位
No.570	若草色	0.16mm	50mm幅×25m巻	1巻
No.570-N	半透明			

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。


スリップを防ぐ安全性の高いテープ 人通りの多い場所や危険を伴う作業場に最適!

- 屋外・凹凸面用は、工場、駅、各施設の階段、スロープの滑り防止に
- 屋内・素足用は、プールサイド・浴室・屋内階段などの滑り防止に

■屋外・凹凸面用 ■屋内・素足用(ロマンス) ■屋内・素足用(クリア)



■屋外・凹凸面用/施工例



※コンクリート面などに貼る場合は、市販のクロロプレンゴム系プライマーを使用してください。
※テープをはがれにくくするためには、4隅を丸くカットしてください。

送料 A 納期 2-3日

アンチスキッドテープ


商品コード	タイプ	サイズ	基材	カラー	単位
LNS-300	屋外・凹凸面用	1.0mm厚× 50mm幅× 5m巻	アルミホイル	緑・黒・黄・白 (G) (K) (Y) (W)	1巻
LNS-350		1.0mm厚×100mm幅× 5m巻			
LNS-360	屋内・素足用	1.0mm厚× 50mm幅×10m巻	ポリエステル フィルム	ロマンス(グレー)	
LNS-370		1.0mm厚×100mm幅×10m巻		クリア	
LNS-380		0.3mm厚× 50mm幅×10m巻			
LNS-390		0.3mm厚×100mm幅×10m巻			

※カラーをお選び頂き、ご発注の際にご指定ください。

有害溶剤を含まない粘着材を塗布した 屋内表示用テープ

- 屋内用(ノンセパ)は、離れ紙の無いスタンダードタイプで有害貴金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルム
- 工場・事務所・体育館・店舗など屋内施設平滑床面への通路・区間表示に
- 屋内・粗面用は、区間表示・通路表示などに

■屋内用(ノンセパ) ■屋内・粗面用(セパレーターあり)



■施工例



送料 A 納期 2-3日

ラインテープ

商品コード	タイプ	サイズ	基材	カラー	単位
LNS-200	屋内用(ノンセパ)	0.16mm厚× 50mm幅×50m巻	ポリオレフィン系	黄・白 (Y) (W)	1巻
LNS-210		0.16mm厚×100mm幅×50m巻			
LNS-240	屋内・粗面用	0.91mm厚× 50mm幅×10m巻	塩ビフィルム		
LNS-250		0.91mm厚×100mm幅×10m巻			

※カラーをお選び頂き、ご発注の際にご指定ください。

防災用途に開発された蓄光テープ JIS規格(JCクラス)、およびDIN規格(Dクラス)をはるかに上回る発光力を有します。

- 残光時間6~8時間
- 厚み/0.3mm ■基材/PET
- オフィス内など、比較的明るい環境に最適です。



消灯時

※室内の蛍光灯や、白色系LEDなどで10分~20分位、太陽光の場合、数秒~10秒程度光に当てておいてください。


高輝度蓄光テープ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
LNS-1000	24mm幅×5m巻	1巻
LNS-1010	50mm幅×5m巻	

■オーバーコートテープ

保護用としてご使用ください。
蓄光テープの上から貼っても、ほとんど輝度は落ちません。



■基材/PET

■透明ノンスリップテープ

保護と滑り止め機能を備えたテープで、蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。



■基材/PET

オーバーコートテープ/透明ノンスリップテープ

送料 A 納期 2-3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位
LNS-1020	オーバーコート テープ	50mm幅×10m巻	1巻
LNS-1030		75mm幅×10m巻	
LNS-1040	透明ノンスリップ テープ	50mm幅×5m巻	1巻
LNS-1050		75mm幅×5m巻	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

207

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行


技術資料

工事看板 木製

現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。




商品コード 756-9343



商品コード 756-9327




商品コード 756-9335



商品コード 756-9394




商品コード 756-9424




商品コード 756-9432




商品コード 756-9360




商品コード 816-4400



商品コード 756-9378



商品コード 756-9386




商品コード 756-9408

特長



黒板消し+チョーク3本付です。



書きやすい暗線入りです。



裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。

用途


現場記録写真撮影に。

工事看板 木製

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	重量	単位
756-9343	無地	W600×H450×18mm	855g	1台
756-9327	「工事名」横	W600×H450×18mm		
756-9378	「工事名」縦	W450×H600×18mm		
756-9335	「工事名・工種」横	W600×H450×18mm		
756-9386	「工事名・工種」縦	W450×H600×18mm		
756-9394	「工事名・工種・測点」横	W600×H450×18mm		
756-9408	「工事名・工種・測点」縦	W450×H600×18mm		
756-9424	「8項目」横	W600×H450×18mm		
756-9432	「工事件名・工事場所・施工者」横	W600×H450×18mm		
756-9360	「工事名・工種・測点」横	W600×H450×18mm		
816-4400	「7項目」横	W600×H450×18mm		

フラッシュの使用や逆光でも反射しにくい



【付属品】
マーカー 1本

伸縮式ビューボード

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	質量	単位
411-5520	W140×H100mm	160g	1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

工事中ホワイトボード


持ち運びに便利な取手付です。




商品コード 816-4417




商品コード 816-4418




商品コード 816-4410




商品コード 816-4411



商品コード 816-4429



商品コード 816-4419



商品コード 816-4431



商品コード 816-4412

特長

黒板消し+ホワイトボード
マーカー(黒)1本付です。



裏面に折りたたみ式スタンドと
収納ケース付です。



持ち運びに便利な取手付です。



用途

現場記録写真撮影に。

仕様

材質 本体:スチール 裏面:アルミ
フレーム:アルミ スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂

工事中ホワイトボード


送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	タイプ	本体サイズ	重量	単位
816-4417	無地 横			
816-4418	「工事名」横	W600×H450×15mm	1,800g	1台
816-4410	「工事名・工種」横			
816-4411	「工事名・工種・測点」横			
816-4412	「工事名・工種・測点」縦	W450×H600×15mm		
816-4429	「8項目」横			
816-4419	「工事件名・工事場所・施工者」横	W600×H450×15mm		
816-4431	「工事名・工種・測点」横			

一人で簡単に楽々撮影



使用例



[付属品]
マーカー 1本

伸縮式ホワイトボード

送料 A メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	質量	単位
411-5511	W150×H135mm	120g	1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板


建種サイン

製作代行

技術資料

世界初!! フラット型凸面機能ミラー フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー

出っ張らないので違和感のないデザインです。
しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。
素材は耐衝撃性、耐候性にすぐれたプラスチック。
割れにくい、長寿命の安心設計です。



- マーキングフィルム
- インクジェットメディア / ラミネート
- サインPOP 下地材
- 枠
- 取付金物 / テープ類
- 施工ツール
- ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

- ディスプレイ ツール
- 飾りビス
- LED/照明
- 店舗用品・備品
- ポスターフレーム / イーゼル
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン
- 電飾サイン
- 室名札/表札 / 銘板

掲示板
/ 案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

150 210	320 250	480 370	600 500
COM-40 (単位:mm)	COM-50 (単位:mm)	COM-60 (単位:mm)	COM-70 (単位:mm)

Fantastic Flat Mirror — 視野がこんなに違います

普通の鏡

一般ミラーの視野

自転車は映りません

FFミラー

FFミラーの視野

自転車は映り込んでいます

下記のような場合はご使用になれません

Ⓐにつけたい時、Ⓐの位置から見てください。死角が多ければ役に立ちません。

死角が多い場合

取付け場所がない場合

道路に対して直角でない場合

■取付参考図

アルミ枠 (ステンカラー)

強力両面テープ (裏面に貼付済み)

ビス・ナイロンプラグ

〈ビス止めタイプ〉
取付高さはドライバーの目の高さにしてください。

FFミラー車出口


送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	サイズ(W×H×D)	タイプ	像の大きさ(曲率半径)	重量	単位
COM-40	150×210×6.6mm	ビス止めタイプ	280R相当	300g	1台
COM-50	320×250×6.6mm		400R相当	520g	
COM-60	480×370×6.6mm		700R相当	1.3kg	
COM-70	600×500×6.6mm		1,000R相当	2.2kg	



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

室内専用、通路用衝突防止ミラー〔片側用〕

L字路や広いT字路など、通路の片側を見たい場合に適しています。



・ミラー材質／アクリル
 ・強力両面テープは裏面に貼付済み
 ※裏面マグネットタイプもございます。別途お問い合わせください。
 《取付けに適していない壁》
 砂壁、紙壁、はがれやすい塗装面、フッ素・シリコン系で処理された壁、
 凸凹面



※片側用は、上下を逆にすれば
 右用としても左用としても使う
 ことができます。
 (写真では右側から来る人が
 映っていますが、ミラーの上下を
 逆にして貼れば左側から来る人
 を見ることができます)

FFミラー通路 片側用 (接着タイプ)

COM-80、COM-90

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	サイズ	厚み	像の大きさ(曲率半径)	重量	単位
COM-80	W230×H330mm	4.1mm	400R相当	340g	1台
COM-90	W325×H485mm	4.1mm	600R相当	900g	

室内専用、通路用衝突防止ミラー〔左右用〕

狭いT字路や階段の踊り場など、通路の左右を見たい場合に適しています。




・ミラー材質／アクリル
 ・強力両面テープは裏面に貼付済み
 ※裏面マグネットタイプもございます。別途お問い合わせください。
 《取付けに適していない壁》
 砂壁、紙壁、はがれやすい塗装面、フッ素・シリコン系で処理された壁、
 凸凹面



1.2m以上の広い通路の中央に左右用の
 ミラーを貼ると、見たいところが映らない
 可能性がありますのでご注意ください。


T字路への設置の仕方

▶ 1.2m 以内の狭い通路から進む場合



「左右用」を通路の中央に1枚貼ってください。

▶ 1.2m 以上の広い通路から進む場合



通路の両端に、「片側用」を1枚ずつ貼
 ってください。

FFミラー通路 左右用 (接着タイプ)

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	厚み	像の大きさ(曲率半径)	重量	単位
COM-110	W220×H165mm	4.1mm	180R相当	170g	1台
COM-300	W340×H240mm	4.1mm	280R相当	350g	
COM-120	W460×H330mm	4.1mm	400R相当	680g	
COM-130	W650×H485mm	4.1mm	600R相当	1,800g	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン


電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料




DM40G4-10

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード DM40G4-10

材質 / 支柱:スチール 台座プレート:ステンレス 表示板:スチール
仕上 / 支柱・表示板:ウレタン樹脂塗装(メタリックグレー色)
重量 / 13kg




80-G6

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード 80-G6

材質 / 支柱:スチール 表示板:アルミ
仕上 / 白色焼付塗装
重量 / 12.7kg




DM40G4-15

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード DM40G4-15

材質 / 支柱:スチール 台座プレート:ステンレス 表示板:スチール
仕上 / 支柱・表示板:ウレタン樹脂塗装(メタリックグレー色)
重量 / 16kg



DM40G4-20

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード DM40G4-20

材質 / 支柱:スチール 台座プレート:ステンレス 表示板:スチール
仕上 / 支柱・表示板:ウレタン樹脂塗装(メタリックグレー色)
重量 / 18kg

仕様

材質 / スチール製 表示板: スチール板
 仕上 / 白色焼付塗装
 支柱サイズ / φ60.5×t2.8

送料 D
 メーカー直送
 納期 4-5日



(単位:mm)



バリカー横型サインタイプ

82-A4

固定式

商品コード **82-A4**

重量 / 12.9kg 単位 / 1台

バリカー横型サインタイプ

82-C4

脱着式

商品コード **82-C4**重量 / 15.5kg 単位 / 1台
 ■脱着式フタ無

バリカー横型サインタイプ


82-PK4

脱着式カギ付

商品コード **82-PK4**重量 / 16.1kg 単位 / 1台
 ■25mm南京錠付商品コード **82-P4**

単位 / 1台

■脱着式フタ付 ※カギ無



(単位:mm)



バリカー横型サインタイプ

82A4-10

固定式

商品コード **82A4-10**

重量 / 16.4kg 単位 / 1台

バリカー横型サインタイプ

82C4-10

脱着式

商品コード **82C4-10**重量 / 19kg 単位 / 1台
 ■脱着式フタ無

バリカー横型サインタイプ


82PK4-10

脱着式カギ付

商品コード **82PK4-10**重量 / 19.6kg 単位 / 1台
 ■25mm南京錠付商品コード **82P4-10**

単位 / 1台

■脱着式フタ付 ※カギ無



(単位:mm)



バリカー横型サインタイプ

82A4-15

固定式

商品コード **82A4-15**

重量 / 20.5kg 単位 / 1台

バリカー横型サインタイプ

82C4-15

脱着式

商品コード **82C4-15**重量 / 23.1kg 単位 / 1台
 ■脱着式フタ無

バリカー横型サインタイプ

82PK4-15

脱着式カギ付

商品コード **82PK4-15**重量 / 23.3kg 単位 / 1台
 ■25mm南京錠付商品コード **82P4-15**

単位 / 1台

■脱着式フタ付 ※カギ無

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

HELLO13

213

ロードアップG



送料 A	メーカー 直送	納期 4-5日
---------	------------	------------

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。

車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに入出入りできます。


環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。

- 音が静かで、割れや変形も少ない。
- タイヤとのグリップ力があり、雨の日でもスリッパにくい。
- 製品本体に重みがあるので、雨水などに流されにくい。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサインPOP
下地材

連結可能 ボルトで固定できます。スリッパにくい表面形状

高さ約10cm 奥行25cm



コーナー10



商品コード 282-8961

サイズ / 300×250×H95(mm)
重量 / 4kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各1コ
ワッシャー:2コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

商品コード 282-8979

サイズ / 600×250×H95(mm)
重量 / 7.5kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各1コ
ワッシャー:2コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

商品コード 282-8987

サイズ / 900×250×H95(mm)
重量 / 11.5kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各1コ
ワッシャー:2コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

商品コード 282-8995

サイズ / 250×250×H95(mm)
重量 / 2.4kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各1コ
ワッシャー:2コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

高さ約5cm 奥行15cm



コーナー5



商品コード 282-9002

サイズ / 600×150×H45(mm)
重量 / 2.8kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各1コ
ワッシャー:2コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

商品コード 282-9011

サイズ / 150×150×H45(mm)
重量 / 0.7kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各1コ
ワッシャー:2コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

高さ約15cm 奥行33cm



コーナー15



商品コード 282-9029


サイズ / 600×330×H145(mm)
重量 / 18kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各2コ
ワッシャー:4コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

商品コード 282-9037

サイズ / 330×330×H145(mm)
重量 / 7kg
材質 / 再生ゴム
付属品 / ボルト・ナット:各2コ
ワッシャー:4コ
カラー / ブラック
単位 / 1個

ラインナップ

	幅30cm	幅60cm	幅90cm	コーナー
高さ5cm 奥行15cm	—	282-9002	—	282-9011
高さ10cm 奥行25cm	282-8961	282-8979	282-8987	282-8995
高さ15cm 奥行33cm	—	282-9029	—	282-9037



△使用上の注意

- 本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車輛でのご使用は避けてください。
- 軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
- 私道以外の路上への放置はしないでください。
- 設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
- 定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。
- 破損や変形が起きた場合は、ご使用を中止してください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

蓄光の機能で日没後の視認効果アップ!

蓄光 MAXレーン

超高輝度蓄光反射緑石鋳

屋外JIS規格「Ⅱ類」対応

太陽の光を蓄えて…

夜間になると光ります!


ヘッドライトの光に反射



昼間



蓄光



反射

使用例

車線の誘導表示、歩道と車道の分離、危険箇所の明示、避難誘導灯として使用されています。工場、倉庫、駐車場、用水路、橋、避難路等様々な場所で使用されています。

※緑石の上など直接車輛がのらない場所への設置を推奨します。

設置基準は、左側路側が白色、中央分離帯および右側路側が黄色です。

製品輝度とJIS規格

(単位:mcd/m²)

製品名	りん光(発光)輝度				区分
	20分後	60分後	120分後	720分後	
蓄光MAXレーン (JIS規格値)	868	297	144	19 (10)	Ⅱ類
蓄光MAXレーン 5年耐候試験後 (JIS規格値)	684	229	109	14 (10)	Ⅱ類
該当なし (JIS規格値)	—	—	—	(3~10未満)	Ⅰ類

照射条件:キセノンランプ 紫外線強度400μW/cm²で60分間照射(JIS Z 9098準拠)

反射+蓄光 2つの機能

車や自転車に有効な反射と歩行者に有効な蓄光の2つの機能がついています。蓄光がついているため、日没後も歩行者の視認効果を高めることができます。


JIS 最高クラスの蓄光機能

太陽の光や白色蛍光灯・LED照明を蓄えて、暗闇で光ります。蓄光機能は屋外JIS規格の「JIS Z 9098 Ⅱ類」の輝度を満たしているため、屋外でも使用頂けます。また、電気・電源等を一切使用しないので地球にやさしい製品です。日没後や照明器具の少ない場所に設置することでより効果を実感できます。

製品情報

材質	蓄光顔料+アクリル樹脂/反射材/ABS樹脂
サイズ	直径110mm 高さ11mm 蓄光部分直径75mm
重量	約85g
耐重量	1.5t
蓄光部分発光色	グリーン
施工方法	ビス止め/接着剤(推奨:エポキシ系)
ビス穴径	φ4


施工マニュアル



緑石等の設置場所をブラシ等で清掃し、ゴミや水分等を取り除いてください。

設置箇所をチョーク等でマークしておく、より正確な位置に取り付けできます。

基本的に雨天時の施工は避けてください。



接着剤の塗布

表面全体に、接着剤を塗布してください。表面に多数ある窪みにも接着剤が入るようにしてください。

すぐに加圧し、接着させてください。固定されるまでの間、養生します。

傾斜面や壁面への施工時はビスによる仮止めも可能です。

※参考接着剤:エポキシ樹脂接着剤

【注意】車輪の往来のない場所に施工してください。

蓄光MAXレーン

商品コード

LNS-750

単位

1個

送料

D

メーカー

直送



納期

2-3日

製作代行

技術資料

促進耐候性試験後も屋外Ⅱ類の輝度を保持!※



マーキング

インクジェット

サイン・POP

枠

取付金物/

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・

ディスプレイ

飾りビス

LED/照明

店舗用品・

ポスター

屋内用

屋外対応

電飾サイン

室名札/

掲示板/

建植サイン

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELLO13


215

踏んでも「滑りにくいチェーン」が誕生！
工場や施設内の安全対策に最適です。


- ゴム系材質なので錆びない
- 好きな長さに簡単にカットして使用可能
- 屋外使用も可能です



チェーンを外すと、
垂れたチェーンを
踏んで滑る危険が…!!



ゴム素材だから、
やわらかく、割れにくい！




※トラは、「イエロー」と「クロ」が50cmずつ交互につながっています。

グリップチェーン


送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	材質	単位
MGK-40	イエロー	エラストマー	1巻(50m巻)
MGK-50	トラ		




部屋の照明や太陽の光を吸収して暗所で明るく光ります。


JIS Z 9107 [JCクラス]



通常時



暗転時



りん光輝度 (JIS規格) : JIS Z 9107 [JCクラス]

輝度	20分後	60分後
	140mcd/m ²	42mcd/m ²


■励起条件
蛍光灯 (常用光源 D65) 200ルクスで20分間照射
※本試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

- 材質 / HDPE (高密度ポリエチレン)、蓄光材
- 引張強度 / 25kg以上

<ご注意>

- ・本製品は、白色蛍光灯・LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で光ります。
- ・ご使用環境や光の照射時間、明るさにより光り方は異なります。
- ・発光力は時間の経過とともに減衰しますが、光を当てることにより再び発光します。
- ・製品の外觀上、色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。

■サイズ




高輝度蓄光チェーン

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	線径	長さ	単位
LNS-760	6mm	5m	1巻
LNS-770		10m	
LNS-780		30m	

厚手で、何度も使えるタフなシート

- 厚さ0.22mmと厚く、完全防水タイプです。#3000
- タテ10×ヨコ10と、きめ細かく引裂きに強いです。
- 豊富なサイズの中から選び頂けます。
- 厚さ / 0.22mm ■折込み / 10×10(1インチ角内)
- ラミ厚 / 両面0.04mm ■強度 / タテ63kg×ヨコ58kg
- 引裂強度 / タテ18kg×ヨコ18kg



■ハトメ部

送料 D

メーカー直送

納期 2~3日

ブルーシート

商品コード	サイズ	単位
YTK-030	1.8×1.8m	1枚
YTK-031	1.8×2.7m	
YTK-032	1.8×3.6m	
YTK-033	2.7×2.7m	
YTK-034	2.7×3.6m	
YTK-035	2.7×4.5m	
YTK-036	2.7×5.4m	
YTK-037	3.6×3.6m	
YTK-038	3.6×4.5m	

商品コード	サイズ	単位
YTK-039	3.6× 5.4m	1枚
YTK-040	4.5× 5.4m	
YTK-041	5.4× 5.4m	
YTK-042	5.4× 7.2m	
YTK-043	7.2× 7.2m	
YTK-044	7.2× 9.0m	
YTK-045	9.0× 9.0m	
YTK-046	10.0×10.0m	

ブルーシートより約4倍長もち

- 紫外線安定剤入りで耐候性が更にアップ。#4000
- ドッシリとした重量感で強風等による引裂にも抜群に強いです。
- 長期間(2~3年)野ざらしでの使用に最適。
- 耐水力に優れています。



UV屋外シート

送料 D


メーカー直送

納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
YTK-047	1.8×1.8m	1枚
YTK-048	1.8×2.7m	
YTK-049	2.7×3.6m	
YTK-050	3.6×3.6m	
YTK-051	3.6×5.4m	
YTK-052	5.4×5.4m	
YTK-053	5.4×7.2m	

耐水・耐風・耐候性・耐引裂強度がバツグン

- 厚さ0.3mmで更に糸入りの為強度が更にアップ。
- 防水力に優れている為洗う事ができ、何度でも使用可能。
- 糸入りの為風による引裂がありません。



透明糸入シート

送料 D

メーカー直送

納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
YTK-054	0.9×1.8m	1枚
YTK-055	1.8×1.8m	
YTK-056	1.8×3.6m	

作業現場や倉庫、その他屋外使用時に景観に違和感を与えずめだたせない様に配慮した作業用シート

- #3000原反使用(約0.22mm厚)
- 四方折り返し(緑縫い製済み)
- 四方ハトメ(アルミハトメ) / 約900mmピッチ
- 材質 / ポリエチレン



ブラックシート

送料 D

メーカー直送

納期 2~3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
BKS-01	ブラック	1.8×1.8m	1枚
BKS-02		1.8×2.7m	
BKS-05		2.7×3.6m	
BKS-11		3.6×5.4m	
BKS-13		5.4×5.4m	
BKS-14		5.4×7.2m	

中が見え易い、彩光性のあるクロスシート UV剤(紫外線安定剤)を添加した、耐候性の良いシート

- #2000原反使用
- 四方折り返し(ウェルダ加工)
- 四方ハトメ / 約900mmピッチ
- 材質 / ポリエチレン



シースルーシート

送料 D

メーカー直送

納期 2~3日

商品コード	カラー	重量	サイズ	単位
B-300	クリア	335g	1.8×1.8m	1枚
B-301		500g	1.8×2.7m	
B-304		1,000g	2.7×3.6m	
B-305		2,000g	3.6×5.4m	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

クッション性のある養生マット。幅広い養生シーンに。

- 材 質 / 貼り地:ポリエステル 充填物:ポリエステル
- 仕上げ / キルティング加工 四方縁縫製加工

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

養生クッションマット

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	サイズ	材質	単位
YTK-080	ネイビー	約600×1,000mm	ポリエステル	1枚
YTK-081		約1,000×1,200mm		
YTK-082		約1,800×2,000mm		
YTK-083		約1,800×2,700mm		

厚手の生地なので引張りに強く、耐候性に優れたトラックシート。

- 材 質 / シート:ポリエステル+塩ビ(厚み0.56mm)
- ハトメ:アルミ(ハトメ内径12mm)



商品コード	適合車種	ハトメ数	付属品
YTK-230	軽トラック	15	ゴムロープ12本、ロープ1m 2本
YTK-240	軽トラック	20	ゴムバンド10本、ロープ1m 2本
YTK-250	1~2t	20	ゴムロープ18本、ロープ1m 2本
YTK-260	1~2t	30	ゴムバンド15本、ロープ1m 2本

トラックシート(帆布)

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	サイズ	タイプ	単位
YTK-230	1.77×2.1m	平張り用	1枚
YTK-240	2.1×2.4m	高積み用	
YTK-250	2.3×3.5m	平張り用	
YTK-260	2.6×3.8m	高積み用	

軽トラ専用カラートラックシート。しなやかな風合いで扱いやすいシート。

- 材 質 / シート:ポリエチレン(厚み0.38mm)
- ハトメ:アルミ



カラートラックシート(軽トラ・平張用)

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	サイズ	ハトメ数	色	単位
YTK-270	1.8×2.1m	15個	イエロー	1枚
YTK-280			オレンジ	
YTK-290			レッド	
YTK-300			ODグリーン	
YTK-310			ダークグレー	
YTK-320			ネイビー	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。