
看板資材百科



HELLO No.13

09

ディスプレイ
ツール

安定感のあるスチール製スタンド

- パネルの横幅に合わせて設置が可能です。
- 表面にPEコーティングを施し、サビにくくなっています。
- 適応パネル厚 5t~7tまで



マーキングフィルム

ワイヤースタンド (屋内用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	単位
SAL-100	ブラック	1セット(左右)



インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

折りたたむためのパネルスタンド!

- 材質/スチール(クロームメッキ仕上げ)
- 適応パネル厚/9mm厚まで
- ※スチレンボードのご使用をおすすめいたします。

B1タテまで対応
できます




【使用例】

フロアボードスタンド (屋内用)

送料 A 納期 3~4日

商品コード	色	単位
EX-1030	クローム	1台
EX-1580	ブラック	

発泡パネルの自立に最適です。



※使用時は、パネルを底まで深く差し込んでください。

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

樹脂製パネルスタンド (屋内用)



送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	単位
SAL-130	塩ビ	1個
SAL-140	PET	

A0タテ(発泡パネル)まで対応。

コストパフォーマンスに優れているので、屋内イベント等に最適です!

- 材質/発泡スチレンパネル ■厚み/7mm



パネル自立スタンド (屋内用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	対応パネル厚	単位
TB-300	白	5mm	1セット(2ヶ入)
TB-310	黒		
TB-320	白	7mm	
TB-330	黒		

機能を充実させた等身大パネル用スタンド



- 角度調整が可能なスタンドです。
- 折りたたみもできて、持ち運びも便利です。
- パネルを垂直に掲示する際に便利な転倒防止金具付き。

転倒防止金具を装備!! [パネルを垂直に掲示する場合]

垂直に掲示する際は、下記の対策に加え、重石を置くなど、転倒防止策を施してからご使用ください。



- ご注意**
- ・本製品は屋内用です。屋外、または屋内でも風が強く当たる場所では使用しないでください。
 - ・掲示するパネルのサイズ、重量によっては転倒する場合があります。特に垂直に掲示される場合は、転倒防止の対策をしてからご使用ください。
 - ・パネルを取り付けるための、両面テープやマジックテープは付属されておりません。マジックテープ関連はP.127に掲載されております。



送料 B 納期 2~3日


等身大パネル用スタンド(屋内用)

商品コード	サイズ	重量	単位
TB-080	H1,200mm	0.65kg	1台
TB-090	H 800mm	0.48kg	


パネルを「垂直」に立たせることができるスタンドです!!

- 顔出しパネル、パーテーションなどご利用いただけます!
- 両面使用可能!
- 付属の連結キャップ(1個付)で連結可能!
- 材質/フレーム:アルミ、ベース:スチール

屋内用 両面可




両面で使う場合は、A面とB面でセットできるボードの横幅が異なりますのでご注意ください。A面に取付けられるボードは、B面より、約2.4mm小さくなります。



- 対応パネル適応厚み
ステンボード/5mm、7mm
アルミ複合板/3mm

- 対応パネル最大サイズ
SAL-110(BK) / 1,220mm×2,440mm
SAL-120(BK) / 910mm×1,820mm



ご注意

- ・スタンドにパネルを取り付ける時は、マジックテープや両面テープをお使いください。
- ・この商品には、マジックテープや両面テープは付属しておりませんので、別途お買い求めください。マジックテープ関連はP.127に掲載されております。
- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、屋内でも風の当たる所、重いボードをご使用になる時は、転倒する可能性がございますので、脚部に重しを置くなどしてください。
- ・最大展開時サイズ以上に広げないでください。破損の恐れがございます。

送料 B 納期 2~3日


大型ボードスタンド

商品コード	カラー	最大展開時サイズ	収納時サイズ	重量	単位
SAL-110BK	ブラック	W1,250×H1,815×D410mm	W200×H1,815×D410mm	4.7kg	1台
SAL-120BK	ブラック (粉体塗装)	W 935×H1,365×D410mm	W200×H1,365×D410mm	4.4kg	
SAL-110	シルバー	W1,250×H1,815×D410mm	W200×H1,815×D410mm	4.7kg	
SAL-120		W 935×H1,365×D410mm	W200×H1,365×D410mm	4.4kg	

展示会・イベント等で使用する
パネル&立看板を自立させる金物!!

屋内用

- パネルの枚数や設置場所に合わせ、釘やビスで固定して使用します。
- 展示会・イベント等で多く使われている便利グッズです



ご注意

- ・屋内専用です。屋外で使用すると風により変形・破損する場合があります。
- ・設置されるパネルの高さは、1,800mmまでとしてください。
- ・アクリル板など板物を単体でご使用の場合は、H1,200mmまでとしてください。(たわみなどによる転倒防止のため)
- ・状況に応じて、ウェイト・重石等を設置してください。
- ・床面にビス止め可能な場合は、ビス止めをしてください。

送料 B 納期 2~3日

パネルUP

商品コード	タイプ	カラー	サイズ	材質	重量	単位
TM-15T-W	Tタイプ	ホワイト	4.5t×W600×H304.5×D32mm	スチール・焼付 塗装仕上げ (半つや)	1,150g/個	1セット (2個入り)
TM-15T-B		ブラック	4.5t×W600×H304.5×D32mm			
TM-16L-W	Lタイプ	ホワイト	4.5t×W300×H300×D32mm		730g/個	
TM-16L-B		ブラック	4.5t×W300×H300×D32mm			
TM-17-W	パネル連結 ジョイント	ホワイト	4.5t×W500×D23mm	280g/本	1本	
TM-17-B		ブラック	4.5t×W500×D23mm			

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



- マーキングフィルム
- インクジェットメディア/ラミネート
- サインPOP下地材
- 枠
- 取付金物/テープ類
- 施工ツール
- ハシゴ/脚立
- 保安用品・備品

- ディスプレイツール
- 飾りビス
- LED/照明
- 店舗用品・備品
- ポスターフレーム/イーゼル
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン

- 電飾サイン
- 室名札/表札/銘板
- 掲示板/案内板
- 建種サイン
- 製作代行
- 技術資料

卓上POPに最適の紙スタンド

- 組立式の発泡パネル用の紙スタンドです。
- 両面テープでボードをしっかり固定します。



※取付イメージ図

送料 A 納期 2-3日

紙スタンド

商品コード	タイプ	サイズ	単位
AS-3537	A2/B3対応	W372×H356mm	1ケース (10枚入)
AS-2526	A3/B3対応	W262×H252mm	
AS-1920	A3/B4対応	W202×H192mm	
AS-1214	A4/B5対応	W146×H125mm	

貼り直せるスタンドPOP!店頭や展示会などの掲示物に最適です!

- 縦にも横にも置けるスタンド、壁掛けフック付き!
- ピタッと簡単に貼れてキレイに剥がせる紙脚一体型スタンド。
- 素材には環境に優しい古紙再生紙を使用しています。



〈横型〉




再剥離糊を使用

スタンドPOP (屋内用)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	材質	単位
NRS-600	148mm×210mm (A5)	紙・ダンボール	1セット(2枚入)
NRS-700	210mm×297mm (A4)		1セット(2枚入)

等身大パネルなど、大型ディスプレイ用の紙スタンドです。



- 強力両面テープ付

H	サイズ目安
700mm	A1・OGサイズ対応
1,000mm	B1サイズ~対応
1,500mm	等身大サイズ対応

- 傾斜角度



- 裏面画像



片面AF段ボール製

大型紙スタンド (屋内用)


送料 B 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
AS-6	H 700mm	1台
AS-7	H1,000mm	
AS-8	H1,500mm	

※AS-8は、下から750mmの所に折り線があります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

ポスターの掲示、取り外しが簡単に行える「ペーパーホルダー」です。




SPラック

送料 B メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
HK-1400	H33×W900×D15mm	1本
HK-1410	H33×W750×D15mm	
HK-1420	H33×W500×D15mm	
HK-1430	H33×W300×D15mm	
HK-1440	H33×W200×D15mm	

ホルダータイプのレール



クラスールとは紙ばさみの意味。額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。



A: ポスター類は壁側にそってパイプで挟むように差し込んでください。
B: 取り外す時は、手前にポスターを引きながら外します。
■使用上の紙類の適切な厚みは約0.1~0.3mmです。

取付けは簡単なネジ止め、3mのロングタイプ

- 材質:アルミ押出型材 A6063S-T5
- レール長さ:3,000mm
- 材質:ストップ(アルミ) パイプ(ステンレス)
- カラー:シルバー



前面はペーパーホルダーになっています。メモなど多目的に使用できます。



PH-1

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	単位
TKK-10	1本

ステンボード専用ハンガー

独自のスプリング機構で、5mm・7mmどちらのパネルも同じハンガーで固定可能です。(長尺のものは、約300mmスパンでスプリングが入っています。)



■仕様
本 体:丈夫な高級アルミ型材 (アルマイトメッキ仕上げ)
スプリング:ステンレススプリング
吊りカン:本体にネジ止め



■使用方法
パネルの取り付けは、ぎゅっと差し込むだけでOK。
取り外しは少し強めに引き抜けば外れます。
ワンタッチ式でとても簡単です。

※吊り下げ用のチェーン、ワイヤーは含まれておりません。
※特注サイズは1本より製作可能です。(最大1,830mmまで)

パネルハンガー (吊りカン付き)

送料 D 納期 2~3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
NST-330	シルバー	400mm	1本
NST-340		600mm	
NST-350		900mm	
NST-360		1,200mm	
NST-370		1,800mm	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板


建種サイン

製作代行

技術資料

取付用のネジが見えない専用カバー付きレール

- 材質:アルミ押出型材 A6063S-T5
 - レール長さ:1,800mm・1,200mm・900mm
 - 材質:レールカバー(樹脂) キャップ(樹脂) パイプ(ステンレス)
 - カラー:ホワイト
- ※レールカバーとキャップのみホワイトです。

マーキング
フィルム

PH-2(ネジ付き)

送料
D メーカー
直送 納期
2-3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
TKK-25		900mm	
TKK-30	ホワイト	1,200mm	1本
TKK-35		1,800mm	

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板



建植サイン

製作代行

技術資料

ピックアップレール機能を持たせたホルダータイプレール
取付は簡単なネジ止めタイプ

- 材質:アルミ押出型材 A6063S-T5
- レール長さ:2,000mm・1,000mm
- 材質:ストップ(アルミ) パイプ(ステンレス)
- カラー:シルバー



PH-3

送料
D メーカー
直送 納期
2-3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
TKK-40		1,000mm	
TKK-45	シルバー	2,000mm	1本

フック部も樹脂製にすることでお求めやすく!

- ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
- フックは左右へ自在にスライドさせることができます。ポスター専用(ポスターは付いておりません。)
 - 材質/塩ビ



樹脂製ポスターハンガー

送料
A 納期
2-3日

商品コード	サイズ	単位
EX-10	450mm	
EX-15	600mm	1本
EX-20	900mm	

PH-3適合フック

- 材質:亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上:サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
- カラー:シルバー・ホワイト
- 単体推奨荷重30kg



CBフック

- 商品コード TKK-95 (シルバー)
- 商品コード TKK-100 (ホワイト)

- 材質:亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上:サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
- ワイヤ貫通可
- ワイヤφ1.2 単体推奨荷重15kg



ミニワンタッチBフック

- 商品コード TKK-125

■見附 / 18mm




軽く強いスチール製!

- 長さはご指示の長さでカットできます。(別途見積)
- 強力スチール製だから、E-11型の11mmの太さで、塩ビパイプの16mm以上の強度有り。


垂れ幕用ポール

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード	商品名	パイプ径(φ)	単位
E-11	E-11型	11	1本
E-16	E-16型	16	
E-19	E-19型	19	
E-22	E-22型	22	
E-25	E-25型	25	
2E-19	中継ジョイント19型	φ19用	
2E-25	中継ジョイント25型	φ25用	



■吊り下げフック



送料 D メーカー直送 納期 4-5日

吊り下げフック

商品コード	商品名	内径	高さ	対応ポール	主要材料	単位
JN40	ステンフック25φ用	29φ	54mm	E-22型	SUS304	1個
JN50	ステンフック30φ用	35φ	62mm	E-25型		

ノコギリ等で自由にカット! 簡単タペストリー

- サイズ/Lサイズ:全長1,335mm、メディア寸法1,300mmまで、パイプ径φ15
- Sサイズ:全長950mm、メディア寸法915mmまで、パイプ径φ15
- セット内容/パイプ(塩ビ)2本、端部キャップ(PP)4個、吊り具(PP)2個



出力生地を二重に折り曲 折り曲げた部分を水平にさせ パイプの端にキャップを つけ、ホッチキスでとめて、パイプ ながらパイプに差し込む。 すると出来上がりです。 に通しやすいようにする。



送料 A 納期 2-3日

POPタペストリー

商品コード	メーカー規格	カラー	単位
TP-01	POPタペストリー-Lサイズ	白	1セット
TP-02		黒	
TP-07	POPタペストリー-Sサイズ	白	
TP-08		黒	

塩ビタペストリー

- ※1.外側のパイプはメディア寸法プラス5mmで切断してください。2.フラットバーはメディア寸法プラス5mmで切断してください。3.フラットバーに両面テープでメディアを接着して横からスライドして入れてください。



商品コード	商品名	カラー	単位
DS-4241	塩ビφ20×2000	ホワイト	1本
DS-4242		ブラック	
DS-4251	フラットバー2000(両面テープ付)	透明	
DS-4252	塩ビφ20用キャップ	ホワイト	
DS-4253		ブラック	
DS-4254	吊り下げフック	ホワイト	1個
DS-4255		ブラック	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン


製作代行

技術資料

ABS 樹脂製タペストリー

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

※フレームをメディア寸法プラス10mmで切断し、メディアの端部をホチキス止めて横からスライドして入れてください。





商品コード	品名	カラー	単位
DS-2313	ABS-16×2M	ホワイト	1本
DS-2312	ABS-16×2M	ブラック	
DS-2316	ABS-25×2M	ホワイト	
DS-2314	ABS-25×2M	ブラック	
DS-2321	16ミリ用キャップ	ホワイト	1個
DS-2320	16ミリ用キャップ	ブラック	
DS-2327	25ミリ用キャップ	ホワイト	
DS-2325	25ミリ用キャップ	ブラック	
DS-2318	J金具(小)	—	

アルミタペストリー

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

※1.外側のパイプはメディア寸法プラス10mmで切断してください。2.丸パイプはメディア寸法プラス5mmで切断してください。3.丸パイプに両面テープでメディアを接着して横からスライドして入れてください。



商品コード	品名	カラー	単位
DS-2300	AL-16×3840	シルバー	1本
DS-2301	AL-16×3840	ブラック	
DS-2302	AL-16×3840	ホワイト	
DS-2303	丸パイプ8φ×1×3840 (AL-16用)	ステンカラー	
DS-2304	丸パイプ8φ×1×3840 (AL-16用)	生地	
DS-2305	AL-25×4000	シルバー	1個
DS-2307	AL-25×4000	ブラック	
DS-2308	AL-25×4000	ホワイト	
DS-2310	丸パイプ10φ×1×4000 (AL-25用)	ステンカラー	
DS-2311	丸パイプ10φ×1×4000 (AL-25用)	生地	
DS-2329	16ミリ用キャップ (AL-16用)	シルバー	1個
DS-2320	16ミリ用キャップ (AL-16・ABS-16共用)	ブラック	
DS-2321	16ミリ用キャップ (AL-16・ABS-16共用)	ホワイト	
DS-2322	16ミリ用キャップ (AL-16用)	ステンカラー	
DS-2330	25ミリ用キャップ (AL-25用)	シルバー	
DS-2324	25ミリ用キャップ (AL-25用)	ブラック	1個
DS-2326	25ミリ用キャップ (AL-25用)	ホワイト	
DS-2328	25ミリ用キャップ (AL-25用)	ステンカラー	
DS-2318	J金具(小)	—	
DS-2331	J金具(大)	—	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

アルミ20φタペストリー

送料D メーカー直送 納期2-3日

※外側のパイプはメディア寸法プラス10mmで切断してください。



商品コード	品名	長さ	カラー	単位
DS-4105	AL-20×3650	3,650mm	シルバー	1本
DS-4106			ホワイト	
DS-4107			ブラック	
DS-1711	アルミフラットバー4000	4,000mm	シルバー	1個
DS-4109	20mmキャップ	—	シルバー	
DS-4110			ホワイト	
DS-4111			ブラック	
DS-2318	J金具(小)	—	シルバー	
DS-2331	J金具(大)	—	シルバー	

切り文字・資材加工 & 看板

製作代行

タペストリー & フラッグ

1枚から承ります!!



データ入稿用メールアドレス

cut@shinseisha.com

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建構サイン

製作代行

技術資料



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレール


- レール長さ : 3,000mm / 2,000mm
- カラー : シルバー / ホワイト
- 材質 : アルミ押出型材A-6063S-T5
- 仕上 : アルマイトS6 ホワイトは電着塗装
- 推奨荷重 : 30kg



天井面付 壁面付



(単位:mm)




レール端部の化粧材として使用。

C-5Aストップ

商品コード **TKK-70**(シルバー)

商品コード **TKK-75**(ホワイト)

材質/アルミ
仕上/アルマイト




(単位:mm)

レール同士の連結に使用

ジョイントピン

商品コード **TKK-80**(ジョイントピン)

材質/スチール
仕上/三価ユニクロメッキ 単位/1本



(単位:mm)

C-5A

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	カラー	サイズ	単位
TKK-50	シルバー	3,000mm	1本
TKK-55		2,000mm	
TKK-60		3,000mm	
TKK-65	ホワイト	2,000mm	

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

天井面取付専用のフック

- カラー: シルバー / ホワイト
- 材質: 亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上: サーチライト ニッケルメッキ焼付塗装
- 適合レール / **TKK-50・55・60・65**




後入用 天井付



シルバー

ホワイト

(単位:mm)



CAフック

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	カラー	単体推奨荷重	単位
TKK-85	シルバー	30kg	1個
TKK-90	ホワイト		

壁面取付専用のフック

- カラー: シルバー / ホワイト
- 材質: 亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上: サーチライト ニッケルメッキ焼付塗装
- 適合レール / **TKK-50・55・60・65**




後入用 壁付



シルバー

ホワイト

(単位:mm)



CBフック

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	カラー	単体推奨荷重	単位
TKK-95	シルバー	30kg	1個
TKK-100	ホワイト		

天井面取付専用

- 材質: エコプラス・要部ステンレス
- 仕上: 無電解ニッケルメッキ ショットブラスト
- ワイヤ貫通可
- ワイヤφ1.5
- 適合レール / **TKK-50・55・60・65**



後入用 天井付



(単位:mm)

CAワンタッチフック

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単体推奨荷重	単位
TKK-105	30kg	1個

天井面取付専用のフック

- カラー: シルバー / ホワイト
- 材質: 亜鉛ダイカスト
- 仕上: クロームメッキ・焼付塗装
- 適合レール / **TKK-50・55・60・65**




後入用 天井付



クローム

ホワイト

(単位:mm)



ミニAフック

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	カラー	単体推奨荷重	単位
TKK-110	クローム	20kg	1個
TKK-115	ホワイト		

天井面取付専用

- 材質: 亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上: サーチライトニッケルメッキショットブラスト
- ワイヤ貫通可
- ワイヤφ1.2
- 適合レール / **TKK-50・55・60・65**



後入用 天井付



(単位:mm)

ミニワンタッチAフック

送料 D メーカー直送 納期 2~3日


商品コード	単体推奨荷重	単位
TKK-120	20kg	1個

壁面取付専用

- 材質: 亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上: サーチライトニッケルメッキショットブラスト
- ワイヤ貫通可
- ワイヤφ1.2
- 適合レール / **TKK-50・55・60・65**



後入用 壁付




(単位:mm)

ミニワンタッチBフック


送料 D メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	単体推奨荷重	単位
TKK-125	20kg	1個

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
* 希望小売価格は全て税抜です。




■材質 / アルミ ※写真のフック、エンドキャップは別売です。




後付け用レール **ピクチャーレール(天井・壁面兼用型)** 送料D メーカー直送 納期2-3日

商品コード	カラー	長さ	単位
SSPS-25	シルバー	4,000mm	1本
SSPW-25	ホワイト		
SSP-310	ホワイト	—	1セット(2個入)




■材質 / アルミ ※写真のフック、エンドキャップは別売です。



後付け用レール **ピクチャーレール(天井・壁面兼用型)** 送料D メーカー直送 納期2-3日


商品コード	カラー	長さ	単位
SSPS-28	シルバー	4,000mm	1本
SSPW-28	ホワイト		
SSP-810	ユニクロ/ホワイト	—	1個



ピクチャーフック(天井用可動式) 送料D メーカー直送 納期2-3日

商品コード	カラー	耐荷重	単位
SSCK-46	シルバー	20kg	1個


※荷重がかかると動きにくくなります。



ピクチャーフック(壁面用可動式) 送料D メーカー直送 納期2-3日


商品コード	カラー	耐荷重	単位
SSCK-47	シルバー	20kg	1個

※荷重がかかると動きにくくなります。



ピクチャーフック(天井用固定式) 送料D メーカー直送 納期2-3日

商品コード	カラー	耐荷重	単位
SSCK-42	シルバー	20kg	1個



ピクチャーフック(天井・壁面兼用固定式) 送料D メーカー直送 納期2-3日

商品コード	カラー	耐荷重	単位
SSCK-72AB	クローム	30kg(天井・壁面付共通)	1個

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料



適合ワイヤー / 1.0mm
参考使用荷重 / 8.0kg

下記の「使用上の注意事項」をご確認ください。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア
/ ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物
/ テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/ イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/ 銘板

掲示板
/ 案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

天井用

ディスプレイパーツ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
PYP15F-11	1個



ディスプレイパーツ 座金No.1セット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ワイヤー径	ワイヤー長さ	単位
Y-301		1,000mm	
HMS-2	1mm	1,500mm	1セット
HMS-3		2,000mm	



ディスプレイパーツ 座金No.3セット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ワイヤー径	ワイヤー長さ	単位
Y-303		1,000mm	
HMS-5	1mm	1,500mm	1セット
HMS-6		2,000mm	



ディスプレイパーツ ループワイヤーセット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ワイヤー径	ワイヤー長さ	単位
MTN-006		1,000mm	
HMS-8	1mm	1,500mm	1セット
HMS-9		2,000mm	

ディスプレイパーツ・ハンディプチ 使用上の注意事項


必ずお読み
ください。

- ディスプレイパーツ・ハンディプチでは、天井ボードに直接挟み込み取付けるので特に注意が必要です。
- 共通の注意事項以外にも下記の件に注意してください。

- 1** ●ディスプレイパーツ・ハンディプチでは取付面の強度不足は危険です。
●石膏ボードと同等以上の強度がある天井ボードにご使用ください。
(防音専用のやわらかいボードなどでは、ボードごとくり抜いてしまいます。)



強度不足の天井ボードへの取付
(ハンディプチでも同様です。)




Mバーなど補強を入れたときの取付
(ハンディプチでも同様です。)

2

- ディスプレイパーツでは天井ボードにφ10の孔を空けてください。
- ハンディプチではご使用のボードアンカーの仕様をお守りください。
(孔が大きすぎると抜ける原因となります。)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



※天井ボードに下穴を開け4ミリボードアンカーを取り付けます。ネジ部を回し入れ、締めつけます。

下記の「使用上の注意事項」をご確認ください。

天井用
ハンディプチ

送料 A 納期 2~3日


商品コード	単位
MTN-001	1個



ハンディプチ 座金No.1セット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ワイヤー径	ワイヤー長さ	単位
MTN-002		1,000mm	
HPS-2	1mm	1,500mm	1セット
HPS-3		2,000mm	



ハンディプチ 座金No.3セット

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ワイヤー径	ワイヤー長さ	単位
MTN-003		1,000mm	
HPS-5	1mm	1,500mm	1セット
HPS-6		2,000mm	




ハンディプチ ループワイヤーセット

送料 A 納期 2~3日


商品コード	ワイヤー径	ワイヤー長さ	単位
MTN-004		1,000mm	
HPS-8	1mm	1,500mm	1セット
HPS-9		2,000mm	

3

- ディスプレイパーツは対応する天井ボードの厚みは9mmから12.5mmまでです。(木材・スラブ等の場合は孔の深さ25mm以上)
- 天井ボードの2枚張りでは使用しないでください。




木材・スラブ等使用時の孔の深さ



対応する天井ボード厚み


✗ 荷重でボードの間に隙間ができてしまう恐れがあります。




天井ボードの2枚張り

4

- ワイヤーは十分な深さまで差し込んでください。(ディスプレイパーツ・ハンディプチ共)



✗ ワイヤーが天井まで飛び出していない



マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建槽サイン

製作代行

技術資料



A:34.0mm
B:10.0mm
※取付ネジ穴径/4.0mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.0mm/ 8.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
適合ワイヤー / 1.0mm~1.5mm

壁用 ディスプレイパーツA

商品コード 単位
BYP15F-5 1個

送料 A 納期 2-3日



A:42.0mm
B:10.5mm
※取付ネジ穴径/4.0mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.2mm/15.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
・ロープ径2.0mm/35.0kg
適合ワイヤー / 1.2mm~2.0mm

壁用 ディスプレイパーツ2A

商品コード 単位
BYP20F-5 1個

送料 A 納期 2-3日



A:25.0mm
B:10.0mm
C:36.0mm
※取付ネジ穴径/4.0mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.0mm/ 8.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
適合ワイヤー / 1.0mm~1.5mm

床・壁・天井用 ディスプレイパーツB

商品コード 単位
BYP15F-6 1個

送料 A 納期 2-3日



A:33.0mm
B:10.5mm
C:45.0mm
※取付ネジ穴径/5mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.2mm/15.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
・ロープ径2.0mm/35.0kg
適合ワイヤー / 1.2mm~2.0mm

床・壁・天井用 ディスプレイパーツ2B

商品コード 単位
BYP20F-6 1個

送料 A 納期 2-3日




A:37.0mm
B:10.0mm
C:18.0mm
※取付ネジ穴径/3.5mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.0mm/ 8.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
適合ワイヤー / 1.0mm~1.5mm

床・壁・天井用 ディスプレイパーツC

商品コード 単位
BYP15F-7 1個

送料 A 納期 2-3日



パーツ下部に設けられたビス穴を利用して直付。適合ビスは径3.5mm、本体部分をネジ込んでワイヤーを固定してください。



A:45.0mm
B:10.5mm
C:18.0mm
※取付ネジ穴径/3.5mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.2mm/15.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
・ロープ径2.0mm/35.0kg
適合ワイヤー / 1.2mm~2.0mm

床・壁・天井用 ディスプレイパーツ2C

商品コード 単位
BYP20F-7 1個

送料 A 納期 2-3日



A:38.0mm
B:10.0mm
C:36.0mm
※取付ネジ穴径/4.0mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.0mm/ 8.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
適合ワイヤー / 1.0mm~1.5mm

床・壁・天井用 ディスプレイパーツD

商品コード 単位
BYP15F-1 1個

送料 A 納期 2-3日



■床・壁・天井用(角度可動式)
木ネジで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。



A:60.0mm
B:10.5mm
C:43.0mm
※取付ネジ穴径/5mm

参考使用荷重 / ・ロープ径1.2mm/15.0kg
・ロープ径1.5mm/25.0kg
・ロープ径2.0mm/35.0kg
適合ワイヤー / 1.2mm~2.0mm


床・壁・天井用 ディスプレイパーツ2D

商品コード 単位
BYP20F-1 1個

送料 A 納期 2-3日

※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



A:42.0mm
B:10.0mm
C: 3.5mm

■フック


天井から伸びたワイヤーロープを固定。フックを利用して額等が掛けられます。

参考使用荷重 /
・ロープ径1.0mm / 8.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
適合ワイヤー /
1.0mm~1.5mm

フック
ディスプレイパーツJ

商品コード	単位
BYP15H-1	1個

送料 A 納期 2-3日



A:51.0mm
B:10.5mm
C: 3.5mm

参考使用荷重 /
・ロープ径1.2mm / 10.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
・ロープ径2.0mm / 20.0kg
適合ワイヤー /
1.2mm~2.0mm

フック
ディスプレイパーツV

商品コード	単位
BYP20H-1	1個

送料 A 納期 2-3日



A:39.0mm
B:10.0mm
C: 3.0mm

■保護スポンジ付フック


壁面にパーツがぶつかり、傷つけるのを防ぎます。

参考使用荷重 /
・ロープ径1.0mm / 8.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
適合ワイヤー /
1.0mm~1.5mm

フック
ディスプレイパーツK

商品コード	単位
BYP15H-3	1個

送料 A 納期 2-3日




A:47.0mm
B:10.5mm
C: 3.0mm

参考使用荷重 /
・ロープ径1.2mm / 10.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
・ロープ径2.0mm / 20.0kg
適合ワイヤー /
1.2mm~2.0mm

フック
ディスプレイパーツW

商品コード	単位
BYP20H-3	1個

送料 A 納期 2-3日




A:64.0mm
B:10.0mm
C: 8.0mm

参考使用荷重 /
・ロープ径1.0mm / 8.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
適合ワイヤー /
1.0mm~1.5mm

フック
ディスプレイパーツT

商品コード	単位
BYP15H-5	1個

送料 A 納期 2-3日




A:72.0mm
B:10.5mm
C: 8.0mm

参考使用荷重 /
・ロープ径1.2mm / 10.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
・ロープ径2.0mm / 20.0kg
適合ワイヤー /
1.2mm~2.0mm

フック
ディスプレイパーツU

商品コード	単位
BYP20H-5	1個

送料 A 納期 2-3日



A:49.5mm
B:10.0mm
C: 7.0mm


ワイヤー抜け用穴

参考使用荷重 /
・ロープ径1.0mm / 5.0kg
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
適合ワイヤー /
1.0mm~1.5mm

フック
ディスプレイパーツZ

商品コード	単位
15RF-H02	1個

送料 A 納期 2-3日



A:53.0mm
B:10.5mm
C: 7.0mm

ワイヤー抜け用穴

参考使用荷重 /
・ロープ径1.5mm / 15.0kg
・ロープ径2.0mm / 20.0kg
適合ワイヤー /
1.5mm~2.0mm

フック
ディスプレイパーツ2Z

商品コード	単位
20RF-H02	1個

送料 A 納期 2-3日

※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン


室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建種サイン

製作代行

技術資料



※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のもので、
先端の加工方法や、取付面の強度などにより異なります。

ワイヤーロープ (SUS304)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ロープ径	巻数	単位
R-SY2030	3.0mm	100m巻	1巻
R-SY2020	2.0mm		
R-SY2015	1.5mm		
R-SY2010	1.0mm		



ループ付きワイヤー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ロープ径	長さ	端末加工	単位	
MTN-011	1.0mm	1,000mm	ループ加工 + ほつれ止め	1巻	
MTN-012		1,500mm			
MTN-013		2,000mm			
MTN-014		1,000mm			
MTN-015		1.5mm			1,500mm
MTN-016		2.0mm			2,000mm
MTN-017		2.0mm			1,000mm

ワイヤ特性をそのままに、環境に合わせた演出を実現

ワイヤを壁面などのインテリアの色と合わせることで、より自然な空間を創り出すことができます。カラーワイヤは、現代建築のインテリア環境を考えた新しい感覚の素材です。カラー皮膜をラミネートした特殊加工により、通常のワイヤと変わらぬ性能を実現しました。

- ・従来のワイヤグリップに使用でき、様々なディスプレイコーディネートが可能。
- ・ワイヤの色をインテリアカラーに近づけることで今までにない自然な演出ができます。
- ・ナイロン皮膜をラミネートした特殊加工により、収納時の巻き込みや反りなどで皮膜がはがれ落ちることがありません。
- ・ホコリなどの吸着性が低いのでメンテナンスも容易です。
- ・通常のワイヤと同等の強度を持つ、安全性にも優れた商品です。
- ・カラーワイヤの線材は、ステンレス製304 7×7 仕様です。
- ・ナイロン皮膜のため、カットしても、ワイヤ端末がほつれにくくなっています。

カラーワイヤ ※カラーをご指定ください。

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
TKK-Y10	φ1.2× 5m	1巻
TKK-Y20	φ1.2×10m	
TKK-Y30	φ1.5× 5m	
TKK-Y40	φ1.5×10m	

※製品写真の色は、モニターの色調や調整具合により現物とは多少異なる場合があります。

■強くてサビにくいステンレス製です。末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。



小巻きワイヤーロープ (SUS304)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	ロープ径	長さ	端末加工	単位
PS-1	1.0mm	5,000mm	両端ほつれ止め	1巻
PS-5		10,000mm		
PS-2	1.5mm	5,000mm		
PS-6		10,000mm		
PS-3	2.0mm	5,000mm		
PS-7		10,000mm		
PS-4	3.0mm	5,000mm		
PS-8		10,000mm		

■ワイヤー径は、1.0mm、2.0mm、3.0mmの3種類。
長さは、520mm、1,020mmの2種類をご用意しております。



両端ループ加工ワイヤー

送料 A 納期 2~3日


商品コード	ロープ径	長さ	端末加工	単位
PS-9	1.0mm	520mm	両端ループ加工	1巻
PS-10		1,020mm		
PS-11	2.0mm	520mm		
PS-12		1,020mm		
PS-13	3.0mm	520mm		
PS-14		1,020mm		

- ※推奨荷重とは:当社テストの結果、最大荷重の1/3以内を推奨荷重と設定しております。
- ※推奨荷重内にてご使用ください。
- ※推奨荷重は静止状態での荷重です(使用状況により、設定基準は変わることがあります)。
- ※ワイヤの折れ、端部のほつれ、キズなど無いか確認してください。
- ※カラーワイヤの皮膜は極薄ナイロンです。強い摩擦によっては皮膜が剥がれる事があります。ワイヤ強度には問題ありませんが外観が損なわれます。

φ1.2	アイボリー	
■推奨荷重: 20kg ■適応金具: 中軽量・軽量用 ■材質: ステンレス ■仕上: ナイロン皮膜 ■長さ: 5m・10m	ブラック	
φ1.5	グレー	
■推奨荷重: 30kg ■適応金具: 中軽量・軽量用 ■材質: ステンレス ■仕上: ナイロン皮膜 ■長さ: 5m・10m	クリアー	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

- 材質：ハンガー / ステンレス
ワイヤ / SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- 上部吊下金物内径 / W6.5XH10mm(セットA)
- 推奨荷重：30kg



セットA セットB

(単位:mm)




送料 A 納期 2-3日

セフティNハンガーセット

商品コード	タイプ	ワイヤ径	ワイヤ長	単位
TKK-130	セットA	φ1.5	1.0m	1本
TKK-135	セットB			

- 材質：ハンガー / ステンレス
ワイヤ / SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- 上部吊下金物内径 / W5.5XH7mm(セットA)
- 推奨荷重：20kg



セットA セットB

(単位:mm)




送料 A 納期 2-3日

セフティミニハンガーセット

商品コード	タイプ	ワイヤ径	ワイヤ長	単位
TKK-140	セットA	φ1.2	1.0m	1本
TKK-145	セットB			

- 材質：ハンガー / ステンレス
ワイヤ / SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- 上部吊下金物内径 / W6.5XH10mm(セットA)
- 推奨荷重：30kg



セットA セットB

(単位:mm)




送料 A 納期 2-3日

Nハンガーセット

商品コード	タイプ	ワイヤ径	ワイヤ長	単位
TKK-600	セットA	φ1.5	1.0m	1本
TKK-610	セットB			

- 材質：ハンガー / ステンレス
ワイヤ / SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- 上部吊下金物内径 / W5.5XH7mm(セットA)
- 推奨荷重：20kg



セットA セットB

(単位:mm)




送料 A 納期 2-3日

ミニハンガーセット

商品コード	タイプ	ワイヤ径	ワイヤ長	単位
TKK-615	セットA	φ1.2	1.0m	1本
TKK-620	セットB			

テグス径：φ1.3
テグス長さ：1m
耐荷重：5kg




片側/ループ加工

テグスフック
NBF-01

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
AS-1500	1セット

テグス径：φ1.3
テグス長さ：1.5m
耐荷重：5kg



片側/ループ加工

テグスフック
NBF-02

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
AS-1600	1セット

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板


掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。




片側玉付き(ステンレス)／片側ほつれ止め加工。
P.237のディスプレイパーツとセットでご利用ください。


玉付きワイヤーロープ(SUS304)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	末端処理(片側/片側)	ロープ(径×長さ)	単位
SY10-3B-S	玉付き	1.0mm×1,000mm	1巻
SY10-3B-M	φ3.2/	1.0mm×1,500mm	
SY10-3B-L	ほつれ止め	1.0mm×2,000mm	
SY10-5B-S		1.0mm×1,000mm	
SY10-5B-M		1.0mm×1,500mm	
SY10-5B-L	玉付き	1.0mm×2,000mm	
SY15-5B-S	φ4.8/	1.5mm×1,000mm	
SY15-5B-M	ほつれ止め	1.5mm×1,500mm	
SY15-5B-L		1.5mm×2,000mm	



参考使用荷重
 IYP-10R ・ロープ径1.0mm / 8kg
 IYP-20R ・ロープ径1.5mm / 25kg
 ・ロープ径2.0mm / 45kg
 IYP-30R ・ロープ径2.5mm / 60kg
 ・ロープ径3.0mm / 90kg



ピンを矢印の方向にスライドさせ
長さ調節します。



リーズロック

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ(A×B×C)	単位
IYP-10R	19.0×11.0× 9.4mm	1個
IYP-20R	26.6×12.2×12.0mm	
IYP-30R	36.6×15.0×17.7mm	

ディスプレイツール

■ワイヤーの先端を、ループ加工する際の専用金具




ワイヤーロープ専用

オーバルスリーブ(アルミ)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	適合ワイヤー	単位
AYP30A	3.0mm径	1ケース(100個入)
AYP30A-B		1ケース(10個入)
AYP20A	2.0mm径	1ケース(100個入)
AYP20A-B		1ケース(10個入)
AYP15A	1.5mm径	1ケース(200個入)
AYP15A-B		1ケース(10個入)
AYP10A	1.0mm径	1ケース(200個入)
AYP10A-B		1ケース(10個入)

■ワイヤーの先端を、ループ加工する際の専用金具



ワイヤーロープ専用



サーキュラースリーブ(真ちゅう)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	適合ワイヤー	単位
BYP30C	3.0mm径	1ケース(20個入)
BYP30C-B		1個
BYP20C	2.0mm径	1ケース(20個入)
BYP20C-B		1個
BYP15C	1.2~1.5mm径	1ケース(20個入)
BYP15C-B		1個
BYP10C	0.8~1.0mm径	1ケース(20個入)
BYP10C-B		1個

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。



参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ4.8 / 10.0kg
 ・ロープ径1.5mm、玉径φ4.8 / 20.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm~1.5mm、玉径φ3.2~φ4.8



壁面用 **ディスプレイパーツM** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
SBP-50B-1	1ケース(20個入)

送料 A 納期 2-3日



※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。



参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm、玉径φ3.2


棚板・ボード用 **ディスプレイパーツN** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
IYP-30B-2	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。



参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm、玉径φ3.2



棚板・ボード用 **ディスプレイパーツO** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
IYP-30B-3	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。



参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ4.8 / 10.0kg
 ・ロープ径1.5mm、玉径φ4.8 / 20.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm~1.5mm、玉径φ3.2~φ4.8

棚板・ボード用 **ディスプレイパーツP** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
SBP-50B-2	1ケース(20個入)

送料 A 納期 2-3日



※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。





参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ4.8 / 10.0kg
 ・ロープ径1.5mm、玉径φ4.8 / 20.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm~1.5mm、玉径φ3.2~φ4.8



天井・ボード用 **ディスプレイパーツQ** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
BYP-50B-1	1個

送料 A 納期 2-3日



※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。



参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ4.8 / 10.0kg
 ・ロープ径1.5mm、玉径φ4.8 / 20.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm~1.5mm、玉径φ3.2~φ4.8



プレート挟み込み用 **ディスプレイパーツS** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
SBP-50B-3	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



※玉付きワイヤーロープ (P.236)とセットでご利用ください。



参考使用荷重 /
 ・ロープ径1.0mm、玉径φ3.2 / 8.0kg
 適合ワイヤー、玉径 /
 ロープ径1.0mm、玉径φ3.2

プレート挟み込み用 **ディスプレイパーツR** 玉付きワイヤーロープ用

商品コード	単位
IYP-30B-1	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税別です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板


建種サイン

製作代行

技術資料

石膏ボード用ワンタッチ天井フック。

天井に穴を開け、そこに差し込むだけでOK!



No.132


No.132S

■使用方法




■サイズ

No.132




フック部拡大

No.132S



■材質 / SUS304



ラクチンフック

送料 A 納期 2-3日

商品コード	線材径	耐荷重	下穴径	単位
No.132	0.8mm	2.5kg	3.2mm	1ケース(100個入)
No.132S	1.2mm	3.5kg	3.5mm	1ケース(50個入)



ISH48 A:43.4mm B:21.8mm C:14.4mm 線径:4.8mm 参考使用荷重/ 7.0kg	ISH40 A:36.2mm B:19.0mm C:12.0mm 線径:4.0mm 参考使用荷重/ 6.0kg
ISH30 A:30.4mm B:16.0mm C: 9.8mm 線径:3.0mm 参考使用荷重/ 3.0kg	ISH23 A:22.6mm B:11.8mm C: 8.0mm 線径:2.3mm 参考使用荷重/ 2.0kg
ISH20 A:19.0mm B: 7.5mm C: 7.5mm 線径:2.0mm 参考使用荷重/ 2.0kg	



SSH48 A:43.4mm B:21.8mm C:14.4mm 線径:4.8mm 参考使用荷重/ 7.0kg	SSH40 A:36.2mm B:19.0mm C:12.0mm 線径:4.0mm 参考使用荷重/ 6.0kg
SSH30 A:30.4mm B:16.0mm C: 9.8mm 線径:3.0mm 参考使用荷重/ 3.0kg	SSH23 A:22.6mm B:11.8mm C: 8.0mm 線径:2.3mm 参考使用荷重/ 2.0kg
SSH20 A:19.0mm B: 7.5mm C: 7.5mm 線径:2.0mm 参考使用荷重/ 2.0kg	

エスフック (鉄ユニクロ)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
ISH48	1ケース(100個入)
ISH48B	1ケース(10個入)
ISH40	1ケース(100個入)
ISH40B	1ケース(10個入)
ISH30	1ケース(100個入)
ISH30B	1ケース(10個入)
ISH23	1ケース(200個入)
ISH23B	1ケース(10個入)
ISH20	1ケース(200個入)
ISH20B	1ケース(10個入)

エスフック (SUS304)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
SSH48	1ケース(50個入)
SSH48B	1ケース(10個入)
SSH40	1ケース(50個入)
SSH40B	1ケース(10個入)
SSH30	1ケース(50個入)
SSH30B	1ケース(10個入)
SSH23	1ケース(100個入)
SSH23B	1ケース(10個入)
SSH20	1ケース(100個入)
SSH20B	1ケース(10個入)

※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネート

サイン-POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板

掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行



技術資料



SSH-150 A :150mm
B :38.0mm
C :38.0mm
線径: 4.0mm

SSH-75 A :75.0mm
B :23.0mm
C :23.0mm
線径: 3.2mm

参考使用荷重 / ・SSH-150/9.0kg
・SSH-75 /6.0kg



参考使用荷重 / 10.0kg
フックの内径 / 54mm
線径 / 6mm

エスフックロングタイプ (SUS304)



送料 A 納期 2-3日

商品コード	単位
SSH-150	1個
SSH-75	

ロングエスフック (鉄・ユニクロ)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ(内径×幅×長さ)	単位
A-453	54×85×900mm	1本
A-452	54×85×600mm	
A-451	54×85×450mm	




■材質 / SUS304 ■キャップ / PVC(塩ビ)
■線径 / 4mm ■参考使用荷重 / 7(kgf) 0.07(kN)

スーパーロングSカン

送料 B メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	L1	L2	重量(g)	単位
MH-231	800mm	792mm	87	1個
MH-232	900mm	892mm	97	
MH-233	1,000mm	992mm	107	
MH-234	1,100mm	1,092mm	117	
MH-235	1,200mm	1,192mm	127	
MH-236	1,300mm	1,292mm	137	
MH-237	1,400mm	1,392mm	147	
MH-238	1,500mm	1,492mm	157	
MH-239	1,800mm	1,792mm	187	

高さ調整が自由自在。調整はネジ式で簡単!



参考使用荷重 / 5.0kg
フックの内径 / 20mm・40mm
材質 / フック:ステンレス
パイプ:アルミニウム
ストッパー:真鍮

伸縮フック

送料 A 納期 2-3日

商品コード	長さ	単位
A-402	伸長時1,200mm / 伸縮時700mm	1本
A-401	伸長時800mm / 伸縮時500mm	

ポスターハンガーなどを吊るせる

■フックなどを天井に取り付け、そこにステンレスワイヤーの一方を引っ掛け、もう一方にポスターなどを吊るしてお使いください。



■材質 / ステンレス
■片側丸 / 片側U

施工例

ステンレスワイヤー

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ	単位
EX-30	300mm	1本
EX-45	600mm	
EX-50	900mm	

※商品の規格・仕様・価格、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料



ICH36	A :32.0mm
	B :18.0mm
ICH32	C :18.0mm
	線径: 3.5mm
ICH30	A :28.0mm
	B :15.0mm
ICH26	C :16.0mm
	線径: 3.2mm
ICH30	A :25.0mm
	B :13.5mm
ICH26	C :14.0mm
	線径: 3.0mm
ICH26	A :20.0mm
	B :10.0mm
ICH26	C :12.0mm
	線径: 2.5mm

参考使用荷重 / ・ICH36/4.0kg ・ICH32/4.0kg
・ICH30/3.0kg ・ICH26/2.0kg

洋灯吊(鉄・ユニクロ)

送料
A 納期
2-3日

商品コード	単位
ICH36	1ケース(200個入)
ICH36B	1ケース(10個入)
ICH32	1ケース(200個入)
ICH32B	1ケース(10個入)
ICH30	1ケース(200個入)
ICH30B	1ケース(10個入)
ICH26	1ケース(200個入)
ICH26B	1ケース(10個入)



IEH36	A :20.0mm
	B :12.0mm
IEH30	C :21.0mm
	線径: 3.5mm
IEH30	A :17.0mm
	B :10.0mm
IEH26	C :17.0mm
	線径: 3.0mm
IEH26	A :14.0mm
	B :8.5mm
IEH20	C :14.0mm
	線径: 2.5mm
IEH20	A :10.5mm
	B :6.0mm
IEH20	C :10.5mm
	線径: 2.0mm

参考使用荷重 / ・IEH36/6.0kg ・IEH30/4.0kg
・IEH26/3.0kg ・IEH20/2.0kg

ヒートン(鉄・ユニクロ)

送料
A 納期
2-3日

商品コード	単位
IEH36	1ケース(200個入)
IEH36B	1ケース(10個入)
IEH30	1ケース(200個入)
IEH30B	1ケース(10個入)
IEH26	1ケース(200個入)
IEH26B	1ケース(10個入)
IEH20	1ケース(200個入)
IEH20B	1ケース(10個入)



SEH40	A :21.0mm
	B :12.0mm
SEH30	C :21.0mm
	線径: 4.0mm
SEH30	A :15.0mm
	B :9.0mm
SEH60	C :14.0mm
	線径: 2.8mm
SEH60	A :20.0mm
	B :12.0mm
SEH50	C :29.0mm
	線径: 3.5mm
SEH50	A :15.0mm
	B :9.5mm
SEH50	C :19.0mm
	線径: 2.6mm

参考使用荷重 / ・SEH40/8.0kg ・SEH30/5.0kg
・SEH50/8.0kg ・SEH60/5.0kg

ヒートン(SUS304)


送料
A 納期
2-3日

商品コード	単位
SEH40	1ケース(100個入)
SEH40B	1ケース(10個入)
SEH30	1ケース(100個入)
SEH30B	1ケース(10個入)
SEH60	1ケース(50個入)
SEH60B	1ケース(10個入)
SEH50	1ケース(50個入)
SEH50B	1ケース(10個入)

中空・深穴で利用できる洋灯吊

参考使用荷重 / ・AS-31-32/12kg
・AS-31-25/8kg

下穴径 / φ8




ステンレスウェルナット洋灯吊

送料
A 納期
2-3日

商品コード	サイズ(A×T×B)	単位
AS-31-32	32×M4×15	1個
AS-31-25	25×M3×13.7	

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



IWR16-13
A : 13.0mm
線径: 1.6mm

IWR12-10
A : 10.0mm
線径: 1.2mm


IWR10-8
A : 8.0mm
線径: 1.0mm

参考使用荷重 /
 ・IWR16-13 / 3.0kg
 ・IWR12-10 / 2.0kg
 ・IWR10-8 / 1.0kg

ダブルリング (鉄ニッケル)

商品コード	単位
IWR16-13	1ケース(200個入)
IWR16-13B	1ケース(10個入)
IWR12-10	1ケース(200個入)
IWR12-10B	1ケース(10個入)
IWR10-8	1ケース(200個入)
IWR10-8B	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



IDH23
A : 63.4mm
B : 34.6mm
C : 11.0mm
線径: 2.25mm


IDH18
A : 37.0mm
B : 21.0mm
C : 6.8mm
線径: 1.7mm

参考使用荷重 /
 ・IDH23 / 4.0kg
 ・IDH18 / 2.0kg

ディスプレイフック (鉄ユニクロ)

商品コード	単位
IDH23	1ケース(200個入)
IDH23B	1ケース(10個入)
IDH18	1ケース(200個入)
IDH18B	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



SME40
A : 39.5mm
B : 10.0mm
C : 6.0mm


SME30
A : 30.0mm
B : 10.0mm
C : 6.0mm

※M3ボルト付
参考使用荷重 / 10.0kg

吊金具 (SUS304)

商品コード	単位
SME40	1ケース(100個入)
SME40B	1ケース(10個入)
SME30	1ケース(100個入)
SME30B	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日



IBR16-9
A : 11.0mm
B : 9.5mm
C : 3.8mm
線径: 1.6mm

IBR16-8
A : 11.0mm
B : 8.3mm
C : 3.8mm
線径: 1.6mm

参考使用荷重 /
 ・IBR16-9 / 5.0kg
 ・IBR16-8 / 4.0kg


ビラカン (鉄ニッケル)

商品コード	単位
IBR16-9	1ケース(200個入)
IBR16-9B	1ケース(10個入)
IBR16-8	1ケース(200個入)
IBR16-8B	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日

発泡パネル用 吊金具セット

5mm厚以上のボードにお使いください。
A : 10.0mm
B : 7.0mm




ボードフック (スタンダード)

商品コード	入数	単位
BB-1A	吊金具(4ヶ)テグス4m	1ケース

送料 A 納期 2-3日

発泡パネル用 吊金具セット

7~10mm厚のボードにお使いください。
A : 9.0mm



ボードフック (はさみ込み)

商品コード	入数	単位
BB-2A	吊金具(4ヶ)テグス4m	1ケース

送料 A 納期 2-3日

店内軽量POPの取付に最適!




ナイロンテグスポビン巻

商品コード	サイズ	単位
YTK-074	3号×200m巻	1巻
YTK-075	5号×120m巻	1巻

送料 A 納期 2-3日

発泡パネル用 吊金具

※テグスは付属していません。



A : 14.0mm
B : 13.0mm
C : 11.0mm
D : 13.0mm

ワニグチ (5mmパネル用)

商品コード	単位
NST200	1ケース(200個入)
NST200B	1ケース(10個入)

送料 A 納期 2-3日

※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更することがございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

マンテル **溶接あり** チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。



商品コード **IM20**



IM20
A :8.9mm
B :3.4mm
線径:2.0mm
参考使用荷重: 40kg
破断荷重 :120kg

ワイドマンテル **溶接あり** マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。



商品コード **IM126**

IM126

A :13.2mm
B : 6.4mm
線径: 2.6mm
参考使用荷重: 60kg
破断荷重 :200kg

IM116

A :8.0mm
B :4.2mm
線径:1.6mm
参考使用荷重:25kg
破断荷重 :68kg



商品コード **IM116**

ショートマンテル **溶接あり** マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。



商品コード **IS20**

IS20

A :6.5mm
B :3.0mm
線径:2.0mm
参考使用荷重: 40kg
破断荷重 :120kg

IS16N

A :5.6mm
B :2.6mm
線径:1.6mm
参考使用荷重:10kg
破断荷重 :29kg

商品コード **IS16N** ※IS16Nのみ溶接はしていません。

チェイン(鉄クローム)

送料 **A** 納期 **2-3日**

商品コード	単位
IM20	1ケース(30m巻)
IM126	
IM116	
IS20	
IS16N	

安定した強度のチェインにしっかりと溶接リングを組合せました。
両端にリングがあるシングルタイプと、両端・中間にセットしたダブルタイプ

■チェインの種類: IM20 ■リング内径: 17mm

K-101 全長: 600mm 参考使用荷重: 40kg
K-102 全長: 450mm 参考使用荷重: 40kg
K-103 全長: 300mm 参考使用荷重: 40kg



シングルタイプ

K-101W 全長: 600mm 参考使用荷重: 40kg
K-102W 全長: 450mm 参考使用荷重: 40kg
K-103W 全長: 300mm 参考使用荷重: 40kg



ダブルタイプ

リング付きチェイン(シングルタイプ)

送料 **A** 納期 **2-3日**

商品コード	単位
K-101	1本
K-102	
K-103	

リング付きチェイン(ダブルタイプ)

送料 **A** 納期 **2-3日**

商品コード	単位
K-101W	1本
K-102W	
K-103W	

IGS-2H A:82.0mm
B: 8.0mm
C:12.0mm

IGS-3H A:62.6mm
B: 6.0mm
C:10.0mm

IGS-4H A:52.7mm
B: 5.0mm
C: 8.8mm

リングなどの接続金具なしで直接チェインに取り付けられます。ネジはしっかり締めてください。

参考使用荷重/
IGS-2H / 50.0kg
IGS-3H / 30.0kg
IGS-4H / 15.0kg

ゴールドスナップH型(鉄クローム)

商品コード	単位
IGS-2H	1個
IGS-3H	
IGS-4H	

送料 **A** 納期 **2-3日**

IGS-2 A:79.0mm
B: 8.0mm
C:18.0mm

IGS-3 A:62.0mm
B: 6.0mm
C:16.0mm

IGS-4 A:49.0mm
B: 5.0mm
C:10.0mm

参考使用荷重/
IGS-2 / 50.0kg
IGS-3 / 30.0kg
IGS-4 / 15.0kg


ゴールドスナップ(鉄クローム)

商品コード	単位
IGS-2	1個
IGS-3	
IGS-4	

送料 **A** 納期 **2-3日**

※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。




※プラスチックチェーンは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。


プラスチックチェーン

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
JC-8W	白	1ケース(30m巻)
JC-8Y	黄	
JC-6W	白	1ケース(30m巻)
JC-6Y	黄	



塩分に強くサビにくく、多湿な場所の使用に適しています。




参考使用荷重 / ・BB1050 / 17kg
・BB1040 / 5kg
・BB1030 / 4kg

ボールチェーン(真ちゅうクローム)

送料 A 納期 2-3日


商品コード	単位
BB1050	1ケース(30m巻)
BB1040	
BB1030	

※耐荷重は、取付面の強度によって異なります。




樹脂製スクリュージョイント

商品コード	色	単位
PSJ80W	白	1個
PSJ80Y	黄	
PSJ60W	白	
PSJ60Y	黄	



樹脂製エスフック



商品コード	色	単位
PSH80W	白	1個
PSH80Y	黄	
PSH60W	白	
PSH60Y	黄	



ボールチェーン専用 コネクター(真ちゅうクローム)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	適合チェーン	単位
BBP50C	BB1050	1ケース(100個入)
BBP50C-B		1ケース(10個入)
BBP40C	BB1040	1ケース(100個入)
BBP40C-B		1ケース(10個入)
BBP30C	BB1030	1ケース(100個入)
BBP30C-B		1ケース(10個入)



ボールチェーン専用 カップリング(真ちゅうクローム)

送料 A 納期 2-3日

商品コード	適合チェーン	単位
BBP50K	BB1050	1ケース(100個入)
BBP50K-B		1ケース(10個入)
BBP40K	BB1040	1ケース(100個入)
BBP40K-B		1ケース(10個入)
BBP30K	BB1030	1ケース(100個入)
BBP30K-B		1ケース(10個入)

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン


製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



直付け吊金具セット



金具を上部に出して、
正面からビス止める場合

金具を内側にして引掛
ける場合

- 材質:スチールメッキ
- 付属品:ドリリングビス3.5×13
パインドタッピング
ビス4×10


M-933

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
BEL-2000	1セット(2ヶ入)



垂直吊金具セット




金具上部がパネル側へ傾斜しているため、パネ
ルの傾きが少ない設計です。

- 材質:スチールメッキ
- 付属品:ドリリングビス3.5×13
パインドタッピング
ビス4×10

M-932

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
BEL-2010	1セット(2ヶ入)




直掛吊り

石こうボード・木壁用

- 材質:ステンレス
- 静止安全荷重:5kg
- 付属品:木ネジ・ネジ(小)



- 1.壁面にネジを取り付けま
す。
- 2.フレーム取付金具をフ
レーム中央にネジで取り
付けます。
- 3.左記のイラストの様に壁
面側のネジに差込み、フ
レームをセットします。



M-595

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
BEL-595	1セット(2ヶ入)



- 材質:(額取付金具)アルミ
(額用ネジ)スチールメッキ
- 付属品:木ネジ・ネジ(小)
- 安全荷重:5kg


- 1.額取付金具を額の裏面上部に
短ネジで取り付けます。
- 2.壁面取付金具を額取付金具の
内寸法+10mm程足した壁面位
置に長ネジで取り付けます。
- 3.イラストの様に壁面側の金具溝
に差し込み、額をセットします。

M-5038



送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
BEL-5038	1セット(2ヶ入)

扱いやすい長さ300mm。横ズレしないレールタイプ。



■壁面取付方法



- 1.額取付金具を額の裏面上部に
短ネジで取り付けます。
- 2.壁面に壁面取付金具を長ネジ
で取り付けます。
- 3.イラストの様に壁面側の金具溝
に差し込み、額をセットします。

- 材質:(額取付金具)アルミ
(額用ネジ)スチールメッキ
- 付属品:木ネジ・ネジ(小)
- 入数:1袋1セット
- 安全荷重:5kg

M-5045

送料 A 納期 2~3日

商品コード	単位
BEL-5045	1セット

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板

掲示板
/案内板

建槽サイン

製作代行

技術資料



〈特徴〉

- 長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。
- 取り付けの際、パネルと壁の隙間はわずか5mm以下です。
- パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。
- 連続したパネルの取り付けも簡単です。
- 大型パネル等の反りを防止する効果があります。
- ビスガイドの溝で(図面参照)、取付穴が簡単に設定できます。

〈用途〉

■展示パネル、絵画、家具など


〈推奨ネジ〉

■皿タッピングねじ呼び4

△ ご注意

■パネル、壁ともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。

【パネル取付方法】




【取付例】





【推奨穴加工】

取付穴ピッチは、取付面のセンター振り分けて300mm以下に加工してください。



【取付図】



パネル吊金具 AUH型

送料 C 納期 2~3日

商品コード	サイズ(A)	材質	仕上げ	単位
CGT-10	900mm	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	1本
CGT-15	2,700mm			

パネル吊金具 AUH型(上記商品)の専用補助金具。

左右のズレ防止、また、パネルが下から突き上げられても落下しにくくなります。



■材質/SUS304

動画 特長




<ご注意>

- ・パネル1枚につき、2セット使いをおすすめします。
- ・取付ねじは付属しておりません。皿タッピングねじ呼び4をおすすめします。

キャッチ金具 AUH-C70

商品コード	単位
CGT-55	1セット(上下各1個ずつ)

【AUH型との取付参考図】2セット使いの場合



送料 A 納期 2~3日

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行


技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。



フック部が回転します。
天井、壁など、場所を選ばずに取り付け
でき、取り付け後、吊り下げ方向が自
由になる使いやすいフックです。
■材質:SUS304
■仕上げ:パレル研磨
■付属品:十字穴付丸皿タッピングねじ
4×16(ステンレス鋼)

W	W ₁	D	D ₁	D ₂	H	H ₁
16	9	16.5	5.6	24.9	42	40
18	10	19	7	30.8	48	50
H ₂	H ₃	P	E	R	t	
21.4	60.4	30	9	10	2	
25.5	76.3	35	10	12.5	2.5	




ステンレス鋼製フレックスフック UJ型 PAT 送料 A 納期 2~3日

商品コード	吊下荷重	単位
CGT-20	7kgf	1個
CGT-25	9kgf	1個



フック部が前後に可動します。
天井、壁など、場所を選ばずに取り付け
できます。
■材質:SUS304
■仕上げ:パレル研磨
■付属品:十字穴付丸皿タッピングねじ
4×16(ステンレス鋼)

W	D	H	H ₁	H ₂
9	24.9	55	48	21.4
10	30.8	62	55	25.5
H ₃	C	R	t	
64.5	6.5	10	2	
71.5	5	12.5	2.5	





ステンレス鋼製スイングフック UC型 PAT 送料 A 納期 2~3日

商品コード	吊下荷重	単位
CGT-30	6kgf	1個
CGT-35	7kgf	1個



フック部が回転します。
天井、壁など、場所を選ばずに取り付け
でき、取り付け後、吊り下げ方向が自
由になる使いやすいフックです。
■材質:SUS304
■仕上げ:サテン仕上
■付属品:十字穴付丸皿タッピングねじ
3×25(ステンレス鋼)





ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50 PAT 送料 A 納期 2~3日

商品コード	吊下荷重	単位
CGT-40	6kgf/1ヶ所	1個




天井用です。フックが回転します。
■材質:SUS304
■仕上げ:サテン仕上
■付属品:十字穴付丸皿タッピングねじ
(トガリ先)3×25
(ステンレス鋼)




ステンレス鋼製ロータリーフック RF-50S PAT 送料 A 納期 2~3日

商品コード	吊下荷重	単位
CGT-45	4kgf/1ヶ所	1個



ST-205 ステンU形フック4t 送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
SRK-30	S	1個
SRK-25	M	
SRK-20	L	
SRK-15	LL	
SRK-10	XL	



ST-207 ステンL形フック4t 送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位
SRK-55	S	1個
SRK-50	M	
SRK-45	L	
SRK-40	LL	
SRK-35	XL	


マーキング
フィルム
インクジェット
メディア
/ラミネート
サインPOP
下地材

枠
取付金物
/テープ類
施工ツール
ハシゴ/脚立
保安用品
・備品
ディスプレイ
ツール
飾りビス


LED/照明
店舗用品
・備品
ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン
屋外対応
サイン
電飾サイン
室名札/表札
/銘板
掲示板
/案内板
建槽サイン
製作代行
技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。




ステンミニフック (ステンレス)




ST-58

送料 A 納期 2-3日

商品コード	サイズ(L×H)	耐荷重	単位
SRK-60	35×16mm	3kg	1個
SRK-65	28×10mm		




アルミV型フック(アルミ)



A-15


送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	耐荷重	単位
SRK-70	ブラック	3kg	1個
SRK-75	アイボリー		
SRK-80	シルバー		



石こうボード・木壁兼用フック


■材質/フック：ステンレス
ピン：スチールメッキ



M-014


送料 A 納期 2-3日

商品コード	安全荷重	単位
BEL-M14	2kg	1セット(2ヶ)



石こうボード・木壁兼用フック


■材質/フック：ステンレス
ピン：スチールメッキ



M-090


送料 A 納期 2-3日

商品コード	安全荷重	単位
BEL-M90	7kg	1セット(2ヶ)



石こうボード・木壁兼用フック


■材質/フック：ステンレス
ピン：スチールメッキ



M-093

送料 A 納期 2-3日

商品コード	安全荷重	単位
BEL-M93	10kg	1セット(2ヶ)



パーティションフック

NBF-21

送料 A 納期 2-3日

商品コード	安全荷重	単位
AS-1700	5kg	1個

最大70mm、最少20mmまでの板に引っかけることができます。

L-20 (単位:mm)

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板


掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。



取付け方法

- ①テーパー長穴を仮固定
 - ②テーパー長穴取付ビスを本締め
 - ③角穴取付けビスを本締め
(なべ3.5×40) (なべ3.5×25)
(皿4×40) (皿4×25) TG-4専用)
- ※下地にあわせてビスの長さをお選びください。
①～③の順序で取付けてください。

Point

テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。

TG-1 棚グリップA形

送料 C メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	サイズ	対応棚板厚	単位
SRK-135	シルバー	M	2~21mm	1個
SRK-140		S	2~18mm	
SRK-145	AG	M	2~21mm	
SRK-150		S	2~18mm	
SRK-155	黒艶消	M	2~21mm	
SRK-160		S	2~18mm	
SRK-165	白艶消	M	2~21mm	
SRK-170		S	2~18mm	
SRK-175	クローム	M	2~21mm	
SRK-180		S	2~18mm	

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札/表札
/銘板

掲示板
/案内板

建槽サイン

製作代行


技術資料



TG-4 棚グリップD形

送料 C メーカー直送 納期 2-3日


商品コード	カラー	対応棚板厚	単位
SRK-195	シルバー	2~21mm	1個
SRK-200	クローム		



TG-7 棚グリップH形

送料 C メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	サイズ	対応棚板厚	単位
SRK-205	シルバー	L	2~28mm	1個
SRK-210		M	2~21mm	
SRK-215	クローム	L	2~28mm	
SRK-220		M	2~21mm	



TG-31 フォルテ棚グリップワイド

送料 C メーカー直送 納期 2-3日


商品コード	カラー	対応棚板厚	単位
SRK-225	シルバー	5~8mm	1個
SRK-230	クローム		



TG-51 円筒棚グリップ

送料 C メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	対応棚板厚	単位
SRK-235	ホワイトブロンズ	5~8mm	1個
SRK-240	クローム		



TG-52 プレーン棚グリップ

送料 C メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	カラー	サイズ	対応棚板厚	単位
SRK-245	ホワイト ブロンズ	大	5~8mm	1個
SRK-250		小		
SRK-255	クローム	大	5~8mm	
SRK-260		小		


棚板抜け止めビスをセットした時の取付け

Point

通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。

アクリル・ステン棚板


1. φ8ほどの貫通穴をあけてください。



2. 棚板抜け止めビス(ナベ3×16)をφ8穴に差し込み、棚板を固定してください。


木製棚板

1. 棚板抜け止めビス(ナベ3×16)を4mmほど残してねじ込んでください。



2. 棚板の裏面にねじ込んだビスの頭を差し込み、棚板を固定してください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。




■材質/ステンレス

MB-10

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
TB-50	ステンレス	1個




■材質/真チュウ 黒塗装

MB-20

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
TB-60	ブラック	1個




■真チュウ+ウレタン/A4×30

CB-43

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
SRK-85	クローム	1個




■真チュウ+ウレタン/A4×30

CB-44

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
SRK-90	クローム	1個




■ステンレス/A4×30

ST-53

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
SRK-95	鏡面磨	1個
SRK-100	ヘアーライン	




■ステンレス/A4×30

ST-55

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
SRK-105	鏡面磨	1個
SRK-110	ヘアーライン	




■真チュウ/4.5×38

CB-16

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
SRK-115	金	1個
SRK-120	クローム	



■真チュウ/4.1×32

CB-17

送料 A 納期 2-3日

商品コード	カラー	単位
SRK-125	金	1個
SRK-130	クローム	

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

ポスペタシリーズ

送料 A 納期 2-3日

ガラス面などへのポスター掲示に最適!!

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

- 大型POPが簡単かつ強力に掲示できます。
- 剥がしたあとの糊残りが無くきれいです。
- くり返し使用でき経済的。
- 背中合わせに掲示できて便利です。



平滑面にがっちり固定!

特殊粘着素材を使用、ガラスなどの平滑面でのポスター掲示に威力を発揮します。一度取り付けると強力に接着。けれど剥がしたあとの糊残りはありません。

2枚挟んで背中貼り合わせ!

背中合わせにしたポスターを二枚同時に貼れるので店内と店外へ一度にアピールすることができます。

水洗いで粘着力復活!

特殊粘着素材が汚れて粘着力が弱まっても、水洗いや濡れた布で拭き取れば粘着力は回復します! 何度でもご使用ください!

A2までなら2枚挟めて両面掲示が可能



ポスペタミドル

商品コード

N866

単位

1セット(4個入)

のぼりサイズの大きな販促物もラクラク掲示



ポスペタストロング

商品コード

N867

単位

1セット(4個入)

強力な磁石で固定させるタイプです



ポスペタマグ

商品コード

N870

単位

1セット(2個入)

メモクリップ型!小型販促物に最適



ポスペタクリップ

商品コード

N869

単位

1セット(2個入)

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。