
看板資材百科

HELLO No.13

20

製作代行

『看板製作会社』でも 新星社

安心・確実な加工!! 豊富な経験と技術・設備を使い、


✓ お客様から選ばれる理由

一級技能士 の確かな「技」

お客様にご納得いただける品質を維持、向上させるため、看板製作職人が「技」を磨き、継承しています。お客様に代わって商品を製作させていただいているのですから、妥協することなく、丁寧な仕事を常に心掛けております。

取得資格一覧

- 広告面粘着シート1級技能士 資格者 ……6名
- 屋外広告士 資格者 ……10名
- 色彩コーディネーター2級 資格者 ……3名




✓ お客様から選ばれる理由

早い、安い、 キレイ!

カットも、シート施工も、塗装も、両面テープ貼りなども、すべての工程を、熟練したスタッフが手掛けておりますので、短納期で、安く、キレイな仕上がりが実現できます。また、納品スピードと仕上がり精度の向上や、人間の手ではできないような複雑な加工に対応するために、積極的に設備の充実に努めております。



ルーター加工機



レーザー加工機



パネルソー



インクジェットプリンタ

会社概要

□ 会社名 / 株式会社 新星社
 □ 所在地 / 福岡県北九州市門司区松原1丁目10番35号
 TEL:093-391-8311 FAX:093-391-8312
 □ U R L / <http://www.shinseisha.com>

□ 創業年月日 / 昭和23年3月1日
 □ 設立年月日 / 昭和44年10月4日
 □ 資本金 / 9,700万円
 □ 事業内容 / 看板製作資材の販売・看板製作資材の加工

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

だからできる!

完璧な商品をお届けします!!

切り文字・資材加工 & 看板

製作代行

✓ お客様から選ばれる理由

3

お客様の 「時間」と「材料」 のムダを削除!


「量が多くてとても対応できない・・・」、「目の前の仕事が山積み・・・」、「小さな切り文字を作るために、めったに使わない材料は買えない・・・」、「自分で切り文字の加工はしているけど、ロスが多くて仕方がない・・・」
このような問題を新星社が解決します。



アクリル レーザーカット



カルプ 切り文字



アルミ複合板 サイズカット



アルミ複合板 切り文字

✓ お客様から選ばれる理由

4

お客様の 「困った」「迷った」 を全力で解決!

お客様からの各種お問い合わせ、お見積り依頼などに迅速に対応できるよう、専門の資格を有した経験豊かなスタッフが常時待機しております。
また、充実した加工設備と、パートナー企業様との強いネットワーク力により、お客様からの「こんな加工をして欲しい」といったご要望にお応えいたします。



マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

□配送センター

・九州配送センター/福岡県北九州市門司区松原1丁目10番35号
・関東配送センター/神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目18番7号
・北海道配送センター/北海道札幌市東区東苗穂8条1丁目1番8号

□資材加工センター

・九州資材加工センター/福岡県北九州市門司区松原1丁目8番24号
・関東資材加工センター/神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目18番7号

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

切り文字・資材加工&看板

製作代行

サイズカット加工

直線カットだけでなく、
「穴あけ加工」、「角R加工」
を1枚から承ります。

直線

穴あけ

角 R

円カット



貴社の「加工工場」としてご活用ください!
1枚・1文字から承ります!!

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

対応素材

- アルミ複合板
- フラットパネルシリーズ
- アクリルボード
- 低発泡塩ビ
- プラダン
- ポリパネル
- ネオボード (カルプ)
- ホワイトボード etc.

※ホワイトボードは「直線カット」のみとなります。


仕上げ加工



シート・メディア貼り



両面テープ貼り

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

ご希望の お客様に 無料 進呈!!

カット・加工実物サンプル帳



『こんなサンプル帳が欲しかった!』と大好評!
営業用ツールとしてもお使いください!!

サンプルのご請求は、「弊社ホームページ」
または「FAXフリーコール」にてお申し付けください。

✉ データ入稿用メールアドレス **cut@shinseisha.com**



切り文字・資材加工&看板

製作代行

切り文字加工

様々な材質の「切り文字」を、1文字から承ります。複雑な文字加工もキレイな仕上げでお届けします。

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

ネオボード(カルプ文字)



仕上げ加工 (オプション)

シート貼り

指定がない場合はスリーエムジャパン製スコッチカル™フィルムJシリーズを使用いたします。

両面テープ

取付の際は、ボンドやコーキング等を必ず併用してください。

厚み塗装

塗料は密着性、柔軟性に優れているテント用の塗料を使用しています。



貴社の「加工工場」としてご活用ください!
1枚・1文字から承ります!!

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

アクリルボード



ピン立て加工



シート貼り



曲げ加工



テーパー加工



アルミ複合板



金属切り文字(ステンレス・亜鉛)



マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

✉ データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

619

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

切り文字・資材加工&看板

製作代行

切り抜き加工

1枚・1個から様々な材料を加工いたします。インクジェット出力貼り込み、両面テープ貼りも承ります。

フラットパネルシリーズ(発泡パネル)



フラットパネルシリーズをご指定のサイズ、デザインにカットします。アイキャッチ効果抜群の等身大パネルなど、1枚・1台から製作いたします。

アルミ複合板



直線カットはもちろん、切文字やご指定のサイズ、デザインにカットします。表面シート施工、両面テープ貼りも承ります。



貴社の「加工工場」としてご活用ください!
1枚・1文字から承ります!!

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マグネットシート



車両用マグネットシート



デジタル数字 (蛍光色)



切り抜き+インクジェット出力貼り

亜鉛鉄板・ステンレス




樹脂板 (アクリル・ポリパネル・プラダン・塩ビ板・ゴム)



アクリルボード



ポリパネル



低発泡塩ビ



プラダン



アクリルボード



ゴムシート

✉ データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELLO13

621



切り文字・資材加工&看板

製作代行

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建構サイン


製作代行

技術資料

出力・各種印刷加工

インクジェット出力・シルク印刷・UVダイレクト印刷など、用途に合わせて材質・加工方法をお選び頂けます。

スタンドサイン・バナースタンド




大判ポスター・電照サイン



貴社の「加工工場」としてご活用ください!
1枚・1文字から承ります!!

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況：在庫切れ等により納期が遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

等身大パネル・店内POPボード・タペストリー



屋外看板・幕・のぼり



フロアサイン



オリジナルシャツプリント



✉ データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELLO13

623


1 カット加工データ 制作時の注意点

ご入稿の際に必要なデータについて


***IllustratorまたはIllustrator epsにて保存してください。**

***仕上がり見本を添付してください。**

仕上がり見本はPDF形式に書き出したものを出力データと一緒にご入稿していただきますようお願いいたします。



Illustratorのaiまたはepsにて保存してください



仕上がり見本をつけてください

サイズについて


***データは原寸サイズにて作成し、仕上がりのサイズを明記してください。**

縮小される際は縮尺を明記していただきますようお願いいたします。

***加工有効サイズにご注意ください。**

板面の端まで文字やイラストを配置すると、加工の際に途切れてしまう可能性があります。

板面のサイズより内側へ、四方「2cm程度」の余白を作ってくださいようお願いいたします。



板面のサイズに余裕をもって収まるサイズで作成してください

アウトライン化について

***文字(フォント)は全てアウトライン化してください。**

文字データは全てアウトライン化してください。必要なカットラインを作成し、「塗り」のみの設定にさせていただきますようお願いいたします。

***線幅をつけて太くしている文字やイラストは線を全てアウトライン化してください。**

太い線の設定で文字やイラストを作られた場合は、パスをアウトラインにして必要なカットラインを作成していただきますようお願いいたします。

***効果で作成された角アールなどは全て適用してください。**

「オブジェクト」→「アピアランスの分割」より適用させていただきますようお願いいたします。



分割・拡張...
アピアランスを分割
透明部分を分割・統合...
ラスターライズ...

カットラインはアウトライン画面でご確認ください

不要なレイヤーやオブジェクトについて

***複数に分かれているレイヤーは結合してください。**

レイヤーが複数に分かれている場合は結合し、不要なレイヤーやオブジェクトはデータ内に残らないようにしていただきますようお願いいたします。

非表示になっている、またはロックされているレイヤーなどにご注意ください。

***不要なパスや孤立点は削除してください。**




不要なパスや孤立点は加工機にてデータを読み込む際にエラーの原因となりますので削除していただきますようお願いいたします。

***透明なパスや複数重なっているパスにご注意ください。**

透明なパスや同じ位置に複数重なっているパスなどはアウトライン表示に切り替えてご確認をしていただきますようお願いいたします。

***クリッピングマスクや白の四角等で隠したパスにご注意ください。**

加工機はイラストレータで作成されたパスのラインに沿ってカットしていきます。「マスク」された画像や不要部分を白の四角などで隠したパスにも反応しますので、必要なカットラインのみのデータ作成をしていただきますようお願いいたします。



クリッピングマスクにご注意ください

カットラインについて

*パスを連結させてください。

パスは必ず、始点と終点が連結して閉じられているパスにしてください。加工機が反応しなかったり、エラーの原因となる場合があります。

*パスを合体させてください。

パスが交差して重なっている部分は全て合体していただきますようお願いいたします。


*幅が細い、または先端の尖った文字や図形にご注意ください。

3mm以下の幅の図形や、先端が尖った図形等は仕上がりが変わる場合がありますのでご注意ください。加工する材質によって仕様が異なりますので、事前にお問い合わせください。




線幅はアウトライン化して合体させてください

※小さい文字や細いライン等は加工できない場合がございます。事前にお問い合わせください。



パスはすべて始点と終点を連結させてください




入りスミは残りますのでご了承ください

線の設定について

*カットラインにブラシや不均等な線幅を設定しないでください。

カットラインは塗りのみに設定していただきますようお願いいたします。また、線幅が必要な場合は線の位置を中央に揃えていただきますようお願いいたします。



カットラインは塗りのみにしてください

データ容量について

*データ容量をご確認ください。

データ容量が3MB以上となる場合はファイル転送サービスをご利用していただきますようお願いいたします。

	会員登録	容量制限	保存期間	送信方法
データ便	必要	500MB	3日	差出人の連絡先と、送信先の連絡先を入力しデータをサイトにアップするとメールが自動送信されます。
Firestorage	不要	2GB	7日	データをサイトにアップし、発行されたURLをメールに貼り付けてメールを送信します。
Gigafile便	不要	200GB	60日	伝言文とデータをサイトにアップし、送信先のアドレスを入力するとメールが自動送信されます。
ファイルポスト	不要	3GB	7日	データをサイトにアップ後、「確認」よりメールの自動送信か手動送信を選択します。
おくりん坊	不要	500MB	7日	データをサイトにアップ後、確認画面に表示されたURLをメールに張り付けて送信します。

※各サイトのサービス内容は変更される場合があります。

ファイル名について

*保存ファイル名にご注意ください。

機種依存文字や「¥」「|」「*」「/」「?」などはフォルダ名、ファイル名には使用しないようお願いいたします。

拡張子は必ずつけていただきますようお願いいたします。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

2 インクジェット出力データ 制作時の注意点

ご入稿の際に必要なデータについて

*IllustratorまたはIllustrator epsにて保存してください。

*写真データを配置している場合は一緒にお送りください。

写真データは全てIllustratorデータと同じフォルダに保存していただきますようお願いいたします。

*仕上がり見本を添付してください。

仕上がり見本はPDF形式に書き出したものを出力データと一緒にご入稿していただきますようお願いいたします。

*Illustrator以外で作成されたデータでのご入稿について。

エクセル・ワード・パワーポイントなどで作成されたデータに関しましては、お電話にて一度ご相談ください。



データは全て一つのフォルダに保存します。

仕上がりサイズについて

*データは原寸サイズにて作成してください。

基本的には原寸サイズでデータを作成してください。大きすぎる場合には比率を合わせ縮小していただいても構いません。

その際は出力される看板サイズに適した縮尺を明記して頂く必要があります。


仕上がりサイズと縮尺の記入をお願いします。【例】幅(W)450mm×高さ(H)1,200mm 縮尺1/10

ハトメについて

*ハトメタイプのバナーはハトメ位置にご注意ください。

ハトメタイプのバナーはφ12のハトメを使用します。また、ハトメ位置は右図となります。

データ作成の際はご注意ください。



ハトメの位置(推奨)

塗り足しについて


*仕上がりサイズにトンボ、または仕上がり線(線:0.1mm、塗り:なし)を作成してください。

ハトメタイプのバナーについて写真やベタ(塗り)がある場合は、仕上がりサイズより上下左右3mm以上外側に塗り足しを作成していただきますようお願いいたします。

また、スライドタイプのバナーは上下に20mm程、バナースタンドロールに関しては、上に20mm、下に50mm程塗り足しを作成していただきますようお願いいたします。

また、仕上がりサイズや加工により必要な塗り足し幅が異なりますので、事前にお問い合わせください。



塗り足しをとるようにしてください



フォントについて

*フォントは全てアウトライン化してください。

「書式」→「アウトラインを作成」よりアウトライン化していただきますようお願いいたします。




フォントをアウトライン化してください

不要なレイヤーやオブジェクトについて

*複数に分かれているレイヤーは結合してください。

レイヤーが複数に分かれている場合は結合し、不要なレイヤーやオブジェクト、孤立点などはデータ内に残らないようにしていただきますようお願いいたします。

非表示になっている、またはロックされているレイヤーやオブジェクトなどにご注意ください。



レイヤーを結合してください

ファイル名について

*保存ファイル名にご注意ください。

機種依存文字や「¥」「;」「.」「*」「/」「?」などはフォルダ名、ファイル名には使用しないようお願いいたします。

拡張子は必ずつけていただきますようお願いいたします。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板

掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料



写真データについて

*写真データは配置してください。または埋め込みの設定にしてください。

画像を配置した場合は写真データも一緒にご入稿ください。

配置する写真データはPhotoshop eps形式にて保存して

いただきますようお願いいたします。

*写真データを適切な解像度に設定してください。

画像の解像度は出力原寸サイズに対し大きいものなら72dpi~150dpi、

小さいものなら150dpi~300dpiを推奨しています。近くで見るものほど

解像度は高くないと画像が粗く見えてしまいます。悩んだ場合は、

原寸サイズで部分的にプリントアウトしてみてください。

それが製作時の見え方になります。



リンク写真にご注意ください

カラーモードについて

*カラーモードは「CMYK」に設定し、特色は使用しないでください。

RGB・特色は印刷エラーの原因となりますのでご注意ください。

*オーバープリントを設定しないでください。

オーバープリントの設定をすると下地の色と上に乗った


文字や図形の色が重ね合わされてプリントされます。

その際、白の部分が抜け落ちてしまう場合や色が


掛け合わされてしまう場合がございますので、

オーバープリント設定されているオブジェクトが

残らないようご注意ください。



オーバープリントのチェックをはずします



特色は全てプロセスカラーに変換してください。

線幅について

*線:0ptの設定や塗りだけの設定の線は使用しないでください。

出力されない場合がありますのでご注意ください。




極細線にご注意ください

透明効果について

*ドロップシャドウやぼかしなどの透明効果が低解像度になっていないか
ご注意ください。

画像が荒い場合は「ドキュメントのラスターライズ効果設定」にて解像度を
「高解像度(300dpi)」に設定していただきますようお願いいたします。

*データを1/2、1/10等の縮小サイズで作成された場合、
ドロップシャドウやぼかし等の透明効果のイメージが実際の出力物と異なる場合がございます。



透明効果の解像度を原寸
サイズでご確認ください

データ容量について

*データ容量をご確認ください。

データ容量が3MB以上となる場合はファイル転送サービスをご利用していただきますようお願いいたします。

	会員登録	容量制限	保存期間	送信方法
データ便	必要	500MB	3日	差出人の連絡先と、送信先の連絡先を入力しデータをサイトにアップするとメールが自動送信されます。
Firestorage	不要	2GB	7日	データをサイトにアップし、発行されたURLをメールに貼り付けてメールを送信します。
Gigafile便	不要	200GB	60日	伝言文とデータをサイトにアップし、送信先のアドレスを入力するとメールが自動送信されます。
ファイルポスト	不要	3GB	7日	データをサイトにアップ後、「確認」よりメールの自動送信か手動送信を選択します。
おくりん坊	不要	500MB	7日	データをサイトにアップ後、確認画面に表示されたURLをメールに張り付けて送信します。

*各サイトのサービス内容は変更される場合があります。

*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
*交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
*希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン




室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料



新星社の「製作代行」が選ばれる理由

製作代行 インクジェット出力経験10年以上のオペレータが担当いたします！

製作代行 貼り込み作業も10年以上の経験者が担当いたします！

製作代行 資材販売会社だから、豊富なメディアからご希望の材料をお選びいただけます！

製作代行 現場経験豊富なスタッフが、色々なご相談に対応いたします！

✉ データ入稿用メールアドレス cut@shinseisha.com