


看板資材百科

HELLO No.11

09

取付金物  
／テープ類



## Uバンド

送料A 納期2~3日

	商品コード	適用柱径	D	A	B	C	t	単位	希望小売価格
製作代行	SAS-130	φ35.0	φ35.0	107mm	32mm	φ11	3.0mm		¥530
マーキングフィルム	SAS-135	φ48.6	φ48.6	110.6mm	32mm	φ11	3.0mm		¥650
特殊フィルム	SAS-140	φ60.5	φ61.0	127mm	32mm	φ11×15mm	3.0mm		¥530
インクジェットメディア／ラミネート	SAS-145	φ76.3	φ77.0	151mm	40mm	φ11×15mm	3.8mm	1個	¥790
サイン・POP下地材	SAS-150	φ89.1	φ90.0	167mm	40mm	φ11×15mm	4.0mm		¥1,130
サイン・POP下地材	SAS-155	φ101.6	φ102.6	198.6mm	50mm	φ11×15mm	5.0mm		¥1,420

枠

ディスプレイツール

飾りビス

取付金物／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・備品

店舗用品・備品

LED／照明

ポスター・フレーム

イーゼル／黒板ボード

バナースタンド

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札



表札／銘板／金属文字

建植サイン

掲示板／案内板

設備時計

技術・参考資料



(単位:mm)


※手曲げの商品になりますので、寸法が前後する場合があります。

## 角バンド


送料A 納期2~3日

	商品コード	適用柱サイズ	A	B	C	t	単位	希望小売価格
	SAS-160	□50mm	51mm	137mm	40mm	3.0mm		¥880
	SAS-170	□75mm	76mm	162mm	40mm	3.0mm	1個	¥1,240
	SAS-175	□100mm	101mm	187mm	40mm	3.0mm		¥1,530

## 取付イメージ





※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。



※手曲げの商品になりますので、寸法が前後する場合があります。

### ■取付平面図




## 両面金具 (コの字金具)

商品コード	A	単位	希望小売価格
SAS-180	100mm	1個	¥680
SAS-185	110mm		




■材質 / アルミ ■重量 / 2.2kg

平リブ



■材質 / アルミ ■重量 / 1.2kg

ミニリブ



## 平リブ／ミニリブ


商品コード	タイプ	長さ	材質	単位	希望小売価格
DS-2201	平リブ	4,000mm	生地	1本	¥3,400
DS-2203	ミニリブ				¥2,600

送料 D メーカー直送 納期 2~3日



■材質 / アルミ

■重量 / 5.7kg



(単位:mm)


## 高リブ

商品コード	長さ	材質	単位	希望小売価格
DS-2200	4,000mm	生地	1本	¥7,400

送料 D メーカー直送 納期 2~3日

## ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の取付け等、多目的に活躍

- ・安全性を考慮した縁折ステンレスベルトを使用しています。
- ・締付機構はラチェット式ですので強力な締付力が得られます。
- ・レバーを反復させるだけで十分に締付ができ、作業性が優れています。



■材質 / SUS304




■設置例

## 共架金具




商品コード	b×L	適用径範囲	単位	希望小売価格
SAS-190	10× 900mm	Φ260以内		¥840
SAS-195	10×1,200mm	Φ350以内	1本	¥930
SAS-200	10×1,500mm	Φ450以内		¥1,050

送料 A 納期 2~3日


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。



材質/A6063

SAS-210  
SAS-220SAS-230  
SAS-240

SAS-250

SAS-260  
(補助柱)**アルミ支柱**

ご指定の長さにカットいたします。また、アルミキャップを取り付けて出荷も可能です。(別途見積)

送料D メーカー直送 要注生産

	商品コード	外径	肉厚(t)	表面処理	単位	希望小売価格
製作代行	SAS-210	Φ35.0	2.0mm			
マーキングフィルム	SAS-220	Φ48.6	2.0mm			
特殊フィルム	SAS-230	Φ60.5	2.5mm	アルマイトイクリア	1本	別途見積
インクジェットメディア／ラミネート	SAS-240	Φ76.3	2.5mm			
サイン・POP下地材	SAS-250	Φ89.1	3.9mm			
サイン	SAS-260	Φ60.5	1.9mm	生地材		




ご指定の長さにカットいたします。(別途見積)

送料D メーカー直送 要注生産

**APポール**

■材質 / STK400(一般構造用炭素鋼管)  
 ■表面処理 / 粉体塗装  
 ※ネカセ、キャップ(樹脂)付

**APポール**

商品コード	サイズ(外径×厚み)	単位	希望小売価格
SAS-270	Φ42.7×2.3mm		
SAS-280	Φ48.6×2.3mm		
SAS-290	Φ60.5×2.3mm		
SAS-300	Φ60.5×2.8mm		
SAS-310	Φ60.5×3.2mm		
SAS-320	Φ76.3×2.8mm	1本	別途見積
SAS-330	Φ76.3×3.2mm		
SAS-340	Φ89.1×3.2mm		
SAS-350	Φ101.6×3.2mm		
SAS-360	Φ101.6×4.2mm		

**標識支柱の専用キャップ****樹脂キャップ**


送料A 納期2~3日

商品コード	適用柱径	単位	希望小売価格
SAS-370	Φ60.5用	1個	¥300
SAS-380	Φ76.3用		¥310

**標識支柱の専用キャップ****アルミキャップ**

送料A 納期2~3日


商品コード	適用柱径	単位	希望小売価格
SAS-390	Φ35.0用		¥200
SAS-400	Φ48.6用		¥240
SAS-410	Φ60.5用	1個	¥160
SAS-420	Φ76.3用		¥240
SAS-430	Φ89.1用		¥270



### 親バンド

商品コード	適用柱径(A)	単位	希望小売価格
SAS-440	$\phi 60.5$		¥930
SAS-450	$\phi 76.3$		¥1,110
SAS-460	$\phi 89.1$		¥1,190
SAS-470	$\phi 101.6$	1個	¥1,220
SAS-480	$\phi 114.3$		¥1,240
SAS-490	$\phi 139.8$		¥1,340

### ポール同士を取り付ける「親子バンド」



### △ご注意

※親子バンドで取り付ける看板サイズは、400mm角までとしてください。  
※天端寸法は、GLから1,300mm程度としてください。



### ボルト・ナット

送料 A 納期 2-3日

商品コード SAS-610

希望小売価格 ¥270




単位 / 1セット(ボルト3本、ナット3個)



### 子バンド

送料 A 納期 2-3日

商品コード	適用柱径(B)	単位	希望小売価格
SAS-500	$\phi 34.0$		¥820
SAS-510	$\phi 35.0$		¥820
SAS-520	$\phi 48.6$	1個	¥820
SAS-530	$\phi 60.5$		¥930
SAS-540	$\phi 76.3$		¥1,110



### 3BD-HD(自在バンド)

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	適用柱径範囲	単位	希望小売価格
SAS-550	$\phi 120\sim 190$		¥2,510
SAS-560	$\phi 170\sim 260$		¥2,880
SAS-570	$\phi 230\sim 320$	1個	¥3,240
SAS-580	$\phi 300\sim 410$		¥4,140

### SIR-SP33

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード	適用柱径範囲	単位	希望小売価格
SAS-590	$\phi 70\sim 120$	1個	¥5,740
SAS-600		1個	¥3,480

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\*交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\*希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルムインクジェット  
メディア/  
ラミネートサイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料


## 平看板用外照灯取付金具

送料  
D  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

看板の上部に照明を取付けるための専用金具です。  
野立て用、壁付看板用の2タイプをご準備しています。




〈断面図〉



■材質／アルミニウム  
■色／シルバー



〈断面図〉



■材質／アルミニウム  
■色／シルバー

〈フレーム取付断面〉




〈フレーム取付断面〉



〈取付イメージ〉



〈取付イメージ〉



### 平看板用外照灯取付金具 野立て用

商品コード	長さ	単位	希望小売価格
DS-5600	2,500mm	1本	¥11,500
DS-5601	85mm		¥540

### 平看板用外照灯取付金具 壁付用

商品コード	長さ	単位	希望小売価格
DS-5602	2,500mm	1本	¥11,500
DS-5603	85mm		¥540

\*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

## ステンレスでサビに強い

- ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 各種テント、ロープ設営など。
- 材質／ステンレス(SUS304)
- 径／6mm
- 折返し長／35mm



### ロープ止め J型(ステンレス製)

送料 B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
275-3863	150mm		¥700
275-3871	200mm	1本	¥720
275-3880	250mm		¥730

## 頭部フックがネット、シート、ロープをしっかり固定

- 頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単です。
- ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。
- 材質／プラスチック
- 使用ロープ径／6~8mm




### アンカーピン(プラスチック)

送料 B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
275-3707	102mm		¥70
275-3715	152mm	1本	¥75
275-3723	207mm		¥105

## ロープやワイヤなどを地面につ張り固定するのに最適

- 各種テント設営など。
- 材質／スチール、表面処理:ユニクロ
- 径／6mm
- 幅／30mm




### ロープ止め丸型(ユニクロ)

送料 B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	首下長	単位	希望小売価格
275-3731	150mm		¥100
275-3740	200mm	1本	¥100
275-3758	250mm		¥110

## 異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップ

- ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 侵入防止ロープの設置に。
- 材質／スチール、表面処理:ユニクロ
- 径／6mm
- 折返し長／40~50mm




### 異形J型ロープ止め(ユニクロ)

送料 B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
471-2609	150mm		
471-2617	200mm	1本	オープン価格
471-2625	240mm		

## ステンレスでサビに強い

- ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 各種テント設営など。
- 材質／ステンレス(SUS304)
- 径／6mm
- 幅／33mm




### ロープ止め丸型(ステンレス製)

送料 B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	首下長	単位	希望小売価格
275-3898	110mm		¥700
275-3901	160mm	1本	¥720
275-3910	210mm		¥730
275-3928	260mm		¥740

## 野立をサポートする、便利で丈夫な鉄杭

- 厚み／5mm



### 野立看板用鉄杭

送料 B 納期3~4日

商品コード	単位	希望小売価格
TM-11	1ケース(5本入)	¥9,450

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

く  
い

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品

店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター/  
フレーム

イーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## 各種結束に

- 鉄線にメッキを施しています。
- 材質／スチール(SWMGS-2)
- 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

## スチール針金

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	番手	線径	長さ	単位	希望小売価格
282-5074	22	0.7mm	320m		¥1,790
282-5066	20	0.9mm	200m		¥1,610
282-5058	18	1.2mm	110m		¥1,560
282-5040	16	1.6mm	60m		¥1,450
282-5031	14	2.0mm	40m		¥1,420
282-5023	12	2.6mm	23m		¥1,290
282-5015	10	3.2mm	15m		¥1,250
282-5007	8	4.0mm	10m		¥1,250

1巻



## スチール針金の小巻タイプ

- 各種結束に
- 材質／スチール(SWMGS-2)
- 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

## スチール針金 小巻

商品コード	番手	線径	長さ	単位	希望小売価格
359-9736	30	0.30mm	20m		¥260
359-9744	24	0.55mm	12m		¥260
359-9698	22	0.70mm	70m		¥610
359-9701	20	0.90mm	40m	1巻	¥580
359-9710	18	1.20mm	25m		¥520
359-9728	16	1.60mm	15m		¥520

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## サビに強く長く使える

- 材質／ステンレス(SUS304)



## ステンレス針金の小巻タイプ

- 材質／ステンレス(SUS304)

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

## ステンレス針金 小巻

商品コード	番手	線径	長さ	単位	希望小売価格
359-9671	30	0.30mm	15m		¥370
359-9680	24	0.55mm	7m		¥370
359-9639	20	0.90mm	50m		¥1,790
359-9647	18	1.20mm	30m	1巻	¥1,790
359-9655	16	1.60mm	15m		¥1,790
359-9663	14	2.00mm	10m		¥1,790

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

## 各種結束に

- 緑色のビニールをなまし鉄線に被覆しています。
- 材質／なまし鉄線(SWM-A) 表面処理:ビニール被覆(カラー:緑色のみ)

### カラー針金

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	番手	線径	線芯	長さ	単位	希望小売価格
282-5171	20	0.9mm	0.7mm	320m		¥2,280
282-5163	18	1.2mm	0.9mm	181m		¥2,250
282-5155	16	1.6mm	1.2mm	100m		¥2,130
282-5147	14	2.0mm	1.6mm	62m	1巻	¥2,070
282-5139	12	2.6mm	2.0mm	38m		¥2,020
282-5121	10	3.2mm	2.6mm	23m		¥1,900
282-5112	8	4.0mm	3.2mm	14m		¥2,130



### 多彩な色付きビニール被覆針金

- 小巻で使い切りタイプです。
- 材質／なまし鉄線(SWM-A) 表面処理:ビニール被覆



### カラー針金 小巻

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	被覆カラー	番手	線径	線芯	長さ	単位	希望小売価格
282-5198	白色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5201		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5210	黒色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5481		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5236	緑色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5244		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5252	青色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5228		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5261	赤色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5279		20	0.9mm	0.7mm	15m		
282-5287	黄色	18	1.2mm	0.9mm	10m		
282-5295		20	0.9mm	0.7mm	15m		

1巻 ¥230

### 軟らかく加工しやすいなまし鉄線

- 軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
- 材質／なまし鉄線



### 番線

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	全長	鉄線径	単位	希望小売価格
300-6425	700mm	3.1mm	1束(10本入)	¥700
402-6101			1束(200本入)	¥12,600

### 軟らかく加工しやすいなまし鉄線

- 軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
- 使いやすいU字タイプです。
- 材質／なまし鉄線



※表中の全長とは伸びた状態のサイズです。

### 結束線


送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	全長	鉄線径	単位	希望小売価格
382-0246	350mm	0.8mm	1束(約160本入)	オープン価格
382-0254	450mm		1束(約140本入)	

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 立看板を2枚合わせて、両面A型看板に

■ストッパー機能がありませんのでアオリ止めが必要です



(単位:mm)  
開閉ヒンジ  
TH-101  
開閉ヒンジ小  
(メッキあり)  
TH-100

送料A 納期2~3日

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字


建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## 天井ウラの力もちパワーチャック＆シーリングバー



■パワーチャック使用方法  
1.ノブを下まで下げて矢印のように押し込んでください。(セットフリーの状態)  
2.天井吊りボルトをはさみながらシーリングバーを差し込んでください。  
3.ノブを反対側から押してください。  
これでボルトとシーリングバーは、完全にセットされます。

## パワーチャック

送料A 納期2~3日

商品コード	素材	仕上げ	単位	希望小売価格
MTN-018	SPCC	ユニクロメッキ	1個	¥1,490

## 立看板が自立式になるベース板

■立看板の足の位置にベース板を合わせ、後は看板の足を差し込み、穴からクギ、ビス等で固定するだけで、どこにでも看板が立てられます



## 自立式看板ベース板

送料B 納期2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
TM-12	W350×350×H270×□29mm(内寸)	1台	¥7,750
TM-13	W350×350×H250×□46mm(内寸)	1台	¥7,750

## ストッパー機能のついたV型金具です

■ストッパー機能がついて35°以上は開きませんのでアオリ止めが不要です

■蝶番と異なり、縦軸にしっかりと固定されます


■A型看板10台分、取付可能です



## V型金具

送料A 納期2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
BSS-70	標準タイプ	1ケース	¥12,000
BSS-80	クロムメッキタイプ	(20個入)	¥18,000
BSS-70B	標準タイプ	1個	¥600
BSS-80B	クロムメッキタイプ	1個	¥900




## シーリングバー

送料C 納期2~3日

商品コード	全長 L	材質	単位	希望小売価格
MTN-019	L=1,200mm	亜鉛メッキ	1本	¥1,990
MTN-020	L=1,500mm	鋼板(Z-12)	1本	¥2,580
MTN-021	L=1,800mm			¥3,160

## ベース板の上に重ねるだけのウェイト

■自立式看板の安定性をサポートします



(単位:mm)  
重量/約8kg

## ベース板専用ウェイト



送料B 納期2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TM-14	1台	¥6,400

\*商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。



## 【パネル取付方法】



## LAMP<sup>®</sup> パネル吊金具 AUH型

送料  
納期  
C  
2~3日

商品コード	サイズ(A)	材質	仕上げ	単位	希望小売価格
CGT-10	900mm	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	1本	¥890
CGT-15	2,700mm				¥2,350

扱いやすい長さ300mm。 横ズレしないレールタイプ。



### 〈特徴〉

- 長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。
  - 取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5mm以下です。
  - パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。
  - 連続したパネルの取り付けも簡単です。
  - 大型パネル等の反りを防止する効果があります。
  - ビスガイドの溝で(図面参照)、取付穴が簡単に設定できます。

〈用途〉

- #### ■展示パネル、絵画、家具など

（推奨不<sup>レ</sup>）  
■四タッピ

- ## ■皿タッピンなし呼び4


〈注意〉  
■ パス

- ハネル、壁とともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けたとい。


## 【取付例】



取付穴ピッチは、取付面のセンター振り  
分けで300mm以下に加工してください。



## 【取付図】



M-5045


**納期  
2~3日**

商品コード	単位	希望小売価格
BEL-5045	1セット(1ヶ入)	¥650

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください  
※希望小売価格は全て税抜です

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 材質／ステンレス(SUS304)



使用例


送料  
B メーカー  
直送 納期  
3~4日

### コーナー金具 丸型 (ステンレス)

	商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
製作代行	328-8013	30×30×16mm		4.0mm		17g		¥290
マーキング フィルム	328-8021	35×35×16mm	3mm	4.0mm		20g		¥320
特殊フィルム	328-8030	45×45×16mm		4.5mm		27g		¥330
インクジェット メディア ／ラミネート	328-8048	60×60×16mm		4.5mm		37g		¥390
サイン・POP 下地材	328-8056	75×75×16mm	5mm	5.0mm		75g		¥630
枠	328-8064	45×45×20mm		4.5mm		35g		¥390
ディスプレイ ツール	328-8072	60×60×20mm		4.5mm		49g		¥460
飾りビス	328-8081	75×75×20mm		4.5mm		63g	1個	¥550
取付金物 ／テープ類	328-8099	35×35×25mm		4.5mm		32g		¥430
施工ツール	328-8102	45×45×25mm		4.5mm		46g		¥440
ハシゴ／脚立	333-8525	60×60×25mm	3mm	4.5mm		63g		¥520
保安用品 ・備品	333-8533	75×75×25mm		4.5mm		80g		¥600
店舗用品 ・備品	409-9320	35×35×30mm		4.5mm		38g		¥530
LED／照明	409-9338	45×45×30mm		4.5mm		55g		¥560
ポスター フレーム	409-9346	60×60×30mm		4.5mm		76g		¥670
イーゼル ／黒板ボード	409-9354	75×75×30mm		4.5mm		96g		¥770

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 材質／ステンレス(SUS304)



使用例


### コーナー金具 角型 (ステンレス)

	商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
屋内用 サイン	409-9401	30×30×16mm		4.0mm		18g		¥290
屋外対応 サイン	409-9419	35×35×16mm	3mm	4.0mm		21g		¥320
電飾サイン	409-9427	45×45×16mm		4.5mm		28g		¥330
室名札	409-9435	60×60×16mm		4.5mm		40g		¥390
表札／銘板 ／金属文字	409-9443	75×75×16mm	5mm	5.0mm		76g		¥630
建植サイン	409-9486	45×45×20mm		4.5mm		36g		¥390
掲示板 ／案内板	409-9494	60×60×20mm		4.5mm		50g		¥460
設備時計	409-9508	75×75×20mm		4.5mm		64g		¥550
技術・参考 資料	409-9541	45×45×25mm		4.5mm		48g		¥440
409-9559	60×60×25mm	3mm	4.5mm			65g		¥520
409-9567	75×75×25mm		4.5mm			82g		¥600
409-9605	45×45×30mm		4.5mm			58g		¥560
409-9613	60×60×30mm		4.5mm			79g		¥670
409-9621	75×75×30mm		4.5mm			100g		¥770

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※ 希望小売価格は全て税抜です。

## 補強金物としては定番アイテム

- 片面皿取り。
- 材質／スチール
- 表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




## ユニクロ特厚金折(スチール)

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8675	20×20×16mm	3mm	4.0mm	2	11g	1個	¥70
381-8683	30×30×16mm		4.3mm		18g		¥70
381-8691	35×35×16mm		4.3mm		22g		¥80
381-8705	45×45×16mm		4.3mm		30g		¥90
381-8713	60×60×16mm		4.2mm		41g		¥100
381-8721	75×75×16mm		4.5mm		33g		¥160
381-8730	90×90×16mm	4.5mm	4.5mm		88g		¥170

## 補強金物としては定番アイテム

- 片面皿取り。
- 材質／スチール
- 表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




## ユニクロワイドアンダル(スチール)

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8764	40×40×30mm	3.2mm	3.2mm		51g	1個	¥110
381-8772	60×60×40mm		4.2mm		110g		¥170
381-8781	75×75×50mm		4.2mm		215g		¥260
381-8799	90×90×60mm		4.5mm		260g		¥340

## 両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 補強金物としては定番アイテムとなっております。
- 材質／スチール
- 表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




## ユニクロワイド金折(スチール)

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8837	45×45×32mm	4.5mm	5.0mm		85g	1個	¥210
381-8845	60×60×32mm		5.0mm	4	117g		¥280
381-8853	75×75×32mm		5.0mm		150g		¥340
381-8861	90×90×32mm		5.5mm	6	185g		¥380

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できる

- 皿頭のねじをご使用ください。
- 補強金具としては定番アイテムとなっております。
- 材質／スチール  
表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ




## ワイド棚受(スチール)

送料B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	D×H×W	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
381-8942	150×75×32mm		5.3mm		230g		¥490
381-8951	200×100×32mm		5.5mm	5	314g		¥620
381-8969	250×125×32mm	4.5mm	5.9mm		394g	1個	¥760
381-8977	300×150×32mm		5.9mm	7	495g		¥950

■大作業や補強金具として、幅広く使われているアイテムです。

- 連結金具
- 材質／スチール 表面処理:クロムメッキ仕上げ




## ジョイント金具19型L(スチール)

送料B メーカー直送 納期3~4日

商品コード	W×L1×L2	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
283-2071	19×39×39mm		6.5mm	2	20g		¥180
283-2089	19×64×39mm		6.5mm	3	27g		¥210
283-2097	19×89×39mm		6.5mm	4	34g		¥240
283-2101	19×114×39mm		6.5mm	5	40g		¥240
283-2119	19×164×39mm	2mm	6.5mm	7	54g		¥280
283-2127	19×64×64mm		6.5mm	4	34g		¥240
283-2135	19×89×64mm		6.5mm	5	41g		¥260
283-2143	19×89×89mm		6.5mm	6	47g		¥270
283-2151	19×139×64mm		6.5mm	7	54g		¥270
283-2160	19×114×89mm		6.5mm	7	54g		¥280

■大作業や補強金具として、幅広く使われているアイテムです。

- 連結金具
- 材質／ステンレス(SUS304)



## ジョイント金具19型L(ステンレス)

送料B メーカー直送 納期3~4日


商品コード	W×L1×L2	厚み	穴径	穴数	質量(個)	単位	希望小売価格
283-2178	19×39×39mm		6.5mm	2	19g		¥280
283-2186	19×64×39mm		6.5mm	3	26g		¥300
283-2194	19×89×39mm		6.5mm	4	32g		¥340
283-2208	19×114×39mm		6.5mm	5	39g		¥390
283-2216	19×164×39mm	2mm	6.5mm	7	51g		¥490
283-2224	19×64×64mm		6.5mm	4	32g		¥310
283-2232	19×89×64mm		6.5mm	5	39g		¥390
283-2241	19×89×89mm		6.5mm	6	45g		¥420
283-2259	19×139×64mm		6.5mm	7	52g		¥450
283-2267	19×114×89mm		6.5mm	7	52g		¥450

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

## 金属箱文字・看板用 アルミLピース(壁面直付)



送料 A 納期 5~6日

壁面に直接取付ける場合に使う定番の金具です。



### 等辺 アルミLピース(1つ穴)

商品コード	a×b×c	t	単位	希望小売価格
PN600	15×15×15mm			¥360
PN601	20×20×20mm	2mm	1個	¥420
PN602	25×25×25mm			¥520





■材質:アルミ (単位:mm)

### 看板専用L型取付金具(SUS)


商品コード	D×W×H	厚み	単位	希望小売価格
SPT-3	30×30×30	2mm		¥360
SPT-4	40×50×40	2mm	1個	¥460
SPT-5	30×40×55	3mm		¥440

### 【浮かしL型金具(P.218掲載品)取付例】



### 不等辺 アルミLピース(1つ穴)

商品コード	a×b×c	t	単位	希望小売価格
PN603	15×15×30mm			¥520
PN604	20×20×40mm	2mm	1個	¥640
PN605	25×25×50mm			¥660



### 看板専用L型取付金具(アルミ)

商品コード	D×W×H	厚み	単位	希望小売価格
APT-3	30×30×30	2mm		¥300
APT-4	40×50×40	2mm	1個	¥440
APT-5	30×40×55	3mm		¥360

金  
折

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物／  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品

店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレーム

イーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料



## ダイカスト製ターンバックル(両フック)

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	呼び寸法	長さ	単位	希望小売価格
1016781	4	最小: 80mm 最大: 110mm		¥150
1016799	5	最小: 95mm 最大: 135mm		¥190
1016811	6	最小: 120mm 最大: 180mm	1個	¥300
1016829	8	最小: 155mm 最大: 220mm		¥470
1016837	9	最小: 180mm 最大: 255mm		¥590

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン


室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計


技術・参考  
資料

■材質 / SUS304 ■キャップ / PVC(塩ビ)  
 ■線径 / 4mm ■参考使用荷重 / 7(kgf) 0.07(kN)

## スーパー長ターンバックル

送料  
B メーカー  
直送 納期  
2~3日

商品コード	L1	L2	重量(g)	単位	希望小売価格
MH-231	800mm	792mm	87		¥1,760
MH-232	900mm	892mm	97		¥1,870
MH-233	1,000mm	992mm	107		¥1,980
MH-234	1,100mm	1,092mm	117		¥2,090
MH-235	1,200mm	1,192mm	127	1個	¥2,200
MH-236	1,300mm	1,292mm	137		¥2,310
MH-237	1,400mm	1,392mm	147		¥2,420
MH-238	1,500mm	1,492mm	157		¥2,530
MH-239	1,800mm	1,792mm	187		¥2,860



## アイボルト

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	材質	A×B×C×D×d (mm)	単位	希望小売価格
SEB60		42×15×16× 5× M6		¥590
SEB80	ステンレス	48×15×20× 6× M8		¥700
SEB100	(SUS304)	60×20×25× 8×M10	1個	¥1,100
SEB120		72×21×30×10×M12		¥1,590




## アイナット

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	材質	A×C×D×d (mm)	単位	希望小売価格
SEN60		31×16× 5× M6		¥590
SEN80	ステンレス	38×20× 6× M8		¥700
SEN100	(SUS304)	48×25× 8×M10	1個	¥1,100
SEN120		60×30×10×M12		¥1,590

## 首下が長いので厚みのある部分に使用可能

- 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
- 六角ナット、丸ワッシャー付
- 材質 / ステンレス (SUS304)



## K型ロングアイボルト(ステンレス製)

送料  
B メーカー  
直送 納期  
2~3日

商品コード	D×L×H×B×A (mm)	ねじ径	単位	希望小売価格
328-6223	5.5×16×31× 60×13	M6		¥980
328-6231	7.0×19×39× 60×16	M8		¥1,280
328-6240	8.0×24×48× 80×20	M10	1個	¥1,760
328-6258	10.0×30×60×100×25	M12		¥2,860




## アイストラップ

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×B1×B2×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
SPF40		4×42×32×13×11×10×3.5		¥140
SPF50	ステンレス	5×50×38×18×13×11×4.0		¥170
SPF60	(SUS304)	6×60×44×23×16×14×4.8	1個	¥240
SPF80		8×65×50×23×17×11×6.0		¥320

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 \* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
 \* 希望小売価格は全て税抜です。



## スリムアイプレート


送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×A×B1×B2×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
<b>SPF1050</b>	ステンレス	5×15×45×35.5×20×12×14×4.2		¥470
<b>SPF1060</b>	ステンレス (SUS304)	6×20×60×46×25×17×16×5.2	1個	¥570
<b>SPF1080</b>		8×26×80×60×32×21×20×5.8		¥890

## 角型アイプレート

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×A×B×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
<b>SPF4050</b>	ステンレス	5×30×34×20×12×15×4.2		¥440
<b>SPF4060</b>	ステンレス (SUS304)	6×35×40×26×17×18×4.2	1個	¥590
<b>SPF4080</b>		8×40×50×33×22×20×5.2		¥890



## 丸型アイプレート


送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×A1×A2×H1×H2×W×d (mm)	単位	希望小売価格
<b>SPF2050</b>	ステンレス	5×33×19×20×12×15×4.2		¥540
<b>SPF2060</b>	(SUS304)	6×40×24×26×17×17×4.2	1個	¥650

## スプリングフック

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×L×A×B1×B2×C (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
<b>SAH40</b>		4.5×40×11×5.5×4.5×5	40kg		¥440
<b>SAH50</b>		5.0×50×15×7×5×7	50kg		¥440
<b>SAH60</b>		6.0×60×18×8×6×7	60kg		¥490
<b>SAH70</b>	ステンレス (SUS304)	7.0×70×21×9×7×10	70kg	1個	¥600
<b>SAH80</b>		8.0×80×24×11×8×11	80kg		¥800
<b>SAH90</b>		9.0×90×27×13×9×11	90kg		¥1,180
<b>SAH100</b>		10.0×100×30×15×10×14	100kg		¥1,380



## スクリュージョイント

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×L×A×B (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
<b>SSJ1025</b>		2.5×25.5×9×4.5	20kg		¥400
<b>SSJ1030</b>		3×29×9×5	40kg		¥440
<b>SSJ1035</b>		3.5×29.5×9.5×5	50kg		¥450
<b>SSJ1040</b>	ステンレス (SUS304)	4×35×11×6.5	70kg	1個	¥470
<b>SSJ1050</b>		5×42×13×7	80kg		¥570
<b>SSJ1060</b>		6×51×15×8.5	100kg		¥670
<b>SSJ1080</b>		8×61×17×10	200kg		¥1,270

## シャックル

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	材質	D×L×A×B (mm)	耐荷重	単位	希望小売価格
<b>SYJ40</b>		4×16×8×8	50kg		¥390
<b>SYJ50</b>		5×20×10×10	80kg		¥420
<b>SYJ60</b>	ステンレス (SUS304)	6×24×12×12	100kg	1個	¥450
<b>SYJ80</b>		8×32×16×16	200kg		¥700
<b>SYJ100</b>		10×40×20×20	300kg		¥1,120

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネートサイン-POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品/  
備品店舗用品/  
備品

LED/照明

ポスター/  
フレームイーゼル/  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/  
金属文字


建植サイン

掲示板/  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## 金属箱文字・看板用 浮かし金具 取付方法



### 浮かし座付ボルト

 ホームページからもご覧いただけます! [www.shinseisha.com](http://www.shinseisha.com)



座付ボルトを壁面にビスで固定します。



浮かし寸法位置までナットをいれておきます。




箱文字を差し込みナットで固定し、完成です。

### 浮かしL型金具

 ホームページからもご覧いただけます! [www.shinseisha.com](http://www.shinseisha.com)



壁面にL型金具をビスで固定します。



固定したL型金具上に箱文字をビスで取付けます。





完成です。

# 金属箱文字・看板用 浮かし座付ボルト(角型) | 実用新案登録済

送料  
A 納期  
5~8日

4つ穴でしっかりと取付け出来ます。角ゴシックなどの箱文字に最適。



## 角型30

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN100					50mm			¥660
PN101				M4	100mm			¥780
PN102					150mm			¥860
PN103					50mm			¥700
PN104	30×30mm	5mm	5mm	M6	100mm	2mm	1個	¥800
PN105					150mm			¥920
PN106					50mm			¥980
PN107				M8	100mm			¥1,120
PN108					150mm			¥1,300

## 角型40

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN109					50mm			¥760
PN110				M6	100mm			¥840
PN111					150mm			¥960
PN112					50mm			¥920
PN113	40×40mm	5mm	7mm	M8	100mm	2mm	1個	¥1,160
PN114					150mm			¥1,320
PN115					50mm			¥1,300
PN116				M10	100mm			¥1,600
PN117					150mm			¥1,960

## 角型50

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN118					50mm			¥960
PN119				M8	100mm			¥1,180
PN120					150mm			¥1,360
PN121					50mm			¥1,320
PN122	50×50mm	8mm	7mm	M10	100mm	2mm	1個	¥1,660
PN123					150mm			¥2,000
PN124					50mm			¥1,380
PN125				M12	100mm			¥1,840
PN126					150mm			¥2,300

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネートサイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板



設備時計

技術・参考  
資料

## 金属箱文字・看板用 浮かし座付ボルト(丸型) 実用新案登録済

送料  
A 納期  
5-6日

丸型の座なので、壁面や箱文字・看板のラインを気にすることなく取付けできます。



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

## 丸型30

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN200					50mm			¥660
PN201				M4	100mm			¥780
PN202					150mm			¥860
PN203					50mm			¥700
PN204	φ30	5mm	5mm	M6	100mm	2mm	1個	¥800
PN205					150mm			¥920
PN206					50mm			¥980
PN207				M8	100mm			¥1,120
PN208					150mm			¥1,300

## 丸型40

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN209					50mm			¥760
PN210				M6	100mm			¥840
PN211					150mm			¥960
PN212					50mm			¥920
PN213	φ40	6mm	7mm	M8	100mm	2mm	1個	¥1,160
PN214					150mm			¥1,320
PN215					50mm			¥1,300
PN216				M10	100mm			¥1,600
PN217					150mm			¥1,960

## 丸型50

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN218					50mm			¥960
PN219				M8	100mm			¥1,180
PN220					150mm			¥1,360
PN221					50mm			¥1,320
PN222	φ50	8.5mm	7mm	M10	100mm	2mm	1個	¥1,660
PN223					150mm			¥2,000
PN224					50mm			¥1,380
PN225				M12	100mm			¥1,840
PN226					150mm			¥2,300



\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

# 金属箱文字・看板用 浮かし座付ボルト(楕円型)

実用新案登録済

送料A 納期5~8日

2つ穴タイプの楕円形です。細い文字や画数の多い箱文字に最適です。



## 楕円型20×30

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN300					50mm			¥660
PN301				M4	100mm			¥780
PN302					150mm			¥860
PN303					50mm			¥700
PN304	20×30mm	5mm	5mm	M6	100mm	2mm	1個	¥800
PN305					150mm			¥920
PN306					50mm			¥980
PN307				M8	100mm			¥1,120
PN308					150mm			¥1,300

## 楕円型20×40

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN309					50mm			¥760
PN310				M6	100mm			¥840
PN311					150mm			¥960
PN312					50mm			¥920
PN313	20×40mm	6mm	7mm	M8	100mm	2mm	1個	¥1,160
PN314					150mm			¥1,320
PN315					50mm			¥1,300
PN316				M10	100mm			¥1,600
PN317					150mm			¥1,960

## 楕円型25×50

商品コード	a×b	c	穴径	ボルト径	L	t	単位	希望小売価格
PN318					50mm			¥960
PN319				M8	100mm			¥1,180
PN320					150mm			¥1,360
PN321					50mm			¥1,320
PN322	25×50mm	8.5mm	7mm	M10	100mm	2mm	1個	¥1,660
PN323					150mm			¥2,000
PN324					50mm			¥1,380
PN325				M12	100mm			¥1,840
PN326					150mm			¥2,300

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネートサイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物／  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計



技術・参考  
資料

金属箱文字・看板用 浮かし金具 **浮かし座付ボルト(角丸型)**

実用新案登録済

送料A 納期  
5-6日

細い文字や小型の軽い箱文字・看板に最適です。

**角丸型10×20**

商品コード	a×b	c	ボルト径	L	単位	希望小売価格
PN400	10×20	3.5	M4	50mm	1個	¥580
PN401	mm	mm		80mm	1個	¥660
PN402				100mm		¥780

**角丸型12×25**



商品コード	a×b	c	ボルト径	L	単位	希望小売価格
PN403	12×25	4.5	M5	50mm	1個	¥600
PN404	mm	mm		80mm	1個	¥700
PN405				100mm		¥800

金属箱文字・看板用 浮かし金具 **浮かしL型金具**

実用新案登録済

送料A 納期  
5-6日

小型の軽い箱文字・看板に最適です。

**L型2つ穴**

商品コード	a	b	L	単位	希望小売価格
PN509		30mm	70mm		¥440
PN510	12mm	50mm	90mm		¥520
PN511		80mm	120mm		¥640
PN512		30mm	70mm		¥500
PN513	15mm	50mm	90mm	1個	¥640
PN514		80mm	120mm		¥780
PN515		30mm	70mm		¥600
PN516	20mm	50mm	90mm		¥780
PN517		80mm	120mm		¥960

**L型1つ穴**

商品コード	a	b	L	単位	希望小売価格
PN500		30mm	50mm		¥360
PN501	12mm	50mm	70mm		¥460
PN502		80mm	100mm		¥580
PN503		30mm	50mm		¥440
PN504	15mm	50mm	70mm	1個	¥580
PN505		80mm	100mm		¥700
PN506		30mm	50mm		¥520
PN507	20mm	50mm	70mm		¥700
PN508		80mm	100mm		¥860

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

# フェンス取付用金具

小型の屋外用サインプレート(アルミ複合板など)をフェンスに取り付けるための専用金具!

送料  
A 納期  
2~3日





## 特徴

屋外対応の超強力両面テープ付きなので、  
プレートに穴を開けたり、ビスを打ったりせずに、  
キレイにプレートをフェンスに取り付けることが可能です。  
よく使用されるプレートサイズに合わせて、  
4種類のサイズラインナップを準備しました。  
自社工場一貫生産のため、「1個」から別注製作を承ります。

## 材質

- 本体 / ステンレス 2t  
スタッドボルト(M6×20)  
ボルトナット付き
- 両面テープ / 日東ハイパージョイント  
0.4mm厚



## フェンス取付用金具

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
TB-400	W120×H26mm		¥3,400
TB-410	W270×H26mm		¥5,100
TB-420	W420×H26mm	1組	¥7,600
TB-430	W570×H26mm		¥10,200

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金具／  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計


技術・参考  
資料

## 電線ケーブルの固定や結束に

■屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C  
 ■UL規格品 ■UL難燃性(94V-2)  
 ■材質 / ナイロン66 ■カラー / 白



寸法図



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン


室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## ケーブルタイ 屋内用

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
3~4日

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-5824	1.6×71	0.80	11	1ケース(100本入)	¥90
450-5832	2.0×103	0.90	22	1ケース(100本入)	¥120
450-5816	2.4×64	1.00	11	1ケース(100本入)	¥90
227-6712	2.4×75	1.00	15	1ケース(100本入)	¥110
215-3891	2.5×100	1.10	22	1ケース(100本入)	¥140
450-5841	2.5×120	1.20	28	1ケース(100本入)	¥180
450-5883	2.5×142	1.20	35	1ケース(100本入)	¥200
450-5905	2.5×155	1.30	39	1ケース(100本入)	¥230
450-5948	2.5×203	1.30	55	1ケース(100本入)	¥310
450-5981	2.5×250	1.30	80	1ケース(100本入)	¥590
450-6014	2.5×300	1.30	80	1ケース(100本入)	¥700
450-6090	2.5×400	1.40	116	1ケース(100本入)	¥1,200
450-5859	3.2×120	1.40	27	1ケース(100本入)	¥230
450-5891	3.2×142	1.50	34	1ケース(100本入)	¥280
450-5956	3.2×203	1.40	53	1ケース(100本入)	¥390
215-3904	3.6×150	1.28	36	1ケース(100本入)	¥330
450-5921	3.6×180	1.30	46	1ケース(100本入)	¥400
215-3912	3.6×203	1.30	52	1ケース(100本入)	¥420
215-3921	3.6×250	1.36	68	1ケース(100本入)	¥620
450-5999	3.6×265	1.40	73	1ケース(100本入)	¥620
215-3939	3.6×292	1.39	82	1ケース(100本入)	¥730
450-6049	3.6×330	1.50	93	1ケース(100本入)	¥780
450-6065	3.6×368	1.40	105	1ケース(100本入)	¥810
450-5867	4.8×120	1.50	27	1ケース(100本入)	¥340
227-6721	4.8×160	1.20	39	1ケース(100本入)	¥430
450-5930	4.8×190	1.60	49	1ケース(100本入)	¥410
215-3947	4.6×203	1.20	52	1ケース(100本入)	¥460
215-3955	4.8×250	1.52	68	1ケース(100本入)	¥730
227-6739	4.8×280	1.50	77	1ケース(100本入)	¥870
215-3963	4.8×300	1.60	83	1ケース(100本入)	¥790
450-6031	4.8×310	1.50	86	1ケース(100本入)	¥880
227-6747	4.8×368	1.50	102	1ケース(100本入)	¥1,010
450-6081	4.8×385	1.50	110	1ケース(100本入)	¥1,200
450-6103	4.8×432	1.50	125	1ケース(100本入)	¥1,750

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-6111	4.8×500	1.70	147	1ケース(100本入)	¥2,350
450-6138	4.8×550	1.50	162	1ケース(100本入)	¥3,050
450-6146	4.8×610	1.90	181	1ケース(100本入)	¥3,200
450-6171	4.8×914	1.90	275	1ケース(100本入)	¥1,100
450-6073	6.4×380	2.10	108	1ケース(100本入)	¥2,100
450-5875	7.6×120	1.50	22	1ケース(100本入)	¥800
450-5913	7.6×150	1.50	32	1ケース(100本入)	¥900
450-5964	7.6×203	1.80	52	1ケース(100本入)	¥1,150
450-5972	7.6×240	1.80	61	1ケース(100本入)	¥1,320
450-6006	7.6×280	1.70	74	1ケース(100本入)	¥1,500
450-6022	7.6×300	1.60	80	1ケース(100本入)	¥1,650
450-6057	7.6×340	1.80	92	1ケース(100本入)	¥1,980
227-6755	7.6×380	2.01	105	1ケース(100本入)	¥2,390
227-6763	8.0×450	1.92	128	1ケース(100本入)	¥3,280
450-6120	8.0×500	2.00	143	1ケース(100本入)	¥3,750
227-6771	8.0×550	2.00	160	1ケース(100本入)	¥4,250
384-2738	9.0×610	2.00	177	1ケース(100本入)	¥1,100
450-6154	9.0×710	2.00	209	1ケース(100本入)	¥1,300
384-2754	9.0×762	2.00	227	1ケース(100本入)	¥1,650
450-6162	9.0×812	1.90	243	1ケース(100本入)	¥1,800
384-2771	9.0×914	2.00	275	1ケース(100本入)	¥2,200
384-2797	9.0×1168	2.00	356	1ケース(100本入)	¥2,750
450-6189	9.0×1219	2.00	372	1ケース(100本入)	¥3,200
450-6197	9.0×1500	2.00	462	1ケース(100本入)	¥4,000
414-9971	12.7×230	2.20	57	1ケース(100本入)	¥360
414-9980	12.7×280	2.20	73	1ケース(100本入)	¥460
414-9998	12.7×380	2.20	105	1ケース(100本入)	¥570
415-0015	12.7×480	2.20	137	1ケース(100本入)	¥660
415-0023	12.7×550	2.20	159	1ケース(100本入)	¥720
415-0031	12.7×580	2.20	169	1ケース(100本入)	¥810
415-0040	12.7×730	2.20	216	1ケース(100本入)	¥990
415-0058	12.7×880	2.20	264	1ケース(100本入)	¥1,320
415-0066	12.7×1030	2.20	312	1ケース(100本入)	¥1,870

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 \*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
 \*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプ

■屋外用 ■使用温度範囲:-40~80°C  
 ■耐候性タイプ  
 ■材質／耐候性ナイロン66 ■カラー／黒

使用例



寸法図



## ケーブルタイ 屋外用

送料  
B メーカー直送 納期  
3~4日

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-6219	1.6×71	0.80	11	1ケース(100本入)	¥100
450-6227	2.0×103	0.90	22	1ケース(100本入)	¥120
450-6201	2.4×64	1.00	11	1ケース(100本入)	¥100
227-6640	2.4×75	1.00	15	1ケース(100本入)	¥120
215-3777	2.5×100	1.10	22	1ケース(100本入)	¥140
450-6235	2.5×120	1.40	28	1ケース(100本入)	¥210
450-6278	2.5×142	1.50	35	1ケース(100本入)	¥240
450-6294	2.5×155	1.30	39	1ケース(100本入)	¥270
450-6332	2.5×203	1.40	55	1ケース(100本入)	¥350
450-6375	2.5×250	1.30	80	1ケース(100本入)	¥680
450-6405	2.5×300	1.30	80	1ケース(100本入)	¥810
450-6481	2.5×400	1.40	116	1ケース(100本入)	¥1,360
450-6243	3.2×120	1.20	27	1ケース(100本入)	¥270
450-6286	3.2×142	1.20	34	1ケース(100本入)	¥330
450-6341	3.2×203	1.30	53	1ケース(100本入)	¥470
215-3785	3.6×150	1.28	36	1ケース(100本入)	¥350
450-6316	3.6×180	1.30	46	1ケース(100本入)	¥480
215-3793	3.6×203	1.30	52	1ケース(100本入)	¥480
215-3815	3.6×250	1.36	68	1ケース(100本入)	¥740
450-6383	3.6×265	1.40	73	1ケース(100本入)	¥790
215-3823	3.6×292	1.39	82	1ケース(100本入)	¥750
450-6430	3.6×330	1.50	93	1ケース(100本入)	¥900
450-6456	3.6×368	1.40	105	1ケース(100本入)	¥920
450-6251	4.8×120	1.50	27	1ケース(100本入)	¥390
227-6658	4.8×160	1.20	39	1ケース(100本入)	¥500
450-6324	4.8×190	1.60	49	1ケース(100本入)	¥530
215-3831	4.6×203	1.20	52	1ケース(100本入)	¥540
215-3840	4.8×250	1.52	68	1ケース(100本入)	¥860
227-6666	4.8×280	1.50	77	1ケース(100本入)	¥1,010
215-4153	4.8×300	1.60	83	1ケース(100本入)	¥910
450-6421	4.8×310	1.50	86	1ケース(100本入)	¥1,000
227-6674	4.8×368	1.50	102	1ケース(100本入)	¥1,190
450-6472	4.8×385	1.50	110	1ケース(100本入)	¥1,360
450-6499	4.8×432	1.50	125	1ケース(100本入)	¥1,620

商品コード	幅×長さ (mm)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	単位	希望小売価格
450-6502	4.8×500	1.70	147	1ケース(100本入)	¥2,700
450-6529	4.8×550	1.50	162	1ケース(100本入)	¥3,520
450-6537	4.8×610	1.90	181	1ケース(100本入)	¥3,700
450-6561	4.8×914	1.90	275	1ケース(100本入)	¥1,200
450-6464	6.4×380	2.10	108	1ケース(100本入)	¥2,440
450-6260	7.6×120	1.50	22	1ケース(100本入)	¥920
450-6308	7.6×150	1.50	32	1ケース(100本入)	¥1,040
450-6359	7.6×203	1.80	52	1ケース(100本入)	¥1,300
450-6367	7.6×240	1.80	61	1ケース(100本入)	¥1,510
450-6391	7.6×280	1.70	74	1ケース(100本入)	¥1,730
450-6413	7.6×300	1.60	80	1ケース(100本入)	¥1,900
450-6448	7.6×340	1.80	92	1ケース(100本入)	¥2,260
227-6682	7.6×380	2.01	105	1ケース(100本入)	¥2,810
227-6691	8.0×450	1.92	128	1ケース(100本入)	¥3,730
450-6511	8.0×500	2.00	143	1ケース(100本入)	¥4,320
227-6704	8.0×550	2.00	160	1ケース(100本入)	¥4,830
384-2746	9.0×610	2.00	177	1ケース(100本入)	¥1,320
450-6545	9.0×710	2.00	209	1ケース(100本入)	¥1,500
384-2762	9.0×762	2.00	227	1ケース(100本入)	¥1,870
450-6553	9.0×812	1.90	243	1ケース(100本入)	¥1,850
384-2789	9.0×914	2.00	275	1ケース(100本入)	¥2,530
384-2801	9.0×1168	2.00	356	1ケース(100本入)	¥3,080
450-6570	9.0×1219	2.00	372	1ケース(100本入)	¥3,500
450-6588	9.0×1500	2.00	462	1ケース(100本入)	¥4,500
415-0074	12.7×230	2.20	57	1ケース(100本入)	¥420
415-0082	12.7×280	2.20	73	1ケース(100本入)	¥530
415-0091	12.7×380	2.20	105	1ケース(100本入)	¥660
415-0104	12.7×480	2.20	137	1ケース(100本入)	¥770
415-0112	12.7×550	2.20	159	1ケース(100本入)	¥800
415-0121	12.7×580	2.20	169	1ケース(100本入)	¥940
415-0139	12.7×730	2.20	216	1ケース(100本入)	¥1,100
415-0147	12.7×880	2.20	264	1ケース(100本入)	¥1,430
415-0155	12.7×1030	2.20	312	1ケース(100本入)	¥2,090

結束後も挿入部の爪を押せば  
ケーブルタイのゆるめが可能  
 ■屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C  
 ■UL規格品 ■UL難燃性(94V-2)  
 ■材質 / ナイロン66




## ケーブルタイ リリースタイ (屋内用)

送料 B メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	カラー	幅×長さ	厚み	最大結束径	単位	希望小売価格
227-6500	白	3.6×100mm	1.10mm	25mm		¥340
227-6518		4.7×150mm	1.20mm	39mm		¥580
227-6526		4.7×200mm	1.52mm	55mm		¥670
227-6534		4.8×250mm	1.60mm	74mm		¥1,180
227-6542		4.8×300mm	1.60mm	88mm	1ケース (100本入)	¥1,490
384-3513		4.8×370mm	1.60mm	102mm		¥1,870
384-3530		12.8×405mm	2.20mm	116mm		¥5,610
384-3556		12.8×480mm	2.20mm	140mm		¥6,380
384-3572		12.8×580mm	2.20mm	172mm		¥8,910

## 二つの束線を固定したり、分割できるケーブルタイ

- ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
- 各種電線、ケーブルの固定、結束に。
- 屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C
- UL規格品 ■UL難燃性(94V-2)
- 材質 / ナイロン66 ■カラー / 白
- 厚み / 1.3mm ■引張強度 / 215.6N



## ダブルヘッドケーブルタイ (屋内用)

送料 B メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
414-6905	4.8×225mm	59×52mm		¥1,100
414-6913	4.8×300mm	83×76mm	1ケース (100本入)	¥1,210
414-6921	4.8×370mm	105×98mm		¥1,430

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。

- 屋内用
- 適用ビス
- MRN-004 M4
- MRN-005 M4
- MRN-006 M6




## 結束帶 (ビス止めタイプ・屋内用)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	材質	単位	希望小売価格
MRN-004	150mm			¥3,850
MRN-005	200mm	ナイロン	1ケース (100本入)	¥5,350
MRN-006	350mm			¥15,900

## 結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイのゆるめが可能

- 屋内用 ■使用温度範囲:-40~80°C ■UL規格品
- UL難燃性(94V-2) ■材質 / ナイロン66 ■カラー / 白
- 厚み / 1.3mm ■引張強度 / 215.6N



## ダブルヘッドリリースケーブルタイ (屋内用)

送料 B メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
414-6930	4.8×225mm	59×52mm		¥1,430
414-6948	4.8×300mm	83×76mm	1ケース (100本入)	¥1,650
414-6956	4.8×370mm	105×98mm		¥2,040

## 電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用

- ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
- 結束した電線の束をパネル・壁・天井などに固定する時に。
- 屋内・屋外用 ■使用温度範囲:-60~85°C
- 材質 / 耐候性ナイロン66 ■カラー / 黒
- 使用ネジ ■厚み
- 438-2676 M2.5 •438-2676 1.1mm
- 438-2714 M3.0 •438-2714 1.2mm
- 438-2731 M5.0 •438-2731 1.3mm
- 438-2692 M6.0 •438-2692 1.9mm



## ナイロン結束バンド (耐候性・ねじ止めタイプ)

送料 B メーカー直送 納期 3~4日

商品コード	幅×長さ	最大結束径	単位	希望小売価格
438-2676	2.5×109mm	19mm		
438-2714	4.8×201mm	47mm	1ケース (100本入)	オープン価格
438-2731	4.8×305mm	76mm		
438-2692	7.6×229mm	51mm	1ケース(250本入)	

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 \*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
 \*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## ねじ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できる!


■結束バンドとともに使用し、配線を固定。

■屋内・屋外用

■材質／アルミニウム

■使用ネジ／M5

■質量／77g



※結束バンドは  
含まれておりません。

### ケーブル用固定具 メタルマウント

送料B 納期3~4日

商品コード	使用結束バンド幅	単位	希望小売価格
438-2579	2.3~4.8mm	1ケース(100個)	オープン価格

## セットキャップ

送料A 納期2~3日

商品コード	カラー	単位	希望小売価格
NNT-10	白	1セット(10個入)	¥60
NNT-15		1セット(100個入)	¥550
NNT-20	黒	1セット(10個入)	¥60
NNT-25		1セット(100個入)	¥550
NNT-30	茶	1セット(10個入)	¥60
NNT-35		1セット(100個入)	¥550
NNT-40	ベージュ	1セット(10個入)	¥60
NNT-45		1セット(100個入)	¥550
NNT-50	アイボリー	1セット(10個入)	¥60
NNT-55		1セット(100個入)	¥550
NNT-60	グレー	1セット(10個入)	¥60
NNT-65		1セット(100個入)	¥550
NNT-70	ダークグレー	1セット(10個入)	¥60
NNT-75		1セット(100個入)	¥550



### ★ネジが効く時間などの目安

	夏(30°C)	春・秋(20°C)	冬(5°C)
スpongをカットするのは	30~40分以上	30~40分以上	30~40分以上
ビス等をもむのは	40分以上	60分以上	90分以上

## スピード・ミニ20


送料A 納期2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TKS-100	1セット(スピードミニ20/1本 専用スpong/20枚)	¥2,480

## コード配線に便利!

### ■アームサイズ /

MRN-007	23mm	MRN-008	27mm	MRN-009	29mm
MRN-010	23mm	MRN-011	29mm	MRN-012	33.5mm



(鉄)



(ステンレス)



(裏面)


送料A 納期2~3日

## ステッカー

商品コード	サイズ(mm)	材質	単位	希望小売価格
MRN-007	H15×W25	鉄		¥2,490
MRN-008	H15.5×W25		1ケース	¥7,000
MRN-009	H17.5×W25		(50個入)	¥7,850
MRN-010	H15×W25	ステンレス		¥4,680
MRN-011	H17.5×W25			¥9,400
MRN-012	H19.5×W30			¥7,850

### ネジ隠し

■材質／合成樹脂(PC)



■使用例

### ■カラーバリエーション



※印刷のため、実際の色とは異なります。

### ■材質／真鍮／生地



## 連結ネジ用座金

送料A 納期2~3日

商品コード	タイプ	単位	希望小売価格
NNT-80	B型(φ5穴)	1セット(10個入)	¥190
NNT-85		1セット(100個入)	¥1,650
NNT-90	C型(φ6.5穴)	1セット(10個入)	¥190
NNT-95		1セット(100個入)	¥1,650

・壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。

・振動が継続して加わっても強度に殆ど変化ありません。

・同一箇所に複数回ネジができます。3回までは強度データが同じです。

・万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再挑戦してください。

・ネジの太さを選びません。

・容器のフタを開けても1年以上中身の硬化は有りません。

(中ぶたを開めてください)

### ■使用可能な壁等の素材

・石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁

・ブロック・アクリル板・タイル・御影石・大理石・人造大理石

・コンクリート・鋼板・塗ビ鋼板

※ゴムには使用できません。

### ■取り付け対象品

・カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)

・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・吊り戸

・トイレットペーパーホルダー・棚・電話器・配電盤・リモコン・各種配管支持材

### ■その他の用途

・ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして

・石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スpong使用)

・幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意してください。

・接着用以外に使用しないでください。

・あやまって指などに付着した場合はチリ紙等で拭き取り、硬化後お湯の中で

軽石等でこすり落としてください。

・万一に入った時はこすらず水で洗い流し医師の診察を受けてください。

・衣服類に付着すると取り除けません。

・壁や床に付着すると取り除けません。(早い時間内に拭き取ってください。)



### ご注意


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

**ハトメ取付セット**

■懸垂幕、横断幕などの大型モノに欠かせないハトメ。大量製作にはこれで少しでも手間を省きましょう

**ハトメーる**

送料A  
納期2~3日

商品コード	商品名	材質	単位	希望小売価格
TH-55	ハトメーる口径φ9セット		1セット(ハトメーる口径φ9、ハトメ1,000組入)	¥24,000
TH-56	ハトメーる口径φ12セット		1セット(ハトメーる口径φ12、ハトメ500組入)	¥26,500
TH-55H	口径φ9用ハトメのみ	真ちゅう	1ケース(1,000個入)	¥7,500
TH-56H	口径φ12用ハトメのみ		1ケース(1,000個入)	¥13,300

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料**サビにくく、強度に優れたハトメ**

■材質／ステンレス(SUS304)



送料B  
メーカー直送  
納期2~3日

**ステンレスハトメ**

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	希望小売価格
258-4042	φ10	3.0mm	1ケース(20組入)	¥860
258-4051	φ12	3.5mm	1ケース(20組入)	¥1,080
258-4069	φ15	4.0mm	1ケース(10組入)	¥920
258-4077	φ10	3.0mm	1ケース(200組入)	¥5,800
258-4085	φ12	3.5mm	1ケース(100組入)	¥4,500
258-4093	φ15	4.0mm	1ケース(50組入)	¥3,500

**ステンレス製の  
硬い両面ハトメにも！**

■アルミ製・真鍮製は  
もちろんステンレス製の  
硬い両面ハトメもカシメる  
ことができます。

■使用可能両面ハトメ材質：  
アルミ、真鍮、ステンレス

■材質／スチール

**ハトメ打ち棒(アルミ・真鍮・ステンレス用)**

送料B  
納期2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
375-6084	内径φ10用		
375-6092	内径φ12用	1セット	オープン価格
375-6106	内径φ15用		

■サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ  
軟らかい素材でできているので、連続作業に優れています。

■材質／アルミ(A1100P)



送料B  
メーカー直送  
納期2~3日

**アルミハトメ**

商品コード	内径	使用可能厚み	単位	希望小売価格
352-3951	φ8	2.5mm	1ケース(20組入)	¥280
258-3828	φ10	3.0mm	1ケース(20組入)	¥300
258-3836	φ12	3.5mm	1ケース(20組入)	¥440
352-3730	φ8	2.5mm	1ケース(400組入)	¥2,100
258-3852	φ10	3.0mm	1ケース(200組入)	¥1,630
258-3861	φ12	3.5mm	1ケース(100組入)	¥1,440

**ハトメの決定版！**

■セット内容  
ハトメ機、本体用金具  
(φ12、φ10、φ6.5)、  
ポンチ(φ12、φ10、φ6.5)  
■材質／鉄



送料A  
納期2~3日

**ハトメ機セット／ハトメ**

商品コード	商品名	単位	希望小売価格
YN-10	ハトメ機セット	1セット	¥28,500
YN-20H	ハトメφ12	1ケース(1,000組入)	¥6,000
YN-30H	ハトメφ10	1ケース(1,000組入)	¥5,750
YN-40H	ハトメφ6.5	1ケース(1,000組入)	¥5,450

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

## ポリカーボネート樹脂製ハトメ

- ポリカーボネート樹脂で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
- 材質／ポリカーボネート樹脂



透明

## ポリカーボネートハトメ

送料 **B** 納期  
2~3日

商品コード	内 径	使用可能厚み	単 位	希望小売価格
328-9915	φ10	3.5mm	1ケース(20組入)	¥800
328-9923	φ12		1ケース(15組入)	¥780

## ポリカーボネート樹脂製ハトメのパンチセット

- ポリカーボネート樹脂で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
- 材質／本体:スチール、ハトメ:ポリカーボネート樹脂
- 付属品／プラスチック製ハトメ5組、下穴用ポンチ、下敷き



## ハトメ取り付けセット

- 材質／ポリカーボネート樹脂



白



透明

※色が白と透明2色ありますので  
ご注文の際はお選びください。

目立たない

## プラスチックハトメーる

白・透明 屋内用#25

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	商品名	単 位	希望小売価格
TP-57 (白・透明)	ハトメーるφ10セット 1セット(ハトメーるφ10、ハトメ1,000組入)		オープン価格
TP-57H (白・透明)	φ10用ハトメのみ 1ケース(1,000組入)		


## ポリカーボネートハトメパンチセット

送料 **B** 納期  
2~3日

商品コード	ハトメ内径	使用可能厚み	単 位	希望小売価格
328-9931	φ10	3.5mm	1セット	¥2,000
328-9940	φ12			¥2,120

## 横断幕・懸垂幕のコーナーに最適

- 横断幕・懸垂幕のコーナーをしっかりと支えます
- テンションコードと組み合わせてお使い頂けます
- 両面テープが付いています
- 大きさの目安は約5mまでです。
- 材 質／PE



## コーナーハトメ

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	単 位	希望小売価格
TH-49	1ケース(200個入)	¥25,000
TH-50	1個	¥160

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物／  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品

店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレーム

イーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料

周囲を糸で特殊織している、伸縮性と強度を有した丸ゴムロープ!  
小型な幕の取付けなどに適しています。



商品コード YTK-200



商品コード YTK-210



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

商品コード YTK-220



両端金具付き

## タイトゴムロープ(金具付)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-200	ゴム径 約φ9×約300mm		¥420
YTK-210	ゴム径 約φ9×約600mm	1本	¥470
YTK-220	ゴム径 約φ9×約900mm		¥580

### 特許取得済



**固定タイプ** テープの長さを調整できる!


フックは回転せず動かないで、動きのない場所での取り付けに便利です。長さ調整用の穴にテープを巻くことでテープの長さを3段階調整できるので直徑15mm~40mmのパイプに対応します。



**回転タイプ** フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。

台車など動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。

**すべり止め付き!** すべり止め付きでフックがズレにくく便利です。



**カラビナタイプ**

カーラビナ仕様のフックが新しい!

フックの掛け口が閉じるカラビナ仕様になっていて、意図せず荷物が落下してしまうのを防ぐことができます。可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込むと可動部が固定され、フックとして使用できます。



**掛け方が選べる**



**フックがクルクルまわる!** フックが360°回転し縦・横・斜め方向に取り付けられます。



**すべり止め付き!** すべり止め付きでフックがズレにくく便利です。



## クリリンフック

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	対応サイズ	参考使用荷重	色	単位	希望小売価格
A-1023	固定タイプ	15mm~40mm/パイプ用				¥420
A-1026	回転タイプ	20mm~40mm/パイプ用	3kg	黒	1個	¥520
A-1029	カラビナタイプ	20mm~40mm/パイプ用				¥750

## シンプルなゴムロープ

■材質 / 再利用タイヤチューブ



「ゴムロープ金具」をセットした例

## ゴムロープ

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	厚み	サイズ(幅×長さ)	単位	希望小売価格
511-2320		20mm×10m		¥1,090
511-2338		20mm×20m		¥1,780
511-2346	2mm	20mm×30m	1巻	¥2,710
445-7072		30mm×10m		¥1,500
445-7081		30mm×20m		¥2,800

## 用途に応じてゴムの先端を自在にアレンジ

■材質 / スチール



## ゴムロープ金具

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
2~3日

商品コード	適合ゴム幅	セット内容	単位	希望小売価格
367-5564		Aカンフック×1、コノ字金具×1		
367-5572	20mm	広口フック×3		
367-5581		2本線カギフック×2、コノ字金具×2		
367-5599		1本線送りフック×1、線送りフック×1	1セット	オープン価格
367-5602	30mm	1本線送りフック×1、線送りフック×1		
367-5611	20mm	コノ字金具×2		
367-5629	30mm	コノ字金具×2		

## 異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップ


■ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。

■侵入防止ロープの設置に。

■材質 / スチール、表面処理:ユニクロ

■径 / 6mm

■折返し長 / 40~50mm



## 異形J型ロープ止め(ユニクロ)

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
471-2609	150mm		
471-2617	200mm	1本	オープン価格
471-2625	240mm		

## 頭部フックがネット、シート、ロープをしっかり固定

■頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単です。

■ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。

■材質 / プラスチック

■使用ロープ径 / 6~8mm



## アンカーピン(プラスチック)

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
3~4日

商品コード	全長	単位	希望小売価格
275-3707	102mm		¥70
275-3715	152mm	1本	¥75
275-3723	207mm		¥105

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

最もポピュラーなロープです。  
水に濡れ乾いた後でも、硬くなりにくく、  
様々な用途で使われています。



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付名物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## クレモナ金剛打ロープ

送料  
A  
納期  
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-090	φ4× 約30m巻		
YTK-091	φ6× 約30m巻		
YTK-092	φ4×約200m巻		
YTK-093	φ6×約200m巻	1巻	オープン価格

トラックロープのコンパクトタイプ  
軽トラックに最適です。



両端サツマ加工

商品コード  
YTK-094  
材質／ポリエチレン  
耐久性に優れます。商品コード  
YTK-095  
材質／KP  
安価なロープです。

## トラックロープ 軽トラ用

送料  
A  
納期  
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-094	φ9×約5m巻	1巻	オープン価格
YTK-095	φ9×約5m巻	1巻	オープン価格

## 耐久性に優れたトラックロープ



材質／クレモナ



## 安価で経済的なトラックロープ



材質／KP



## トラックロープ(クレモナ)

送料  
A  
納期  
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-096	φ9×約20m巻	1巻	オープン価格
YTK-097	φ12×約20m巻		

## トラックロープ(KP)

送料  
A  
納期  
2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-098	φ9×約20m巻	1巻	オープン価格
YTK-099	φ12×約20m巻		

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

## しっかりと締め込める荷造り紐

■材質／ポリプロピレン



## PSロープ φ3

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-100	φ3×約100m巻	1巻	オープン価格

## しっかりと締め込める荷造り紐

■材質／ポリプロピレン



## PSロープ φ5

送料 A 納期 2~3日


商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
YTK-110	φ5×約80m巻	1巻	オープン価格
YTK-120	φ5×約300m巻		

## 「塗れるゴム」木、金属、樹脂、ガラスなど、幅広い素材に塗れます。

- 塗布、乾燥後、スペリ止め、サビ止め、防水などの保護作業があります。
- 水で粘度を加減でき、ハケで塗ることもできます。



※防水の場合は、厚さ1mmに塗ってください。



## &lt;乾燥時間について&gt;

厚塗りの場合 夏期：約24時間、冬期約2~3日間  
木材、布などの吸水性のあるものと、金属、ガラス等の非吸水性材料により乾燥時間は異なりますが、気温25℃、湿度60%の場合厚塗りで2~3時間で、表面は乾きますが、ゴムの特性が発揮するのは自然乾燥で2~3日が理想です。

## &lt;使用後の手入法&gt;

水性なので、用具の手入れも簡単。液体ゴムの表面が乾くまでは、流水で洗い落とせます。  
※一旦、乾いてしまうと、布などにしみ込んだ場合は取れなくなりますのでご注意ください。

## 液体ゴム

送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	内容量	単位	希望小売価格
YTK-130	透明			
YTK-140	赤			
YTK-150	青			
YTK-160	白	250g	1缶	オープン価格
YTK-170	黒			

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金具/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料

溶接・ボルト・ねじに代わる

## 3M™ Scotch-Weld™ メタルグリップ

金属接着専用に開発された構造用接着剤!  
アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材、電機・輸送機など、  
金属接合の要求にお応えします。

### 保管方法／冷蔵保管

### 【性能特性】実用強度に達する時間

作業温度	可使時間	実用強度に達する時間
-10°C	20分	120分
5°C	10分	30分
25°C	3分	15分

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

### 【優れた作業性】

### 安全で汚れない!

接着剤がカートリッジに入っています。

### 約15分で硬化! ※作業温度25°Cの場合

短時間で硬化しますから養生スペースをとりません。  
(接着した製品を移動できます。)


### 多少の汚れ面でもOK!

多少の油分が残っていても接着性は良好です。

### 誰でもできる簡単な操作!

ガンの引き金を引くだけで高性能接着剤が吐出されます。

### 【使用方法】



### メタルグリップ

送料  
A  
納期  
2~3日

商品コード	商品名	容量	単位	希望小売価格
3M-MET	メタルグリップ	50ml	1個	
3M-EPX	EPXアプリケータ	—	1台	オープン価格
※ 3M-SMN	ショートミキシングノズル	—	1本	

※接着剤が短時間で硬化するため、ノズルは多めにご用意ください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

溶接・ボルト・ネジ・テープに代わる汎用接着剤

# 3M™ Scotch-Weld™ DP-8805 NS グリーン

金属とプラスチック、または金属同士を強固に、スピーディに接着します。



## ■実用強度に達する時間

作業温度	可使時間	実用強度に達する時間
-10°C	40分	120分
5°C	20分	40分
25°C	5分	8分

- 樹脂パーツの固定
- パネルとフレームの接着
- 文字パーツの接着
- 継ぎ目部分のシール
- フレーム組立



EPX™PLUSII アプリケータ

送料 A 納期 2~3日

商品コード 3M-PA 希望小売価格 オープン価格



10:1  
ミキシングノズル  
(45ml)

商品コード 3M-NOZ 希望小売価格 オープン価格




DP-8805  
NSグリーン  
(45ml)

送料 A 納期 2~3日


商品コード 3M-8805 希望小売価格 オープン価格

## 【使用方法】




アプリケーターの準備をします。

①ストッパーを上げ、②レバーを押しながら、③プランジャーを奥まで押し込みます。




アプリケーターに接着剤のカートリッジを装着してください。

EPX™プラスIIアプリケーターに、①接着剤のカートリッジを装着、②ストッパーで押さえてください。




接着剤を少量吐出します。

①レバーを引き接着剤を少量吐出し、両液の先端の液面を揃えてください。




ノズルを装着します。

接着剤のカートリッジに専用のミキシングノズルを装着してください。




接着面の汚れを落とします。

接着面を溶剤などで脱脂洗浄してください。



接着剤を塗布します。  
EPX™プラスIIアプリケーターのレバーを引いてください。ミキシングノズルを通って混合された接着剤が吐出されます。



可使時間以内に位置合せをしてください。

混合後(接着剤がミキシングノズルに入った後)可使時間以内は位置合せが可能です。その際、一度合わせた被着体を離すなどして、被着体の間に空気を巻き込まないようにしてください。又、位置決め後は動かさないでください。充分な接着強度が得られないことがあります。

## ■物性 (注:以下の数値は参考値であり保証値ではありません)

色	粘度※1	比重	混合比	使用可能時間※2 (22°C)	オープンタイム (22°C)	オーブンタイム (22°C)	強度発現時間※3 (22°C)	標準硬化時間※4 (22°C)	混合後の色	混合後の粘度	混合後の比重
主剤 白色	80Pa·s	1.13	10:1 (重量比)	3~5分	4~5分	8~10分	8~10分	24時間	緑色	80Pa·s	1.13
硬化剤 青色	25Pa·s	1.08	10:1 (体積比)								

【試験方法】 ※1 粘度測定方法:コーン&プレート粘度計 ※2 可使時間:ノズル内で硬化が始まり吐出出来なくなる時間。

※3 強度発現時間:引張剪断強さが7MPa(70kg/cm<sup>2</sup>)に達する時間。 ※4 標準硬化時間:最終強度の80%以上の強度に達する時間。

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 簡単にすばやく接着できるスプレータイプ接着剤! 用途に合わせて使い分けできる製品!

### ■スプレーのり55

特長／ソフトな接着力。貼って剥がしてまた貼れる。  
被着体／紙、写真、布、金属箔など。  
用途／図面、書類の切り貼り、デザインワーク（カンプ、版下制作）  
チラシ、ポスター、掲示物の一時貼り。

### ■スプレーのり77

特長／薄いものでもシワにならずしっかり貼れる。  
被着体／紙、カラーコピー、紙、写真、布、金属箔、発泡スチロール  
ガラス繊維、ウレタンフォームなど。  
用途／カラーコピーの原稿貼り、プレゼンボード作成。  
図面の貼り込み、模型の作成、ラベル貼り。  
ポスター、POPの貼り付け。

### ■スプレーのり88

特長／乾燥後も非常に柔らかい接着層。  
被着体／フォーム材、布、木、金属。  
用途／フォーム材の接着に。

### ■スプレーのり99

特長／強力な接着力。硬い物の接着に。  
被着体／ダンボール、布、ガラス繊維、金属箔金属板、プラスチックなど。  
用途／断熱材、吸音材、ポリエチレン、緩衝材の貼り付け。  
ポスター、プラスチック板の接着。パッケージの試作。

### ■スプレーのり111

被着体／金属、木、ゴム、段ボール、プラスチックなど。  
用途／建築内装材、自動車内装材の接着、看板、ディスプレーの製作。  
コンクリート、木下地へのプライマー。



## エアゾール接着剤

送料 A 納期 2~3日

商品コード	商品名	内容量	単位	希望小売価格
SN55	スプレーのり55			
SN77	スプレーのり77			
SN88	スプレーのり88	430ml	1本	オープン価格
SN99	スプレーのり99			
SN111	スプレーのり111			

枠

ディスプレイツール

飾りビス

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

店舗用品・備品

LED/照明

ポスター/フレーム

イーゼル/黒板ボード

バナースタンド

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板/金属文字

建植サイン

掲示板/案内板

設備時計

技術・参考資料

商品名	スプレーのり55	スプレーのり77	スプレーのり88	スプレーのり99	スプレーのり111
主溶剤	イソヘキサン アセトン	イソヘキサン シクロヘキサン	ノルマルペントン アセトン	ノルマルペントン アセトン トルエン	イソヘキサン シクロヘキサン アセトン メチルエチルケトン
噴射剤	ジメチルエーテル	LPG、ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	ジメチルエーテル
スプレーパターン	円形微粒子状	円形粒子状	幅調整可の 粗い帯状	粗い帯状	粗い帯状
色	白色	白色	明るい橙色	乳白色	黄色
接着力の特徴	粘着	早い接着	早い接着	強力接着	強力接着
その他の特徴	はってはがせる。 細かい霧状スプレー。	早い立ち上がり接着強さ。 幅広い素材に。	フォームを破断する程の接着力。 柔らかく、接着面に くぼみができるない。	幅広い素材に。	スプレーのりシリーズ中、 最高強度、最高耐熱。
接着可能時間(片面)	10秒~1日	15秒~1分	(片面塗布はお勧めできません)	30秒~1分	(片面塗布はお勧めできません)
接着可能時間(両面)	30秒~7日	30秒~10分	30秒~15分	30秒~5分	1分~30分
耐熱軟化点°	—	61°C	48°C	83°C	150°C
はく離接着強さ(25°C)	80N/m(0.2kgf/25mm) (上質紙/上質紙)	1.8kN/m(4.5kgf/25mm) (綿布/鋼板)	2kN/m(5kgf/25mm) (綿布/鋼板)	2.2kN/m(5.5kgf/25mm) (綿布/鋼板)	3.0kN/m(7.6kgf/25mm) (綿布/鋼板)
標準塗布可能面積	約12m <sup>2</sup>	約10m <sup>2</sup>	約12m <sup>2</sup> (両面塗布する場合)	約4m <sup>2</sup> (両面塗布する場合)	約2m <sup>2</sup> (両面塗布する場合)
不揮発分(%)	10	26	22	11	15
標準重ね塗り回数	1回	1回~2回	1回~2回	2回~3回	1回~3回

※静荷重量500g/25×25mm<sup>2</sup>の接着面積

### スチロールの接着に最適!

■特長・用途／発泡スチロールの接着に、アクリル板、ガラス、金属、ベニア板、紙、クロス貼りなどに。

■色／白色

■主成分／スチレンブタジエンゴム



### 切文字ボンド

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	内容量	単位	希望小売価格
KB-S	スチロール用	430ml	1本	オープン価格



商品コード	用途	乾燥時間
SN111(スプレーのり)	木・合板・ベニヤ・コンクリート等	塗布後1~30分
N-200	塩ビ・ウレタン・ABS樹脂	塗布後30秒
G-200	ガラス専用	塗布後10~30秒
EC-1368NT	メラミン化粧板・合板・ゴム等	乾燥直後から24時間以内

### VHB™構造用接合テープ 専用プライマー

送料 A 納期 2~3日

商品コード	色	内容量	塗布面積	単位	希望小売価格
SN111	黄色	430ml	1~2m <sup>2</sup> /缶	1本	¥2,200
N-200	褐色	1ℓ	30~50m <sup>2</sup> /ℓ		
G-200	無色	400ml	10m <sup>2</sup> /ℓ	1缶	オープン価格
EC-1368NT	黄色	1ℓ	8m <sup>2</sup> /ℓ		

# スプレーのり Zシリーズ

送料  
A 納期  
2~3日



**ボンド**  
KONISHI



**ボンド**  
KONISHI




**ボンド**  
KONISHI

## ボンド スプレーのり Z1 弱接着性

はり直し、位置修正ができる。  
シワ・ソリを起こしません。

- ほとんどの材質に使用できる多用途・速乾型。  
手を汚さず使用できます。
- 一時接着用、仮止め用として最適です。
- 下地を汚さず、ソリ・シワ・シミを起こさず  
美しく仕上がります。



- デザイン・版下作業に
- ポスターのはり付けに
- 設計図、型紙の仮止めに
- 紙工作、はり絵、スクラップ整理に
- 布・金属箔・フィルム紙の仮止めに

## ボンド スプレーのり Z2 接着型

大きなポスターもパネルも  
しっかりはれる速乾タイプ

- ほとんどの材質に使用できる多用途型です。  
手を汚さず使用できます。
- 接着力はZ-1より強力です。
- 下地を汚さず、ソリ・シワ・シミを起こさず  
美しく仕上がります。




- 発泡スチロール・ガラス繊維に
- 印刷用各種凸版の固定に
- ポスター・写真・パネルのはり付けに
- 研磨紙やラベルのはり付けに
- 布・フェルト・金属箔・紙の固定に

## ボンド スプレーのり Z3 強力型

厚物・粗い面にも使える強力タイプ。  
スプレー幅がきりかえられる。

- 初期接着力・接着力に優れます。
- 厚い物、粗い面にも接着できます。
- 用途に応じてスプレー幅(3段階)、  
方向(タテ・ヨコ)が切りかえられます。
- 屋外用ポスターにも使用できます。



- 屋外用ポスターのはり付けに
- ウレタンフォームガラス繊維に
- カーペットやマットの固定に
- ダクト・吸音工事に
- ダンボール箱の封かんに

### ●接着性能

種類	はり合わせ時間		接着剤の色	スプレーパターン	接着するもの							
	片面塗布	両面塗布			紙・布	木	合成ゴム	発泡スチロール	プラスチック	PP・PE	ガラス	金属
Z1	10秒～20秒	—	白色半透明	円状	☆	☆	☆	×	☆	☆	☆	☆
Z2	10秒～60秒	2分～30分	淡黄色半透明	円状	○	○	○	○	○	☆	○	○
Z3	10秒～60秒	2分～20分	白色半透明	帯状	○	○	○	×	○	☆	○	○

商品コード	タイプ	正味質量	単位	希望小売価格
KN-300	Z-1			¥2,000
KN-310	Z-2	430ml	1本	¥2,000
KN-320	Z-3			¥2,000

### 使用上の注意

- ※使用前に缶を良く振り、接着物から20～30cm(Z-3は10～20cm)離して、片面に薄く均一にスプレーする。
- ※強力接着をしたい時は両面に塗布する。※接着剤の汚れは、塗料用シンナーで除去する。
- ※噴射口がつまつたら噴射ボタンをはずし、塗料用シンナーで清掃する。
- ※必ず常温で使用し、使用後は缶を逆さにして2～3秒空吹きをする。

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

スプレーのり

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金具/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品

店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター  
フレーム

イーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## 表札・プレートなどの取付に最適!

**Cセメダイン**

セメダインPM165-Rは高い凝集力があり、幅広い材料への接着性を持つとともに硬化が速く、硬化皮膜がゴム状弹性体の弹性接着を兼ね備えた画期的な一液弹性接着剤です。

### 【特徴】

- 一液・常温硬化で使いやすい。
- 貼ったものがずれにくいたれ止めタイプ。
- タイル、モルタル等の多孔質材料に接着。
- ABS樹脂、メタクリル樹脂にも接着可能。
- 弹性接着剤のため、衝撃や振動にも強い。
- 熱や水に強く屋外でも使用可能。
- 接着の立ち上がりが早く、低温硬化性良好。
- 無溶剤でにおいや火災の危険が少ない。



## PM165-R

送料 A 納期 2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
SGT-950	170ml	1本	¥1,080

## 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能な接着剤!

**ボンド  
KONISHI**

内装工事をはじめ、家具・建具の製作用に適しています。  
初期接着の強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。



## 速乾ボンド G10Z

送料 A 納期 2~3日

商品コード	正味質量	単 位	希望小売価格
KN-160	1kg	1缶	¥1,380
KN-170	3kg		¥3,740

## 高粘度、耐衝撃、耐剥離のある接着剤!

**ボンド  
KONISHI**

金属とコンクリートや木下地の接着。  
コンクリート・モルタル面への  
金属・木材・吸音テックスの接着。



## ボンド K120

送料 A 納期 2~3日

商品コード	正味質量	単 位	希望小売価格
KN-200	170ml	1本	¥660
KN-210	1kg	1缶	¥1,380

## 合成ゴム、皮革、金属板の接着に!

**ボンド  
KONISHI**

合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、  
硬質プラスチックの強力接着に。  
上記材料と木材、スレート、PC板、  
コンクリートの接着に適しています。



## ボンド G17Z

送料 A 納期 2~3日

商品コード	正味質量	単 位	希望小売価格
KN-180	1kg	1缶	¥1,680
KN-190	3kg		¥4,520
KN-330	430ml	1本	¥1,500

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 多用途ニーズにお応えする レギュラータイプ!

布・フェルト、皮革、合成ゴム、木材、ガラス、金属など、軟らかい素材から硬い素材まで、超強力接着が可能です。超速硬化で、多彩な場面での接着と補修に活躍します。

### 【主な特徴】

- 耐水性があるので屋外などの水のかかる場所でも使える!
- 硬化後は弾力性のあるゴム状なので、衝撃を吸収しショックに強い!
- 無溶剤(トルエンを使用していない)ので、安全で環境に優しい!



## ボンド ウルトラ多用途 S・U


送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	容 量	単 位	希望小売価格
KN-220	クリヤー	120ml	1本	オープン価格
KN-230	ブラック	120ml	1本	オープン価格

## 硬い素材に最適!ガッチャリ固まる!

金属、ガラス、コンクリート・石、タイル、陶磁器など、硬い素材の超強力接着に最適です。従来品に比べてガッチャリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対して、しっかり強度を発揮します。

【数字が示す接着強さ】※当社比 対 コンクリート



## ボンド ウルトラ多用途 S・U プレミアム [ハード]

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	容 量	単 位	希望小売価格
KN-240	クリヤー	120ml	1本	オープン価格
KN-250	ブラック	120ml	1本	オープン価格

## 屋外使用に耐える、抜群の耐久性!驚きの耐熱性(-60°C~120°C)・耐水性・耐衝撃性! 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤!

プラスチックの表札等には、「スーパーXホワイト」。靴やバッグには、風合いを損なわずに接着できる「スーパーXブラック」。はみ出しても気にならない「スーパーXクリア」が最適です。



### スーパーXの特徴

- よりはがれにくく
- より使いやすく
- よりクリーンに

全く新しい接着体験を実現した、  
『粘着接着システム』採用。  
さらに「よくつく」、進化した新世代接着剤。

### ■ショックに強い

接着剤がショックを吸収、衝撃や振動に強い弾性接着剤。  
強いのに柔らかいから皮革やビニールの接着にも適しています。

### ■熱・水につよい

耐熱性(-60°C~120°C)、耐水性もばつぐん!屋外用途にも強い!

### ■クリーン

シンナーを全く含まない、あんしん無溶剤型。いやなニオイもありません。

### ■凹凸面にもOK

形分100%なので、凹凸のある面への接着もOK。



## スーパーX

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	容 量	単 位	希望小売価格
SGT-960	クリア	135ml		¥1,600
SGT-970	ホワイト	135ml	1本	¥1,600
SGT-980	ブラック	135ml		¥1,600

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/  
備品

店舗用品/  
備品

LED／照明

ポスター/  
フレーム

イーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用/  
サイン

屋外対応/  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板/  
金属文字

建植サイン

掲示板/  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## アクリルフォーム 強接着両面テープ HYPER JOINT®

ソフト ハイソフト

**Nitto**

### 強接着、耐熱性、耐候性など機能満載の強接着両面テープ

- 接着強度にすぐれています。
- 耐熱性にすぐれています。
- 耐候性にすぐれ、屋外部品の固定も可能です。
- 柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従します。
- 耐反発性にすぐれ、曲面貼付け用途にもご使用いただけます。
- JIS Z 1541(超強力両面接着テープ)1種1号に相当する強接着両面テープです。
- H9000シリーズは、凹凸面にもよくなじみ、広い接着面積が確保できます。
- H8000シリーズは、接着特性と保持特性のバランスにすぐれています。


### ハイパージョイントH9000シリーズ(ハイソフトタイプ)

送料 A 納期  
2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-900	0.4 mm	25mm幅×20m巻		
LNS-910	mm	50mm幅×20m巻		
LNS-960	0.8 mm	25mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-970	mm	50mm幅×20m巻		


### ■強接着のメカニズム

応力分散性




テープのはく離応力を受ける面積が広がり接着信頼性がアップします。

伸縮に対する変形追従性



線膨張係数の異なる異種の被着体の伸縮に対して変形しながらも追従する柔軟性を有しています。

### ■テープ構造図



アクリル系粘着剤

アクリルフォーム

アクリル系粘着剤

はく離ライナー(紙)

### ■主な用途

銘板・サインプレート、住設部品の固定／自動車外装部品の固定／金属・プラスチック表示板の固定  
※被着体の表面の油分、水分、ゴミなどはきれいに除いてください。

### ハイパージョイントH8000シリーズ(ソフトタイプ)

送料 A 納期  
2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-920	0.4 mm	25mm幅×20m巻		
LNS-930	mm	50mm幅×20m巻		
LNS-980	0.8 mm	25mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-990	mm	50mm幅×20m巻		

## 3M™ VHB™ サイン&ディスプレイ用 構造用接合テープ



### 3M独自の強力かつ柔軟なアクリルフォームを採用

#### 〈箱文字プレート×塗装鋼板〉

- 壁面への取り付けのため、初期接着力に優れ、作業性に優れたものがほしい。
- 耐候性、耐水性があり、接着強度に優れたものがほしい。



VHB™テープ

### ■強力な接着力

強韌で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接着力を発揮します。

### ■優れた変形追従性と振動吸収性

柔軟性の高いアクリルフォームにより、変形や素材の膨張・収縮に追従します。また優れた振動吸収性を持つため、キシリ音・共振音などの発生を抑えることができます。Tシリーズは低温でも接着性に優れ、金属・モルタル・木材の凹凸部に最適です。※被着体によって条件が異なりますので、事前にご評価をおすすめします。

### ■抜群のシール効果と耐候性

面接合のため極めて高いシール性を発揮します。また、耐候性に優れたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度を発揮します。

### ■簡単な作業性

材料面の油・水・ホコリなどを十分に除去し、VHB™テープを貼り込み、ローラーなどで圧着するだけで接合は完了。




## VHB™ サイン&ディスプレイ用 構造用接合テープ

送料 A 納期  
2~3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
G-304	エクストラソフト	0.4mm	25mm幅×10m巻		
G-308		0.8mm	25mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
T-410	凹凸面追従タイプ	1.0mm	25mm幅×10m巻		

### 〈アルミ複合板 × 低発泡塩ビ〉

- フラットで美しいサインフェースを実現したい。
- デザイン上の理由から、表面にビス穴を出したくない。



※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。



低温時の接着性に優れ、あらゆる材料にガッカリ接着

### 3M™ 超強力プロ両面テープ “接合維新™ BR-12”

送料 **B** メーカー直送 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
764-6801		12mm幅×10m巻		
764-6810	1.2mm	19mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
764-6828		25mm幅×10m巻		



### VHBの特長をそのまま生かした透明タイプの接合テープ

- 透明材料の貼り合わせに
- 各種サインプレート、ディスプレイボードの取付け
- 切り文字の取付け

### VHB™ V-05 サイン&ディスプレイ用 構造用接合テープ(透明)

送料 **A** 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
V05	0.5mm	12mm幅×10m巻	1巻	¥1,799



ポリプロピレンなどのくっつきにくかったプラスチック同士の接着を可能にします。

- 〈用途〉
- 屋内各種サインプレートの取付け
- LEDモジュールの固定
- 電飾看板の乳白色アクリル板の取付け

### 3M™ 両面粘着テープ

送料 **A** 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
93015LE	0.15mm	19mm幅×54m巻	1巻	オープン価格

凹凸面への接合（例：コンクリートブロックへの看板設置など）

接着面はいつも平滑とは限りません。

下地の状態がさまざまな現場での接合は作業バラつきによる施工不良などの問題が数多く発生します。

凹凸にもしっかりじみ、作業者の経験の差が出にくい  
作業が可能になります！

各種金属の接合

溶接部の腐処理やサビ、ボルト締結部のゆるみの問題はありませんか？

異種金属同士が触れるとサビが発生したり、ボルトやビスの接合は振動や衝撃で緩むことがあります。

驚くほど簡単に錆びない、緩まない、きれいな仕上がりの接合が可能です！

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物／  
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品・  
備品

店舗用品・  
備品

LED／照明

ポスター／  
フレーム

イーゼル／  
黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札


表札／銘板／  
金属文字

建植サイン

掲示板／  
案内板

設備時計

技術・参考  
資料



Nitto

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

## △ご注意

両面テープが雨水に濡れると剥がれの原因になります。取付の際は、コーキング処理等、「濡れない処理」をして、ご使用ください。また取付の際はボンド等を必ず併用してください。

## カルプ文字用両面テープ

送料 A 納期  
2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-520		20mm幅×50m巻		
LNS-530	0.14mm	50mm幅×50m巻	1巻	オープン価格
LNS-540		100mm幅×50m巻		

## ■対カルプの粘着力について

テープ：カルプ文字用両面テープ 被着体：ネオボードSタイプ(素板／白)

## 【試験内容】

■180°引き剥がし粘着力[N/20mm]

PET#2裏打ち、引張速度300mm/minで180°方向に引き離して測定

## 【試験条件】

◇貼り付け30分後／1日後／3日後／サイクル試験後

◇サイクル条件：[-20°C×6Hr⇒(1hr)⇒60°C/95%RH×6Hr⇒(1hr)⇒]×40サイクル


## 【測定結果】 180°引き剥がし粘着力

単位：[N/20mm]

項目	カルプ文字用両面テープ
テープ貼り付け 30分後	14.2
テープ貼り付け 1日後	17.3
テープ貼り付け 3日後	18.6
サイクル試験後	17.3

※本データは測定値であり、保証値ではありません。

測定結果の数値データは、当社ネオボードでの試験値です。



180°引き剥がし粘着力測定

## ボンドSSテープ

WF102  
高性能・一般用

アクリル樹脂系両面粘着

- 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

WF172  
スーパー多用途

特殊ゴム系両面粘着

- ポリエチレン・ポリプロピレン、硬質プラスチックや、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

WF702  
うす型・耐熱

アクリル樹脂系両面粘着

- 優れた初期接着強さを有します。
- 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

WF101R  
高性能・一般用

アクリル樹脂系両面粘着

- 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
- 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
- 耐水性に優れ、シール効果もあります。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。

送料 A 納期  
2~3日

## ボンドSSテープ

商品コード	シリーズ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
KN-120	WF102	0.75mm	20mm幅×10m巻		¥2,000
KN-130	WF172	0.75mm	20mm幅×10m巻		¥2,000
KN-140	WF702	0.45mm	20mm幅×8m巻		¥2,000
KN-110	WF101R	0.75mm	25mm幅×30m巻	1巻	¥4,410

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

## 幅広い用途に対応できる両面テープ!

「何にでも使いたい!」

「これさえあれば安心」というものが欲しい!」  
というお客様の声を元に開発されました。



× 使用できない材料・用途

- 軟質塩化ビニル ●シリコーン樹脂 ●フッ素樹脂
- はげしい凹凸面(外壁ブロック・外壁モルタル)
- 砂壁・布壁 ●はがれやすい塗装面 ●常に水がかかる所 ●電気絶縁用途 ●貴金属・高価品

### 幅広い多用途性でいろいろな用途に対応

	紙	布・フェルト	皮革	合成ゴム	木	繊維ラミネート	木製ラミネート	ターパー	磁石	ガラス	金属
金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンクリート・石	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイル・陶磁器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
発泡スチロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
木材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硬質プラスチック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
合成ゴム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
皮革	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
布・フェルト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 接着できる材料



## ボンド両面テープ プレミアム多用途

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
KN-150	1.1mm	15mm幅×10m巻	1巻	¥1,050

建築現場での石膏ボード・木材・合板・けい酸カルシウム板などの各種ボードと下地材との接着  
セメダインボードテープ310は、初期接着力に優れた各種ボード用専門テープです。  
接着剤を併用することにより、安定した接着性を保持します。  
作業が簡単で、確実、安全な各種ボード張り工法に最適です。  
※接着剤を併用してください。

- 基材/ポリエチレン発泡体
- 粘着剤/アクリル樹脂
- 厚み/1.1mm



## ボードテープ310

Cセメダイン




送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
SGT-930	1.1mm	20mm幅×10m巻	1巻	¥1,100

## 凹凸面の接着性に優れたテープ

- クッション性に富んでいます。
- 糊のはみ出しがなく、きれいに貼る事ができます。
- カーペット、パンチの固定に最適です。

Nitto



- 基材/織布タイプ
- 粘着剤/ゴム系粘着剤

## じゅうたんテープ

送料 A 納期 2~3日


商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-400	0.5 mm	25mm幅×15m巻	1巻	オープン価格
LNS-410	mm	50mm幅×15m巻	1巻	オープン価格

## 粗面接着用途に建材仮止め用の両面接着テープ

- 用途:住宅内装仕上げの仮止め表札、ネームプレートなどの仮止め
- 柔軟性に富み、粗面への接着性にすぐれています。
- 初期接着性にすぐれています。 ■低温接着性にすぐれています。
- 接着剤が硬化するまでの仮止めとして、十分に保持・固定できる接着性があります。
- ※接着剤を併用してください。

Nitto

- 基材/特殊ポリオレフィン系フォーム
- 粘着剤/アクリル系粘着剤
- 厚み/1.2mm



## 粗面接着用両面テープ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-790	1.2 mm	20mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
LNS-800	mm	25mm幅×10m巻	1巻	オープン価格
LNS-810		50mm幅×10m巻	1巻	オープン価格

## 基材が厚く、強接着

- 糊が厚く、凹凸面にご利用いただけます。
- 低温接着性に優れています。
- 初期接着力が優れています。

SEKISUI



## 強力両面テープ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
SSK-100	1.1mm	20mm幅×10m巻	1巻	¥1,600

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜価格。

## あらゆる工業用部品の接着固定に

DAI TAC®

- 低温から高温まで安定した接着。
- 金属からプラスチック、発泡体まで強力に接着。
- 曲面接着部での耐反発性に優れています。
- 不織布基材のため、カス切れにくいなど、加工性に優れています。

- 基材／不織布
- 粘着剤／アクリル系粘着剤
- 厚み／0.145mm



## 一般用強粘接着両面テープ

送料A 納期2-3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
810HD-10		10mm幅×50m巻		¥590
810HD-20	0.14	20mm幅×50m巻	1巻	¥1,180
810HD-50	mm	50mm幅×50m巻		¥2,950
810HD-100		100mm幅×50m巻		¥5,850

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## 屋外で使える厚手のテープ

DAI TAC®

- 発泡体が柔軟なため形状追従性に優れます。
- ポリオレフィンへの接着性に優れます。
- 適度な引っ張り強度を有するために貼り作業性に優れます。



## 屋外用厚手強粘両面テープ

送料A 納期2-3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
8412B-20		20mm幅×10m巻		¥1,080
8412B-50	1.2	50mm幅×10m巻	1巻	¥2,680
8412B-100	mm	100mm幅×10m巻		¥5,300
8412B-200		200mm幅×10m巻		¥10,600

## テープ貼り直し性、リワーク性が良好

DAI TAC®

- ウレタンフォームや擦動フィルムなど難接着部材とリサイクルされる部材を貼り合わせる用途に最適です。
- テープ貼り直し性、リワーク性に優れます。
- 強韌なフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。
- 剥離フィルムが軽いため広い接着面積の接着に適します。
- 片面強粘片面再剥離（離型紙側が再剥離接着）

- 基材／ポリエステルフィルム(12μ)
- 粘着剤／アクリル系粘着剤
- 厚み／0.1mm



## ポスター貼付用両面テープ


送料A 納期2-3日

商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
8612DFT-10		10mm幅×50m巻		¥620
8612DFT-20	0.1	20mm幅×50m巻	1巻	¥1,220
8612DFT-50	mm	50mm幅×50m巻		¥3,050
8612DFT-100		100mm幅×50m巻		¥6,080


## 再はく離可能で強接着な両面テープ

Nitto

- 再剥離が出来て、良く付きます。（両面とも再剥離性があります）
- ※塙び、PC板は糊が残ることがあります。
- 手で切れますので、作業性が向上します。
- テープを剥がす際、テープがちぎれにくくなっています。



## 【テープ構成】




## ポスター用両面テープ

送料A 納期2-3日


商品コード	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-550	0.16	20mm幅×20m巻	1巻	オープン価格
LNS-560	mm	50mm幅×20m巻		

## POP用両面テープ

## POPやポスターの取付けなど、手軽に使っていただける安価な一般汎用テープ!




- 初期接着が良く、幅広いシーンでご利用できます。
- 小型のプラスチック、紙、発泡体の接着に。
- RoHS指令6物質を使用しておりません。



## 便利なカット品をご用意しました!

- 1シート／50ヶ
- 1シートサイズ／145×240mm
- 両面テープ1ヶあたりのサイズ／φ20



送料A 納期2-3日

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	単位	希望小売価格
LNS-420			10mm幅×20m巻		
LNS-430	ロールタイプ	0.1mm	20mm幅×20m巻	1巻	
LNS-440			50mm幅×20m巻		オープン価格
LNS-450	カットタイプ	0.1mm	φ20(1シート)	1袋(5シート入)	
LNS-460			φ20(1シート)	1袋(10シート入)	

## 3M™ デュアルロック™ ファスナー 屋外使用可

デュアルロック™ ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」、約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。



### ロールタイプ


送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
SJ-3552J	170ステム	25.4mm幅		
SJ-3550J	250ステム	×	1巻	
SJ-3551J	400ステム	50m巻		オープン価格
MP-3551J/52J	400ステム&170ステム	25.4mm幅×5m巻	1セット	

■従来の留め具(ネジ・ボルト・スナップ)などと異なり、孔あけなどの加工を必要とせず、ネジ頭などの留め具跡も表面には残りません。

■作業性の向上。あらかじめ感圧型粘着テープがついていますので、剥離フィルムを剥がし、上から加圧するだけで取り付けが可能です。

■従来のナイロン製フックループタイプと比べ、数倍のかみ合わせ強度があります(当社比)。



### 組み合せの考え方

- ・基本的な組み合せ → 400ステムと170ステム
- ・少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
- ・強度重視、ほとんど着脱しない → 400ステムと400ステム

### カットタイプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
SJ-3552J-C	170ステム	25.4mm		
SJ-3550J-C	250ステム	×	1個	オープン価格
SJ-3551J-C	400ステム	25.4mm		

## MAGIC TAPE マジックテープ®

屋内専用


送料 A 納期 2~3日

店内POPや展示パネルなど、壁に穴を開けずに表示物を取付ける時に最適です!  
触った感じが硬い方がA面(フック)、やわらかい方がB面(ナップ)になります。ロールタイプの他に、便利なカットタイプもご用意しました。




### ロールタイプ

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
TKS-300	A面・B面 各1巻	25mm幅×25m巻	1セット	
TKS-300A	A面のみ	25mm幅	1巻	オープン価格
TKS-300B	B面のみ	×25m巻		




■裏面粘着付 裏面に強力な粘着剤がついていますので、簡単、便利でPOPなどの接着が可能です。



### A面(フック)

※A面同士ではくっつきません。  
B面とセットでお使いください。



### B面(ナップ)

※B面同士ではくっつきません。  
A面とセットでお使いください。

### カットタイプ

商品コード	タイプ	サイズ	単位	希望小売価格
TKS-600	A面・B面 各100個	25mm×25mm	1セット	オープン価格

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\*交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\*希望小売価格は全て税抜です。

## マスキングテープのスタンダード製品

- 接着性に優れ、のり残りがほとんどありません。
- 塗装後、はがす際にテープ切れをおこしにくい。
- 耐熱性に優れます。(140°C:1時間)
- 見切りのラインがシャープに出ます。
- アールがきれいにとれます。

3M



## マスキングテープ 243J Plus

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
243J12	12mm幅×18m巻	1パック(10巻入)	
243J18	18mm幅×18m巻	1パック( 7巻入)	オープン価格
243J24	24mm幅×18m巻	1パック( 5巻入)	

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

## 塗装時の剥がれの心配がないテープ

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性などの品質・バランスに優れています。

Nitto



## マスキングテープ 建築塗装用

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
LNS-100	12mm幅×18m巻	1パック(10巻入)	
LNS-105	18mm幅×18m巻	1パック( 7巻入)	オープン価格
LNS-110	24mm幅×18m巻	1パック( 5巻入)	

Nitto

## 車両塗装用に適したテープ

- 耐熱性に優れています。
- カット性に優れているので、作業が楽にできます。
- ゴム部や樹脂部にも安心して使え、重ね貼りもできます。
- 基材が柔らかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりとつきます。
- テープの浮き、剥がれ、糊残りがほとんどありません。




## マスキングテープ 車両塗装用

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	容 量	単 位	希望小売価格
LNS-120	12mm幅×18m巻	1パック(10巻入)	
LNS-125	18mm幅×18m巻	1パック( 7巻入)	オープン価格
LNS-130	24mm幅×18m巻	1パック( 5巻入)	

- 優れたカット性!手で簡単に、タテにもヨコにも切れます。

- 展開が軽く、作業がしやすい。
- 糊残りがしにくいので、仮止めに最適なテープです。



手でカンタンに  
まっすぐに切れます。



## 養生テープ

送料  
A 納期  
2~3日

商品コード	色	厚 み	サイズ	単 位	希望小売価格
No.570	若草色	0.16mm	50mm幅×25m巻	1巻	オープン価格
No.570-N	半透明				



■材質／基材：スフ織物  
(ポリエチレンラミネート付)  
■粘着剤／ゴム系  
■色／ダンボール色  
■厚み／0.32mm



手切れ性良好

## 布粘着テープ(重量物梱包用)

送料B メーカー直送 納期2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
001-5261	25mm幅×25m巻		¥310
001-5270	38mm幅×25m巻		¥480
001-5288	50mm幅×25m巻	1巻	¥600
001-5296	75mm幅×25m巻		¥910
001-5300	100mm幅×25m巻		¥1,230



■材質／基材：スフ織物  
(ポリエチレンラミネート付)  
■粘着剤／ゴム系  
■サイズ／50mm幅×25m巻  
■厚み／0.23mm

## カラー粘着テープ

送料B メーカー直送 納期2~3日

商品コード	色	単位	希望小売価格
351-8787	シルバー		
351-8795	ホワイト		
351-8809	イエロー		
351-8761	ピンク		
351-8779	レッド		
351-8736	ライトブルー	1巻	オープン価格
351-8744	ネイビーブルー		
351-8752	オリーブ		
351-8728	グリーン		
351-8710	ブラック		


## 作業性に優れたJIS規格品(JIS C 2336)



■基材／ポリ塩化ビニール  
■粘着剤／ゴム系  
■厚み／0.2mm  
■使用温度範囲／-5~80°C

電気・電子機器の絶縁や  
ワイヤーハーネスの  
絶縁保護、結束などに。

■基材／アセテートクロス  
■粘着剤／アクリル系  
■色／ブラック  
■厚み／0.23mm  
■使用温度範囲／-10~105°C



## アセテート粘着テープ

送料B メーカー直送 納期2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
377-7031	19mm幅×20m巻	1巻	オープン価格

## 脱脂タイプビニールテープ

送料B メーカー直送 納期2~3日

商品コード	色	サイズ	単位	希望小売価格
375-9504	ブルー	19mm幅×10m巻	1パック	¥750
375-9369	ブルー	19mm幅×20m巻	(10巻入)	¥1,500
375-9440	レッド			
375-9474	グリーン			
375-9466	イエロー			
375-9431	ブルー	19mm幅×10m巻	1巻	¥80
375-9458	ホワイト			
375-9423	グレー			
375-9415	ブラック			
375-9300	レッド			
375-9334	グリーン			
375-9326	イエロー			
375-9296	ブルー	19mm幅×20m巻	1巻	¥160
375-9318	ホワイト			
375-9288	グレー			
375-9270	ブラック			

## 屋外電線ケーブルの端末処理・接続に

■基材／ポリ塩化ビニール  
■粘着剤／アクリル系  
■色／ブラック  
■厚み／0.2mm  
■使用温度範囲／-10~105°C



## 屋外用ビニール粘着テープ

送料B メーカー直送 納期2~3日

商品コード	サイズ	単位	希望小売価格
377-6883	19mm幅×10m巻	1巻	オープン価格


\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 中空壁用アンカー“ITハンガー”


- ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
- 用途:中空壁用。

### △ 注意

- ・引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。



ロールプレート部が中空に出ると  
自然に回転します。



ねじの長さ

ねじの長さ

送料 B メーカー直送 納期 2~3日

## ITハンガー

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品

店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレーム

イーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料


## ALC専用高強度アンカー(非貫通型)

- ALCの端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定まで、インパクトドライバー1台で施工が可能です。



ボルトM4が  
入ります。  
ターボアンカー

NPF-140 NPF-145  
ボルトM5,M6が  
入ります。




固着イメージ




ターボブースター ※1ケースにつき1本付属


## 施工手順



穴あけ深さ位置をドリルにマーキングし、集塵機やプロアーリーなどで穴から切粉して、所定の下穴径・ $\ell$ (下穴深さ)をしつかり排出。



ターボブースターをインパクトドライバーに装着し、ターボアンカーに挿入して面位置まで下穴にねじ込む。ビットは回転させずに引き抜く。



ターボアンカーの中に入れるボルトやねじを組み込み量は表の「ねじ込み量」参照。

### △ 注意

- ・穴に粉が残っているとターボブースターがターボから抜きづらくなることがあります。
- ・ターボの中に入れるボルトの種類やねじ込み量によって強度は異なります。
- ・ターボは端部が割れにくい機構ですが、ALCの状態や鉄筋との干渉によつては割れてしまうことがあります。また、端部に施工した場合の引張耐力は低下します。
- ・タイルなど硬質材の上から施工する場合は、硬質材のみに本体径d以上穴をあけてください。

## ターボアンカー(ナイロン製)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	L	D	d	下穴径	$\ell$	単位	希望小売価格
NPF-140	50mm	16mm	15.0mm	10.0mm	60mm	1ケース(50本入)	
NPF-145	50mm	16mm	15.0mm	10.0mm	60mm	1ケース(50本入)	
NPF-150	60mm	20mm	18.5mm	12.0mm	70mm	1ケース(50本入)	オープン価格
NPF-155	70mm	23mm	22.0mm	14.0mm	80mm	1ケース(40本入)	

## ターボブースター

送料 A 納期 2~3日

商品コード	正味質量	単位	希望小売価格
NPF-160	NPF-140用		
NPF-165	NPF-145用		
NPF-170	NPF-150用	1本	オープン価格
NPF-175	NPF-155用		

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

\* 希望小売価格は全て税抜です。

下地への下穴不要、ハンマー1本で施工できる、ALCファスナーの定番品



打ち込むことで先端部分が開き、取付物を固定します。

## 〈使用上の注意〉

- ・ALCが濡れている場合には使用しないでください。
  - ・長尺金属などを取付けた場合、夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下につながります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
  - ・取付けられる板材(鋼材や木材)には、下穴が必要です。
  - ・施工場所によっては赤サビができる場合がありますので、取付け後に塗装などの防サビ処理をおすすめします。




ステンレスヒットネイル 38S(A/LC50mm以上)

商品コード	サイズ(径×全長)	単位	希望小売価格
HN-38S-100	3.5×38mm	1ケース(100本入)	¥3,200
HN-38S-30		1ケース( 30本入)	¥980

ステンレスヒットネイル (ALC100mm以上)			送料 A	納期 2~3日
商品コード	サイズ(径×全長)	単位	希望小売価格	
HN-45V	3.5×45mm	1ケース(40本入)		
HN-55V	4.5×55mm	1ケース(25本入)		
HN-65V	5.5×65mm	1ケース(20本入)		¥5,300
HN-75V	6.5×75mm	1ケース(17本入)		

## ALC、ブロック、押出成形セメント板用おねじアンカー

- ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに素早くボルト立てが可能。  
(ブロック、押出成形セメント板は下穴が必要です)
  - 押出成形セメント板への下穴径8.5mm
  - ブロックへの下穴径7.5mm
  - 太い軸径でしっかりとした引張保持力を発揮します。



## 専用ソケット付属

「専用ソケット」の追加購入をされる場合は、タップスター専門ソケット(M8対応)をご購入ください。



## ボルトスクリュー 鉄(三価ユニクロ)

商品コード	サイズ	頭部高さ	ボルト長さ	ねじ長さ	単位	希望小売価格
NPF-125	8×45mm	3mm	15mm	25mm	1/パック(24本入)	オープン価格
NPF-130	8×60mm	3mm	20mm	38mm	1/パック(20本入)	

<b>ボルトスクリュー SUS(サスガード処理)</b>	<b>送料 A</b>	<b>納期 2~3日</b>
商品コード	サイズ	頭部高さ
<b>NPF-135</b>	8×60mm	3mm




ボルトスクリュー SJS/セラード処理

納期  
2~3日

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください  
※希望車両保証は全て製作まで

## コンクリート用ねじ固定式アンカー

- 下穴にインパクトドライバーでねじ込む、シンプルで確実な施工が可能です。
- 打撃不要のため、施工時のコンクリート端部の割れが起こりにくい特長があります。
- 取り外しもインパクトドライバーで出来るので、看板撤去時のアンカーカットが不要です。



QRコードをスマートフォン等でスキャン!



[www.shinseisha.com](http://www.shinseisha.com)

ホームページからもご覧いただけます!

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品

店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレーム

イーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字





建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

## 施工手順



下穴あけ。アンカーを埋め込み深さより10mm程度深めにあける。

## △ 注意

- ・穴の深さとアンカー埋め込み深さは正確に管理してください。
- ・アンカーが穴の底に当たってからも回し続けると空回りし、強度が大幅に低下することがあります。

## タップスター専用ソケット

※1箱につき1本付属



商品コード NPF-115

希望小売価格 オープン価格

■サイズ／M8対応

■推奨ナット締付トルク／12N·m

商品コード NPF-110

希望小売価格 オープン価格

■サイズ／M6対応

■推奨ナット締付トルク／5N·m

商品コード NPF-120

希望小売価格 オープン価格

■サイズ／M10対応


■推奨ナット締付トルク／25N·m

## タップスター® 鉄〈三価クロメート〉

送料 A 納期 2~3日

商品コード	サイズ	取付物最大厚み	下穴径	副埋め込み深さ	単位	希望小売価格	
						G	H
NPF-50	6×45mm	5mm	5.5mm	30mm	1/パック(20本入)		
NPF-55	6×60mm	20mm	5.5mm	30mm	1/パック(18本入)		
NPF-60	8×50mm	5mm	7.5mm	35mm	1/パック(18本入)	オープン価格	
NPF-65	8×70mm	20mm	7.5mm	35mm	1/パック(15本入)		
NPF-70	10×60mm	5mm	9.5mm	45mm	1/パック(10本入)		
NPF-75	10×80mm	25mm	9.5mm	45mm	1/パック(8本入)		

- ハンマーで打つだけの簡単施工です。
- ドライバー1本で取り外しも自在です。
- 安定した保持力を発揮します。
- コンクリート用。



## “オールプラグ”

送料 A 納期 2~3日

商品コード	外径	長さ	最大取付厚	穿孔深さ	強最大重	下穴径(mm)	単位	希望小売価格
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	コンクリート		
202-7615	4	25	5	30	0.5	4	1ケース(18本入)	¥540
202-7623	5	35	5	40	0.8	5	1ケース(18本入)	
202-7631	5	50	20	55	0.8	5	1ケース(16本入)	¥500
202-7640	6	35	5	41	1.2	6	1ケース(16本入)	
202-7658	6	50	20	56	1.2	6	1ケース(14本入)	

- ピンを打込むだけの簡単作業です。
- 木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
- 本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
- 頭部形状:サラ

材質／本体:ナイロン、ビス:スチール  
長さ



## ネイルプラグエヌピーアンカーNPタイプ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	外径	長さ	最大取付厚	穿孔深さ	強最大重	下穴径(mm)	単位	希望小売価格
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	コンクリート		
379-5225	4	25	8	25	1.0	4.0	1ケース(100本入)	¥1,600
379-5233	5	35	15	35	2.1	5.0	1ケース(50本入)	¥1,100

## エヌピープラグNAS

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	φ×L (mm)	頭ねじ溝 (mm)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
NAS-525	ナイ	5×25	3.0~4.1	5	1ケース(200本入)	¥1,600
NAS-630	ロン	6×30	4.0~5.1	6	1ケース(100本入)	¥1,200
NAS-840		8×40	5.0~6.2	8	1ケース(50本入)	¥1,100

## カールプラグ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	L (mm)	使用ネジ溝 (mm)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
KPG-100	鉛	25	3.5	4.8	1ケース	オープン価格
KPG-200		32	3.5	4.8	(100本入)	


\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

\* 希望小売価格は全て税抜です。

## 芯棒打込み式アンカー“オールアンカー”

- ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
  - 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
  - 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
  - 取付物の上から直接施工ができます。



#### 芯棒打込み式アンカー

**納期  
2~3日**


商品コード	材質	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	最大取付物厚み	下穴径	引張最大荷重	埋込み深さ	単位	希望小売価格
202-6911	スチール 三価 クロメート 処理	M6	45mm	15mm	5mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(16本入)	¥1,100
202-6929		M6	60mm	20mm	20mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(14本入)	
202-6937		M8	50mm	20mm	5mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック(14本入)	
202-7704		M8	70mm	25mm	25mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック(10本入)	
202-6945		M10	50mm	20mm	6mm	10.5mm	7.2kN	30mm	1/パック(10本入)	
202-6953		M10	60mm	25mm	6mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック(10本入)	
202-6961		M10	80mm	25mm	26mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック( 8本入)	
202-6970		M12	60mm	20mm	6mm	12.7mm	13.9kN	40mm	1/パック( 6本入)	
202-6988		M12	70mm	25mm	6mm	12.7mm	17.1kN	50mm	1/パック( 6本入)	
202-7054		M6	45mm	15mm	5mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック(10本入)	
202-7062	ステンレス (sus304系)	M6	60mm	20mm	20mm	6.4mm	3.9kN	30mm	1/パック( 8本入)	¥1,800
202-7071		M8	50mm	20mm	5mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック( 8本入)	
202-7089		M8	70mm	25mm	25mm	8.5mm	6.5kN	35mm	1/パック( 6本入)	
202-7097		M10	50mm	20mm	6mm	10.5mm	7.2kN	30mm	1/パック( 6本入)	
202-7101		M10	60mm	25mm	6mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック( 6本入)	
202-7119		M10	80mm	25mm	26mm	10.5mm	10.2kN	40mm	1/パック( 4本入)	
202-7127		M12	60mm	20mm	6mm	12.7mm	13.9kN	40mm	1/パック( 4本入)	
202-7135		M12	70mm	25mm	6mm	12.7mm	17.1kN	50mm	1/パック( 4本入)	

#### 本体打込み式アンカー“グリップアンカー”

- 施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
  - 軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。

△ご注意

△ご注意  
・引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm<sup>2</sup>時の値です。  
・施工には専用ハンドホルダーが必要です。



#### 本体打込み式アンカー

送料  
B

商品コード	材質	ねじの呼び	外径	全長	ねじの長さ	ドリル径	引張最大荷重	単位	希望小売価格
202-7208	スチール 三価 (クロメート 処理)	M8	12.0mm	35mm	13mm	12.5mm	12.7kN	1パック(6本入)	¥500
202-7216		M10	14.0mm	40mm	15mm	14.5mm	14.9kN	1パック(6本入)	¥500
202-7224		M12	17.3mm	50mm	20mm	18.0mm	25.5kN	1パック(4本入)	¥600
432-9040	ステンレス (SUS304系)	M8	12.0mm	35mm	13mm	12.5mm	12.7kN	1パック(8本入)	¥2,300
432-9058		M10	14.0mm	40mm	15mm	14.5mm	14.9kN	1パック(6本入)	¥2,300
432-9066		M12	17.3mm	50mm	20mm	18.0mm	25.5kN	1パック(4本入)	¥2,600

- 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となるVOC 13品目を原材料にVOC13品目を原材料に使用しない、健康にも環境にも配慮した接着系アンカーです。施工時に不快となるスチレン臭は全くしません。
- 回転施工では60dB以下の低騒音施工が可能です。
- 回転打撃施工では水中施工が可能です。
- 仕様／回転施工・回転打撃施工型
- 材質／非スチレン系変性ビニルエチル樹脂



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

桿

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字


建植サイン

掲示板  
／案内板


設備時計

技術・参考  
資料

## Rタイプの施工手順（回転施工の場合）



## Rタイプの施工手順（回転打撃施工の場合）



## ケミカルアンカーRタイプ（回転・回転打撃型）

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
3~4日

商品コード	外径	全長	容量	使用ボルト（異形棒鋼）	ドリル径（異形棒鋼）	穿孔深さ	引張最大荷重	長期許容引張荷重	短期許容引張荷重	梱包数	希望小売価格
447-0389	8.0mm	70mm	3.3ml	M8、(D6)	9.0、( 9.0)mm	70mm	30kN	5.53kN	8.29kN	1本	¥216
447-0320	10.5mm	80mm	6.0ml	M10、(D10)	12.0、( 12.5)mm	90mm	55kN	9.24kN	13.80kN	1本	¥229
447-0338	13.0mm	83mm	10.0ml	M12、(D13)	14.5、( 16.0)mm	100mm	70kN	11.30kN	17.00kN	1本	¥329
447-0346	15.0mm	110mm	18.0ml	M16、(D16)	18.0、( 19.0)mm	130mm	115kN	18.90kN	28.30kN	1本	¥558
447-0354	19.0mm	153mm	40.0ml	M20、(D19)	23.0、( 24.0)mm	200mm	224kN	38.30kN	57.50kN	1本	¥831
447-0362	22.0mm	198mm	70.0ml	M22、(D22)	26.0、( 28.0)mm	250mm	297kN	47.40kN	71.20kN	1本	¥1,320
447-0371	24.5mm	265mm	118.0ml	M24、(D25)	30.0、( 32.0)mm	300mm	324kN	55.30kN	82.90kN	1本	¥2,004

■主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。

■優れた耐アルカリ性能を発揮します。

■初期剛性が高く、韌性に優れます。

■仕様／回転・打撃型

■材質／主剤：エポキシアクリレート樹脂




■引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm<sup>2</sup>時の値です。  
■許容引張荷重はFc21mmネジ（高強度ボルト）を使用したコンクリートの  
破壊モードへの算定値です。


温度(°C)	-20	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
硬化時間(分)	気中	720	180	100	60	40	25	18	15	12

水中


- - - 120 80 50 36 30 24 20




① 穿孔  
所定の径・深さで穿孔。



② 孔内清掃(2～3回繰返し)  
プロア・ブラシ等で孔内の切削粉を除去(繰り返し)。



③ 挿入・打込み  
孔底までボルトを入れ、マー킹を行った後アンカーを挿入。回転・打撃を与えながらボルトを打ち込む。ボルトが孔底に達したら、直ちに打ち込みをやめる。



④ 養生後取付け  
施工完了。

## ARケミカルセッターAPタイプ（回転・打撃型）

送料  
B  
メーカー  
直送  
納期  
3~4日


商品コード	外径	全長	容量	使用ボルト（異形棒鋼）	ドリル径（異形棒鋼）	穿孔深さ	引張最大荷重	長期許容引張荷重	短期許容引張荷重	梱包数	希望小売価格
328-0951	10.5mm	90mm	6.3cm <sup>3</sup>	M10、W3/8、(D10)	12.0、12.0、( 13.0)mm	90mm	48.6kN	12.0kN	18.0kN	1本	
328-0969	13.0mm	95mm	9.5cm <sup>3</sup>	M12、W1/2、(D13)	14.5、14.5、( 16.0)mm	100mm	62.0kN	14.9kN	22.4kN	1本	オープン
328-0977	17.0mm	125mm	21.5cm <sup>3</sup>	M16、W5/8、(D16)	19.0、19.0、( 20.0)mm	130mm	100.4kN	25.4kN	38.1kN	1本	価格
328-0985	20.0mm	195mm	50.3cm <sup>3</sup>	M20、W3/4、(D19)	24.0、22.0、( 25.0)mm	200mm	193.3kN	54.4kN	81.7kN	1本	

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広くご利用いただけます。



材質・厚さで3変化



### 〈使用上の注意〉

- ・天井、土壁には使用しないでください。  
・完全開脚以外、引張強度が低下します。

■最大の保持力を得るための使用ねじ長の目安(コンクリートに使用した場合)			
タイプ	ドリル径	ねじ径	ねじの長さ
TA		4~5mm	25mm+取付物の厚さ
T9.5			30mm+取付物の厚さ
TB	8mm		32mm+取付物の厚さ
TC		3.5~6mm	38mm+取付物の厚さ
TD			48mm+取付物の厚さ



## トグラー® 中空壁用万能タイプ

商品コード	適応壁厚	単位	希望小売価格
TA-100	3~ 6mm		¥3,200
T9.5-100	9~11mm		¥3,500
TB-100	11~13mm	1ケース(100本入)	¥3,500
TC-100	15~19mm		¥4,500
TD-50	25mm以上	1ケース( 50本入)	¥4,000




※インパクトドライバーでの使用はお控えください。  
※最大引抜強度は施工する材料・施工・条件等により  
変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ショートオーガー

商品コード	適用ネジサイズ	最大引抜強度	単位	希望小売価格
JEF-194	4.0mm (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 3.0kgf 石膏ボード9.5mm厚以上 1.5kgf	1セット	¥1,580

### トグラー® 中空壁用万能タイプ

商品コード	適応壁厚	単位	希望小売価格
TA-50	3~6mm	1パック(50本入)	¥1,700
T9.5-30	9~11mm	1パック(30本入)	¥1,200
TB-30	11~13mm		¥1,200
TC-26	15~19mm	1パック(26本入)	¥1,200
TD-15	25mm以上	1パック(15本入)	¥1,700




※インパクトドライバーでの使用はお控えください。  
※最大引抜強度は施工する材料・施工・条件等により  
変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ミニオーガー

商品コード	適用ネジサイズ	最大引抜強度	単位	希望小売価格
JEF-196	4mm× 20mm以上	石2.9kgf (石膏ボード12.5mm厚)	1セット	¥1,930

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重:0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ



製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字


建植サイン

掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重:0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ




### ボードファスナー(L型フック)

送料  
B メーカー  
直送 納期  
2~3日

商品コード	ねじの呼び	適用板厚(mm)	引張最大荷重(kN)	下穴径(mm)	単位	希望小売価格
202-7429	M4	3~10	0.3	9	1ケース(8本入)	¥500

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 引張最大荷重:0.3kN(石こうボード 厚み9.5mm)
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ



### ボードファスナー(丸型フック)

送料  
B メーカー  
直送 納期  
2~3日


商品コード	ねじの外径 呼び	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	引張最大荷重 (kN)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
202-7780	M4	6.7	39	3~10	0.3	9	1ケース(8本入) ¥500

### ボードファスナー(C型フック)

送料  
B メーカー  
直送 納期  
2~3日

商品コード	ねじの呼び	適用板厚(mm)	引張最大荷重(kN)	下穴径(mm)	単位	希望小売価格
202-7411	M4	3~10	0.3	9	1ケース(8本入)	¥500

- ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
- 材質／スチール
- 表面処理:三価クロメート仕上げ



### ボードファスナー


送料  
B メーカー  
直送 納期  
2~3日

商品コード	ねじの外径 呼び	ねじ長さ (mm)	適用板厚 (mm)	下穴径 (mm)	単位	希望小売価格
202-7364	M4	6.7	25	2~5	9	1ケース(12本入)
202-7771			39	3~10		
328-9966			42	5~13		
202-7381	M4	6.7	45	10~16	9	1ケース(10本入) ¥500
202-7399			52	17~23		
202-7402	M5	9.0	58	7~14	11	1ケース(6本入)

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

## 片側からワン・アクションで締結

■材質  
リベット本体(ツバ)／アルミ  
シャフト／スチール



## ブラインドリベット(アルミ／スチール製)


商品コード	かしめ板厚 (mm)	リベット長 (mm)	ツバ径 (mm)	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	せん断荷重引張荷重 (N)	パック入数 (本)	メーカー希望 小売価格 (1パック)
125-8257	1.0~3.2	5.6	4.8	2.4	2.5~2.6	480	700	100
125-8303	3.2~6.4	9.1						¥710
125-8940	1.0~3.2	6.5						¥690
125-8958	1.6~4.8	8.2						¥700
125-8966	3.2~6.4	9.9	6.4	3.2	3.3~3.4	960	1350	100
125-8974	4.8~8.0	11.6						¥800
125-8982	6.4~9.5	13.3						¥890
125-8991	1.2~3.2	7.2						¥660
125-9008	1.6~4.8	8.9						¥670
125-9016	3.2~6.4	10.5	8.0	4.0	4.1~4.2	1550	2200	75
125-9024	4.8~8.0	12.2						¥740
125-9032	6.4~9.5	13.9						¥760
125-9041	9.5~12.7	17.2						¥920
125-9059	1.6~4.8	9.3						¥660
125-9067	3.2~6.4	11.0						¥690
125-9075	4.8~8.0	12.8	9.6	4.8	4.9~5.0	2200	3300	50
125-9083	6.4~9.5	14.5						¥740
125-9091	9.5~12.7	17.9						¥760
125-9105	12.7~15.9	21.3						¥610
							30	¥660

## 耐久性、使いやすさに優れた逸品




## ハンドリベッター

商品コード	質量	単位	希望小売価格
217-0981	560g	1台	¥5,900



■材質  
リベット本体(ツバ)／SUS305  
シャフト／SUS304相当



## ブラインドリベット(オールステンレス製)

商品コード	かしめ板厚 (mm)	リベット長 (mm)	ツバ径 (mm)	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	せん断荷重引張荷重 (N)	パック入数 (本)	メーカー希望 小売価格 (1パック)
126-1291	1.0~3.2	6.0						¥2,480
126-1304	1.6~4.8	7.6						¥2,610
126-1312	3.2~6.4	9.2	6.4	3.2	3.3~3.4	2350	2700	100
126-1321	4.8~8.0	10.8						¥3,330
126-1339	6.4~9.5	12.3						¥3,590
126-1347	1.2~3.2	6.6						¥2,650
126-1355	1.6~4.8	8.2						¥2,770
126-1363	3.2~6.4	9.8	7.9	4.0	4.1~4.2	3400	3950	75
126-1371	4.8~8.0	11.4						¥2,920
126-1380	6.4~9.5	12.9						¥2,960
126-1398	9.5~12.7	16.1						¥3,760
126-1401	1.6~4.8	9.0						¥3,110
126-1410	3.2~6.4	10.3					50	¥3,310
126-1428	4.8~8.0	11.9	9.5	4.8	4.9~5.0	5450	6350	50
126-1436	6.4~9.5	13.5						¥3,520
126-1444	9.5~12.7	16.7					30	¥2,330
126-1452	12.7~15.9	19.9						¥2,460

## 軽い力で太く硬いリベットも自在に

- ・使用電動工具／インパクトドライバー
- ・軸形状／六角軸6.35mm
- ・グリップ径／最大55mm
- ・シャンク溝高さ／13mm
- ・リベット径使用範囲／2.4~4.8mm

166mm



## 使用方法


- ① 使用前にマークがされているかを確認する。
- ② リベットを挿入する。
- ③ 両手でしっかりと握り、正転でリベッティングを行なう。
- ④ リベッティング終了後、逆転でシャフトを排出する。

## アタッチメントリベッター“@リブ”

商品コード	単位	希望小売価格
249-2491	1台	¥19,280

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜値です。

## 部材との接地面が大きいから緩みにくい



(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
適合ドライバー			
M3	0.5	6.9	1.9
M4	0.7	9.4	2.5
M5	0.8	11.8	3.1
M6	1.0	14.0	3.7


## トラス頭小ねじ(ユニクロ・全ねじ)

送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-6222	M3× 5	1パック(260本)	
159-2823	M3× 6	1パック(280本)	
159-2831	M3× 8	1パック(310本)	
159-2840	M3×10	1パック(290本)	
159-2866	M3×15	1パック(250本)	
212-6311	M4× 5	1パック(140本)	¥650
159-2939	M4× 6	1パック(175本)	
159-2947	M4× 8	1パック(210本)	
159-2955	M4×10	1パック(200本)	
159-2963	M4×12	1パック(180本)	
159-2971	M4×15	1パック(160本)	
159-2998	M4×20	1パック(140本)	

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-3005	M4×25	1パック(120本)	
212-6354	M5× 6	1パック(120本)	
159-3064	M5× 8	1パック(125本)	
159-3072	M5×10	1パック(125本)	
159-3081	M5×12	1パック(110本)	
159-3099	M5×15	1パック(100本)	¥650
159-3111	M5×20	1パック(90本)	
159-3129	M5×25	1パック(75本)	
159-3137	M5×30	1パック(65本)	
212-6397	M6× 8	1パック(75本)	
159-3188	M6×10	1パック(70本)	
159-3196	M6×12	1パック(75本)	

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-3200	M6×15	1パック(70本)	
159-3226	M6×20	1パック(65本)	
159-3234	M6×25	1パック(55本)	¥650
159-3242	M6×30	1パック(50本)	
159-3251	M6×35	1パック(45本)	



(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
適合ドライバー			
M3	0.5	6.9	1.9
M4	0.7	9.4	2.5
M5	0.8	11.8	3.1
M6	1.0	14.0	3.7


## トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじ)

送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-6478	M3× 5	1パック(200本)	
159-3382	M3× 6	1パック(210本)	
159-3391	M3× 8	1パック(190本)	
159-3404	M3×10	1パック(180本)	
159-3412	M3×12	1パック(165本)	
159-3421	M3×15	1パック(145本)	
159-3447	M3×20	1パック(120本)	¥950
159-3471	M4× 6	1パック(130本)	
159-3480	M4× 8	1パック(125本)	
159-3498	M4×10	1パック(120本)	
159-3501	M4×12	1パック(110本)	
159-3510	M4×15	1パック(100本)	
159-3528	M4×16	1パック( 95本)	

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-3536	M4×20	1パック(87本)	
159-3544	M4×25	1パック(77本)	
159-3552	M4×30	1パック(63本)	
159-3595	M4×50	1パック(30本)	
159-3609	M5× 8	1パック(70本)	
159-3617	M5×10	1パック(73本)	
159-3625	M5×12	1パック(70本)	¥950
159-3633	M5×15	1パック(65本)	
159-3641	M5×16	1パック(60本)	
159-3650	M5×20	1パック(55本)	
159-3668	M5×25	1パック(48本)	
159-3676	M5×30	1パック(43本)	
159-3692	M5×40	1パック(30本)	

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-3714	M5×50	1パック(25本)	
159-3722	M6×10	1パック(41本)	
159-3731	M6×12	1パック(35本)	
159-3749	M6×15	1パック(33本)	
159-3757	M6×16	1パック(32本)	
159-3765	M6×20	1パック(30本)	
159-3773	M6×25	1パック(25本)	¥950
159-3781	M6×30	1パック(22本)	
159-3790	M6×35	1パック(21本)	
159-3803	M6×40	1パック(20本)	
159-3811	M6×45	1パック(19本)	
159-3820	M6×50	1パック(18本)	



(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
適合ドライバー			
M3	0.5	5.5	2.0
M4	0.7	7.0	2.6
M5	0.8	9.0	3.3
M6	1.0	10.5	3.9

## ナベ頭小ねじ(ユニクロ・全ねじ)


送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-5251	M3× 3	1パック(310本)	
212-5269	M3× 4	1パック(400本)	
158-9938	M3× 5	1パック(400本)	
158-9946	M3× 6	1パック(400本)	
158-9954	M3× 8	1パック(360本)	
158-9962	M3×10	1パック(360本)	
158-9971	M3×12	1パック(300本)	¥650
158-9989	M3×15	1パック(300本)	
159-0006	M3×20	1パック(240本)	
159-0014	M3×25	1パック(220本)	
159-0022	M3×30	1パック(180本)	
159-0031	M3×35	1パック(130本)	
159-0057	M4× 5	1パック(270本)	
159-0065	M4× 6	1パック(270本)	
159-0073	M4× 8	1パック(270本)	

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-0081	M4×10	1パック(250本)	
159-0090	M4×12	1パック(250本)	
159-0103	M4×15	1パック(200本)	
159-0111	M4×16	1パック(190本)	
159-0138	M4×20	1パック(170本)	
159-0146	M4×25	1パック(140本)	
159-0154	M4×30	1パック(120本)	
159-0162	M4×35	1パック(105本)	¥650
159-0171	M4×40	1パック( 90本)	
212-5358	M5× 5	1パック(140本)	
159-0251	M5× 6	1パック(150本)	
159-0260	M5× 8	1パック(160本)	
159-0278	M5×10	1パック(160本)	
159-0286	M5×12	1パック(150本)	
159-0294	M5×15	1パック(130本)	

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
159-0316	M5×20	1パック(120本)	
159-0324	M5×25	1パック(100本)	
159-0332	M5×30	1パック( 80本)	
159-0341	M5×35	1パック( 70本)	
159-0359	M5×40	1パック( 65本)	
159-0430	M6×10	1パック(100本)	
159-0448	M6×12	1パック(100本)	¥650
159-0456	M6×15	1パック( 90本)	
159-0472	M6×20	1パック( 80本)	
159-0481	M6×25	1パック( 65本)	
159-0499	M6×30	1パック( 60本)	
159-0502	M6×35	1パック( 55本)	
159-0511	M6×40	1パック( 50本)	

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。




## ナベ頭小ねじ(ステンレス・全ねじ)

商品コード	サイズ(AxBmm)	単位	希望小売価格
212-5650	M3×4	1/パック(210本)	
159-0740	M3×5	1/パック(230本)	
159-0758	M3×6	1/パック(220本)	
159-0766	M3×8	1/パック(220本)	
159-0774	M3×10	1/パック(190本)	
159-0782	M3×12	1/パック(170本)	
159-0791	M3×15	1/パック(150本)	
159-0812	M3×20	1/パック(125本)	¥950
159-0821	M3×25	1/パック(105本)	
159-0839	M3×30	1/パック( 90本)	
159-0847	M3×35	1/パック( 60本)	
212-5706	M4×5	1/パック(165本)	
159-0863	M4×6	1/パック(150本)	
159-0871	M4×8	1/パック(135本)	
159-0880	M4×10	1/パック(130本)	


適合ドライバー	
M3~M5	プラスNo.2
M6	プラスNo.3

(単位:mm)			
ねじの呼び	ねじピッチ	頭部外径	頭部厚み
M3	0.5	5.5	2.0
M4	0.7	7.0	2.6
M5	0.8	9.0	3.3
M6	1.0	10.5	3.9


送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日



希望小売価格  
¥650/1パック



希望小売価格  
¥650/1パック



希望小売価格  
¥650/1パック

平ワッシャー(ユニクロ) 送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日

商品コード	呼径	厚み	外径	単位
160-7979	M3	0.5mm	8mm	1/パック(1,500個)
160-7987	M4	0.8mm	10mm	1/パック(800個)
160-7995	M5	0.8mm	12mm	1/パック(590個)
160-8002	M6	1.0mm	13mm	1/パック(440個)
160-8011	M8	1.6mm	18mm	1/パック(170個)
160-8029	M10	1.6mm	22mm	1/パック(120個)
160-8037	M12	2.3mm	26mm	1/パック(60個)

スプリングワッシャー(ユニクロ) 送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日

商品コード	呼径	外径	単位
160-8436	M3	5.9mm	1/パック(1,000個)
160-8444	M4	7.6mm	1/パック(800個)
160-8461	M5	9.2mm	1/パック(550個)
160-8479	M6	12.2mm	1/パック(350個)
160-8487	M8	15.4mm	1/パック(180個)
160-8495	M10	18.4mm	1/パック(100個)
160-8509	M12	21.5mm	1/パック(70個)

六角ナット(ユニクロ) 送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日

商品コード	呼径	対辺寸法	厚み	単位
160-6859	M3×0.50	5.5mm	2.4mm	1/パック(400個)
160-6867	M4×0.70	7.0mm	3.2mm	1/パック(350個)
160-6875	M5×0.80	8.0mm	4.0mm	1/パック(320個)
160-6883	M6×1.00	10.0mm	5.0mm	1/パック(200個)
160-6891	M8×1.25	13.0mm	6.5mm	1/パック(100個)
160-6905	M10×1.50	17.0mm	8.0mm	1/パック(55個)
160-6913	M12×1.75	19.0mm	10.0mm	1/パック(35個)

平ワッシャー(SUS304) 送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日


商品コード	呼径	厚み	外径	単位
160-8231	M3	0.5mm	8mm	1/パック(490個)
160-8240	M4	0.8mm	10mm	1/パック(335個)
160-8258	M5	0.8mm	12mm	1/パック(260個)
160-8266	M6	1.0mm	13mm	1/パック(200個)
160-8274	M8	1.2mm	18mm	1/パック(105個)
160-8282	M10	1.5mm	22mm	1/パック(65個)
160-8291	M12	2.0mm	26mm	1/パック(35個)

スプリングワッシャー(SUS304) 送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日


商品コード	呼径	外径	単位
160-8665	M3	5.9mm	1/パック(610個)
160-8673	M4	7.6mm	1/パック(455個)
160-8681	M5	9.2mm	1/パック(365個)
160-8690	M6	12.2mm	1/パック(180個)
160-8703	M8	15.4mm	1/パック(85個)
160-8711	M10	18.4mm	1/パック(55個)
160-8720	M12	21.5mm	1/パック(40個)

六角ナット(SUS304) 送料  
B メーカー直送 納期  
2~3日


商品コード	呼径	対辺寸法	厚み	単位
160-7111	M3×0.50	5.5mm	2.4mm	1/パック(110個)
160-7120	M4×0.70	7.0mm	3.2mm	1/パック(105個)
160-7138	M5×0.80	8.0mm	4.0mm	1/パック(100個)
160-7146	M6×1.00	10.0mm	5.0mm	1/パック(85個)
160-7154	M8×1.25	13.0mm	6.5mm	1/パック(45個)
160-7162	M10×1.50	17.0mm	8.0mm	1/パック(20個)
160-7171	M12×1.75	19.0mm	10.0mm	1/パック(12個)



希望小売価格  
¥730/1パック



希望小売価格  
¥670/1パック



希望小売価格  
¥640/1パック

- 製作代行
- マーキングフィルム
- 特殊フィルム
- インクジェットメディア/ラミネート
- サイン・POP下地材
- 桿
- ディスプレイツール
- 飾りビス
- 取付金物/テーブ類
- 施工ツール
- ハシゴ/脚立
- 保安用品・備品
- 店舗用品・備品
- LED/照明
- ポスター/フレーム
- イーゼル/黒板ボード
- バナースタンド
- 屋内用サイン
- 屋外対応サイン
- 電飾サイン
- 室名札
- 表札/銘板/金属文字
- 建植サイン
- 掲示板/案内板
- 設備時計
- 技術・参考資料

■薄板同士の接合(最小厚み0.4+0.4mm)が可能なドリルビスです。  
■カラートンなどの薄板を、枠(アルミ、鉄)に取り付ける際に最適です。  
■ねじ材質／表面処理 鉄／三価ユニクロ SUS／サスガードSG



### MBシートテクス(薄板用)

商品コード	材質	D×L(mm)	使用範囲(目安)	単位	希望小売価格
NPF-10	鉄	4.5	適用板厚 最小0.4最大1.6	1ケース(1,000本入) 1/パック(100本入)	
NPF-15	(ユニクロ)	x13			オープン価格
NPF-20	SUS	4.5	締結厚(働き)	1ケース(1,000本入)	
NPF-25		410	最小0.8最大5.0	1/パック(100本入)	

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

鉄

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品店舗用品  
・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン


室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン


掲示板  
／案内板

設備時計

技術・参考  
資料


### IIIタッピングねじ

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
STP-420	鉄	4	4×20	1ケース(500本入)	
STP-425	(ユニクロ)	8	4×25	1ケース(500本入)	オープン価格
STP-430			4×30	1ケース(300本入)	




### IIIドリルねじ(鉄)

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
LIS-413	鉄		4.2×13	1ケース(1,000本入)	
LIS-419	(ユニクロ)	8	4.2×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
LIS-425			4.2×25	1ケース(500本入)	




### なべドリルねじ(鉄)

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
PDP-413			4×13	1ケース(1,000本入)	
PDP-419		8	4×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
PDP-425	鉄		4×25	1ケース(500本入)	
PDP-513	(ユニクロ)		5×13	1ケース(500本入)	
PDP-519		9.2	5×19	1ケース(500本入)	オープン価格
PDP-525			5×25	1ケース(500本入)	




### なべドリルねじ(SUS)

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
FRS-413	SUS	4	4×13	1ケース(1,000本入)	
FRS-419	410	8	4×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
FRS-425			4×25	1ケース(500本入)	




### なべドリルねじ(SUS)

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
FRN-413	SUS	4	4×13	1ケース(1,000本入)	
FRN-419	410	7.9	4×19	1ケース(1,000本入)	オープン価格
FRN-425			4×25	1ケース(500本入)	



### IIIタッピング小頭(φ6)

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
KTP-420	鉄		4×20	1ケース(1,200本入)	
KTP-425	(ユニクロ)		4×25	1ケース(1,000本入)	オープン価格
KTP-430			4×30	1ケース(600本入)	
KTP-420-S		6	4×20	1ケース(1,000本入)	
KTP-425-S	SUS		4×25	1ケース(1,000本入)	オープン価格
KTP-430-S	304		4×30	1ケース(500本入)	



### IIIドリル小頭(φ6)

商品コード	材質	φ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
KDS-419	鉄	4	4×19	1ケース(1,000本入)	
KDS-425	(ユニクロ)		4×25	1ケース(500本入)	オープン価格
KDS-430			4×30	1ケース(500本入)	
KDS-419-S	SUS	6	4×19	1ケース(1,000本入)	
KDS-425-S	410		4×25	1ケース(1,000本入)	オープン価格
KDS-430-S			4×30	1ケース(500本入)	


\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## ALC用のトラスねじ

- ポストや照明などの軽量物の固定に最適です。
- ねじ込み時の食い付き抜群の先端形状で、優れたねじ込み性、高強度を発揮する特殊ねじ。サビに強い、「サスガードSG」処理を施しております。
- ステンレスSUS430製／サスガードSG処理



十字穴: #2




## アリンコ(サスガード処理)

送料 A 納期 2~3日


商品コード	材質	サイズ	全長L	ねじ長さ	頭部径D	頭部高さH	単位	希望小売価格
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(mm)	
NPF-30		4×35	35	32	8	2	1/パック(100本入)	
NPF-35	SUS	4×40	40	37	8	2	1/パック(85本入)	オープン価格
NPF-40		430 5×35	35	31	11	3	1/パック(80本入)	
NPF-45		5×40	40	36	11	3	1/パック(70本入)	

- ナベ頭と比べ頭部が大きいので、取付部材の取付け穴を隠すのに便利です。
- 座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。

## 施工手順



取付部材の穴にアリンコをあてがう  
ALCに対して垂直にドライバーでねじ込む  
取付け完了(締めすぎに注意)



（サスガード処理（ステンレス専用高耐食表面処理技術））とは、SUS410素材にメッキや塗装と言う「コート」の類とは全く異なり、「素材自体の表面改質」技術です。SUS410の表層部（酸素とクロムが結合してサビに対抗する層）で「不動態被膜」と呼ばれる）そのものを強化する技術であり、一般的なパシベート処理とは段違いの性能を発揮し、大手ゼネコンや建材メーカーの指定・推奨技術となっています。

塩水噴霧試験時間	0時間	96時間	240時間	360時間	504時間
SUS410製 ドリルねじ サスガード処理品					
SUS410製 ドリルねじ 一般処理品 (パシベート)					

## トラスタッピング（ユニクロ）

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	単位	希望小売価格
YAN-80		4×16mm	1ケース(500本入)	
YAN-85	スチール	4×20mm	1ケース(500本入)	オープン価格
YAN-90	(ユニクロ)	5×16mm	1ケース(300本入)	
YAN-95		5×20mm	1ケース(250本入)	

- プラグ不要のため、下穴は小径で済みます。
- 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかりと固着します。
- コンクリート・ブロック・木材用



十字穴: #2 呼径 長さ

## Pレスアンカー(サラ頭)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	呼径	下穴径	駆込み量	強度種別	頭部	長さ	単位	希望小売価格
		(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(mm)	(mm)	(mm)	
202-7453		4	3.4	22	1.7	35	25	1ケース(68本入)	
202-7461	スチール			30	2.8	42	32	1ケース(56本入)	
202-7470	S(シリバーピック)			30	3.3	45	35	1ケース(24本入)	
202-7488	処理	5	4.3	30	3.3	55	45	1ケース(20本入)	¥560
202-7496				30	3.3	70	60	1ケース(12本入)	
202-7577	SUS	4	3.4	22	1.7	35	25	1ケース(24本入)	
202-7585		410		30	2.8	42	32	1ケース(18本入)	

## ステントラスタッピング

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	サイズ	単位	希望小売価格
YAN-100		4×16mm	1ケース(500本入)	
YAN-105	SUS	4×20mm	1ケース(500本入)	オープン価格
YAN-110		5×16mm	1ケース(300本入)	
YAN-115		5×20mm	1ケース(250本入)	

- プラグ不要のため、下穴は小径で済みます。
- 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかりと固着します。
- コンクリート・ブロック・木材用



十字穴: #2 呼径 長さ

## Pレスアンカー(ナベ頭)

送料 A 納期 2~3日


商品コード	材質	呼径	下穴径	駆込み量	強度種別	頭部	長さ	単位	希望小売価格
		(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(mm)	(mm)	(mm)	
202-7437	スチール			22	1.7	35	25	1ケース(68本入)	
202-7445	処理	4	3.4	30	2.8	42	32	1ケース(56本入)	
202-7593	SUS			22	1.7	35	25	1ケース(24本入)	¥560
202-7607		410		30	2.8	42	32	1ケース(18本入)	

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜値です。



(アルミ複合板使用時)

大きな平天なのでインクジェットプリントカッティングシートを上から貼る時、平になるのでキズつけず貼りやすいタッチアップの見え方がよい



・適応板厚1.6~4.0t  
(インパクト使用時)  
(当社比)

## 平天ドリルネジ

送料 A 納期 2~3日

商品コード	材質	$\phi$ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
AIK-010	鉄	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥6,480
AIK-050		10	5×19		¥8,200
AIK-020	SUS	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥15,580

製作代行

マーキング  
フィルム

特殊フィルム

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品

・備品

店舗用品

・備品

LED／照明

ポスター  
フレームイーゼル  
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板  
／金属文字

建植サイン

掲示板  
／案内板


設備時計

技術・参考  
資料

## 超低頭ドリルねじ(鉄)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-10	5mm	13mm	1ケース(800本入)	
YAN-15	5mm	16mm	1ケース(650本入)	オープン価格
YAN-20	5mm	19mm	1ケース(500本入)	




## 超低頭タッピングねじ(鉄)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-50	5.5mm	18mm	1ケース(900本入)	
YAN-55	5.5mm	25mm	1ケース(600本入)	オープン価格
YAN-60	5.5mm	32mm	1ケース(500本入)	



大きな平天なので皿ビスとは違う複合板を痛めないので強度がたもてる(押し切らずガッチリ固定)本体を受ける面積が大きい(ワッシャーの変わりに)




AIK-030  
・薄い鉄板は下穴 (φ3.6~4.0)  
をあけて使用ください。

AIK-040  
・薄い鉄板は下穴 (φ2.8~3.2)  
をあけて使用ください。

## 平天タッピングねじ

送料 A 納期 2~3日


商品コード	材質	$\phi$ (mm)	D×L (mm)	単位	希望小売価格
AIK-030	鉄	10	5×16	1ケース(1,000本入)	¥6,480
AIK-040		8	4×25		¥7,000
AIK-060	SUS	10	4×25	1ケース(1,000本入)	¥15,300



## 超低頭ドリルねじ(SUS410)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-25	4mm	13mm	1ケース(1,000本入)	
YAN-30	4mm	16mm	1ケース(1,000本入)	
YAN-35	4mm	19mm	1ケース(1,000本入)	オープン価格
YAN-40	5mm	16mm	1ケース(1,000本入)	
YAN-45	5mm	19mm	1ケース(800本入)	



## 超低頭タッピングねじ(SUS410)

送料 A 納期 2~3日

商品コード	呼径	長さ	単位	希望小売価格
YAN-65	5.5mm	18mm	1ケース(900本入)	
YAN-70	5.5mm	25mm	1ケース(600本入)	オープン価格
YAN-75	5.5mm	32mm	1ケース(500本入)	

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
※ 希望小売価格は全て税抜です。

- 壁を強化。ネジの効きは抜群。
- 最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf
- 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化ありません。
- 同一箇所に複数回ネジが効きます。3回までは強度データが同じです。
- 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スponジにて再挑戦してください。
- ネジの太さを選べません。
- 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化は有りません。(中ふたを閉めてください)



## スピード・ミニ20

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	単位	希望小売価格
TKS-100	1セット(スピードミニ20/1本 専用スponジ/20枚)	¥2,480

## ネジの頭につけるだけ!つぶれかけたネジが簡単にはずせる!

- ネジの頭につけるだけで、つぶれかけたねじが簡単に外せます。
- ドライバーとねじの溝とがすべる現象を防ぐ摩擦増強液です。

### 〈用途〉

- 頭のミゾがつぶれかけたネジ、サビついたネジをはずすとき。
- ネジをしめるときのすべり防止に。
- ※プラスネジ、マイナスネジなどのほか、六角ネジや、プラスチックネジにも使えます。
- ※完全につぶれたネジやひどくサビついたネジには効果が得られない場合があります。

### 〈使用法〉

- ※ネジの頭部をできるだけきれいにしておく。
- ①ネジの頭に1~2滴つける。
- ②すぐにドライバーを垂直にあてて、おしつけながら回す。
- ※ミゾがなくなっている場合は本品の効果は得られません。
- ※乾いた布でふき取れます。



溝がなくなっている場合には、  
本品の効果は得られません。



8~10mmの穴を開けます。  
スponジを水に浸して固く絞り、つまようじに巻いて入れます。でっぱる部分は10mm量:容器の10分の1(1ヶ所)位の目安です。

30分~40分後に頭をカットします。  
硬化確認後、ネジ等をねじ込みます。  
※下の表を目安にしてください。

### ■使用可能な壁等の素材

- ・石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック
- ・アクリル板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板
- ※ゴムには使用できません。

### ■取り付け対象品

- ・カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・額縁
- ・ピクチャーレール・掛け時計・耐震用金具・エアコン・吊り戸・棚・電話器
- ・トイレットペーパーホルダー・配電盤・リモコン・各種配管支持材

### ■その他の用途

- ・ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
- ・石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スponジ使用)

### ★ネジが効く時間などの目安

	夏(30°C)	春・秋(20°C)	冬(5°C)
スponジをカットするのは	30~40分以上	30~40分以上	30~40分以上
ビス等をもむのは	40分以上	60分以上	90分以上



- 幼児の手の届かない所に保存し、いたずらをしないように注意してください。
- ご注意 ■あやまって指などに付着した場合はチリ紙等で拭き取り、硬化後お湯の中で軽石等でこすり落してください。
- 万一目に入った時はこすらず水で洗い流し医師の診察を受けてください。
- 衣服類に付着すると取り除けません。
- 壁や床に付着すると取り除けません。(早い時間内に拭き取ってください。)



### 〈ワンポイントアドバイス〉

- ミゾが大きくなっている場合は、ひと回り大きいサイズのドライバーを使うか、またはショック・ドライバーを併用すると効果的です。
- サビついた六角ネジをはずす場合は、本品を六角レンチ側にもつけておくとはずしやすくなります。

## “ネジやま救助隊”ネジはずし液

送料 **A** 納期  
2~3日

商品コード	容量	単位	希望小売価格
449-9344	15g	1本	¥620

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。

## ねじ部品用嫌気性接着剤

- ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。  
(空気にふれているときは硬化しません)
- 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
- 用途／ねじゆるみ止め・シール。
- 仕様／嫌気性
- 材質／主成分:合成樹脂



貫通穴



袋穴



浸透タイプ



※取り外し性はボルト/ナットの場合、接着長さが長くなると取り外せない場合があります。

**送料** B **メーカー** 直送 **納期** 2~3日

## ねじゆるみ止め剤

商品コード	タイプ	型番	容量	粘度	液色	単位	希望小売価格
121-1676		241- 50	50ml				¥3,300
121-1684		241-250	250ml	110~150mPa·s			¥12,700
121-1692		242- 50	50ml				¥4,300
121-1706		242-250	250ml	900~1400mPa·s	青		¥16,500
389-2093	中強度	243- 10	10ml				¥800
121-1714	タイプ	243- 50	50ml	1300~3000mPa·s			¥3,300
121-1722		243-250	250ml				¥12,700
389-2115		290- 10	10ml			1本	¥800
121-1820		290- 50	50ml	20~55mPa·s	緑		¥3,300
121-1838		290-250	250ml				¥12,700
121-1633		221- 50	50ml	100~150mPa·s			¥3,300
121-1641	低強度	221-250	250ml				¥12,700
389-2042	タイプ	222- 10	10ml		紫		¥800
121-1650		222- 50	50ml	900~1500mPa·s			¥3,300
121-1668		222-250	250ml				¥12,700

## ねじの緩み、もれ、サビ防止剤

- 優れた緩み止め効果があります。
- 取り外しが簡単です。
- 仕様／嫌気性 低強度タイプ
- 材質／主成分:酢酸ビニール樹脂



200g



1,000g

**送料** B **メーカー** 直送 **納期** 2~3日

## ネジロック

商品コード	タイプ	容量	粘度	液色	単位	希望小売価格
126-3838				透明		
126-3846		200g	350mPa·s	青		¥1,150
126-3854	低強度			赤		
126-3862	タイプ			透明	1缶	
126-3871		1,000g	350mPa·s	青		¥4,600
126-3889				赤		

\* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
\*\* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
\*\*\* 希望小売価格は全て税抜です。